

Technische Daten X 14-400



X 14-400 Transportabmessung: Länge: 2,40m Breite: 1,20m Höhe: 2,62m/2,13m Arbeitsbereich: max. Arbeitshöhe: 14,00m max. Plattformhöhe: 12,00m/ min. 1,47m Plattformmaße: Länge: 2,25m ausgezogen: 3,75m Breite: 1,20m Tragfähigkeit: 400kg (3 Personen) Wendekreis innen: 0,00m Sonstiges: Zulässiges Gesamtgewicht: 3365kg Steigfähigkeit: 23% Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,6km/h Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,0km/h Batteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig, ab klappbares Geländer.	
Länge:2,40mBreite:1,20mHöhe:2,62m/ 2,13mArbeitsbereich:max. Arbeitshöhe:14,00mmax. Plattformhöhe:12,00m/ min. 1,47mPlattformmaße:Länge:2,25mausgezogen: 3,75mBreite:1,20mTragfähigkeit:400kg (3 Personen)Wendekreis innen:0,00mSonstiges:Zulässiges Gesamtgewicht:3365kgSteigfähigkeit:23%Fahrgeschwindigkeit angehoben:0,6km/hFahrgeschwindigkeit abgesenkt:3,0km/hBatteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	X 14-400
Breite: 1,20m Höhe: 2,62m/ 2,13m Arbeitsbereich: max. Arbeitshöhe: 14,00m max. Plattformhöhe: 12,00m/ min. 1,47m Plattformmaße: Länge: 2,25m ausgezogen: 3,75m Breite: 1,20m Tragfähigkeit: 400kg (3 Personen) Wendekreis innen: 0,00m Sonstiges: Zulässiges Gesamtgewicht: 3365kg Steigfähigkeit: 23% Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,6km/h Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,6km/h Batteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	Transportabmessung:
Höhe: 2,62m/ 2,13m Arbeitsbereich: max. Arbeitshöhe: 14,00m max. Plattformhöhe: 12,00m/ min. 1,47m Plattformmaße: Länge: 2,25m ausgezogen: 3,75m Breite: 1,20m Tragfähigkeit: 400kg (3 Personen) Wendekreis innen: 0,00m Sonstiges: Zulässiges Gesamtgewicht: 3365kg Steigfähigkeit: 23% Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,6km/h Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,0km/h Batteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	<u>Länge:</u> 2,40m
Arbeitsbereich: max. Arbeitshöhe: max. Plattformhöhe: 12,00m/ min. 1,47m Plattformmaße: Länge: 2,25m ausgezogen: 3,75m Breite: 1,20m Tragfähigkeit: 400kg (3 Personen) Wendekreis innen: 0,00m Sonstiges: Zulässiges Gesamtgewicht: 3365kg Steigfähigkeit: 23% Fahrgeschwindigkeit angehoben: O,6km/h Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,0km/h Batteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	<u>Breite:</u> 1,20m
max. Arbeitshöhe:14,00mmax. Plattformhöhe:12,00m/ min. 1,47mPlattformmaße:Länge:2,25mausgezogen: 3,75mBreite:1,20mTragfähigkeit:400kg (3 Personen)Wendekreis innen:0,00mSonstiges:Zulässiges Gesamtgewicht:3365kgSteigfähigkeit:23%Fahrgeschwindigkeit angehoben:0,6km/hFahrgeschwindigkeit abgesenkt:3,0km/hBatteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	<u>Höhe:</u> 2,62m/2,13m
max. Plattformhöhe:12,00m/ min. 1,47mPlattformmaße:Länge:2,25mausgezogen: 3,75mBreite:1,20mTragfähigkeit:400kg (3 Personen)Wendekreis innen:0,00mSonstiges:Zulässiges Gesamtgewicht:3365kgSteigfähigkeit:23%Fahrgeschwindigkeit angehoben:0,6km/hFahrgeschwindigkeit abgesenkt:3,0km/hBatteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	Arbeitsbereich:
Plattformmaße: Länge: 2,25m ausgezogen: 3,75m Breite: 1,20m Tragfähigkeit: 400kg (3 Personen) Wendekreis innen: 0,00m Sonstiges: Zulässiges Gesamtgewicht: 3365kg Steigfähigkeit: 23% Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,6km/h Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,0km/h Batteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	
Länge:2,25mausgezogen:3,75mBreite:1,20mTragfähigkeit:400kg (3 Personen)Wendekreis innen:0,00mSonstiges:Zulässiges Gesamtgewicht:3365kgSteigfähigkeit:23%Fahrgeschwindigkeit angehoben:0,6km/hFahrgeschwindigkeit abgesenkt:3,0km/hBatteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	max. Plattformhöhe: 12,00m/ min. 1,47m
ausgezogen: 3,75m Breite: 1,20m Tragfähigkeit: 400kg (3 Personen) Wendekreis innen: 0,00m Sonstiges: Zulässiges Gesamtgewicht: 3365kg Steigfähigkeit: 23% Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,6km/h Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,0km/h Batteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	
Breite: 1,20m Tragfähigkeit: 400kg (3 Personen) Wendekreis innen: 0,00m Sonstiges: Zulässiges Gesamtgewicht: 3365kg Steigfähigkeit: 23% Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,6km/h Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,0km/h Batteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	
Tragfähigkeit: 400kg (3 Personen) Wendekreis innen: 0,00m Sonstiges: Zulässiges Gesamtgewicht: 3365kg Steigfähigkeit: 23% Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,6km/h Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,0km/h Batteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	
Wendekreis innen:0,00mSonstiges:Zulässiges Gesamtgewicht:3365kgSteigfähigkeit:23%Fahrgeschwindigkeit angehoben:0,6km/hFahrgeschwindigkeit abgesenkt:3,0km/hBatteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	
Sonstiges: Zulässiges Gesamtgewicht: 3365kg Steigfähigkeit: 23% Fahrgeschwindigkeit angehoben: O,6km/h Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,0km/h Batteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	<u>Tragfähigkeit: 400kg (3 Personen)</u>
Zulässiges Gesamtgewicht:3365kgSteigfähigkeit:23%Fahrgeschwindigkeit angehoben:0,6km/hFahrgeschwindigkeit abgesenkt:3,0km/hBatteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	Wendekreis innen: 0,00m
Steigfähigkeit:23%Fahrgeschwindigkeit angehoben:0,6km/hFahrgeschwindigkeit abgesenkt:3,0km/hBatteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	
Fahrgeschwindigkeit angehoben: 0,6km/h Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,0km/h Batteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	
Fahrgeschwindigkeit abgesenkt: 3,0km/h Batteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	
Batteriebetrieb, nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	
nicht markierende Reifen, gabelstaplerfähig,	
gabelstaplerfähig,	
-	
ab klappbares Geländer.	
* *	ab klappbares Geländer,
nur für geschlossene Innenräume	
Alle technischen Daten sind ca. Angaben - Irrtümer vorbehalten	Alle technischen Daten sind ca. Angaben - Irrtümer vorbehalten

Achtung!! Nur für Geschlossene Innenräume