

**DA'ALU®**

Créateur de la gouttière aluminium en continu

Experts de l'aluminium sur-mesure



Demandez-nous  
l'ALU.




**CATALOGUE  
2021**

# 6 ambiances et plus de 20 couleurs.

## Cendrées

GRIS ANTIQUE



GRIS MÉTALLISÉ



PERLEGRISE



CHAMPAGNE



BRONZE



## Anthracites

BLEU ARDOISE



NOIR GRAPHITE




NOIR



## Cristallines


BLANC



KRÈMDELÈ



TON PIERRE



SABLE



BEIGE ROSÉ



## Traditionnelles

CUIVRE



MARRON




CHÊNE FONCÉ



CHÊNE DORÉ



VIEILLE TUILE



## Naturelles

VERT AMANDE



VERT SAPIN



BLEU LAVANDE



BLEU GENTIANE



## Audacieuses

JAUNE



ABRICOT



ROUGE



ROUGE BORDEAUX




## INOA, bien plus qu'une gouttière


### 7 EFFETS MATIÈRE :




**BRONZE**  
• BZ23/DAL'ALU



**GRIS MÉTALLISÉ**  
• GM2/RAL 9006



**BLEU ARDOISE**  
• BA6/DAL'ALU




**BLANC**  
• B3/DAL'ALU



**NOIR GRAPHITE**  
• NG18/DAL'ALU



**TON PIERRE**  
• TP22/DAL'ALU



**CUIVRE**  
• C9/DAL'ALU



Demandez-nous  
L'ALU.



**DAL'ALU**®

Créateur de la gouttière aluminium en continu

# Experts de l'aluminium sur-mesure



## DAL'ALU, créateur de la gouttière aluminium en continu.

Depuis près de 40 ans, le savoir-faire de DAL'ALU repose sur sa capacité à profiler en continu et sur chantier tous types de gouttières.

Directement intégrée dans des véhicules ateliers, cette innovation est un véritable atout :

Une installation rapide et sur-mesure. Les gouttières sont directement profilées aux dimensions du bâtiment.

## L'aluminium : un matériau noble

DAL'ALU se distingue par le matériau aluminium utilisé pour l'ensemble de la gamme.

L'aluminium présente de nombreuses caractéristiques précieuses pour l'enveloppe du bâtiment : il est à la fois léger et résistant, malléable il s'adapte à tous types d'architecture, de haute technicité ce matériau est pérenne dans le temps et demande peu d'entretien.

## Un réseau de 150 entreprises



## INOA, bien plus qu'une gouttière.

INOA de DAL'ALU est une gouttière innovante avec un système d'étanchéité intégré aux accessoires.

C'est un produit résultant d'une éco-conception DAL'ALU.

Avec INOA, l'aluminium est sublimé par ce jeu d'ombre et de lumière aux EFFETS CHANGEANTS, une vraie plus value esthétique.

Profilée sur-mesure et sur chantier, elle s'adapte à tout type de maison, et tout particulièrement à la construction neuve et rénovation.

# SOMMAIRE



- GOUTTIÈRES
- TUYAUX
- SOUS-FACES,  
HABILLAGES  
& FAÇADES
- COUVERTINES  
& BOÎTES À EAU
- TOITURES
- VOLETS



\*Selon conditions générales de la garantie.

Fabriqu<sup>é</sup> en France

[dalalu.fr](http://dalalu.fr)

# DAL'

Créateur de la gouttière



GARANTIE  
★★★  
DAL' ALU  
**30**  
ANS

Experts de l'alu


\*Selon conditions générales de la garantie.



Gouttières



Habillages



Sous-faces



Vo

# ALU<sup>®</sup>

aluminium en continu

## Demandez-nous l'ALU.

aluminium sur-mesure

[dalalu.fr](http://dalalu.fr)



Persiennes



Bardages



Couvertures



Couvertines

# SOMMAIRE



- GOUTTIÈRES
- TUYAUX
- SOUS-FACES,  
HABILLAGES  
& BARDAGES
- COUVERTINES  
& BOÎTES À EAU
- TOITURES
- VOILETS



\*Selon conditions générales de la garantie.




**[dalalu.fr](https://dalalu.fr)**



# GOUTTIÈRES

DAL'ALU c'est avant tout des gouttières en aluminium laqué profilées en continu pour tout type de constructions.

Elles se déclinent en 13 modèles de différentes capacités de récupération des eaux pluviales.




**BOBINES  
POUR GOUTTIÈRES**



**ACCESSOIRES  
POUR GOUTTIÈRES**

# Des bobines et accessoires pour tous les types de gouttières



## LES CORNICHES

- G300 La traditionnelle**
  - Esthétique intemporelle
  - Adaptée à tous styles de maisons
- N325 Niagara La gouttière polyvalente par excellence**
  - Grande capacité d'évacuation des eaux pluviales
  - Pour tous les types de maisons
- G400 La gouttière à forte capacité**
  - Grande capacité d'évacuation des eaux pluviales
  - Idéale pour grandes surfaces de toiture

## LES DEMI-RONDES

- SM25 La gouttière demi-ronde traditionnelle**
  - Adaptée à la rénovation
  - Authentique et traditionnelle
- SM33 La demi-ronde classique à forte capacité**
  - Grande capacité d'évacuation des eaux pluviales
  - Idéale pour grandes surfaces de toiture

## LES TRAPÈZES

- E325 Évolution La gouttière esthétique nouvelle génération**
  - Grande capacité d'évacuation des eaux pluviales
  - Aspect contemporain
- B380 Le trapèze à forte capacité**
  - Idéale pour les bâtiments industriels, commerciaux et agricoles

## LES SPÉCIFIQUES

- Nantaise N380**
  - Forme en V
  - Idéale en limite de propriété
- Havraise H380**
  - Équivalente à la Nantaise N380, elle a une forme arrondie.
  - Idéale en limite de propriété
- C300**
  - Gouttière carrée
  - S'adapte à toutes les configurations de toiture
- C400**
  - Grande capacité
  - Idéale pour les grandes surfaces de toiture
- G200**
  - La gouttière conçue pour le recueil d'eau de pluie des balcons.

## INOA

- Bien plus qu'une gouttière !**
  - Jeu de lumière et effet matière
  - Étanchéité intégrée
  - Une éco-conception DAL'ALU
  - Pour l'habitat individuel



## BOBINES POUR GOUTTIÈRES

DÉVELOPPÉ [en mm]	RÉF.	COND.	COULEUR	TYPE DE GOUTTIÈRE											INOA			
				CORNICHE			TRAPÈZE		DEMI-RONDE		SPÉCIFIQUE							
				G300	N325 NIAGARA	G400	E325 ÉVOLUTION	B380	SM25	SM33	HAVRAISE H380	NANTAISE N380	G200	C300		C400		
260	01010101	Bobine 100 ml	Nuancier								✓							
300	01010102	Bobine 100 ml	Nuancier	✓								✓					✓	
325	01010103	Bobine 100 ml	Nuancier		✓		✓											
380	01010104	Bobine 100 ml	Nuancier <sup>(1)</sup>			✓		✓				✓	✓				✓	
280	01010106	Bobine 100 ml	Nuancier <sup>(2)</sup>															✓
Profil	01010105	1 à 6 ml	Nuancier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Profil 280	01010105	1 à 6 ml	Nuancier <sup>(2)</sup>															✓

Autres conditionnements possibles en 50 ml et 150 ml, nous consulter. <sup>(1)</sup> Couleurs disponibles pour H380 et N380 : M1 / GM2 / B3 / S4 / VT5 / BA6 / C9 / BR10 / TP22 / LA25. - <sup>(2)</sup> Couleurs disponibles pour INOA : BZ23 / GM2-RAL 9006 / BA6 / NG18 / B3 / C9 / TP22

## ACCESSOIRES POUR GOUTTIÈRES

CROCHETS ÉCARTEURS	CROCHET	RÉF.	COND. [unités]	TYPE DE GOUTTIÈRE											INOA			
				CORNICHE			TRAPÈZE		DEMI-RONDE		SPÉCIFIQUE							
				G300	N325 NIAGARA	G400	E325 ÉVOLUTION	B380	SM25	SM33	HAVRAISE H380 <sup>(1)</sup>	NANTAISE N380 <sup>(1)</sup>	G200	C300		C400		
	Crochet aluminium	01020101	500	✓						✓							✓	
	Crochet aluminium	01020102	350		✓	✓	✓	✓	✓		✓							✓
	Crochet aluminium	01020103	50									✓						
	Crochet aluminium	01020104	50										✓					
	Crochet aluminium	01020105	50										✓					
	Spécifique joint-debout <sup>(2)</sup>	01020106 <sup>(2)</sup>	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	
	Crochet aluminium INOA	01020107	200															✓

<sup>(1)</sup> Crochets H380 et N380 disponibles dans la couleur du profil : M1 / GM2 / B3 / S4 / VT5 / BA6 / C9 / BR10 / TP22 / LA25. - <sup>(2)</sup> Utilisé en pose de gouttière avec joint-debout

FOND	RÉF.	COND. [paires]	COULEUR	TYPE DE GOUTTIÈRE											INOA			
				CORNICHE			TRAPÈZE		DEMI-RONDE		SPÉCIFIQUE							
				G300	N325 NIAGARA	G400	E325 ÉVOLUTION	B380	SM25	SM33	HAVRAISE H380	NANTAISE N380	G200	C300		C400		
	Droit & gauche	01020201	20	Nuancier	✓	✓	✓											
	Droit & gauche	01020202	10	Nuancier						✓	✓							
	Droit & gauche	01020203	20	Nuancier				✓	✓									
	Droit & gauche	01020204	1	Nuancier <sup>(1)</sup>								✓						
	Droit & gauche	01020205	1	Nuancier <sup>(1)</sup>									✓					
	Droit & gauche	01020206	1	Nuancier										✓				
	Droit & gauche	01020207	1	Nuancier											✓	✓		
	Droit & gauche INOA	01020208	30	Nuancier <sup>(2)</sup>														✓


<sup>(1)</sup> Couleurs disponibles pour H380 et N380 : M1 / GM2 / B3 / S4 / VT5 / BA6 / C9 / BR10 / TP22 / LA25. <sup>(2)</sup> Couleurs disponibles pour INOA : BZ23 / GM2-RAL 9006 / BA6 / NG18 / B3 / C9 / TP22.

## INOA NOMENCLATURE


Bobine INOA	1 bobine INOA de 100ml livrée avec 200 crochets
Profil INOA	1 ml de profil INOA livré avec 2 crochets
Angle INOA extérieur complet 90° ou 135°	1 angle extérieur complet INOA avec 1 système d'étanchéité et 1 coiffe d'angle
Angle INOA intérieur complet 90° ou 135°	1 angle intérieur complet INOA avec 1 système d'étanchéité et 1 coiffe d'angle
Naissance INOA	1 naissance avec système d'étanchéité
Paire de fonds spécifique INOA	1 fond droit + 1 fond gauche avec système d'étanchéité











## ACCESSOIRES POUR GOUTTIÈRES

ANGLE EXTÉRIEUR	RÉF.	COND. [unités]	COULEUR	TYPE DE GOUTTIÈRE						
				CORNICHE			TRAPÈZE	DEMI-RONDE		INOA
				G300	N325 NIAGARA	G400	E325 ÉVOLUTION	SM25	SM33	
90°	01020301	20	Nuancier	✓	✓	✓	✓			
90°	01020301	10	Nuancier					✓	✓	
135°	01020302	20	Nuancier <sup>(1)</sup>	✓	✓	✓				
90° INOA COMPLET	01020303	10	Nuancier <sup>(2)</sup>							✓
135° INOA COMPLET	01020304	Unité	Nuancier <sup>(2)</sup>							✓


<sup>(1)</sup> Couleur disponible : pour G400 : B3. <sup>(2)</sup> Couleurs disponibles pour angle aluminium INOA : BZ23 / GM2-RAL 9006 / BA6 / N618/ B3 / C9 / TP22.

ANGLE INTÉRIEUR	RÉF.	COND. [unités]	COULEUR	TYPE DE GOUTTIÈRE						
				CORNICHE			TRAPÈZE	DEMI-RONDE		INOA
				G300	N325 NIAGARA	G400	E325 ÉVOLUTION	SM25	SM33	
90°	01020401	20	Nuancier	✓	✓	✓	✓			
90°	01020401	10	Nuancier					✓	✓	
135°	01020402	20	Nuancier <sup>(1)</sup>	✓	✓	✓				
90° INOA	01020403	Unité	Nuancier <sup>(1)</sup>							✓
135° INOA	01020404	Unité	Nuancier <sup>(2)</sup>							✓

<sup>(1)</sup> Couleur disponible : pour G400 : B3. <sup>(2)</sup> Couleurs disponibles pour INOA : BZ23 / GM2-RAL 9006 / BA6 / N618/ B3 / C9 / TP22.

NAISSANCE POUR GOUTTIÈRE <sup>(1)</sup> [en mm]	RÉF.	COND.	TYPE DE GOUTTIÈRE											INOA		
			CORNICHE			TRAPÈZE		DEMI-RONDE		SPÉCIFIQUE						
			G300	N325 NIAGARA	G400	E325 ÉVOLUTION	B380	SM25	SM33	HAVRAISE H380	NANTAISE N380	G200	C300		C400	INOA
Naissance ronde Ø60	01020501	Unité										✓				
Naissance ronde Ø70	01020502	50	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		
Naissance ronde Ø80	01020503	30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Naissance ronde Ø100	01020504	10		✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓		
Naissance ovale Ø100	01020505	Unité		✓	✓	✓	✓						✓	✓		
Naissance rectangulaire 60 x 80	01020506	50	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓		
Naissance rectangulaire 70 x 110	01020507	30		✓	✓	✓	✓						✓	✓		
Naissance rectangulaire 60 x 80 INOA	01020508	40													✓	




<sup>(1)</sup> Pour les gouttières « corniche » et « trapèze » : naissance plate. Pour les gouttières demi-rondes : naissance à fond incurvé.




NAISSANCE POUR TUYAUX GRANDE SECTION ET BOÎTES À EAU	RÉF.	COND. [unités]	TYPE DE TUYAU		
			TUYAU GRANDE SECTION	BOÎTE À EAU	TUYAU RENFORCÉ Ø125
					
Ronde Ø120 à 300 (pas de 10 mm)	01020601	Unité		✓	
Ronde Ø125	01020602	Unité		✓	✓





# GOUTTIÈRES



## ACCESSOIRES POUR GOUTTIÈRES

	RÉF.	COND. [unités]	COULEUR	TYPE DE GOUTTIÈRE						
				CORNICHE			TRAPÈZE	DEMI-RONDE		
				G300	N325 NIAGARA	G400	E325 ÉVOLUTION	SM25	SM33	
<b>NAISSANCE UNIVERSELLE POUR GOUTTIÈRE</b>										
Naissance universelle pour raccorder une descente Ø80	01020701	Unité	Nuancier	✓	✓				✓	✓
Naissance universelle pour raccorder une descente Ø100	01020702	Unité	Nuancier		✓	✓	✓			✓

	RÉF.	COND. [unités]	COULEUR	TYPE DE GOUTTIÈRE		
				CORNICHE		
				G300	N325 NIAGARA	G400
<b>NAISSANCE AVALOIR POUR GOUTTIÈRE</b>						
Naissance avaloir pour raccorder une descente 70 x 110	01020801	Unité	Nuancier	✓	✓	✓

<b>CRAPAUDINE</b>	RÉF.	COND. [unités]	
60 x 80 / Ø80	01020901	1	

<b>CHAÎNE PLASTIQUE</b>			
RÉF.	COND. [ml]	COULEUR	
01021001	25	Blanc ou noir	

	RÉF.	COND.	TYPE DE GOUTTIÈRE								INOA		
			CORNICHE			TRAPÈZE	DEMI-RONDE		SPÉCIFIQUES				
			G300	N325 NIAGARA	G400	E325 ÉVOLUTION	B380	SM25	SM33	C300			C400
Fixatech grand modèle	01021101	34 longueurs soit 77,52 ml			✓	✓	✓		✓				
Fixatech petit modèle	01021102	48 longueurs soit 109,44 ml	✓						✓		✓		
Grille-Stop grand modèle	01021103	43 longueurs soit 98,04 ml		✓	✓	✓	✓			✓	✓		
Grille-Stop petit modèle	01021104	43 longueurs soit 97,61 ml	✓						✓			✓	

Le modèle FIXATECH remplace le crochet écarteur. FIXATECH et GRILLE-STOP - grand modèle - sont disponibles en longueur de 2,28 ml, et GRILLE-STOP - petit modèle - en longueur 2,27 ml



## ACCESSOIRES POUR GOUTTIÈRES

CROCHET PINCE <sup>(1)</sup>	RÉF.	COND. [unités]	COULEUR	TYPE DE SUPPORT			
				FIBROCIMENT	BAC ACIER	TUILE	
Pince NP88 longue en galva	01021201	50	Métal	✓	✓		
Negrafix fibro avec lumière en galva	01021202	50	Tuile ou métal	✓			
Pince bac acier en aluminium	01021203	50	Métal		✓		
Negrafix bac acier avec lumière en galva	01021204	50	Métal		✓		
Pince tuile NP78 en aluminium	01021205	50	Tuile, métal ou ardoise			✓	
Pince étrier pleine en galva	01021206	50	Tuile			✓	

<sup>(1)</sup> Crochet pince convenant à tout type de gouttières.

SUPPORT DE FIXATION	RÉF.	COND. [unités]	COULEUR	TYPE DE SUPPORT		
				BOIS	BÉTON	
Support chevron droit aluminium	01021301	50	Métal	✓		
Support tréviré aluminium	01021302	50	Métal	✓		
Piton longueur de 150 mm à 400 mm (pas de 50 mm)	01021303	50	Métal		✓	

GOUTTE D'EAU <sup>(1)</sup>	RÉF.	COND. [ml]	COULEUR	TYPE DE GOUTTIÈRE									
				CORNICHE			TRAPÈZE		DEMI-RONDE		SPÉCIFIQUE		
				G300	N325 NIAGARA	G400	E325 B380	SM25	SM33	C300	C400		
Goutte d'eau pince plate	01021401	3 ml	Nuancier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Goutte d'eau avec boudin	01021402	3 ml	Nuancier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

<sup>(1)</sup> Évite les coulures sur les gouttières.

EMBELLI'TOIT <sup>(1)</sup>	RÉF.	COND. [ml]	COULEUR	TYPE DE GOUTTIÈRE									
				CORNICHE			TRAPÈZE		DEMI-RONDE		SPÉCIFIQUE		
				G300	N325 NIAGARA	G400	E325 ÉVOLUTION	B380	SM25	SM33	C300		C400
Embelli'toit droit, goutte d'eau pince plate	01021501	3 ml	Nuancier	✓	✓		✓		✓		✓	✓	
Embelli'toit droit, goutte d'eau avec boudin	01021502	3 ml	Nuancier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Embelli'toit festonné, goutte d'eau avec boudin	01021503	3 ml	Nuancier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

<sup>(1)</sup> Évite les projections d'eau extérieures à la gouttière.

# TUYAUX

Fabriquée en usine, la gamme de tuyaux de descentes DAL'ALU est composée de plusieurs modèles s'adaptant à toutes les formes de gouttières DAL'ALU.

Notre gamme de descentes de tuyaux et accessoires est disponible dans une large palette de couleurs.



**TUYAUX**



**ACCESSOIRES  
POUR TUYAUX**

# Des tuyaux et accessoires pour toutes les formes de gouttières

## LES MODÈLES RECTANGULAIRES

### 1 60 x 80 Lisse

- Épuré et design

### 2 60 x 80 Nervuré

- Ce tuyau de descente est polyvalent et s'adapte à la plupart des gouttières DAL'ALU

### 3 70 x 110 Nervuré

- Présente une grande capacité d'évacuation d'eau de pluie, spécialement adapté pour les grandes surfaces de toitures

## LE MODÈLE CARRÉ

### 4 80 x 80

- Accompagne l'architecture contemporaine

## LES MODÈLES RONDS

### 5 Ø 80

- S'adapte particulièrement aux gouttières aluminium demi-rondes San Marco

### 6 Ø 100

- Allie une esthétique classique à une grande capacité d'évacuation des eaux pluviales

### 7 Ø 120 à 300

- Le tuyau grande section pour les bâtiments tertiaires et industriels








## TUYAUX

TUYAU PROFILÉ	RÉF.	COND. [ml]	COULEUR	TYPE DE TUYAU					
				TUYAU RECTANGULAIRE		TUYAU CARRÉ	TUYAU ROND		
				60 X 80	70 X 110	80 X 80	Ø80	Ø100	Ø125
Tuyau profilé nervuré	02010101	10 x 3 ml	Nuancier	✓	✓	✓			
Tuyau profilé lisse	02010102	5 x 3 ml	Nuancier				✓	✓	
Tuyau profilé lisse	02010102	10 x 3 ml	Nuancier	✓					
Tuyau renforcé / Dauphin <sup>(1)</sup>	02010103	3 / 4,50 ml <sup>(2)</sup>	Nuancier <sup>(3)</sup>	✓	✓		✓	✓	✓




<sup>(1)</sup> Tuyau en aluminium extrudé. <sup>(2)</sup> Longueur de 4,50 ml pour le tuyau diamètre 125.

<sup>(3)</sup> Couleurs disponibles : B3 / BA6 / TP22. Le tuyau Ø125 est disponible en B3 / BA6 / TP22 / GM2 / N15. Autres couleurs : nous consulter.

TUYAU ROULÉ GRANDE SECTION <sup>(1)</sup>	RÉF.	COND. [ml]	COULEUR	TYPE DE TUYAU
				TUYAU GRANDE SECTION
Tuyau roulé Ø120 à Ø150, aluminium 7/10 <sup>e</sup>	02010201	2 ml	Nuancier	
Tuyau roulé Ø160 à Ø300, aluminium 10/10 <sup>e</sup>	02010202	2 ml	Nuancier	

<sup>(1)</sup> Fabrication au diamètre souhaité (120 à 300 mm avec un pas de 10 mm). Tuyau tronconique. Nous consulter pour les disponibilités couleurs.

## ACCESSOIRES TUYAUX

CUVETTE D'ÉVACUATION	RÉF.	COND. [unités]	COULEUR	TYPE DE TUYAU			
				TUYAU RECTANGULAIRE	TUYAU ROND		
				60 X 80	Ø80	Ø100	
Cuvette de branchement ronde	02020101	Unité	Nuancier		✓	✓	
Cuvette de branchement rectangulaire	02020102	Unité	Nuancier	✓			
Cuvette frontale	02020103	Unité	Nuancier		✓	✓	

## ACCESSOIRES TUYAUX

COUDE POUR TUYAU	RÉF.	COND. [unités]	COULEUR	TYPE DE TUYAU								
				TUYAU RECTANGULAIRE		TUYAU CARRÉ	TUYAU ROND		TUYAU GRANDE SECTION			
				60 X 80	70 X 110	80 X 80	Ø80	Ø100	Ø120	Ø140		
Coude frontal 45° plissé	02020201	Unité	Nuancier	✓	✓	✓	✓	✓				
Coude 72° plissé	02020202	Unité	Nuancier				✓	✓				
Coude 72° lisse	02020203	Unité	Nuancier			✓	✓	✓				
Coude 74° plissé	02020204	Unité	Nuancier	✓	✓	✓						
Coude 74° lisse	02020205	Unité	Nuancier	✓								
Coude rallongé	02020206	Unité	Nuancier	✓	✓		✓	✓				
Coude 72° pour tuyau grande section <sup>(2)</sup>	02020207	Unité	Nuancier <sup>(1)</sup>							✓	✓	
Coude 45° pour tuyau grande section <sup>(2)</sup>	02020208	Unité	Nuancier <sup>(1)</sup>							✓	✓	

Les coudes pour tuyaux rectangulaires sont disponibles en coudes frontaux ou latéraux.

<sup>(1)</sup> Couleurs disponibles : nous consulter - <sup>(2)</sup> Autres degrés : nous consulter

DÉVOIEMENT SUR MESURE <sup>(1)</sup>	RÉF.	COND. [unité]	COULEUR	TYPE DE TUYAU						
				TUYAU RECTANGULAIRE		TUYAU CARRÉ	TUYAU ROND			
				60 X 80	70 X 110	80 X 80	Ø80	Ø100		
Dévoitement	02020301	Unité	Nuancier			✓	✓	✓		
Dévoitement latéral ou frontal	02020302	Unité	Nuancier	✓	✓					


<sup>(1)</sup> Dévoitement réalisé sur mesure à partir des cotes fournies


## LES + PRODUITS

- Gamme complète et esthétique
- Multiples accessoires de finition dans toutes les nuances, pour un design personnalisé
- Tuyaux grandes sections répondant aux exigences des constructions tertiaires et industrielles



## ACCESSOIRES TUYAUX

				TYPE DE TUYAU		
				TUYAU ROND		
				Ø80	Ø100	
<b>MANCHON DE NAISSANCE</b>	<b>RÉF.</b>	<b>COND.</b> [unité]	<b>COULEUR</b>			
Manchon de naissance pour gouttière SM25	02020401	10	Nuancier			✓
Manchon de naissance pour gouttière SM33	02020402	10	Nuancier			✓
Manchon de naissance pour gouttière SM33	02020402	5	Nuancier			


				TYPE DE TUYAU					
				TUYAU ROND		TUYAU RENFORCÉ / DAUPHIN			
				Ø80	Ø100	Ø125			
<b>MANCHON DE LIAISON</b>	<b>RÉF.</b>	<b>COND.</b> [unité]	<b>COULEUR</b>						
Manchon de liaison	02020501	10	Nuancier				✓		
Manchon de liaison	02020501	5	Nuancier					✓	
Manchon de liaison pour tuyau renforcé / Dauphin	02020502	10	Nuancier <sup>(1)</sup>						✓

<sup>(1)</sup> Disponible B3 / BA6 / GM2 / N15 / TP22.

				TYPE DE TUYAU		
				TUYAU ROND		
				Ø100		
<b>ADAPTATEUR PVC</b>	<b>RÉF.</b>	<b>COND.</b> [unités]	<b>COULEUR</b>			
Manchon PVC 70 x 110	02020601	Unité	Sable			✓
Manchon PVC 60 x 80	02020602	Unité	Sable			✓
Manchon plat PVC 60 x 80	02020604	Unité	Gris			✓

## ACCESSOIRES TUYAUX

COLLECTEUR D'EAU	RÉF.	COND. [unités]	COULEUR	TYPE DE TUYAU				
				TUYAU RECTANGULAIRE		TUYAU ROND		
				60 X 80	70 X 110	Ø80	Ø100	
Récupérateur d'eau	02020701	Unité	Nuancier	✓	✓	✓	✓	
Collecteur PVC rectangulaire	02020702	Unité	Sable, cuivre et blanc	✓	✓			
Collecteur PVC rond	02020703	Unité	Sable et blanc			✓	✓	

FIXATION DE TUYAU	RÉF.	COND. [unités]	COULEUR	TYPE DE TUYAU								
				TUYAU RECTANGULAIRE		TUYAU CARRÉ	TUYAU ROND			TUYAU GRANDE SECTION		
				60 X 80	70 X 110	80 X 80	Ø80	Ø100	Ø125	Ø120 à 150	Ø160 à 300	
Fixation universelle	02020801	20	Nuancier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Fixation universelle rallongée	02020804	Unité	Nuancier	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Collier de fixation pour tuyau renforcé / Dauphin	02020802	Unité	Nuancier	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Collier de fixation pour tuyau grande section	02020803	Unité	Nuancier							✓	✓	

## LE SAVIEZ-VOUS ?

- L'aluminium est recyclable et inaltérable. Malléable, façonnable, il permet des réalisations originales !


# SOUS-FACES, HABILLAGES ET BARDAGES

Protéger et embellir votre habitat avec les produits de sous-faces, habillages et pliages sur-mesure en aluminium DAL'ALU.


Les sous-faces sont un système unique sur le marché par leur technique et leur design qui se marient parfaitement à toutes les constructions en neuf comme en rénovation. Vos façades font peau neuve !




**HABILLAGES D'AVANCÉE DE TOIT**



**FEUILLES & BOBINEAUX**



**HABILLAGES DE FAÇADE**



**PLIAGES**

# Des sous-faces, des habillages en aluminium pour protéger et embellir votre habitat



## HABILLAGES D'AVANCÉE DE TOIT

### 1 et 2 **Sous-faces** L'habillage durable de l'avant-toit

- Habillage de l'avant-toit, sans entretien
- Sous-face ventilée
- Esthétique, à fixations masquées

### 3 **Bandeaux** Adaptés au neuf et à la rénovation

- Les bandeaux en aluminium permettent de protéger et embellir en neuf et en rénovation

### 4 **Lambrequin** L'ornement ciselé en aluminium prélaqué

- Système permettant de décorer agréablement l'habitat et de le personnaliser

## FEUILLES ET BOBINEAUX

### 5 **Feuilles & Bobineaux**

#### Du sur-mesure

- À partir de feuilles non perforées et perforées, de bobineaux d'aluminium, des pièces d'habillages sont réalisables à façon

## HABILLAGES DE FAÇADE

### 6 **Bardage plan** La façade personnalisée

- Nouveau produit de façade qui réinvente l'architecture de l'habitat. Un bardage qui laisse libre cours à l'imagination !

### 7 **LINEA 310** Joint-debout pour façade

- Système complet pour façade
- Exclusivité : couleur Gris Antique
- Façade personnalisée
- Pour toutes architectures


## PLIAGES

### 8 **Appui et complément de menuiserie**

- En complément des produits de sous-faces et d'habillages, DAL'ALU propose des pliages sur mesure pour protéger et embellir votre habitat





### 9 **Des pliages pour embellir les maisons**




- Les produits de finition de pliage aluminium sur-mesure ou standard pour tout type d'habitat













# SOUS-FACES, HABILLAGES ET BARDAGES










## HABILLAGES D'AVANCÉE DE TOIT

SOUS-FACE ET ACCESSOIRES	RÉF.	COND. NON PERFORÉE	COND. PERFORÉE	COULEUR	TYPE DE LAME	
					PLEINE	PERFORÉE
Sous-face largeur de lame 77 mm Largeur utile : 280 mm	03010101	6 x 3 ml	4 x 3 ml	Nuancier		
Sous-face largeur de lame 129 mm Largeur utile : 290 mm	03010102	6 x 3 ml	4 x 3 ml	Nuancier		
Coulisse de rive	03010103	5 x 3 ml	5 x 3 ml	Nuancier	Adaptée à la pose des 2 sous-faces	


PROFIL S200	RÉF.	COND.	COULEUR	LONGUEUR		
				STANDARD	SUR-MESURE	
Profil S200, largeur de lame 200 mm	03010201	10 longueurs	Nuancier	3000 mm	de 1000 mm à 6000 mm avec un pas de 1000 mm	
Profil porteur hauteur 60 mm	03010202	1 longueur	Nuancier			
Profil porteur hauteur 30 mm	03010203	1 longueur	Nuancier			

BANDEAU* <small>[disponible en longueur de 2 000 mm ou 3 000 mm]</small>	RÉF.	COND.	COULEUR	HAUTEUR [en mm]				
				110	150	190	230	
Bandeau avec retour	03010301	Unité	Nuancier					
Bandeau sans retour	03010302	Unité	Nuancier					

\* Autre hauteur : nous consulter

LAMBREQUINS	RÉF.	COND.	COULEUR	HAUTEUR [en mm]		
				200	300	
Lambrequin modèle ALIZÉ	03010401	2 ml	Nuancier <sup>(1)</sup>			
Lambrequin modèle BOUGAINVILLE	03010402	2 ml	Blanc			
Lambrequin modèle HIBISCUS	03010403	2 ml	Blanc			
Lambrequin modèle LYS CHINOIS	03010404	2 ml	Blanc			
Lambrequin modèle TRÈFLE	03010405	2 ml	Blanc			

<sup>(1)</sup> Existe dans toutes les couleurs du nuancier en hauteur de 200 mm, uniquement blanc en hauteur de 300 mm .



## FEUILLES ET BOBINEAUX

				LARGEUR [en mm]				
				1150	1200	1210	1215	1500
<b>FEUILLE</b> [disponibles en longueur de 2 000 ou 3 000 mm]	<b>RÉF.</b>	<b>COND.</b>	<b>COULEUR</b>					
Feuille épaisseur 6/10°	03020101	Feuille	Nuancier <sup>(2)</sup>			✓		
Feuille épaisseur 7/10°	03020102	Feuille	Nuancier <sup>(2)</sup>	✓				
Feuille épaisseur 8/10°	03020103	Feuille	Nuancier <sup>(2)</sup>				✓	
Feuille épaisseur 8/10°	03020107	Feuille <sup>(1)</sup>	Nuancier <sup>(2)</sup>					✓
Feuille épaisseur 10/10°	03020104	Feuille	Nuancier <sup>(2)</sup>		✓			
Feuille épaisseur 10/10°	03020108	Feuille <sup>(1)</sup>	Nuancier <sup>(2)</sup>					✓
Feuille épaisseur 15/10°	03020105	Feuille	Nuancier <sup>(2)</sup>		✓			
Feuille épaisseur 15/10°	03020106	Feuille <sup>(1)</sup>	Nuancier <sup>(2)</sup>					✓

<sup>(1)</sup> Longueur 3000 mm uniquement.

<sup>(2)</sup> Couleurs disponibles selon les épaisseurs de feuilles : nous consulter.

				LARGEUR [en mm]	
				570	600
<b>FEUILLE PERFORÉE</b> [disponibles en longueur de 2 000 mm]	<b>RÉF.</b>	<b>COND.</b>	<b>COULEUR</b>		
Feuille épaisseur 7/10°	03020301	Feuille	Nuancier <sup>(2)</sup>	✓	
Feuille épaisseur 8/10°	03020302	Feuille	Nuancier <sup>(2)</sup>		✓
Feuille épaisseur 10/10°	03020303	Feuille	Nuancier <sup>(2)</sup>		✓

<sup>(1)</sup> Autres conditionnements nous consulter.

<sup>(2)</sup> Couleurs disponibles selon les épaisseurs de bobineaux : nous consulter.


				LARGEUR [en mm]							
				400	570	600	1150	1200	1210	1215	
<b>BOBINEAU</b>	<b>RÉF.</b>	<b>COND.</b> [ml]	<b>COULEUR</b>								
Feuille épaisseur 6/10°	03020201	25 ml <sup>(1)</sup>	Nuancier <sup>(2)</sup>			✓				✓	
Feuille épaisseur 7/10°	03020202	25 ml <sup>(1)</sup>	Nuancier <sup>(2)</sup>		✓		✓				
Feuille épaisseur 8/10°	03020203	25 ml <sup>(1)</sup>	Nuancier <sup>(2)</sup>								✓
Feuille épaisseur 10/10°	03020204	25 ml <sup>(1)</sup>	Nuancier <sup>(2)</sup>	✓		✓		✓			



## LE SAVIEZ-VOUS ?

- Notre engagement qualité est assuré tant par la transformation de l'aluminium, dans la pure tradition, que dans la pose des produits.





# SOUS-FACES, HABILLAGES ET BARDAGES

## HABILLAGES DE FAÇADE

	RÉF.	COND.	COULEUR	LARGEUR UTILE <sup>(1)</sup> DE LAME [en mm]	
				200	300
<b>BARDAGE PLAN*</b>					
Bardage plan aluminium 10/10°	03030101	m <sup>2</sup>	Nuancier <sup>(2)</sup>	✓	
Bardage plan aluminium 15/10°	03030102	m <sup>2</sup>	Nuancier <sup>(2)</sup>	✓	✓
Bardage plan largeurs utiles hors standard	03030101	m <sup>2</sup>	Nuancier <sup>(2)</sup>	✓	✓
Angle sortant bardage plan pose H. dév. 328 mm	03030104	ml	Nuancier <sup>(2)</sup>	✓	✓
Angle rentrant bardage plan pose H. dév. 228 mm	03030105	ml	Nuancier <sup>(2)</sup>	✓	✓
Bavette basse développé 125 mm	03030106	ml	Nuancier <sup>(2)</sup>	✓	✓
Jonction verticale bardage plan H développé 228 mm	03030107	ml	Nuancier <sup>(2)</sup>	✓	✓

\* Longueurs standard du bardage plan : 1ml, 1.5 ml, 2ml, 3ml - Majoration de 20% pour autres longueurs (maximum 4ml) - <sup>(1)</sup> Autres largeurs : nous consulter. - <sup>(2)</sup> Couleurs disponibles : nous consulter.

	RÉF.	COND.	COULEUR	DÉVELOPPÉ [EN MM]		
				380	400	
<b>LINEA 310 JOINT-DEBOUT</b>						
Bac profilé épaisseur 7/10° - largeur utile 310 mm	03030201	Unité <sup>(1)</sup>	Nuancier <sup>(3)</sup>	✓		
Bac profilé épaisseur 8/10° - largeur utile 330 mm	03030202	Unité <sup>(1)</sup>	Nuancier <sup>(3)</sup>		✓	
Bobineau épaisseur 7/10° - largeur utile 380 mm	03030203	25 ml <sup>(2)</sup>	Nuancier <sup>(3)</sup>	✓		
Bobineau épaisseur 8/10° - largeur utile 400 mm	03030204	25 ml <sup>(2)</sup>	Nuancier <sup>(3)</sup>		✓	
Angle sortant Joint-debout dév. 160 mm ép. 7/10°	03030205	ml	Nuancier <sup>(3)</sup>			
Angle rentrant Joint-debout dév. 160 mm ép. 7/10°	03030206	ml	Nuancier <sup>(3)</sup>			
Bavette basse dév. 120 mm ép. 7/10°	03030207	ml	Nuancier <sup>(3)</sup>			
Epingle de finition dév. 95 mm ép. 7/10°	03030208	ml	Nuancier <sup>(3)</sup>			

<sup>(1)</sup> Longueur maximum du bac profilé : 6 000 mm. <sup>(2)</sup> Autres longueurs de bobineau : nous consulter. <sup>(3)</sup> Couleurs disponibles : nous consulter. Autres largeurs possibles selon calepinage chantier.

## MARQUISES

MARQUISE	RÉF.	COND.	CARACTERISTIQUES				
			FINITION	REPLISSAGE	GESTION DE L'EAU	ÉCLAIRAGE <sup>(1)</sup>	
Marquise ALYSEE 1500 x 900 mm sans éclairage	03030303	Unité	RAL 7016 fine texture		✓		
Marquise ALYSEE 1500 x 900 mm avec éclairage	03030303	Unité	RAL 7016 fine texture		✓	✓	
Gabarit de pose pour marquise ALYSE	03030303	Unité					

<sup>(1)</sup> Éclairage proposé en option



Joint-debout DAL'ALU - Certifié CSTB - Réalisation BOUYGUES CONSTRUCTION / BALLESTRERO / Chantier de Montévrain (77)



## PLIAGES

FAÇONNAGE	RÉF.	COND.	COULEUR	CARACTÉRISTIQUES
Réalisation de pliages sur-mesure	03040101	ml	Nuancier <sup>(1)</sup>	Réalisations en longueur jusqu'à 3000 mm. Nous consulter pour longueur de 4000 mm.
Patte drainante ép. 10/10 <sup>e</sup> pour couverture pliée	03040103	835 mm	Nuancier <sup>(1)</sup>	
Patte drainante ép. 10/10 <sup>e</sup> pour couverture pliée	03040104	1000 mm	Nuancier <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> Couleurs disponibles selon les épaisseurs de feuilles.

	RÉF.	COND. [paires]	COULEUR	POSE	
				AVANT ENDUIT	APRÈS
<b>EMBOÛT APPUI DE FENÊTRE DROIT ET GAUCHE</b>					
Embout appui de fenêtre droit et gauche	03040201	1	Blanc/RAL 9016 <sup>(1)</sup> Bleu Ardoise/RAL 7016 <sup>(1)</sup> Brut <sup>(2)</sup>	✓	✓

<sup>(1)</sup> Couleurs disponibles selon les épaisseurs de feuilles.

<sup>(2)</sup> Disponible en brut pour laquage, pose après enduit.



Des pliages aluminium DAL'ALU sur-mesure

# COUVERTINES ET BOÎTES À EAU

Innovant, le concept de couverture en continu DAL'ALU Annapurna est la nouvelle solution permettant de lier efficacité et esthétique. Un concept parfait pour « couvrir » les têtes d'acrotères, en construction neuve et rénovation tant pour l'habitat, le tertiaire et l'industriel.

Annapurna de DAL'ALU s'associe aux boîtes à eau pour le recueil des eaux pluviales des toitures terrasses.



**COUVERTINES**



**BOÎTES À EAU**

# Des couvertines et boîtes à eau pour une finition de qualité optimale

---

## LES COUVERTINES

### 1 Annapurna Le concept couvertine en continu

- Système complet
- Étanchéité optimale

---

## LES BOÎTES À EAU

### 2 Boîte à eau DA'ALU L'étanchéité aluminium



- Solution universelle pour toit-terrasses
- Fabrication standard ou sur-mesure





# COUVERTINES ET BOÎTES À EAU


## COUVERTINES

COUVERTINE	RÉF.	COND.	COULEUR	ÉPAISSEUR		
				8/10°	10/10°	
Bobine	04010101	50 ml	Nuancier <sup>(2)</sup>	✓	✓	
Profil couvertine <sup>(1)</sup>	04010102	1 à 6 ml	Nuancier <sup>(2)</sup>	✓	✓	

<sup>(1)</sup> Longueur maximum 6 ml. Autres dimensions : nous consulter.

<sup>(2)</sup> Couvertine 8/10° disponible dans les couleurs NG18 / GA19 / RAL 7016 / RAL 8014 / RAL 7001 / RAL 9005 / RAL 9010 / RAL 1015.  
Couleur couvertine 10/10° : nous consulter.

ACCESSOIRES DE POSE <sup>(1)</sup>	RÉF.	COND.	COULEUR	ACCESSOIRES DE POSE		COULEUR
<b>1</b> Crochet couvertine	04010201	50 unités	-	<b>5</b> Angle intérieur complet 135°	04010207	Unité Nuancier <sup>(2)</sup>
<b>2</b> Crochet couvertine pour mur de clôture galva épais. 20/10°	04010201	Unité	-	<b>6</b> Talon mural complet droit ou gauche	04010208	Unité Nuancier <sup>(2)</sup>
<b>3</b> Profil couvertine en continu	04010202	ml	Nuancier <sup>(2)</sup>	<b>7</b> Couvre-joint complet	04010209	Unité Nuancier <sup>(2)</sup>
<b>4</b> Bande d'étanchéité	04010203	30 ml	-	<b>8</b> Fond complet droit ou gauche	04010210	Unité Nuancier <sup>(2)</sup>
<b>5</b> Angle extérieur complet 90°	04010204	Unité	Nuancier <sup>(2)</sup>	<b>9</b> Boîte à eau	04020000	Unité Nuancier <sup>(2)</sup>
<b>5</b> Angle intérieur complet 90°	04010205	Unité	Nuancier <sup>(2)</sup>	<b>10</b> Tuyau de descente	02010000	ml <sup>(3)</sup> Nuancier <sup>(2)</sup>
<b>5</b> Angle extérieur complet 135°	04010206	Unité	Nuancier <sup>(2)</sup>			



### NOMENCLATURE



Bobine	1 bobine de 50 ml livrée avec 50 crochets
Profil couvertine	1 ml de profil livré avec 1 crochet
Fond complet droit ou gauche	1 fond droit ou 1 fond gauche
Talon mural complet droit ou gauche	1 talon mural droit ou gauche livré avec 1 couvre-joint et bande d'étanchéité
Angle intérieur ou extérieur complet	1 angle intérieur ou extérieur livré avec 2 demi-crochets et bande d'étanchéité
Couvre-joint complet	1 couvre-joint livré avec bande d'étanchéité

<sup>(1)</sup> Accessoires disponibles pour les systèmes Bobine et Profil couvertine, en épaisseur 8/10° et 10/10°.


<sup>(2)</sup> Couvertine 8/10° disponible dans les couleurs NG18 / GA19 / RAL9010 / RAL1015 / RAL7016 / RAL8014 / RAL7001 / RAL9005.  
Couleur couvertine 10/10° : nous consulter.

<sup>(3)</sup> Selon modèle.



BOÎTE À EAU AVEC OU SANS TROP-PLEIN	RÉF.	COND.	COULEUR	CARACTÉRISTIQUES	
				BOÎTE À EAU SANS NAISSANCE, ASSEMBLÉE ET ÉTANCHÉE <sup>(1)</sup>	KIT BOÎTE À EAU SANS NAISSANCE, À ASSEMBLER ET À ÉTANCHER
					
200 x 200 x 200 mm	04020101	Unité	Nuancier	✓	✓
240 x 240 x 240 mm	04020102	Unité	Nuancier	✓	✓
250 x 150 x 200 mm	04020105	Unité	Nuancier	✓	✓
Autres dimensions	04020104	Unité	Nuancier	Réalisations sur-mesure : nous consulter	

<sup>(1)</sup> Possibilité avec naissance sur commande.

PARE-FEUILLE POUR BOÎTE À EAU	RÉF.	COND.	COULEUR	
200 x 200 x 200 mm	04020201	Unité	Nuancier <sup>(1)</sup>	
240 x 240 x 240 mm	04020202	Unité	Nuancier <sup>(1)</sup>	
250 x 150 x 200 mm	04020203	Unité	Nuancier <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> disponible dans les couleurs BA6 / B3 / N15 / NG18 pour les dimensions 200x200x200 et 250x150x200. Uniquement en BA6 pour la dimension 240x240x240.

## LES + PRODUITS

- La couverture en continu est profilée sur-mesure sur chantier
- Libre dilatation, pente intégrée
- Des boîtes à eau fabriquées sur-mesure et personnalisées
- Les boîtes à eau sont une solution esthétique au recueil des eaux pluviales en provenance de toitures terrasses
- Des produits fabriqués en France
- La garantie 30 ans\* DAL 'ALU


\* Selon conditions générales de la garantie.




# TOITURES

Les toitures en aluminium DA'ALU se déclinent en joint-debout.

Ils associent une technique traditionnelle à un matériau noble et contemporain : l'aluminium prélaqué.



**JOINT-DEBOUT**



**ACCESSOIRES DE TOITURE**

# Une toiture DAL'ALU fiable et durable

---

## LE JOINT-DEBOUT

### **1** HORIZON 500 et LINEA 310 Joint-debout pour toiture

HORIZON 500 et LINEA 310, les systèmes Joint-Debout Aluminium pour toiture, allient légèreté et forte tenue au vent, ces solutions s'adaptent à tous types d'architecture et sont donc idéales quels que soient les chantiers.

- Système complet pour toiture
- Exclusivité : couleur Gris Antique
- Forte tenue au vent
- Légèreté
- Système complet de finition
- Pour toutes architectures
- Avis Technique Joint Debout :  
N° 5.1/17-2550\_V1.1







## HORIZON 500 ET LINEA 310 - JOINT-DEBOUT

BAC PROFILÉ ET BOBINEAU	RÉF.	COND.	COULEUR	DÉVELOPPÉ [en mm]		
				380 À 570	400	
Bac profilé épaisseur 7/10° - largeur utile 310 à 500 mm	05010101	Unité <sup>(1)</sup>	Nuancier <sup>(2)</sup>	✓		
Bac profilé épaisseur 8/10° - largeur utile 330 mm	05010102	Unité <sup>(1)</sup>	Nuancier <sup>(2)</sup>		✓	
Bobineau <sup>(3)</sup> épaisseur 7/10° - largeur utile 310 à 500 mm	05010103	2 x 30 ml minimum	Nuancier <sup>(2)</sup>	✓		
Bobineau <sup>(3)</sup> épaisseur 8/10° - largeur utile 330 mm	05010104	2 x 30 ml minimum	Nuancier <sup>(2)</sup>		✓	

<sup>(1)</sup> Longueur maximum du bac profilé : 6 ml. <sup>(2)</sup> Couleurs disponibles : nous consulter. <sup>(3)</sup> Les bobineaux sont filmés


## NOMENCLATURE KIT JOINT-DEBOUT



ARTICLE	COMPOSITION DU KIT
Kit faîtage 2 pentes ventilé 6 ml	3 supports ventilés de 2 ml + 2 capots de 3 ml + 2 éclisses intérieures
Kit faîtage 1 pente ventilé 6ml	3 supports ventilés de 2 ml + 2 capots de 3 ml + 2 éclisses intérieures
Kit faîtage contre mur ventilé 6 ml	3 supports ventilés de 2 ml + 2 capots de 3 ml + 2 éclisses intérieures
Kit larmier ventilé 3ml	3 pattes H + 4 pattes agrafes + 3 ml larmier
Kit rive contemporaine développé 160 à 287 mm - 3 ml	6 pattes + 3 ml de rive
Kit rive contemporaine développé 288 à 570 mm - 3 ml	6 pattes + 3 ml de rive
Kit rive traditionnelle développé 160 à 287 mm - 3 ml	6 pattes + 3 ml de rive
Kit rive traditionnelle développé 288 à 570 mm - 3 ml	6 pattes + 3 ml de rive
Kit étanchéité	résine + mélangeur + papier de verre + ruban de masquage






KIT FAÎTAGE	RÉF.	COND.	COULEUR	
Faîtage ventilé 2 pentes	05010201	6 ml	Nuancier <sup>(1)</sup>	
Faîtage ventilé 1 pente	05010202	6 ml	Nuancier <sup>(1)</sup>	
Faîtage ventilé adossé	05010203	6 ml	Nuancier <sup>(1)</sup>	
Coulisseau de tête	05010204	25 unités	Nuancier <sup>(1)</sup>	
Ecusson pour faîtage 2 pentes	unité	Nuancier <sup>(1)</sup>		
Ecusson pour faîtage 1 pente	05010206	unité	Nuancier <sup>(1)</sup>	
Ecusson pour faîtage adossé	05010207	unité	Nuancier <sup>(1)</sup>	-

<sup>(1)</sup> Couleurs disponibles : nous consulter.



KIT LARMIER	RÉF.	COND.	COULEUR	
Larmier ventilé	05010301	3 ml	Nuancier <sup>(1)</sup>	

KIT RIVE	RÉF.	COND.	COULEUR	DÉVELOPPÉ [en mm]		
				160 À 287	288 À 570	
Rive traditionnelle	05010401	3 ml	Nuancier <sup>(1)</sup>	✓	✓	
Rive contemporaine	05010402	3 ml	Nuancier <sup>(1)</sup>	✓	✓	

ACCESSOIRES JOINT-DEBOUT	RÉF.	COND.	COULEUR	
Ecran de sous-toiture phonique	05010501	37,5m <sup>2</sup>	—	
Patte de fixation fixe en inox	05010502	100 unités	—	
Patte de fixation coulissante en inox	05010503	250 unités	—	
Kit étanchéité	05010504	unité	—	
Vis inox 4x30 tête fraisée pour pattes joint-debout	07010108	200 unités	—	
Sortie de ventilation "R" WIND" Ø 100, 125 et 160 mm	05010505	unité	—	
Réalisation sur mesure d'autres accessoires ( chatière, abriement de cheminée...)	05010506	unité	Nuancier <sup>(1)</sup>	

<sup>(1)</sup> Couleurs disponibles : nous consulter.

## LES PRODUITS

- Facile à poser
- Plus léger que les matières traditionnelles
- Résistance au vent

- Avis Technique n° 5.1/17-2550\_V1.1
- Grand choix de couleurs
- Accessoires pliés sur-mesure dans les mêmes couleurs que les profils



## ACCESSOIRES DE TOITURE

ACCESSOIRES DE TOITURE	RÉF.	COND. [unités]	COULEUR	ACCESSOIRES DE TOITURE	RÉF.	COND. [unités]	COULEUR
Noue développé 380 mm	05030101	ml <sup>(1)</sup>	Nuancier	Solin 20/25 développé 120 mm	05030103	25 x 2 ml	Nuancier
Solin 15/20 développé 100 mm	05030102	25 x 2 ml	Nuancier	Pliage sur-mesure	05030104	ml <sup>(1)</sup>	Nuancier



Noue



Entourage de cheminée



Rive et tête de panne



Habillage de façade / chien assis

<sup>(1)</sup> Réalisation en longueur jusqu'à 3 000 mm, nous consulter pour longueur de 4 000 mm.




## LE SAVIEZ-VOUS ?

- L'aluminium est un métal léger et résistant. Il s'agit du 3<sup>e</sup> élément le plus répandu sur terre après l'oxygène et le silicium. Il est composé de bauxite, c'est à dire de roches riches en aluminium (45 à 60 %) qui constituent actuellement la source quasi exclusive de ce métal. L'aluminium est recyclable à 100 % sans dégradation de ses propriétés et son recyclage ne nécessite que peu d'énergie : 5 % seulement de l'énergie utilisée pour la production de métal primaire !



# VOLETS

Les volets battants isolants, les volets coulissants et les volets pré-cadre aluminium ont l'avantage d'être durables et élégants. Réalisés sur-mesure et inaltérables, les volets sont aussi isolants et nécessitent peu d'entretien. Ils s'adaptent parfaitement à tous les styles architecturaux, en rénovation comme en construction neuve. D'aspect traditionnel, les volets imitent à la perfection les volets battants en bois, l'entretien en moins et la tranquillité en plus !



**VOLET BATTANT  
ISOLANT**



**VOLET COULISSANT**



**VOLET PRÉ-CADRE**

# Des volets pour tous les styles architecturaux

---

## VOLET BATTANT ISOLANT

### La performance esthétique

- Réalisés sur-mesure, les volets battants isolants en aluminium laqué s'adaptent parfaitement à tous les styles architecturaux, en rénovation comme en construction neuve
- D'aspect traditionnel, les volets sont solides, durables et élégants. Ils améliorent les performances énergétiques. Ils imitent à la perfection les volets battants en bois, la tranquillité en plus, car ils sont sans entretien

---

## VOLET COULISSANT

### Un ensemble sur-mesure

- Réalisés sur-mesure, les volets coulissants redéfinissent les façades
- Possibilité d'ouverture sur un ou deux côtés

---

## VOLET PRÉ-CADRE

### Pour une finition parfaite

- Pose simplifiée
- Monté et réglé sur vérins, il assure une parfaite isolation et étanchéité
- Il bénéficie d'une excellente résistance dans le temps






## VOLETS BATTANTS ISOLANTS

VOLETS BATTANTS ISOLANTS	RÉF.	COND.	COULEUR	FORME			MODÈLE		
				CINTRÉ	DROIT	BARRE	BARRE ÉCHARPE	PENTURE CONTRE PENTURE	PERSIENNÉ TOTAL OU PARTIEL
Volet battant	06010101	Unité	Nuancier <sup>(1)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Volets battants en aluminium laqué




<sup>(1)</sup> Couleurs disponibles : RAL 9010 / RAL 1015 / RAL 7001 / RAL 7016 / RAL 5014 / RAL 5015 / RAL 5010 / RAL 6021 / RAL 6005 / RAL 3004 / RAL 8014 / CD28. Autres couleurs : nous consulter.

## VOLETS COULISSANTS

VOLETS COULISSANTS	RÉF.	COND.	COULEUR	FORME			MODÈLE		
				CINTRÉ	DROIT	BARRE	BARRE ÉCHARPE	PENTURE CONTRE PENTURE	ÉPURÉ / DESIGN
Volet coulissant	06010201	Unité	Nuancier <sup>(1)</sup>		✓				✓

### Volets coulissants en aluminium laqué Pose en façade ou en plafond



Autres options : nous consulter

<sup>(1)</sup> Couleurs disponibles : RAL 9010 / RAL 1015 / RAL 7001 / RAL 7016 / RAL 5014 / RAL 5015 / RAL 5010 / RAL 6021 / RAL 6005 / RAL 3004 / RAL 8014 / CD28. Autres couleurs : nous consulter.




## VOLETS PRÉ-CADRE

VOLETS PRÉ-CADRE	RÉF.	COND.	COULEUR	FORME		MODÈLE		
				DROIT	BARRE	BARRE ÉCHARPE	PENTURE CONTRE PENTURE	PERSIENNÉ TOTAL OU PARTIEL
Volet pré-cadre	06010301	Unité	Nuancier <sup>(1)</sup>	✓	✓	✓	✓	✓

### Volets pré-cadre

Equerre plane et à pion pour assurer la rigidité et un assemblage précis du pré-cadre.

Persienné partiel



Recouvrement en façade avec une aile de 60 mm pour masquer les anciens gonds et assurer une finition parfaite.

Volets battants pré-cadre

Persienné total

Vérins réglables en retrait de 45 mm dans le tableau pour ne pas endommager l'angle du mur et pour une mise à niveau parfaite du pré-cadre.

Joint à frappe entre le pré-cadre et le volet pour assurer l'étanchéité à l'air.

Joint brosse en tableau pour une jonction esthétique entre le pré-cadre et le mur.

<sup>(1)</sup> Couleurs disponibles : RAL 9010 / RAL 1015 / RAL 7001 / RAL 7016 / RAL 5014 / RAL 5015 / RAL 5010 / RAL 6021 / RAL 6005 / RAL 3004 / RAL 8014 / CD28. Autres couleurs : nous consulter.



## LES + PRODUITS

- Les volets se déclinent en plus de 20 couleurs, des pastel aux teintes les plus soutenues
- De nombreux accessoires sont disponibles pour un ensemble esthétique et performant
- Des produits fabriqués en France



# DAL'ALU<sup>®</sup>

Créateur de la gouttière aluminium en continu

**Demandez-nous  
l'ALU.**

**GARANTIE**  
\*\*\*  
**DAL'ALU**  
**30**  
ANS

\*Selon conditions générales de la garantie.

Experts de l'aluminium sur-mesure


[dalalu.fr](http://dalalu.fr)



Gouttières



Habillages



Sous-faces



Volets



Bardages



Couvertures



Couvertines

# DAL'ALU<sup>®</sup>

Créateur de la gouttière aluminium en continu

Demandez-nous  
l'ALU.



\*Selon conditions générales de la garantie.

Experts de l'aluminium sur-mesure

[dalalu.fr](http://dalalu.fr)



Gouttières



Habillages



Sous-faces



Volets



Bardages



Couvertures



Couvertines

# DA'ALU®

Créateur de la gouttière aluminium en continu

Demandez-nous  
l'ALU.



\*Selon conditions générales de la garantie

Experts de l'aluminium sur-mesure


[dalalu.fr](http://dalalu.fr)



Gouttières



Habillages



Sous-faces



Volets



Bardages



Couvertures



Couvertines

# DAL'ALU®

Créateur de la gouttière aluminium en continu

# INOA

Bien plus  
qu'une gouttière !

GARANTIE  
\*\*\*  
DAL'ALU  
**30**  
ANS

Experts de l'aluminium sur-mesure

[dalalu.fr](http://dalalu.fr)



# GOUTTIÈRE - FAÇADE - TOITURE



Créateur de la gouttière aluminium en continu



\*Selon conditions générales de la garantie.


Fabriqu<sup>é</sup> en France



Gouttières



Habillages



Sous-faces



Volets



Bardages



Couvertures



Couvertines

**DAL'ALU**

Rue des Girolles - ZA La Prade  
33650 Saint-Médard-d'Eyrans

T. 05 56 67 40 40 • F. 05 56 67 40 50

[service.client@dalalu.fr](mailto:service.client@dalalu.fr)

[dalalu.fr](http://dalalu.fr)