

## Stachelmaus

(*Acomys dimidiatus*)

**Lebensraum:** Sandige und felsige Regionen  
**Größe:** 9 -11 cm  
**Nahrung:** Spezial-Körnermischung, kleine Insekten

**Verbreitung:** Nordost-Afrika, Vorderer Orient bis Pakistan  
**Unterbringung:** Zimmertemperatur  
**Besonderheiten:** Tag- und nachtaktiv; Gruppe

---

## Chinchilla

(*Chinchilla lanigera*)

**Lebensraum:** Hochebenen und Hochgebirge bis 4000m  
**Größe:** Bis 40cm  
**Nahrung:** Chinchilla-Pellets, Heu

**Verbreitung:** SW-Südamerika  
**Unterbringung:** Zimmertemperatur  
**Besonderheiten:** Tag- und nachtaktiv; Gruppe

---

## Baumstreifenhörnchen

(*Tamiops swinhoei*)

**Lebensraum:** Boden- und baumbewohnend  
**Größe:** 18 - 20cm  
**Nahrung:** Samen, Beeren Knospen, Früchte

**Verbreitung:** Ostasien  
**Unterbringung:** Zimmertemperatur  
**Besonderheiten:** Tag- und nachtaktiv; Paarhaltung

---

## Vielzitzenmaus

(*Mastomys coucha*)

**Lebensraum:** Steppen und Savannen  
**Größe:** 9,5 - 15cm  
**Nahrung:** Spezial-Körnermischung, Hirsekolben

**Verbreitung:** Afrika südlich der Sahara  
**Unterbringung:** Zimmertemperatur  
**Besonderheiten:** Nacht- und dämmerungsaktiv, Gruppe

---

## Mongolische Rennmaus

(*Meriones unguiculatus*)

**Lebensraum:** Offenes, trockenes Land  
**Größe:** 12cm  
**Nahrung:** Spezial-Körnermischung, Obst

**Verbreitung:** Mongolei, China  
**Unterbringung:** Zimmertemperatur  
**Besonderheiten:** Tag- und dämmerungsaktiv; Paarhaltung

---

## Goldhamster

(*Mesocricetus auratus*)

**Lebensraum:** Trockengebiete  
**Größe:** 14 - 18cm  
**Nahrung:** Spezial-Körnermischung, Kräuter, Obst

**Verbreitung:** Syrien  
**Unterbringung:** Zimmertemperatur  
**Besonderheiten:** Nachtaktiv; Einzelhaltung

### Haus-Meerschweinchen Rosette

(*Cavia aperea f. porcellus*)

**Lebensraum:** Dichtes Buschland mit Erdbauten  
**Größe:** Bis 30 cm  
**Nahrung:** Körnerfutter, Kräuter, Obst, Heu, Vitamin C!

**Verbreitung:** Wildform aus Südamerika  
**Unterbringung:** Zimmertemperatur  
**Besonderheiten:** Tag- und dämmerungsaktiv; Gruppenhaltung

---

### Afrikanische Zwergmaus

(*Mus minutoides*)

**Lebensraum:** Steppen und ähnliche Gebiete  
**Größe:** 6 – 8cm  
**Nahrung:** Obst, Spezial-Körnermischung (Hirse), Kräuter

**Verbreitung:** Afrika  
**Unterbringung:** Zimmertemperatur  
**Besonderheiten:** Tag- und nachtaktiv; Paar- oder Gruppenhaltung

---

### Degu

(*Octodon degus*)

**Lebensraum:** Offenes, buschbestandenes Gelände  
**Größe:** 13 – 19 cm  
**Nahrung:** Spezial-Körnermischung, Nageholz

**Verbreitung:** West-Peru bis Chile  
**Unterbringung:** Zimmertemperatur  
**Besonderheiten:** Dämmerungsaktiv; Gruppenhaltung

---

### Fettschwanz-Rennmaus

(*Pachyuromys duprasi*)

**Lebensraum:** Wüsten  
**Größe:** 10 - 12 cm  
**Nahrung:** Spezial-Körnermischung (Kolbenhirse), Gemüse, Insekten

**Verbreitung:** N-Afrika  
**Unterbringung:** Zimmertemperatur  
**Besonderheiten:** Dämmerungsaktiv; Gruppenhaltung

---

### Kurzkopf-Gleitbeutler (Sugarglider)

(*Petaurus breviceps*)

**Lebensraum:** Waldgebiete, baumbewohnend  
**Größe:** 15 - 20 cm  
**Nahrung:** Spezial-Körnermischung, Obst, Insekten

**Verbreitung:** Australien, Indonesien  
**Unterbringung:** 25 – 28 °C  
**Besonderheiten:** Überwiegend nachtaktiv; Paar- oder Gruppenhaltung; abends füttern

---

### Roborowski-Zwerghamster

(*Phodopus roborovskii*)

**Lebensraum:** Trockene Graslandschaften  
**Größe:** 6 - 8 cm  
**Nahrung:** Spezial-Körnermischung, Heu, Insekten

**Verbreitung:** Sibirien bis China  
**Unterbringung:** Zimmertemperatur  
**Besonderheiten:** Tag- und nachtaktiv; Paar- oder Gruppenhaltung

### Dschungelartiger Zwerghamster

(*Phodopus sungorus sungorus*)

**Lebensraum:** Trockene Graslandschaften

**Größe:** ca. 9 cm

**Nahrung:** Spezial-Körnermischung, Heu, animalisch

**Verbreitung:** Sibirien bis China

**Unterbringung:** Zimmertemperatur

**Besonderheiten:** Tag- und dämmerungsaktiv; Paar- oder Gruppenhaltung

---

### Ratte gescheckt

(*Rattus norvegicus f. dom.*)

**Lebensraum:** Kulturfolger

**Größe:** ca. 20 cm

**Nahrung:** Spezial-Körnermischung, Obst, Gemüse

**Verbreitung:** Weltweit

**Unterbringung:** Zimmertemperatur

**Besonderheiten:** Tag- und nachtaktiv; Paar- oder Gruppenhaltung

---

### Kleiner Präriehund

(*Spermophilus richardsonii*)

**Lebensraum:** Wüsten bis Trockensteppen

**Größe:** 15 cm

**Nahrung:** Gemüse, Heu, etwas Obst

**Verbreitung:** Texas

**Unterbringung:** 20 – 25 °C

**Besonderheiten:** Tag- und nachtaktiv; Gruppenhaltung

---

### Gras-Streifenmaus

(*Lemniscomys striatus*)

**Lebensraum:** Gras- und Sumpfgebiete

**Größe:** 10 cm

**Nahrung:** Spezial-Körnermischung, Karotten, Äpfel

**Verbreitung:** Afrika

**Unterbringung:** Zimmertemperatur

**Besonderheiten:** Meist tagaktiv; Paar- oder Gruppenhaltung

---

### Ratte „husky“

(*Rattus norvegicus f. dom.*)

**Lebensraum:** Kulturfolger

**Größe:** ca. 20 cm

**Nahrung:** Spezial-Körnermischung, Obst, Gemüse

**Verbreitung:** Weltweit

**Unterbringung:** Zimmertemperatur

**Besonderheiten:** Tag- und nachtaktiv; Paar- oder Gruppenhaltung

---

### Zwergkaninchen

(*Oryctolagus cuniculus f. dom.*)

**Lebensraum:** Fast alle Habitats

**Größe:** Körpergewicht bis 2kg

**Nahrung:** Spezial-Körnerfutter, Heu, Obst, Gemüse

**Verbreitung:** Ursprünglich SW-Europa, N-Afrika

**Unterbringung:** Zimmertemperatur

**Besonderheiten:** Tagaktiv; Einzelhaltung in der Wohnung möglich (Unverträglichkeit)

---