


01 LES STORES

LES STORES EXTÉRIEURS



LE STORE: UN SIGNE DE CONFORT ET D'ÉLÉGANCE QUI VALORISE VOTRE LOGEMENT

Le choix d'un store dépend de plusieurs critères liés à la robustesse, à la longévité des matériaux employés et à la praticité d'utilisation. L'investissement que représente l'achat d'un store mérite une analyse comparative. Seul un professionnel spécialiste pourra guider votre choix en fonction de vos exigences.



“

Choisissez votre store en fonction de l'ombre dont vous avez besoin.

”

Nos spécialistes pourront vous aider à déterminer le store adapté à la surface d'ombre dont vous avez besoin. Le déploiement de votre store doit être optimisé en fonction de la position du soleil. La longueur de l'ombre portée au sol sera toujours différente de la longueur de déploiement de votre store.

POUR UN STORE AU DÉPLOIEMENT DE 2,50 M (VUE DE CÔTÉ)

Ombre portée au sol: 1,15 m

Ombre nécessaire pour abriter un repas: 1,80 m

Il manque 65 cm d'ombre pour protéger tout le monde.

POUR UN STORE AU DÉPLOIEMENT DE 3,50 M (VUE DE CÔTÉ)

Ombre portée au sol: 2,15 m

Ombre nécessaire: 1,80 m

Tout le monde est protégé et il reste de la marge.

POUR UN STORE AU DÉPLOIEMENT DE 5 MÈTRES (VUE DE CÔTÉ)


Ombre portée au sol: 3,56 m

Ombre nécessaire: 1,80 m

La surface d'ombre disponible est maximale. Tout le monde peut se mouvoir à son aise.


Choisissez la largeur de votre store en fonction de vos ouvertures

La largeur de votre store constitue le critère de choix primordial pour disposer d'une ombre suffisante pour protéger votre intérieur. Outre le manque d'efficacité, une largeur trop faible affecterait l'esthétique de votre façade.



Largeur adaptée

L'intérieur de la pièce est complètement protégé. L'harmonie avec les ouvertures est parfaite.



Largeur à éviter

L'intérieur de la pièce n'est pas protégé. L'aspect en façade est inesthétique.

Largeur déconseillée

L'intérieur de la pièce n'est que partiellement protégé. En façade, l'aspect est étriqué.

Découvrez les moyens d'obtenir plus d'ombre

Inter Stores propose des accessoires pour améliorer l'ombre de votre store, quelle que soit la position du soleil.

8



Protection au soleil frontal

Le lambrequin constitue la solution adaptée à ce type d'exposition. Il est assorti à la toile du store. Il cache les bras du store lorsqu'il est replié. Il peut revêtir diverses formes et il est amovible.



Protection au soleil latéral

Placée sur l'un des côtés du store, la joue amovible vous protégera du soleil latéral. Cette joue sera fabriquée sur mesure pour s'adapter à l'inclinaison de votre store. Selon votre choix, elle sera assortie à la toile de votre store ou réalisée en toile micro-aérée pour vous permettre de voir à travers.



Joue latérale Wind Blocker

Une protection latérale contre le vis-à-vis et les courants d'air. Rétractable dans son coffre de protection.

LES FORMES DE LAMBREQUINS




Créneaux droits



Créneaux



Vagues



Droit



Demi-lune



Donjon

LES ARMATURES

Pour les stores à bras articulés, il existe 2 systèmes de tension interne par ressorts

- articulation par sangle multibrins (Sun Loggia et Sun Resist)
- articulation par 4 câbles gainés (Sun Prestige)

	AVANCÉE MAXI	RÉSISTANCE VENT	SECTION BRAS
SUN LOGGIA ART 250 	1,75 M	**	Bras ART 250 avant bras 44x25 bras 56x29
SUN RESIST GRAND LOGGIA SUN RESIST MONOBLOC STORBOX 300 MATICBOX 350 	3,50 M	****	Bras OXYON avant bras 72x29 bras 72x37
SPLENBOX 400 (avancée max4m)			
SUN PRESTIGE B25, B27 	3,75 M	****	avant bras 56 bras 73

9



LES NIVEAUX DE PROTECTION

Pour conserver votre store en bon état, sur une longue durée et pour le préserver des intempéries, Inter Stores vous propose 3 niveaux de protection adaptés à vos exigences.

STORE SANS PROTECTION

NIVEAU 0

Cette solution économique peut être choisie si votre store bénéficie d'une protection minimale, comme une avancée de toit par exemple.

STORE AVEC AUVENT

NIVEAU 1

Réalisé en aluminium, l'auvent permet la protection de la plus grande partie de la toile.

STORE COFFRE

NIVEAU 2

Il s'agit là du top de la protection. La toile et les bras s'intègrent complètement à l'intérieur d'un coffre en aluminium.

Store Sun Resist Storbox 300 ovoïde



NIVEAU DE PROTECTION

Auvent  **

Coffre  ****

Auvent



Store coffre carré B27



« ET CHOISISSEZ
la toile
QUI VOUS CONVIENT »

GARANTIE
5 ANS

Le choix de la toile de vos stores sera révélateur de vos goûts et participera à l'esthétique générale de votre façade. D'autre part, les différents types de toiles disposent de performances différentes. Inter Stores a sélectionné pour vous une large gamme de tissus et de coloris. A vous de déterminer le produit correspondant le mieux à vos attentes.

LES TOILES DICKSON DICKSON®

Elles possèdent une très bonne résistance à l'eau, de par leur traitement Cleanguard. Elles vous protègent de l'effet de serre, leurs couleurs restent éclatantes avec une tenue parfaite dans le temps grâce à la fibre employée : Sunacryl Teint Masse.

- **Toile acrylique 290**, collection Orchestra, la plus courante du marché.
- **Toile acrylique 290**, collection Infinity, une toile sans couture jusqu'à 3,20 m d'avancée.
- **Toile acrylique 330**, collection Opéra, la plus originale grâce au tissage jacquard.
- **Toile acrylique 330**, collection Replay, des fils récupérés pour un tissage à l'aspect esthétique irrégulier.
- **Toile acrylique 320**, collection Orchestra Max, la toile de store nouvelle génération auto-nettoyante et imperméable.

Facile d'entretien : La technologie utilisée pour la mise au point du traitement auto-nettoyant Permaclean s'inspire de l'observation de la structure d'une feuille de Lotus qui, malgré son développement dans les rivières et des lacs boueux, arrive à conserver des feuilles propres. Ainsi le traitement Permaclean contient des nanoparticules qui, une fois appliquées sur la toile, s'assemblent pour former une couche de protection extrêmement dense qui retient la saleté à la surface. La pluie ou un simple rinçage à l'eau suffit pour la nettoyer.

Imperméable : La toile Orchestra Max est enduite sur une face avec une résine acrylique anti-fongique et résistante aux UV, augmentant son imperméabilité. Elle permet de profiter de sa terrasse toute l'année, sans devoir replier le store à la première pluie. Cette toile est particulièrement adaptée à des installations permanentes fortement exposées aux variations climatiques et à la pollution.



FERRARI Serge Ferrari

Elles sont fabriquées selon la technologie exclusive brevetée "Précontraint Ferrari".

- **Toile Soltis 86 SOLTIS**
Offre une protection solaire efficace tout en gardant une transparence inégalée pour apporter un maximum de lumière naturelle.
- **Toile Soltis 92 SOLTIS**
Une très bonne protection thermique grâce aux micro-perforations permettant de respirer sous la toile. Grande facilité d'entretien.
- **Toile Soltis 96 SOLTIS**
Possède des qualités semblables à la Soltis 92, mais avec une perforation plus régulière et un effet texturé.
- **Toile Soltis W 96 SOLTIS**
Possède des qualités semblables à la Soltis 96, mais avec une imperméabilité parfaite.
- **Toile Précontraint 502 PRECONTRAIT**
Hyper résistante à la déchirure, cette toile s'utilise surtout pour les velums et les protections de pergola. Elle assure également une parfaite étanchéité à l'eau.
- **Toile Précontraint 622 PRECONTRAIT**
Toile complètement opaque, qui permet d'avoir une face intérieure toujours propre sans voir les taches extérieures par transparence.




LUMIÈRE, COULEUR, CONFORT



Selon les coloris choisis, les toiles de stores réagissent à la lumière de façon variable. On distingue 4 critères prépondérants dans la sensation de confort et de bien-être.

- **LE CONFORT THERMIQUE** / La chaleur transmise
- **LA PROTECTION VISUELLE** / La filtration de la lumière
- **LA PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT U.V**
- **LA COLORATION DE LA LUMIÈRE** / L'agrément psychologique

A titre d'exemple, voici le type de protection solaire assuré par une toile Soltis 92, de couleur béton (92-2167).



INFOS CONSOMMATEURS

En choisissant une toile DICKSON CONSTANT pour votre store, vous avez opté pour une qualité maximale. Automatisation, contrôles permanents, tests en laboratoire, traitements de finition élaborés... rien n'est laissé au hasard. Nous sommes ainsi en mesure de garantir la résistance, la solidité et la durabilité des coloris de votre toile de store. Tissées à partir d'une fibre acrylique teinte dans la masse SUNACRYL leur conférant leur haute qualité, nos toiles bénéficient de toute l'attention que nous apportons à leur élaboration et à leur fabrication. Toutefois, il se peut que vous constatiez quelques petites imperfections après l'installation de votre store. Un léger gaufrage, quelques marbrures, de petits plis le long des coutures, au centre de la toile ou encore un phénomène de coiffage peuvent ainsi apparaître. Ces irrégularités, perceptibles, sont inhérentes à la nature de la fibre acrylique et n'altèrent en rien les performances de votre toile. Votre installateur ne doit donc, en aucun cas, être tenu responsable de ces légères imperfections.

LE GAUFRAGE OU LES MARBRURES

Par suite de manipulations pendant la couture, la confection et le montage, les tissus acryliques traités avec des résines fluorées peuvent présenter des

"marbrures" visibles en contre-jour et dues à un effet d'optique (différence de réfraction de la lumière).

LES PLIS

Il se peut aussi que, lors de l'enroulement de la toile, des plis se produisent au centre ou le long des coutures.

LE COIFFAGE OU LES MARQUES BLANCHES

Après manipulation, de petites traces blanches peuvent apparaître sur les tissus acryliques traités avec des résines fluorées. Elles sont tout particulièrement visibles en transparence sur les toiles claires.



PERFORMANCES DES TYPES DE TOILES

Pour conserver votre store en bon état, sur une longue durée et pour le préserver des intempéries, Inter Stores vous propose 3 niveaux de protection adaptés à vos exigences*.

	ACRYLIQUE 290 Orchestra et Infinity	ACRYLIQUE 320 Orchestra Max	ACRYLIQUE 330 Opéra et Replay	SOLTIS 92
Protection solaire pour une même couleur	***	***	****	****
Imperméabilité	***	*****	**	-
Résistance à la déchirure	***	***	***	*****

* données à titre indicatif *minimum / **bon / ***parfait / ****excellent



1



3



2



4

- 1 - Toile acrylique "Orchestra" 290 gr/m², traitement "Cleanguard"
- 2 - Toile acrylique "Opéra" 330 gr/m², traitement "Cleanguard". Résistance rupture (chaîne/trame): 180/90
- 3 - Toile Soltis 92, 420 gr/m². Résistance, rupture (chaîne/trame): 310/210 daN/5 cm
- 4 - Toile Précontraint 502, 590 gr/m². Résistance rupture (chaîne/trame): 250/250 daN/5 cm



AUGMENTER LES PERFORMANCES DU STORE BANNE GRÂCE À UNE TOILE TECHNIQUE SOLTIS

Serge Ferrari
PREMIUM PARTNER

Les conseils d'un professionnel

Soltis

Lumière naturelle, modernité et confort



Soltis Lounge 96 est la toile idéale pour aménager votre terrasse. Grâce à sa conception micro-perforée, elle vous protège des rayons lumineux et de la chaleur du soleil tout en permettant le passage de l'air. Vous profitez ainsi d'une ombre comparable à celle d'un arbre.



Toile Soltis lounge 96 - Soudure verticale

1 - Protéger
les personnes et les objets des UV

2 - Contrôler
la lumière, en se protégeant de l'éblouissement, tout en conservant la luminosité intérieure et garder une transparence vers l'extérieur

Bien choisir la couleur de toile qui vous convient

	Contrôle de l'éblouissement	Vue vers l'extérieur	Confort thermique
Couleurs foncées	Bonne protection	Bonne vision	Bonne protection quand le store est haut dessus d'une véranda. Risque d'inconfort du à l'absorption de la chaleur dans la toile si le store est près de vous
Couleurs intermédiaires	Protection correcte	Vision correcte	Bon compromis
Couleurs claires	Moins de protection	Vision moyenne	Risque d'éblouissement toile qui reste fraîche



Toile Soltis 86 - La transparence et la lumière au naturel - Soudure horizontale

Toile micro-perforée pour une sensation de fraîcheur

Toile micro-perforée

Les micro-perforations de la toile permettent à l'air de circuler. La sensation d'effet de serre habituellement ressentie sous une toile acrylique standard est ainsi évitée.

Coloris intemporels

Le design unique de la toile et ses coloris unis et intemporels apporteront une touche de modernité à votre terrasse.

Lumière naturelle

La nature ajourée de la toile laisse entrer la lumière dans la maison. Vous profitez de la lumière naturelle et de la vue extérieure sans être ébloui.

Durabilité

La haute tenue des couleurs aux UV garantit l'esthétique de votre toile dans le temps. Sa surface lisse résiste aux salissures et moisissures et facilite le nettoyage.



Toile Soltis 92 - Soudure horizontale



Serge Ferrari
group

sergeferrigroup.com





LA MOTORISATION SOMFY, LA MEILLEURE ALLIÉE DE VOTRE STORE !

POURQUOI MOTORISER VOTRE STORE ?

16



TOILE PARFAITEMENT TENDUE

A chaque ouverture, la fonction « re-tension de toile » assure la parfaite tension de la toile et évite un disgracieux effet de poche.



DÉTECTION D'OBSTACLE

Si un obstacle bloque la remontée du store, le moteur s'arrête.



PROTECTION DE LA TOILE

Grâce à la fonction destressage, à la fermeture le moteur relâche légèrement la toile à l'intérieur du coffre. Tout en assurant une parfaite fermeture du coffre, la toile et ses coutures ne subissent plus de tensions excessives à l'origine des déformations et de l'usure prématurée des coutures.



FERMETURE EN DOUCEUR

A la fermeture, le store s'arrête instantanément pour ménager le mécanisme et limiter les efforts sur les bras. La toile est à l'abri dans un coffre parfaitement fermé, les coutures de la toile sont également préservées grâce à la fonction destressage du moteur. L'électronique embarquée diminue la puissance du moteur dans la zone de fermeture. Le store s'arrête ainsi instantanément et en douceur au blocage du coffre, et limite ainsi les efforts sur le mécanisme et les bras. La toile est toujours à l'abri dans un coffre parfaitement fermé, même lorsqu'elle se détend au fil du temps.

Une touche de technologie pour un maximum de bien-être sur votre terrasse!

RETOUR D'INFORMATION

Avec les moteurs à retour d'information Sunilus et Sunea io, vous savez précisément si vos stores sont ouverts ou fermés, même quand vous êtes absent de votre domicile. Ainsi, depuis votre smartphone, vous pouvez intervenir à distance pour replier votre store en cas de changement météo. Nécessite l'installation d'un Tahoma.

Il est possible de motoriser tous les types de stores: de terrasse, de véranda, de pergola ou de balcon. Que ce soit au moment de l'installation ou sur un store déjà installé, il existe une solution Somfy adaptée à vos besoins et à la configuration de votre terrasse.

TYPE DE MOTEURS SOMFY

STORE TRADITIONNEL	Gamme LT, Altus ou Sunilus
STORE CASSETTE OU COFFRE	Gamme Orea ou Sunea

Les moteurs Orea et Sunea de Somfy manœuvrent votre store intelligemment et augmentent sa durée de vie. Dans tous les cas, le moteur installé dans le tube d'enroulement de la toile est invisible.



Sémaphore - Chlidéric ©Somfy

TECHNOLOGIE FILAIRE, LA SOLUTION LA PLUS ÉCONOMIQUE !

La manivelle est remplacée par un seul point de commande relié au moteur par des fils électriques..

TECHNOLOGIE RADIO POUR LA RÉNOVATION !

L'absence de fil électrique entre le moteur et le point de commande simplifie l'installation. Pas de travaux supplémentaires à prévoir. Votre installation peut évoluer facilement au rythme de vos projets.

Complétez votre installation avec un capteur intelligent de Somfy :

Le vent souffle fort... Le capteur de vent commande automatiquement le repli de votre store, même en votre absence. La toile et le mécanisme sont protégés.

Le soleil brûle... Votre capteur d'ensoleillement déclenche automatiquement la descente de votre store et préserve la fraîcheur dans votre maison.

Profitez de votre terrasse le soir et quand il fait plus frais! La nuit tombe... Avec nos solutions d'éclairage, créez une ambiance chaleureuse et prolongez la soirée sur votre terrasse.

LE STORE CONNECTÉ

Connecter son store avec Tahoma de Somfy ? C'est le meilleur moyen pour profiter pleinement et simplement de son investissement et de sa terrasse. Terminé la télécommande multi boutons pour commander le store 1, le store 2, la commande générale, l'éclairage led intégré au store, l'éclairage du jardin, le portail... Fini de passer son temps à chercher la télécommande. Mon téléphone portable avec l'application Tahoma devient la télécommande de ma maison. Et je l'ai toujours avec moi! Et à chacun son téléphone et sa télécommande ! En quelques clics je visualise mon produit et je le pilote simplement.

Mais un store connecté, c'est aussi un store qui préserve efficacement la température intérieure de votre logement. En été, il se baisse automatiquement en fonction de l'ensoleillement ou de la température pour éviter la surchauffe à l'intérieur des pièces. En hiver, au contraire, il se repliera de lui-même pour faire entrer les calories s'il y a du soleil! ou pas! c'est moi qui choisis!

Et comme je peux piloter mon store de n'importe où, en cas de changement brusque du temps, pendant que je fais mes courses ou que je suis à la plage, je commande le repli du store pour éviter la casse.

COMMANDE FILAIRES

pose en sus. TVA 10%



- Inverseurs en applique INIS KEO ou encastré INIS UNO

COMMANDES RADIO



À partir de :

- Télécommandes TELIS RTS et Situo io
- Commande murale tactile SMOOVE RTS et io

CAPTEURS INTELLIGENTS SANS FILS



- Capteur de vent EOLIS 3D RTS ou io

190€
TTC



- Capteur d'ensoleillement SUNIS RTS ou io

154€
TTC

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR IZYMO



- Recepteur io

108€
TTC

TAHOMA SWITCH®



237€
TTC



* Prix posé TVA 10 % pour un store de 3,60 m x 1,75 m, manœuvre par treuil et toile acrylique 290 g/m²

1174€TTC



* Prix posé TVA 10 % pour un store de 3,56 m x 2,50 m, manœuvre par treuil et toile acrylique 290 g/m²

1749€TTC

Avec manœuvre électrique filaire + inverseur

2246€TTC



GARANTIE 5 ANS

LES STORES BANNES

SUN LOGGIA

Entrée de gamme dans le monde du store, il permet de satisfaire tous les budgets. Spécialement conçu pour la protection solaire des loggias et des balcons.

Armature

Aluminium laqué blanc (uniquement). Bras réalisés à partir de profilés extrudés avec système de tension interne par ressorts et sangle multibrins. Barre de charge en aluminium avec lambrequin.

Toile

Acrylique 290 g/m²

Manœuvre

Manuelle par treuil et manivelle ou électrique par un opérateur tubulaire Somfy filaire avec interrupteur.

Protection

Sans

Dimensions

Largeur maxi: 4,75 m

Largeur mini: 2,07 m

Avancée unique: 1,75 m

Support : hauteur 20 cm x profondeur 16,6 cm



Les options

- Auvent
- Toiles Dickson et Ferrari
- Motorisation radio RTS ou IO avec télécommande

BRAS ART 250



SUN RESIST GRAND LOGGIA

Mêlant finesse et élégance ce store est conçu pour des dimensions courantes et limitées. Avec sa fixation des bras aux extrémités, il offre une inclinaison allant de 0° à 85°. Son bras avec une articulation à sangle plate et flexible possède une résistance au vent incomparable. Il répond à toutes les utilisations, aussi bien pour les grands balcons, les terrasses et les devantures de magasin. Store fabriqué dans nos ateliers de Six-Fours (pour les armatures blanches).

Armature

Disponible en store traditionnel. Bras en aluminium laqué blanc stocké à Six-Fours, possibilité d'autres teintes standards. Bras réalisés à partir de profilés extrudés, système de tension interne par ressort et sangle multibrins. Barre de charge en aluminium avec lambrequin. Visserie inox.

Toile

Acrylique 290 g/m²

Manœuvre

Manuelle par treuil et manivelle ou électrique par un opérateur tubulaire Somfy filaire avec interrupteur.

Protection

Sans

Dimensions store traditionnel

Largeur maxi: 5,50 m / Avancée maxi: 3,50 m

Support : hauteur 24 cm x profondeur 17 cm

Possibilité de bras croisés

Les options

- Auvent
- Toiles Dickson et Ferrari
- Motorisation radio RTS ou IO avec télécommande
- Armature toutes teintes RAL



BRAS OXYON

Support face plafond

LES COULEURS

Standards



Blanc 9016

Ivoire 1015

Anthracite 7416



Option bras croisés

Possibilité de grande avancée en largeur étroite



GARANTIE
5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour un store de 3,56 m x 2,50 m, manœuvre par treuil et toile acrylique 290 g/m² | **2052€TTC**

Avec manœuvre électrique filaire + inverseur | **2550€TTC**



GARANTIE
5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour un store de 3,60 m x 3 m, toile acrylique 290 g/m². Avec manœuvre électrique radio + télécommande | **3459€TTC**



LES STORES BANNES

SUN RESIST MONOBLOC

Les bras de la gamme OXYON sont conçus pour assurer une tension maximale de la toile grâce à leur système de transmission auto-adaptable. Leur conception métallique offre aux bras OXYON un aspect compact, élégant et exclusif.

Armature

Aluminium laqué blanc, possibilité d'autres teintes standards. Bras réalisés à partir de profilés extrudés, système de tension interne par ressort et sangle multibrins. Barre de charge en aluminium avec lambrequin. Visserie inox.

Toile

Acrylique 290 g/m²

Manœuvre

Manuelle par treuil et manivelle ou électrique par un opérateur tubulaire Somfy filaire avec interrupteur.

Protection

Sans

Dimensions store monobloc

Largeur maxi: 11,82 m / Avancée maxi: 4 m
Support : hauteur 24 cm x profondeur 23 cm

Les options

- Auvent
- Toiles Dickson et Ferrari
- Motorisation radio RTS ou IO avec télécommande
- Armature toutes teintes RAL

BRAS OXYON

LES COULEURS STANDARDS



LES STORES COFFRES

STORBOX 300

Design aux lignes douces et aérodynamiques. Eléments mécaniques de fixation dissimulés. Réglage de l'inclinaison en une seule opération. Sa parfaite adaptation aux endroits les plus exclusifs grâce à son esthétique épurée. Système efficace d'alignement de bras pour un parfait emboîtement dans le coffre de logement, pour un pliage optimum. Aspect 100% métallique grâce à ses caches en aluminium.

Armature

Bras en aluminium laqués blanc stockés à Six-Fours, possibilité d'autres teintes standards. Bras réalisés à partir de profilés extrudés, système de tension interne par ressort et sangle multibrins. Barre de charge en aluminium sans lambrequin. Visserie inox.

Toile

Acrylique 290 g/m²

Manœuvre

Manuelle par treuil et manivelle ou électrique par un opérateur tubulaire Somfy radio avec télécommande.

Protection

Coffre

Dimensions

Largeur maxi : 4,80 m pour une avancée maxi de 3,50 m ou 5,92 m pour une avancée maxi de 3 m
Support : hauteur 14,9 cm x profondeur 25,8 cm

Les options

- Toiles Dickson et Ferrari
- Armature toutes teintes RAL

BRAS OXYON

LES COULEURS STANDARDS





* Prix posé TVA 10 % pour un store de 4,80 m x 3,50 m, toile acrylique 290 g/m². Avec manœuvre électrique radio + télécommande

4799€TTC



* Prix posé TVA 10 % pour un store de 4,80 m x 3,50 m, toile acrylique 290 g/m². Avec manœuvre électrique radio + télécommande

4528€TTC

LES STORES COFFRES

22

MATICBOX

Design aux lignes droites et minimalistes qui permet une parfaite intégration dans un style architectural contemporain.

- Finition uniforme et sans aucun élément plastique. Un aspect d'une grande qualité et robustesse.
- Positionnement automatique de l'inclinaison, qui permet de loger tout le mécanisme dans un espace réduit.
- Système d'éclairage, en option, intégré dans la structure du coffre.
- Possibilité d'installer plusieurs Maticbox 350 en largeur sans avoir à laisser un espace minimum entre eux.

Armature

Aluminium laqué blanc, possibilité d'autres teintes standards. Bras réalisés à partir de profilés extrudés, système de tension interne par ressort et sangle multibrins. Barre de charge en aluminium avec lambrequin. Visserie inox.

Toile

Acrylique 290 g/m²

Manœuvre

Electrique par un opérateur tubulaire Somfy radio avec télécommande.

Protection : Coffre

Dimensions

Largeur maxi : 5,92 m - Avancée maxi : 3,50 m
Support : hauteur 13 cm x profondeur 24 cm



Les options

- Toiles Dickson et Ferrari
- Armature toutes teintes RAL



BRAS OXYON

LES COULEURS STANDARDS



23

SPLENBOX 400

Aspect haut de gamme et une technologie de pointe.

Conception 100% métallique. Absence de caches en plastique.

Proportions optimales qui permettent de l'adapter facilement à toute configuration.

Un aspect qui s'inspire des différentes formes de la nature. Le mariage entre lignes douces et angles stylés. Réglage de l'inclinaison reposant sur un système de coffre.

Armature

Aluminium laqué blanc, possibilité d'autres teintes standards. Bras réalisés à partir de profilés extrudés, système de tension interne par ressort et sangle multibrins. Barre de charge en aluminium avec lambrequin. Visserie inox.

Toile

Acrylique 290 g/m²

Manœuvre

Electrique par un opérateur tubulaire Somfy radio avec télécommande.

Protection

Coffre

Dimensions

Largeur maxi : 5,92 m
Avancée maxi : 4 m
Support : hauteur 18 cm x profondeur 24,5 cm

Les options

- Toiles Dickson et Ferrari
- Armature toutes teintes RAL



BRAS OXYON



LES COULEURS STANDARDS





GARANTIE
5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour un store de 4,80 m x 3,75 m, toile acrylique 290 g/m². Avec manœuvre électrique radio + télécommande

4981€TTC



GARANTIE
5 ANS

SUN PRESTIGE B27

Le B-27 Prestige, résiste à un vent de force 6 Beaufort. Ce store est équipé de bras de 73 mm à 4 câbles répondant aux normes européennes les plus exigeantes (EN 13561). Un éclairage LED intégré dans les coudes et le chauffage électrique avec fonction atténuante sont des options bien appréciées. Le B-27 Prestige est disponible jusqu'à une largeur de 14 m pour une avancée de 3 m, 3,5 m ou 3,75 m.



Armature

Aluminium laqué blanc, toutes teintes RAL en standard. Bras réalisé à partir de profils extrudés, système de tension interne par ressort et articulation par 4 câbles gainés. Barre de charge en aluminium sans lambrequin. Visserie inox.

Toile

Acrylique 290 g/m²

Manœuvre

Electrique par un opérateur tubulaire Somfy radio avec télécommande.

Protection

Coffre

Dimension


Largeur maxi : 14 m

Avancée maxi : 3,75 m

Support : hauteur 22 cm x profondeur 14,7 cm




Toutes teintes RAL



LED Strip monté sous coffre



LED intégré dans le coude



LED Strip monté sous l'avant-bras



Chauffage





GARANTIE
5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour un store de 4,80 m x 3,50 m, toile acrylique 290 g/m². Avec manœuvre électrique radio + télécommande

6632€TTC



GARANTIE
5 ANS

* Prix posé TVA 10 % pour une pergola de 4,80 m x 3,50 m, toile acrylique 290 g/m². Avec manœuvre électrique radio + télécommande

7737€TTC

LES STORES COFFRES

26

B38 PRESTIGE

Le B-38 Prestige, résiste à un vent de force 5 Beaufort. Ce store est équipé de bras de 73 mm à 4 câbles ré pondant aux normes européennes les plus exigeantes (EN 13561).

Vous avez besoin de plus d'ombre en raison de l'orientation sud-ouest de votre maison ? Ou vous avez envie de plus d'intimité ? Grâce à son lambrequin à enroulement motorisé, le store banne B38 procure une parfaite protection contre le soleil bas (et les regards indiscrets).

Armature

Aluminium laqué blanc, toutes teintes RAL en standard. Bras réalisés à partir de profilés extrudés, système de tension interne par ressort et articulation par 4 câbles gainés. Barre de charge en aluminium sans lambrequin. Visserie inox.

Toile

Acrylique 290 g/m²

Manœuvre

Electrique par un opérateur tubulaire Somfy radio avec télécommande.

Protection

Coffre

Dimensions

Largeur maxi : 6 m

Avancée maxi : 3,50 m

Support : hauteur 20,2 cm x profondeur 21,5 cm



- Toiles Dickson et Ferrari
- LED
- Chauffage



Toutes teintes RAL



Coffre fermé



Lambrequin déroulable



LED intégré dans le coude



Chauffage

STORE PERGOLA OU VÉRANDA B128

La pergola B128 est une protection solaire polyvalente qui se démarque par son design minimaliste et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Sa conception ingénieuse offre une vue panoramique sur le jardin et laisse entrer beaucoup de lumière dans la maison. La B128 est toujours fixée au mur et combine les atouts d'une protection solaire avec les avantages d'une pergola.

Armature

Aluminium laqué blanc ou gris, possibilité d'autres teintes en options. Rails réalisés à partir de profilés extrudés, système de tension interne par verrins et sangles, toile maintenue grâce à la technologie screen ZIP. Barre de charge en aluminium avec lambrequin en option. Visserie inox.

Toile

Acrylique 290 g/m²

Manœuvre

Electrique par un opérateur tubulaire Somfy radio avec télécommande.

Protection : Coffre

Dimensions

Largeur maxi : 6 m - Avancée maxi : 5 m

Poteaux et rails : 8 x 8 cm

Support : hauteur 27 cm

27



- Toiles Dickson et Ferrari
- LED
- Chauffage



Toutes teintes RAL

LES COULEURS STANDARDS



Blanc 9016



Gris 7016



Screen ZIP en facade





* Prix posé TVA 10 % pour un Sun véranda de 4 m x 3 m, manœuvre électrique radio et toile Soltis 92.

4450€TTC

**GARANTIE
2 ANS**



28 SUN VÉRANDA B126

Ce store se pose au-dessus d'une véranda, d'une pergola bois, d'une tonnelle acier, ou entre murs. Il n'a pas besoin pour fonctionner d'avoir une pente importante. Nous vous conseillons pour ce type de produit, une toile Soltis 92.

Armature

En aluminium laqué blanc ou marron, avec : un coffre, des coulisses, une barre de charge à système de tension interne par vérin à gaz ou ressorts suivant la toile. Pose sur chevrons épines ou plats ou sur équerres entre murs. Option : coloris RAL.

Toile

Acrylique 290 g/m²
Option : Soltis 92 ou 86

Manœuvre

Électrique filaire par un opérateur tubulaire Somfy + inverseur avec renvoi de câble Kevlar par poulies (plus value radio).

Protection

Coffre

Dimension

1 toile, 1 moteur :
Largeur maxi : 5 m - Avancée maxi : 5 m
2 toiles, 1 moteur :
Largeur maxi : 10 m - Avancée maxi : 5 m
Surface maxi
1 toile acrylique 19 m² - 1 toile Soltis 92 : 17 m²



29



5216€TTC

* Prix posé TVA 10 % pour un Sun Véranda de 4 x 3 m, extension de 1 m, manœuvre électrique radio et toile Soltis 92.


SUN VÉRANDA EXTENSION

Reprenant toutes les caractéristiques techniques et les performances du Sun Véranda, l'extension lui permet de dépasser la véranda et protéger ainsi les baies vitrées verticales et non seulement la toiture. Cette extension télescopique peut atteindre 1,25 m.

LES STORES BANNETTES

SUN BANNETTE VERTICAL

Ce store est utilisé dans certains cas comme coupe-vent à l'angle d'une loggia ou comme protection solaire d'une ouverture cintrée. Il peut également fermer des terrasses couvertes et ainsi protéger le mobilier de jardin.



Armature

Aluminium laqué blanc.

- Guidage par conducteurs de 10 mm, barre de charge en acier galvanisé, diamètre 40 mm, sans lambrequin
- Guidage par coulisses 63 x 24 mm avec barre de charge aluminium

Toile

Acrylique 290 g/m²

Option: Toiles Dickson et Ferrari

Manœuvre

Manuelle par treuil

Option: motorisation électrique Somfy

Protection

Sans (coffre en option)

Dimensions

Largeur maxi: 5,91 m - Hauteur maxi: 3 m

* Prix posé TVA 10 % pour un store de 2,39 x 1 m, manœuvre par treuil et toile acrylique 290 g/m²

1234€TTC



SUN VERTICAL ZIP

Profitez de la vue tout en étant protégé grâce à la toile « screen ». Ce store peut servir de moustiquaire et en même temps que de protection solaire. Son système de confection de toile avec fermeture éclair latérale lui procure une grande résistance au vent.

Armature

Aluminium laqué blanc, crème, gris, marron, anodisé (en standard), toutes teintes ral (en option). Guidage par coulisses. Barre de charge en aluminium.

Toile

Screen, Soltis 86/92/96, PVC 502

Option: fenêtre cristal

Manœuvre

Manuelle par treuil

Option: électrique Somfy

Protection

Coffre de 85, 110 ou 130 mm

Dimensions

Largeur max : 6 m - Hauteur max : 6 m

Surface max : 18 m² en toile Screen

*Prix posé TVA 10 % pour un store Sun Vertical Zip, toile Screen, armature B1085, coloris au choix blanc, RAL 7016 ou ral 8019, manœuvre électrique radio, 2,40 x 1 m

1643€TTC



SUN BANNETTE PROJECT

Avec sa projection à l'italienne, ce store peut se poser dans les tableaux de fenêtres et apporter une touche décorative à vos façades. Dans les petites dimensions, ce store est presque insensible au vent. On l'utilise également dans de grandes dimensions pour protéger des loggias, des vérandas, grâce à son système de cartouche à ressort autorisant des largeurs jusqu'à 4,78 m.

Armature

Aluminium laqué blanc. Bras droit avec système de cartouche à ressort. Barre de charge en aluminium avec lambrequin.

Toile

Acrylique 290 g/m²

Option: Toiles Dickson et Ferrari

Manœuvre

Manuelle par treuil

Option: motorisation électrique Somfy

Protection

Sans

Dimensions

Largeur maxi: 4,78 m - Avancée maxi: 1,2 m



* Prix posé TVA 10 % pour un store de 2,40 m x 0,80 m, manœuvre par treuil et toile acrylique 290 g/m²

843€TTC

SUN BANNETTE PROJECT COFFRE

Le coffre de protection que l'on rajoute au Sun bannette project vous permettra une meilleure longévité de la toile.

Armature

Aluminium laqué blanc. Bras droit avec système de cartouche à ressort. Barre de charge en aluminium avec lambrequin.

Toile

Acrylique 290 g/m²

Option: Toiles Dickson et Ferrari

Manœuvre

Manuelle par treuil

Option: motorisation électrique Somfy

Protection

Coffre

Dimensions

Largeur maxi: 4,75 m

Avancée maxi: 1,2 m



* Prix posé TVA 10 % pour un store de 2,40 m x 0,8 m, manœuvre radio et toile acrylique 290 g/m²

1911€TTC

ABRIS DE TERRASSE



Pour créer un espace à vivre supplémentaire et profiter de votre jardin, vous pouvez installer un abri de terrasse à côté de votre piscine ou cuisine d'été. Composé d'une armature en acier galvanisé de forte section à peindre et de 2 stores indépendants, votre abri de terrasse peut être équipé d'une manœuvre manuelle ou électrique, avec ou sans protection.

LES SERVICES

DICKSON® RÉENTOILAGE

Pour donner un coup de neuf à votre ancien store, il suffit simplement de changer sa toile. Vous aurez le choix entre différents types de tissus et coloris pouvant être en harmonie avec le style de votre maison.

* Prix posé TVA 10 % pour un store de 3,48 m x 3 m et toile acrylique 290 g/m² | **729€TTC**



LES CORBEILLES



- Possibilités de différentes formes. Nous les voyons souvent sur les fenêtres et les entrées des hôtels.
- Très utilisées dans les commerces, les corbeilles peuvent se poser aussi au-dessus de nos fenêtres pour une protection solaire ou devant une porte d'entrée, en remplacement d'une marquise.




somfy

MOTORISATIONS

Le forfait motorisation comprend le déplacement d'une équipe de pose, la dépose du mécanisme manuel, la fourniture et mise en place d'un opérateur tubulaire Somfy filaire avec interrupteur, du branchement électrique sous baguette et du réglage du store.

* Prix posé, TVA 10 % pour une motorisation de store de 3,6 x 3 m, manœuvre électrique filaire | **700€TTC**



FORFAIT

SERVICE ENTRETIEN / RÉGLAGE DES BRAS :

- Inclinaison
- Alignement
- Lubrification des articulations

* Prix posé TVA 10 % forfait service entretien | **146€TTC**

