



B250 XL
PROTECCIÓN ÓPTIMA



B250 XL

PROTECCIÓN ÓPTIMA

La elegante cubierta B250XL cuenta con lamas anchas que se conectan perfectamente con los canales y hacen que el techo sea a prueba de salpicaduras. Con los screens integrados y el calefactor de terraza opcionales, la cubierta protege del viento y conserva el calor por radiación de forma óptima. La cubierta de terraza puede manejarse fácilmente con el mando a distancia, el smartphone o la tableta.

ESPECIFICACIONES


- Las lamas se cierran perfectamente sobre los canalones
- Independiente, adosada o acoplable de forma longitudinal y transversal
- Drenaje a través del poste
- Mando a distancia Somfy RTS o Somfy IO incluido

VENTAJAS

- ✓ A prueba de las salpicaduras de agua gracias a las lamas que se cierran sobre el canalón
- ✓ El calor del calefactor de terraza se conserva durante más tiempo
- ✓ Diseño más reducido gracias a las lamas completamente horizontales.



OPCIONES



Iluminación led ajustable

Las tiras de LED en los listones dan una hermosa luz. Debido a que la iluminación es ajustable, también es posible crear la atmósfera deseada. Los puntos LED ajustables en el marco son posibles en todos los lados.



Calefacción de terraza

Potente calentamiento (2000 o 2200 W) para noches frescas. Puede combinar diferentes elementos en un módulo. Disponible en negro, blanco y anodizado. (según el modelo)



DIMENSIONES & DETALLES

Dimensiones máximas



Techo sencillo: 6,06 m x 4 m



Techo doble: 6,06 m x 6 m



Acoplable de forma longitudinal



Acoplable de forma transversal

Operación



Control Somfy RTS



Control Somfy IO



Mando a distancia

Opciones



Iluminación LED ajustable



Calefacción de terraza



Altavoz Bluetooth



Toma de corriente en el poste



Screens integrados

Colores

RAL
7016 ST

RAL
9016 ST

Los demás colores RAL son opcionales

Todos los datos están sujetos a cambios



Altavoz Bluetooth

Altavoz Bluetooth de clase IP65 resistente a las salpicaduras, disponible en blanco o negro



Toma de corriente integrada

Toma de corriente de clase IP54 resistente a las salpicaduras por dentro y por fuera



Screens integrados

Screens integrados posibles en todos los lados. Puede elegir entre una amplia gama de colores y la transparencia de la tela de los screens



Poste de puerta

Es posible un poste de puerta adicional para dividir sus pantallas integradas en todo el ancho y así mantener una abertura de puerta. Para versiones grandes con doble techo, esto a veces es necesario como soporte.



Outdoor Living



Pantallas con brazos articulados



articulados



Toldos para porches



BRUSTOR
OUTDOOR SUN SYSTEMS
www.brustor.com

VISUALLGLASS
CORTINAS DE CRISTAL | PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS
FABRICAMOS SENSACIONES