



GRANDCASA

ABRIS DE JARDIN • POOLHOUSES • BUREAUX DE JARDIN

» INSPIRATION 2025

DU SUR-MESURE
AUX PRIX STANDARDS



PEFC

PEFC/07-31-200

Promouvoir
la gestion
durable
de la forêt
www.pefc.org

CONTENU



| | |
|----------------------|-----------|
| Durabilité | 6 - 7 |
| Classic | 8 - 21 |
| Cosmos | 22 - 33 |
| Mimas | 34 - 41 |
| Cottage & Country | 42 - 57 |
| Granges | 58 - 63 |
| Fenêtres & portes | 64 - 67 |
| Royal | 68 - 77 |
| Style Monopente | 78 - 85 |
| Chalets forestiers | 86 - 93 |
| Industry | 94 - 101 |
| Config L NOUVEAU | 102 - 110 |
| Couverture du toit | 111 |
| Abris de salon | 112 - 119 |
| Wellness sauna | 120 - 127 |
| She Shed | 128 - 133 |
| Style rural | 134 - 139 |
| Couleur et entretien | 140 - 141 |
| Elegance | 142 - 155 |
| Bureaux de jardin | 156 - 161 |
| Intérieur | 162 - 163 |
| Chalets de loisirs | 164 - 174 |
| Isolation | 175 |
| Garages | 176 - 187 |
| Tonnelles | 188 - 195 |
| Options | 196 |

LÉGENDE



TYPES DE TOITURE

| | | | |
|--|--------------------------------|--|---------------------------|
| | Classic toit en bâtière 19° | | Toiture simple pente |
| | Cottage toit en bâtière 42° | | Royal toit pyramidal |
| | Country toit en croupe | | Colorado toit mansardé |
| | Cosmos toit plat | | Toit asymétrique |



POUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS



Promouvoir la gestion
durable de la forêt
www.pefc.org



UN TRAVAIL SUR MESURE EN 3 ÉTAPES

1

VOTRE IDÉE

Tout commence avec votre idée de la construction de vos rêves. Notre catalogue peut vous aider à trouver l'inspiration. Vous pouvez faire quelques dessins et/ou croquis.



2

CONTACTEZ LE POINT DE VENTE LE PLUS PROCHE

Prenez contact avec le point de vente de votre région. Vous pouvez nous rendre visite pendant les heures d'ouverture ou prendre rendez-vous avec un de nos conseillers.



3

VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ

Notre expert traduira vos souhaits de façon technique et évaluera la faisabilité de votre projet. Sur la base de cet entretien, il vous remettra un devis personnalisé du projet de vos rêves.



DU SUR-MESURE À DES PRIX STANDARDS

- ✓ UN CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
- ✓ AUCUN PRODUIT VIENT D'EUROPE DE L'EST, C'EST GARANTI
- ✓ UNE GARANTIE DE 10 ANS SUR LES DÉFAUTS DE PRODUCTION ET/OU DE FABRICATION



PRODUITS DE CHEZ NOUS

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ = CERTIFICAT D'ORIGINE

Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine. De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Grandcasa est un produit d'origine qui provient de nos manufactures et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profilés de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus.

Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois. Les chalets de la marque Grandcasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteuse et avec du bois de moins bonne qualité. Souvent, la vraie qualité du produit est passée sous silence, mais le client apprend tôt ou tard les conséquences désastreuses de son choix. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant d'Europe de l'Est.

DEMANDEZ TOUJOURS VOTRE CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ!

Faites attention aux constructions inférieures de l'Europe de l'Est



SERVICE ET GARANTIE

Notre service après-vente est disponible 6 jours sur 7, du matin au soir. Nos service production et service après-vente se situent en Belgique, à proximité de nos clients ! C'est pourquoi nous vous offrons une garantie de 10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication.

CERTIFICAT D'AUTHENTICITE



PEFC/07-31-200



LE SPÉCIALISTE DU SUR MESURE

Par ce certificat on déclare que la construction Grandcasa, objet du bon de commande _____, est une production authentique de Chaletcenter, originaire du site de production à Elversele, Belgique, et également produit selon la norme de qualité Force Plus pour les profils en coupe-vent.

Ce certificat garant également que la construction mentionnée ci-dessus est construite avec du bois qualitatif-pin, originaire du Nord de l'Europe, livrée conforme à la norme NEN(5466) avec le certificat KOMO correspondant et certifiée PEFC (CoC N° CTIB-TCHN 0938).

Elversele - Belgique, 2025

Emis par:

Pontweg 9C - 9140 Elversele - tél: +32 (0)52 460 111
info@chaletcenter.com

www.chaletcenter.com



PROFIL IMPERMÉABLE AU VENT

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché. 15 mm assure une plus grande robustesse



DU BOIS DE QUALITÉ

Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, selon les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et permet de garantir une durée de vie sensiblement plus longue à nos chalets.

LA BOUCLE DE DURABILITÉ



À travers sa marque **Grandcasa, Chalet Center** souhaite explicitement contribuer au développement durable. Notre concept se fonde sur la définition formulée par les Nations Unies en 1987 :

" Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. "

Par conséquent, nous mettrons tout en œuvre pour contribuer à la préservation de notre planète grâce à la production aussi respectueuse que possible de l'environnement et aux applications qui respectent une vision écologique de la vie et peuvent être fondamentalement considérées comme durables.

Voilà pourquoi notre 'Chalet Center boucle de durabilité' se fonde sur 3 facettes.



1

Les panneaux solaires installés sur le toit de nos usines couvrent 45 % des besoins en électricité pour notre production. La production annuelle attendue est supérieure à 211 000 kWh, fournie par 576 modules à haut rendement en cristallin. De plus, notre bois traité est entièrement certifié PEFC (voir plus loin).



2

Nos constructions de jardin en bois sont dotées de structures de toit très solides qui peuvent parfaitement servir de base à l'aménagement d'un toit vert **extensif** (épaisseur ≥ 45 mm obligatoire)



3

Nos structures de toit, y compris nos toits plats, sont suffisamment solides et conviennent même parfaitement à l'installation de panneaux.

Nos constructions de jardin jouent ainsi un rôle important dans la production privée d'énergie renouvelable.

CLASSIC






CLASSIC

Notre gamme Classic propose des abris de jardin de caractère et d'excellente qualité avec en plus un look distinctif et authentique.

Nos modèles Classic taillés sur mesure vous donneront aussi une série des idées bien pensées pour réaliser vos rêves en matière d'abris de jardin.









AVANTAGES

- Pente de toit de 19°
- Portes surélevées (196 cm)
- Vaste assortiment de fenêtres et portes avec toujours du verre authentique
- Le plus grand choix de toitures : shingles, panneaux profilés métalliques, panneaux de tuiles
- Possibilité abri annexe




CLASSIC BASIC



| | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Façade: | 1 - 10 m | | | | | | |
| Profondeur: | 1 - 30 m | | | | | | |
| Hauteur: | 2,77 - 3,80 m | | | | | | |
| Fenêtres: |        | | | | | | |
| Portes: |       | | | | | | |



CLASSIC BASIC



Avec bûcher



Avec auvent





Configurations possibles





CLASSIC



JUDA



PADRO





CHALKI







BARBADOS




REZI

Panneaux de tuile et goutières en option





PETRUS





CLASSIC

DAVOS



panneaux de tuile et set gouttières en option



BELIZE



CARTAGENA







KRETA





set de gouttières en option





CLASSIC

MAKIRA






BONAIRE





ROATAN

set de gouttières et panneaux tuiles en option







EVORA





KAMANA





BENIA

panneaux de tuile en option



CLASSIC


RODOS






KALYROS

panneaux tuiles en option





TINOS

panneaux tuiles en option



SAMOS

panneaux tuiles en option





CLASSIC



BARANQUILA



set de gouttières en option




PAROS




panneaux de tuiles en option



COLORADO



Disponible en différentes dimensions





PRODUITS DE CHEZ NOUS



CERTIFICAT D'AUTHENTICITE



Par ce certificat on déclare que la construction Grandcasa, objet du bon de commande _____, est une production authentique de Chaletcenter, originaire du site de production à Elversele, Belgique, et également produit selon la norme de qualité Force Plus pour les profils en coupe-vent.

Ce certificat garant également que la construction mentionnée ci-dessus est construite avec du bois qualitatif-pin, originaire du Nord de l'Europe, livrée conforme à la norme NEN(5466) avec le certificat KOMO correspondant et certifiée PEFC (CoC N° CTIB-TCHN 0938).

Elversele - Belgique, 2025

Emis par:
Pontweg 9C - 9140 Elversele - tél: +32 (0)52 460 111
info@chaletcenter.com
www.chaletcenter.com

PROFIL IMPERMÉABLE AU VENT

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché, 15 mm assure une plus grandes robustesse



SERVICE ET GARANTIE

Notre service après-vente est disponible 6 jours sur 7, du matin au soir. Nos service production et service après-vente se situent en Belgique, à proximité de nos clients ! C'est pourquoi nous vous offrons une garantie de

10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication.



DU BOIS DE QUALITÉ

Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, selon les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et permet de garantir une durée de vie sensiblement plus longue à nos chalets.



COSMOS



COSMOS

Cette gamme est synonyme de design moderne, sobre et contemporain. Le toit plat est équipé d'un système d'écoulement. L'eau est ainsi évacué par l'arrière avec un ensemble de gouttières compris dans l'offre standard. Ces constructions sont assorties de portes pleines standard ou des portes en verre dépoli.



EPDM AVEC AVALOIR POUR ÉGOUTTAGE







AVANTAGES

- Sous-toiture : planches massives de 19 mm, dent/rainure
- Gouttière avec système d'écoulement compris
- Toiture : caoutchouc EPDM, 400% élastique, finition avec un profilé en aluminium élégant de 35 x 45 mm avec angles prémontés
- Plaques métalliques galvanisées en option
- Gamme de portes et fenêtres contemporaines, pleines ou en verre authentique, brillantes ou mattes


COSMOS BASIC



| | | | | | |
|-------------|---|--|--|--|--|
| Facade: | 1 - 30 m | | | | |
| Profondeur: | 1 - 10 m | | | | |
| Hauteur: | 2,47 m | | | | |
| Fenêtres: |       | | | | |
| Portes: |      | | | | |



COSMOS BASIC







Avec bûcher



Avec auvent





Configurations possibles





COSMOS



LESBOS



PINTA





NASSAU







CÉZANNE





FABRE



2 portes doubles verre dépoli, 2 fenêtres basculantes





DIONE




COSMOS



HAFA



GUYANA




TATIANA






MARGARITA





1 porte simple d'angle en verre dépoli, 1 fenêtre VRL fixe avec verre dépoli





COSMOS



SAMSUN



DENZILI





MATTIS






OSUMI




COSMOS


MALIFARU




1 double et 1 simple ¼ porte verre dépoli, 5 fenêtres fixes verre dépoli VRV et 2 fenêtres basculantes VRC




DUVARI




1 porte double ¼ verre dépoli, 2 fenêtres fixes verre dépoli VRVL et 3 fenêtres verre dépoli VRV



MELAMU




1 porte double ¼ 2 fenêtres fixes VRVL et 3 fenêtres VRV Tout en verre dépoli






ATLAS



1 porte coulissante, 2 portes simples,
1 porte intérieure, 1 fenêtre fixe



MIMAS





MIMAS

Le projet Mimas a été réalisé par Top-Cottage il y a quelques années. Une réponse à la croissance d'expérience de la vie en plein air. Le jardin est de plus en plus un espace de vie supplémentaire.

AVANTAGES

- Sous-toiture : planches 19 mm avec languette/rainure
- Gouttières avec descente inclus
- Couverture du toit : EPDM, 400% élastique
- Gamme portes et fenêtres contemporaine, pleine ou vitrée (clair ou dépoli)
- Puit de lumière en verre de sécurité en polycarbonate trempé, haute résolution du bruit (-39 db)



OPTION: puit de lumière





MIMAS

MIMAS 1200

fenêtre dans le lounge en option





MIMAS PLUS





MIMAS CLASSIC

mur à coté en option









MIMAS 800



MIMAS 700





MIMAS 600





MIMAS



MIMAS 500



MIMAS FONCE





MIMAS EURA








MIMAS GAUDI



MIMAS GOYA





MIMAS ROCCA





MIMAS

MIMAS MONET




MIMAS ROYAL

avec un store vénitien





MIMAS DAHLI







MIMAS GIGOT



MIMAS SERPA



1 porte double 3/4 vitrée, 1 porte simple plein, 2 fenêtres fix VRXL



COTTAGE & COUNTRY





COTTAGE & COUNTRY

Nous avons développé plusieurs modèles pour vous dans le style des maisons anglaises, finition en bois de chêne optionnelle.

Notre système d'emboîtement nous permet de créer un alternatif, à bon prix, pour ses cabanes et maisons authentiques. Evidemment on vous propose une finition en bois de chêne, qui donnera à votre construction une valeur ajoutée avec beaucoup de présence.

Bien entendu, toutes les constructions sont livrables, si techniquement possible.

AVANTAGES








- Pente de toit de 42° avec toiture à 2 pans avec croupe
- Portes surélevées (196 cm) en exécution standard
- Vaste assortiment de fenêtres et portes avec, toujours, du verre authentique
- Nombreuses possibilités d'extension : standard shingles (4 types) et finition toiture de chaume exclusive
- Options: finition chêne pour les auvents et patio au moyen des poutres en chêne 14 x 14 cm et des supports

OPTION: finition chêne



COTTAGE & COUNTRY



| | |
|-------------|--|
| Façade: | 1 - 30 m |
| Profondeur: | 1 - 6 m |
| Hauteur: | 3,18 - 4,98 m |
| Fenêtres: |       |
| Portes: |       |




COTTAGE & COUNTRY BASIC



OPTION: poutres en chêne avec des étais assortis




Configurations possibles



COTTAGE & COUNTRY


ORCHILA




1 porte double ½ vitrée, 1 porte simple,
1 fenêtre ouvrante VRG et 1 fenêtre basculante VRK

MONTSERRAT



volets et set de gouttières zinc en option



1 porte simple ½ vitrée et 2 fenêtres VRG




SANTA LUCIA




1 porte double ½ vitrée, 1 porte simple,
1 fenêtre ouvrante VRG et 1 fenêtre basculante VRK




FLINT




1 porte double 1/3 vitrée et 1 fenêtre basculante VR1





ARNOLD



1 porte double 3/4 vitrée et 1 fenêtre basculante VRK





LANELLI



1 porte double et 1 porte simple vitrée et 2 fenêtres VRG


COTTAGE & COUNTRY

FINI




1 porte double pleine et 2 fenêtres basculantes VRS

GRINTA




1 porte double ½ verre et 2 fenêtres basculantes VRK





GOMERA

set de gouttières en option





1 porte double ½ verre et 1 fenêtre basculante VRM







NELSON





DORSET

Panneaux tuiles et goutières disponible en option





KENT





COTTAGE & COUNTRY



REDON



CASTEL



TORTEVAL









CONWY






Set de gouttières en option



MANO





GLENAN






COTTAGE & COUNTRY



GAVRINIS



MALBAN





CASTILLE







JERSEY





COTTAGE & COUNTRY



QUEBERON



MICHEL



HERMES







LOCRONAN





Annexe à droite pas inclus





COTTAGE & COUNTRY



AGANTON



NERJA



ZINGA







OREAN



set gouttières zinc en option



GRANGES





GRANGES

Nos pavillons déplacent votre séjour à l'air libre! Ils sont toujours fabriqués avec du bois d'épicéa de qualité et sont fournis avec un certificat d'authenticité !

Un pavillon Grandcasa peut également servir de carport ou de remise.

A vous le choix!



Le pavillon est généralement utilisé comme séjour extérieur, où il fait bon de se détendre en été comme en hiver !

AVANTAGES

- Toit asymétrique 19 - 34°
- Chevrons ouverts rustiques
- Épaisseurs de bois 33, 45, 56 mm
- Poteaux de soutien massifs de 14 x 14 cm
- Grand choix de revêtements de toit : shingles (4), panneaux profilés métalliques (4), panneaux de tuiles métalliques (5)
- En option : finition exclusive avec des panneaux de toit en chaume



GRANGES

ROSCOFF JUNIOR





Disponible de 200 cm jusqu'à 485 cm de profondeur

ROSCOFF SENIOR / MASTER





CROZON









TREBERON



BÉNODET





BATZ





GRANGES



BERBER



BRÉHAT





CALLOT





PAON



FENÊTRES ET PORTES



5

COMFORT LINE

AVANTAGES

- Porte laminée et soudée, ce qui neutralise l'effet naturel du bois (1)
- Fenêtres et portes rotatives vers l'extérieur
- Verre authentique de 4 mm d'épaisseur collé dans l'encadrement, avec de la silicone (2)
- Paumelettes réglables intégrées (3)
- Petits-bois décoratifs
- Fenêtres avec garniture solide en aluminium
- Portes avec poignée massive en RVS (4)
- Portes doubles avec verrous à bascule intégrés
- Portes surélevées : 1960 mm (5)
- Possibilité de double vitrage 4-6-4 mm (6)
- Toutes les portes et fenêtres sont équipées de caoutchoucs d'étanchéité



1



2




3



4



6





PREMIUM LINE

Super isolé et possible dans toutes nos constructions • qualité pour chalets de loisirs



AVANTAGES

- Fenêtres s'ouvrent vers l'intérieur
- Portes s'ouvrent vers l'extérieur
- Volets robustes disponibles en option, sur toutes les fenêtres et portes (1)
- Toutes les portes et fenêtres sont équipées de caoutchoucs d'étanchéité
- Petits-bois livrés en paquet. A installer librement
- Double vitrage de 4 - 16 - 4 mm prévu partout (2)
- Les panneaux de portes en bois sont équipés d'une isolation de 4 cm
- Serrure à cylindre avec fermeture à 3 points (3)
- Portes avec 4th charnière au sommet (4)
- Fenêtres ouvrantes sans pilier central (5)



VOLETS

- Volets robustes optionnel (porte 22 mm, fenêtre 18 mm)
- Encadrement de porte 55 x 93 mm
- Charnières renforcées en forme de L, en acier peint
- Verrouillables de l'intérieur



FENÊTRES ET PORTES

- ✓ **Vitrage isolant 4-16-4, Low-E; valeur Ug = 1,1 W/m²K**
- ✓ **Isolation acoustique**
- ✓ **Parfaitement étanche à l'air et à l'eau**




SUPREME LINE ALUMINIUM

Gamme de fenêtres et portes en aluminium de qualité, avec système de cadre et pont de rupture thermique, coloris anthracite.

AVANTAGES

- Look industriel, valeurs U de 1,96 à 1,33 W/m²K
- Petits-bois décoratifs de 23,1 mm sur le vitrage.

















AVANTAGES

- Portes coulissantes et baies vitrées spacieuses avec vitrage isolant 9-16-4
- Poignées de porte et charnières également dans le ton anthracite
- Portes coulissantes avec mécanisme de coulissoir, fermeture automatique et système contre les déformations



A-STYLE



ROYAL





ROYAL

Soif de prestige, d'exclusivité, de luxe?

Notre gamme Royal est faite pour vous.

Le toit pyramidal très distingué des abris de jardin Royal crée en effet un look royal.

Ces modèles sont aussi équipés en standard de portes 3/4 vitrées, combinées avec des fenêtres de la série VRL, raffinées elles aussi.








Ces combinaisons garantissent un rayonnement raffiné et distingué.

AVANTAGES

- Toit pyramidal avec solives de 38 x 89 mm et de 33 x 145 mm, sous-toit avec planches massives de 19 mm et pré-assemblé en 8 parties
- Toiture : choix parmi pas moins de 4 variétés de shingles (vert, brun, noir, rouge)
- Possibilité d'exécution avec porte d'angle

ROYAL BASIC



| | |
|-------------|--|
| Façade: | 1 - 30 m |
| Profondeur: | 1 - 6 m |
| Hauteur: | 2,67 - 3,45 m |
| Fenêtres: |       |
| Portes: |      |



ROYAL BASIC



OPTION: porte coulissante



OPTION: porte d'angle




Configurations possibles




ROYAL

ALBA




ARTHUR

set de gouttières en option



Porte d'angle, supportée par 2 profiles robustes (150 x 100 mm)



GEORGE



Porte d'angle, supportée par 2 profiles robustes (150 x 100 mm)





ACAPULCO





ROYAL



TORTUGA



MERIDA





ORINOCO






ANGUILLA




GALLEROSA



• Autour, terrasse couverte 195 cm, fourni avec poutres de support 14 x 14 cm





CURACAO









BONORI



YUCATAN



HIDALGO



POUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS

Le **Programme de reconnaissance des certifications forestières** (PEFC) est une certification forestière promue par **PEFC International**, organisation non gouvernementale sans but lucratif, fondée à Paris en 1999 et dont le siège est situé à Genève. Il a pour objectif de promouvoir la gestion durable des forêts au travers d'une certification indépendante. Celle-ci concerne en tout deux tiers des forêts certifiées dans le monde. Plus de 15 millions de propriétaires forestiers privés ont adhéré à cette convention.

Tout notre bois est certifié PEFC, ce qui implique que le bois de votre construction provient de forêts où, chaque année, le nombre d'arbres abattus est inférieur au nombre d'arbres plantés. En outre, le label PEFC exige le respect de huit conventions centrales de l'OIT :

- N° 29 sur le travail forcé (1930)
- N° 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (1948)
- N° 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective (1949)
- N° 100 sur l'égalité de rémunération (1951)
- N° 105 sur l'abolition du travail forcé (1957)
- N° 111 concernant la discrimination (emploi et profession) (1958)
- N° 138 sur l'âge minimum (1973)
- N° 182 sur les pires formes de travail des enfants (1999)

Par ailleurs, nous appliquons les exigences d'autres conventions internationales relatives à la gestion des forêts, telles que les conventions sur la **biodiversité**, le protocole de **Kyoto sur le réchauffement climatique** et la CITES.

ÉCOLOGIQUE ET DURABLE

STYLE MONOPENTE





Style monopente

Notre collection exclusive de constructions de jardin avec des toits à pente simple est une parfaite symbiose entre la nature et l'architecture. En plus de l'esthétique et du savoir-faire, la fonctionnalité reste également extrêmement importante. Un toit en appentis est plus facile à entretenir et très efficace car l'eau et la neige sont évacuées d'un côté. De plus, une position optimale est possible dans la direction du soleil, ce qui rend ces constructions idéales pour l'installation de panneaux solaires.

REVÊTEMENT DE TOIT : NEW AGE





AVANTAGES



- Toit à simple pente possible à partir d'une inclinaison de 3°
- Différents revêtements de toit possibles tels que des panneaux profilés métalliques et des bardeaux Xtreme
- Large choix de fenêtres et de portes : confort en bois ou ligne premium et ligne Supreme en aluminium
- Épaisseurs de bois de 33, 45 ou 56 mm
- Débords de toit plus larges possibles

MONO STYLE



GOL



ATHOS





JOTUN







GRYIA





MONO STYLE

NAVASSA



porte et fenêtres premium avec des volets en option



MONASTIR





HULDRA









BORGU



VINCI




GARMO




MONO STYLE

HEDDAL



1 porte double pleine, 1 petite fenêtre fixe Ligne comfort,
4 fenêtres fixes clu, 1 persienne Thermowood





UN TRAVAIL SUR MESURE EN 3 ÉTAPES



1

VOTRE IDÉE

Tout commence avec votre idée de la construction de vos rêves. Notre catalogue peut vous aider à trouver l'inspiration. Vous pouvez faire quelques dessins et/ou croquis.



2

CONTACTEZ LE POINT DE VENTE LE PLUS PROCHE

Prenez contact avec le point de vente de votre région. Vous pouvez nous rendre visite pendant les heures d'ouverture ou prendre rendez-vous avec un de nos conseillers.



3

VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ


Notre expert traduira vos souhaits de façon technique et évaluera la faisabilité de votre projet. Sur la base de cet entretien, il vous remettra un devis personnalisé du projet de vos rêves.

**DU SUR-MESURE À
DES PRIX STANDARDS**

- ✓ UN CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
- ✓ AUCUN PRODUIT VIENT D'EUROPE DE L'EST, C'EST GARANTI
- ✓ UNE GARANTIE DE 10 ANS SUR LES DÉFAUTS DE PRODUCTION ET/OU DE FABRICATION

CHALETS FORESTIERS

Cabins in the wood





CHALETS FORESTIERS

Cabins in the wood

Notre nouvelle gamme se concentre sur ceux qui veulent embrasser la nature et séjourner au cœur de la forêt et des bois avec un minimum de luxe pour profiter de la splendeur naturelle que Mère Nature nous offre. Ces constructions se distinguent par leur apparence simple et leur conception pragmatique. Vous avez la possibilité d'opter pour de grandes baies vitrées dans un design alternatif ou non. Le point de chute idéal pour les chasseurs, les amoureux de la nature et les ornithologues.

FENÊTRES TRIANGULAIRES





AVANTAGES



- Différentes alternatives de formes de toit, telles que la toiture simple pente (7 à 9°), la toiture asymétrique à 2 pentes (7 et 15°) toit et éventuellement toit de chalet (42 °)
- Revêtement de toit : principalement des panneaux à profil métallique, mais en cas de pente >15°, des bardages sont également possibles.
- Fenêtres/portes isolées de la gamme Premium ou fenêtres/portes en aluminium de la gamme Supreme
- Épaisseur du bois 45 ou 56 mm
- Fenêtres triangulaires Alu à placer au-dessus de la corniche

CHALETS FORESTIERS



PIAKI



TIURI





BRAGI







RISTRI





CHALETS FORESTIERS



SERKUR



PICARIO





LIPSI







OLIVIA





CHALETS FORESTIERS



MELOS



PAXI





RINIA





FOUMI



INDUSTRY






INDUSTRY

Le style industriel, également appelé « Industrial chic », fait référence à une tendance en matière de design intérieur qui consiste à récupérer des éléments d'anciens bâtiments manufacturiers récemment convertis en lofts. Parmi les éléments de ce style, citons les matériaux authentiques (bois vieilli, etc.), des matériaux bruts, de grandes baies vitrées, des tons simples et rustiques (comme les tinctes de gris), etc. Nous avons tenté de cristalliser une atmosphère d'entrepôt au sein de cette ligne de produits.

ALUMINIUM fenêtres/portes



AVANTAGES

- Gamme de fenêtres et portes industrielles dans un style de loft
- Épaisseur du bois 45 et 56 mm
- Vitrage isolant 4-16-4 HR+ ; valeur $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Fenêtres et portes à rupture de pont thermique
- Coloris anthracite des fenêtres / portes
- Toutes formes de toit possibles

INDUSTRY

JENSON



45-56 mm



F 254 cm




A 241 cm



G/D 24 cm





F/A 24 cm



EPDM

GIMSON



45-56 mm



234 cm



375 cm



21°





18 cm



24 cm

DRESSER



45-56 mm



221 cm



365 cm



19°




18 cm





24 cm




TUDOR



MORRIS





PRIOR




INDUSTRY

TRABZON









PEACOCK



GODMAN




WALKER





INDUSTRY



MENDINI



DAWSON





COLANI






EMI



CONFIG L



CONFIG L

Les constructions en bois en forme de L sont idéales pour optimiser l'espace de votre jardin. Grâce à leur forme unique, elles s'intègrent parfaitement dans les coins ou le long des bordures, permettant une utilisation efficace de l'espace. Elles conviennent particulièrement aux petits jardins ou pour créer des zones spécifiques, comme une terrasse, un espace de rangement ou une aire de jeux.

De plus, elles offrent une excellente pénétration de la lumière en limitant les zones d'ombre, ce qui rend votre jardin plus lumineux et spacieux. Leur conception ingénieuse apporte également davantage d'intimité et de protection, vous permettant de profiter pleinement de votre espace extérieur.




AVANTAGES






- Différents revêtements de toit possibles tels que des panneaux profilés métalliques et des bardeaux Xtreme
- Large choix de fenêtres et de portes : confort en bois ou ligne premium et ligne Supreme en aluminium
- Épaisseurs de bois de 33, 45 ou 56 mm

CONFIG L



RAM



KELMOT




ANDROS







GOBLIN





CONFIG L



NIOBE



ESTEMOZ





MILLET






GEYRON





CONFIG L



POLLUX



MARTINA




AGNETA






PARIS





1 panneau de verre coulissant,
1 porte double en verre dépoli
et 3 fenêtres fixes





CONFIG L





PERO



CALUMMA



KONYA



COUVERTURE DU TOIT PREMIUM

TOITURE PLATE



PANNEAUX PROFILÉS MÉTALLIQUES

- Panneaux métalliques massifs et galvanisés
- Revêtement en polyester-silicone 25 microns
- 4 coloris : anthracite, vert, vert foncé, gris



CAOUTCHOUC EPDM AVEC FINITION EN ALUMINIUM

- Caoutchouc EPDM 400% élastique
- Certifié ATG
- Résistant aux UV et à l'ozone
- Sans le moindre entretien et 100% recyclable
- Finition avec des profilés en aluminium élégants de 35 x 45 mm
- Angles prémontés
- Avaloir pour égouttage ①

TOITURE EN PENTE



PANNEAUX DE TUILE

- Acier de qualité suédoise
- Résistent au gel, à la chaleur, à la grêle et à la tempête
- Auto-nettoyeants, pas de formation de mousse
- Disponibles en 5 couleurs : anthracite, noir, brun, terracotta et cloudy terracotta



ARDOISES OU CASSEROLES

- Pignon de toit/façade adapté
- Tous les types possibles
- Vue authentique



SHINGLES BITUMÉS

- Shingles en asphalte et tissu de verre
- 4 couleurs : noir, vert, brun, rouge
- Toiture standard



SHINGLES CAMBRIDGE

- Shingles double couche en asphalte et tissu de verre
- L'allure authentique des 'cottages' anglais
- Couleur : brun




CAMBRIDGE XTREME

- Bardeaux doubles autoadhésifs
- Couleur : Gris/brun Harvard Slate
- Possible à partir de 9,5°

Caractéristiques spéciales

- Résistance plus impressionnante à la pluie dirigée par le vent
- Revêtement de toit résistant aux conditions météorologiques extrêmes

ABRIS DE SALON





ABRIS DE SALON

Le jardin se veut de plus en plus le prolongement de la pièce de vie. Rien de tel que de s'y reposer, y partager un repas, y faire du cocooning... Et de préférence dans un cadre agréable aménagé avec élégance et bon goût. Nos modèles de salons de jardin offrent à ce titre la solution idéale. Des pavillons modernes semi-ouverts parsemés de magnifiques persiennes en Thermowood qui ne demandent aucun entretien. Rêvez les yeux ouverts et laissez libre cours à votre fantaisie.

Persienne en Thermowood





AVANTAGES



- Toit plat finition EPDM et profils alu en inox
- Épaisseur du bois 45 ou 56 mm
- Persiennes en poutres Thermowood de 56 x 118 mm. Interstices de 56 mm
- En option : puits de lumière 80 x 200 cm en verre de sécurité en polycarbonate trempé
- En option : terrasse avec revêtement antidérapant 28 x 145 mm

ABRIS DE SALON



SOCO



KLEIN





SHAPIRO









JUDE



AMAYA





AKIRA





ABRIS DE SALON



CORSE



ULMAN





LONG







UFAN





ABRIS DE SALON





SERRA



MIKI



HIKU





PRODUITS DE CHEZ NOUS



CERTIFICAT D'AUTHENTICITE



Par ce certificat on déclare que la construction Grandcasa, objet du bon de commande _____, est une production authentique de Chaletcenter, originaire du site de production à Elversele, Belgique, et également produit selon la norme de qualité Force Plus pour les profils en coupe-vent.

Ce certificat garant également que la construction mentionnée ci-dessus est construite avec du bois qualitatif-pin, originaire du Nord de l'Europe, livrée conforme à la norme NEN(5466) avec le certificat KOMO correspondant et certifiée PEFC (CoC N° CTIB-TCHN 0938).

Elversele - Belgique, 2025

Emis par:

Pontweg 9C - 9140 Elversele - tél: +32 (0)52 460 111
info@chaletcenter.com

www.chaletcenter.com

CERTIFICAT D'AUTHENTICITE = CERTIFICAT D'ORIGINE

Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine. De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Grandcasa est un produit d'origine qui provient de nos manufactures et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profils de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus.

Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois. Les chalets de la marque Grandcasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteuse et avec du bois de moins bonne qualité. Souvent, la vraie qualité du produit est passée sous silence, mais le client apprend tôt ou tard les conséquences désastreuses de son choix. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant d'Europe de l'Est.

DEMANDEZ TOUJOURS VOTRE CERTIFICAT D'AUTHENTICITE!

Faites attention aux constructions inférieures de l'Europe de l'Est

SERVICE ET GARANTIE

Notre service après-vente est disponible 6 jours sur 7, du matin au soir. Nos service production et service après-vente se situent en Belgique, à proximité de nos clients ! C'est pourquoi nous vous offrons une garantie de

10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication.



PROFIL IMPERMÉABLE AU VENT

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché, 15 mm assure une plus grande robustesse



DU BOIS DE QUALITÉ

Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, selon les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et permet de garantir une durée de vie sensiblement plus longue à nos chalets.



WELLNESS SAUNA




WELLNESS SAUNA

Détendez-vous ! Notre gamme de saunas modernes et de qualité qui est un vrai délice pour le corps et l'esprit. Tous les éléments indispensables au sauna sont fabriqués en aulne, une essence européenne d'excellente qualité. L'aulne possède une longue durée de vie que la présence d'eau et d'humidité allonge encore. Les bâtiments historiques reposent souvent sur des pieux en aulne. Grâce aux propriétés exceptionnelles de ce matériau, vous profiterez de moments de détentes dans votre sauna conçu sur mesure durant de nombreuses années.

AVANTAGES



- Parois de 56 mm d'épaisseur, une épaisseur de 45 mm est également possible
- Convient comme sauna intérieur ou extérieur
- Porte design en verre de sécurité (8 mm) avec poignée et encadrement en aulne (69 x 192 cm)
- Doté de 2 éléments d'aération, dont un coulissant

Bois d'aulne : doux, résistant et fort. Plus fort que le cèdre



WELLNESS SAUNA



EGER



1 porte sauna et 1 fenêtre horizontale



OBUDA




1 porte sauna et 2 fenêtres verticales



SOBOTA




1 panneau de verre coulissant,
1 porte sauna et 2 fenêtres sauna verticales






ZALAKA




2 panneaux de verre coulissants, 1 porte sauna et 1 fenêtre sauna horizontale





HARKANY



1 panneau de verre coulissant, 1 porte sauna et 2 fenêtres sauna verticales



SAVAR




1 panneau de verre coulissant,
1 porte sauna et 1 fenêtre sauna verticale
et 1 horizontale



WELLNESS SAUNA


VILLANY




1 panneau de verre coulissant, 1 porte sauna et 2 fenêtres sauna verticales





TAMBURA




1 porte sauna et 1 fenêtre sauna horizontale et 1 verticale



MOHAC



1 panneau de verre coulissant, 1 porte sauna, 1 fenêtre sauna verticale et 2 fenêtres basculantes



ACCESSOIRES



PORTE

- 69 x 192 cm
- verre de sécurité bronze de 8 mm
- encadrement et poignée en aulne avec serrure à rouleau intégrée


FENÊTRE VERTICALE

- 69 x 192 cm
- verre de sécurité bronze de 8 mm avec de l'aulne



FENÊTRE HORIZONTALE

- 120 x 40 cm
- verre de sécurité bronze de 8 mm avec de l'aulne



BANC

14 x 60 x 160-210-240 cm



DOSSIER

2,8 x 30 x 235 cm



POÊLES



100%
FABRICATION
ET DESIGN
SUÉDOIS

Tylö, une marque renommée depuis 1949, incarne la perfection scandinave. Les poêles Sense Elite allient des matériaux de haute qualité, comme une grille en aluminium moulé solide, à une technologie avancée. Leur aspect noir leur confère une apparence exclusive.

- Commande via smartphone/tablette
- Écran tactile intégré pour la température et le timing
- Dimensions (L x l x h) : 431 x 375 x 600
- Protection contre la surchauffe et verrouillage enfant

2 versions :

TYLÖ SENSE ELITE 8


- Puissance : 8 KW
- Commande externe
- Tension : 400-415 V3N~/3~ ; 230-240 V3~ et 230-240 V~
- Convient pour des saunas jusqu'à 12 m³



TYLÖ SENSE ELITE 10

- Puissance : 10,5 KW
- Commande externe
- Tension : 400-415 V3N~/3~ et 230-240 V3~
- Convient pour des saunas de 10 à 18 m²

PIERRES POUR SAUNAS



SEAU ET LOUCHE EN MÉTAL



CHAMPAGNE



GRIS



GOUDRON



POUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS



SHE SHED



SHE SHED

Les hommes doivent avoir leur espace, mais les femmes aussi. De nombreuses femmes très occupées ont besoin d'un endroit pour se reposer ou s'adonner aux activités créatives. Les femmes méritent certainement leur propre zone de confort et pourquoi pas en sirotant un gin tonic. Un bon nombre de pièces de vie sont des petits havres de paix. Aménagés avec de sympathiques fauteuils et peints dans des tons apaisants, ils offrent beaucoup de lumière naturelle et sont entourés de verdure.

Laissez-vous inspirer par nos pièces de vie sur mesure.

AVANTAGES

- Plusieurs formes de toit possibles
- Épaisseur du bois 33,45 et 56 mm
- Poteau décoratif Athéna 14 x 14 cm en silhouette
- Puit de lumière 80 x 200 cm en verre de sécurité en polycarbonate trempé, haute résolution du bruit (-39 db)




OPTION: puit de lumière




SHE SHED


BÉATRICE




1 porte double ¾ vitrée, 4 fenêtres VRGL, 6 fenêtres VRXL fixe, 3 fenêtres VRL fixe et 1 puit de lumière




CAMILLA




2 portes simples ¾ vitrée, 6 fenêtres VRGL, 4 fenêtres VRL fixe, 1 fenêtre VRS, 3 fenêtres de toit WRD



DIANA




1 porte simple ¾ vitrée, 6 fenêtres VRGL, 4 fenêtres VRXL fixe, 1 fenêtre VRL fixe et 3 fenêtres VRS








VICTORIA



6 fenêtres fixe VRXL et 1 fenêtre ovale fixe VRO



LOUIZA





1 panneau de verre coulissants, 2 fenêtres VRGL

PAULINE





1 porte simple ¾ vitrée,
2 fenêtres VRXL fixe





SHE SHED

KATARINA





1 porte double ¾ vitrée, 1 porte simple ¾ vitrée,
4 fenêtres VRGL et 1 fenêtre ovale VRO fixe

FADIVA



1 porte simple ¾ vitrée, 1 fenêtre VRGL,
4 fenêtres VRXL fixe, 2 fenêtres de toit WRD

JOSEPHINE



1 porte simple ¾ vitrée,
4 fenêtres VRGL, 3
fenêtres VRXL fixe
et 1 fenêtre ovale
VRO fixe



UN TRAVAIL SUR MESURE EN 3 ÉTAPES



1

VOTRE IDÉE

Tout commence avec votre idée de la construction de vos rêves. Notre catalogue peut vous aider à trouver l'inspiration. Vous pouvez faire quelques dessins et/ou croquis.



2

CONTACTEZ LE POINT DE VENTE LE PLUS PROCHE

Prenez contact avec le point de vente de votre région. Vous pouvez nous rendre visite pendant les heures d'ouverture ou prendre rendez-vous avec un de nos conseillers.



3

VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ

Notre expert traduira vos souhaits de façon technique et évaluera la faisabilité de votre projet. Sur la base de cet entretien, il vous remettra un devis personnalisé du projet de vos rêves.

**DU SUR-MESURE À
DES PRIX STANDARDS**

- ✓ UN CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ
- ✓ AUCUN PRODUIT VIENT D'EUROPE DE L'EST, C'EST GARANTI
- ✓ UNE GARANTIE DE 10 ANS SUR LES DÉFAUTS DE PRODUCTION ET/OU DE FABRICATION

STYLE RURAL



STYLE RURAL

Un brin de nostalgie. Tout le monde se souvient des westerns avec leurs petits hameaux typiques et leurs villages de chercheurs d'or. C'est dans ce cadre que nous avons puisé l'inspiration pour notre gamme Farm. Caractéristique du genre, les portes à double battant et les portes et fenêtres protégées par des volets aussi robustes qu'esthétiques. Une gamme nostalgique et originale qui vient prendre à contrepied les constructions souvent très modernes. La dure vie au grand air, un retour à la nature.

Grandes portes à double battant





AVANTAGES

- grandes portes à double battant de 114,5 cm x 202 cm
- vaste choix de revêtements de toit: bardeaux, panneaux de tuiles, panneaux profilés métalliques
- épaisseur du bois 45 ou 56 mm
- portes et fenêtres haut de gamme avec volets fonctionnels





STYLE RURAL



DIPRO



TINGA





FUKONYS







PILOSA





STYLE RURAL





PROCO



CREDONA



HARAMI





PRODUITS DE CHEZ NOUS



CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ



Par ce certificat on déclare que la construction Grandcasa, objet du bon de commande _____, est une production authentique de Chaletcenter, originaire du site de production à Elversele, Belgique, et également produit selon la norme de qualité Force Plus pour les profils en coupe-vent.

Ce certificat garant également que la construction mentionnée ci-dessus est construite avec du bois qualitatif-pin, originaire du Nord de l'Europe, livrée conforme à la norme NEN(5466) avec le certificat KOMO correspondant et certifiée PEFC (CoC N° CTIB-TCHN 0938).

Elversele - Belgique, 2025

Emis par:
Pontweg 9C - 9140 Elversele - tél: +32 (0)52 460 111
info@chaletcenter.com
www.chaletcenter.com

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ = certificat d'origine

Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine. De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Grandcasa est un produit d'origine qui provient de nos manufactures et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profils de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus.

Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois. Les chalets de la marque Grandcasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteuse et avec du bois de moins bonne qualité. Souvent, la vraie qualité du produit est passée sous silence, mais le client apprend tôt ou tard les conséquences désastreuses de son choix. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant de l'Est.

DEMANDEZ TOUJOURS VOTRE CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ! Faites attention aux constructions inférieures de l'Europe de l'Est

SERVICE ET GARANTIE

Notre service après-vente est disponible 6 jours sur 7, du matin au soir. Nos service production et service après-vente se situent en Belgique, à proximité de nos clients ! C'est pourquoi nous vous offrons une garantie de 10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication.



PROFIL IMPERMÉABLE AU VENT

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché, 15 mm assure une plus grande robustesse




DU BOIS DE QUALITÉ

Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, selon les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et permet de garantir une durée de vie sensiblement plus longue à nos chalets.



COULEUR ET ENTRETIEN



| | | |
|----|-------------|---------|
| 1 | Chêne clair | RAL0200 |
| 2 | Chêne | RAL0101 |
| 3 | Chataigne | RAL0300 |
| 4 | Chêne foncé | RAL0103 |
| 5 | Blanc opale | RAL9001 |
| 6 | Gris clair | RAL0005 |
| 7 | Gris pierre | RAL7030 |
| 8 | Gris beige | RAL1019 |
| 9 | Vert salé | RAL0039 |
| 10 | Brun noir | RAL8022 |





VIKING - 2,5L

- Enduit couvrant (68 % de matières solides)
- Résines alkydes avec de l'huile de lin
- RÉGULATEUR D'HUMIDITÉ et HYDROFUGE (peut être mis en évidence)
- Résistant aux UV
- Élastique et EXTRÉMEMENT DURABLE



AMAZONE



Vert mousse



Gris olive



Olive



Vert pin



Vert olive



TERRA



Gris brun



Camel beige



Brun sable



Blanc crème



Argile



Gris blanc

INDUSTRIAL



Noir



Gris anthracite



Gris soie



Gris platine



Gris pierre



Gris bleu



MARINE



Bleu Danube



Bleu-vert



Bleu royal



Gris bleu



Bleu pastel



ELEGANCE



ELEGANCE

Grâce à nos vitres coulissantes, vous créez en un tour de main un chalet de jardin, dont vous pourrez profiter toute l'année dans votre jardin ou sur votre terrasse.

Les panneaux de verre ne sont pas ceints d'un cadre, ce qui vous offre une vue complètement dégagée. En bref, vous vous sentez plus proche de la nature.

AVANTAGES



- Un toit plat, un toit royal ou un toit cottage
- L'épaisseur du bois est de 33, 45 et 56 mm
- De robustes poteaux de soutien de 14 x 14 cm
- Toiture : EPDM avec finition en aluminium ou shingles (tuiles en bois) disponible en quatre couleurs
- Vitres de 10 mm d'épaisseur en verre de sécurité
- En option : terrasse avec revêtement anti-dérapant 28 x 145 mm

OPTION: Puit de lumière 80 x 200 cm en verre de sécurité en polycarbonate trempé, haute résolution du bruit (-39 db)





ELEGANCE



BAJA



TATA





SIFY









SILKO





FARO




SINTRA




MORIENTES



ESTORIL





BENSON









VAZAL



SOPRON





LAUTREC





ELEGANCE



DABAS



BALKANY





TIHANY








GALLE



LAVOIR



WOTUBA





ELEGANCE



ANGELO





set de gouttières en option



DELVAUX




BOLDINI







MORONI




1 porte double 3/4 vitrée, 1 porte simple pleine, 1 panneau de verre ES5 et ES3,
1 fenêtre basculante VRC et 5 fenêtres fixes VRL




PAULI




2 panneaux de verre coulissants Elegance + 1 porte simple pleine



PINCHON





2 panneaux de verre coulissants Elegance et 1 porte double 1/3 vitrée



ELEGANCE



PICABIA







TOKI



set gouttières en option



KIMI



SADO



PANNEAUX DE VERRE



1 Des panneaux de verre de 82 cm avec une épaisseur de 10 mm en verre de sécurité trempé et poli



2 Les panneaux de verre glissent sur 2, 3, 4 ou 5 rails



3 Un cadre en aluminium (hauteur : 2 m) en couleur anthracite (RAL 7024) ou blanc crème (RAL 9001)



4 Des poignées qui permettent de faire coulisser les panneaux automatiquement



5 Serrure à cylindre - EN OPTION: serrure à cylindre en métal anodisé avec pêne

6 Bas de porte, protection optimale contre le vent



PRODUITS DE CHEZ NOUS



CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ



Par ce certificat on déclare que la construction Grandcasa, objet du bon de commande _____, est une production authentique de Chaletcenter, originaire du site de production à Elversele, Belgique, et également produit selon la norme de qualité Force Plus pour les profils en coupe-vent.

Ce certificat garant également que la construction mentionnée ci-dessus est construite avec du bois qualitatif-pin, originaire du Nord de l'Europe, livrée conforme à la norme NEN(5466) avec le certificat KOMO correspondant et certifiée PEFC (CoC N° CTIB-TCHN 0938).

Elversele - Belgique, 2025

Emis par:

Pontweg 9C - 9140 Elversele - tél: +32 (0)52 460 111
info@chaletcenter.com

www.chaletcenter.com

CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ

= certificat d'origine

Un certificat d'authenticité est en réalité un certificat d'origine. De cette manière, nous vous garantissons que votre chalet Grandcasa est un produit d'origine qui provient de nos manufactures et a été produit dans les pays du Benelux selon le principe des profils de chalet coupe-vent, notre label de qualité Force Plus.

Ce label de qualité garantit également l'origine et la qualité du bois. Les chalets de la marque Grandcasa sont aussi certifiés PEFC.

Le certificat d'origine de nos chalets vous garantit que votre chalet a été produit en suivant un processus de production de qualité conforme aux normes occidentales avec du bois de qualité, cultivé dans le respect de l'environnement. Nous avons développé ce certificat d'authenticité parce qu'il existe sur le marché des produits bien meilleur marché, mais de qualité moindre, fabriqués en Europe centrale et/ou de l'Est selon un processus de fabrication douteuse et avec du bois de moins bonne qualité. Souvent, la vraie qualité du produit est passée sous silence, mais le client apprend tôt ou tard les conséquences désastreuses de son choix. Nous vous conseillons donc d'acheter un chalet avec un certificat d'origine. Au final, vous ferez des économies. Méfiez-vous des copies bon marché provenant d'Europe de l'Est.

DEMANDEZ TOUJOURS VOTRE CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ!

Faites attention aux constructions inférieures de l'Europe de l'Est

SERVICE ET GARANTIE

Notre service après-vente est disponible 6 jours sur 7, du matin au soir. Nos services production et service après-vente se situent en Belgique, à proximité de nos clients ! C'est pourquoi nous vous offrons une garantie de 10 ans sur les défauts de production et/ou de fabrication.



PROFIL IMPERMÉABLE AU VENT

- Double fraisage
- Les plus grandes rainures et languettes du marché. 15 mm assure une plus grande robustesse



DU BOIS DE QUALITÉ

Les chalets Grandcasa sont fabriqués avec du pin de qualité provenant d'Europe du Nord, selon les normes NEN 5466, et ils sont livrés avec un certificat KOMO. Le froid fait pousser ces arbres plus lentement, ce qui rend le bois plus solide et permet de garantir une durée de vie sensiblement plus longue à nos chalets.




BUREAUX DE JARDIN



BUREAUX DE JARDIN

Nos bureaux de jardin contemporains en bois vous permettront de travailler à domicile en toute quiétude en maintenant une séparation entre vos activités professionnelles et votre vie privée. Nos bureaux de jardin sont équipés de châssis de fenêtres et de portes en aluminium, elles-mêmes pourvues d'un vitrage isolant. Ils permettent ainsi de créer chez vous un lieu de travail chaleureux qui maintiendra votre productivité.

ALUMINIUM fenêtres/portes



ALUMINIUM SYSTEM PLUS



AVANTAGES

- Plusieurs formes de toit possibles
- Épaisseur du bois 45 et 56 mm
- Fenêtres et portes en aluminium de haute qualité
- Pourvues d'un vitrage isolant
- Toiture : EPDM avec finitions en aluminium ou bardeaux disponibles en quatre couleurs




BUREAUX DE JARDIN



BEC



DECANIS





TRABENDO







MANTECA



KENZO





MALO





BUREAUX DE JARDIN



BLOMET



BARAKI




CALI






CHARONNE




1 porte coulissante en aluminium, 1 grande fenêtre fixe en aluminium,
2 fenêtres fixes horizontales en aluminium



INTÉRIEUR

Nos portes intérieures, parois, poutres de toit et planchers en bois massif créent un confort scandinave authentique.

Les abris de jardin en bois de Grandcasa offrent une ambiance confortable à votre intérieur.





CHALETS DE LOISIRS





CHALETS DE LOISIRS

Les abris de jardin de Grandcasa conviennent aussi très bien comme abris de vacances ou résidences d'été.

La mer, la montagne, une île exotique : nos abris de jardin s'intègrent à tous les environnements.

Bien entendu, les chalets de vacances peuvent toujours être livrés sur mesure. Grandcasa est en effet le grand spécialiste du travail personnalisé.

AVANTAGES

Concevez vous-même votre chalet en choisissant parmi nos nombreuses options de base.


- Isolation de toiture et de plancher
- Planchers en bois, planchers de terrasses et balustrades
- Planchers de logement, élévations, parois intérieures
- Le plus grand choix de toitures
- 3 types de fenêtres et portes, double vitrage
- Gouttières : pvc ou métal galvanisé
- Escalier intérieur en bois

CHALETS DE LOISIRS


MONACO




panneaux de tuiles en option




MONACO 17 m²



MONACO 21 m²



MONACO 25 m²




Portes et Fenêtres :
Ligne Confort : 1 porte double, ¾ vitrée,
1 porte pleine, 1 fenêtre VRM et 2 VRG
Monaco 25 m² : 1 fenêtre VRG en plus


ANDORRA




panneaux de tuiles en option




ANDORRA 20 m²



ANDORRA 24 m²



ANDORRA 28 m²





Portes et Fenêtres :
Ligne Confort : 1 porte double, ¾ vitrée,
1 porte pleine, 1 fenêtre VRM et 2 VRG
Andorra 28 m² : 1 fenêtre VRG en plus

DOMINICA



panneaux de tuiles en option





1 porte simple ½ vitrée, 1 porte double ¾ vitrée,
4 fenêtres VRM et 2 VRG + étage




MONZA

set de gouttières et panneaux de tuiles en option



Portes et Fenêtres :
1 porte double premium, ½ vitrée, 2 portes inférieures en bois massif, 2 fenêtres oscillantes premium WRG et 2 fenêtres premium VRM



MOUSTIQUE



- Toit en auvent : 480 x 250 cm
- 1 porte double, ¾ vitrée, 9 fenêtres VRG, 1 VRK et 3 portes intérieures



SABA

portes et fenêtres exclusives et set de gouttières en option





CHALETS DE LOISIRS

MADINA




MAGRITTE

portes et fenêtres en bois dur en option



- 3 portes doubles ¾ vitrée, 1 porte simple ½ vitrée, 3 portes inférieures, 4 fenêtres VRG à deux ouvrants et 1 fenêtre VRC basculante

GRACIOZA




- Vide : ± 12 m², terrasse ± 16 m² avec plancher, balcon ± 8.5 m²
- Toit en avancé : 550 x 100 cm avec plancher de terrasse
- Division intérieure selon plan
- 1 porte double ¾ vitrée, 1 porte simple VDE34, 5 fenêtres VRG, 2 VRM, 2 VRC, 2 VRLX, 1 VRGL et 7 portes inférieures






PICON

panneaux tuiles en option





- 2 portes en verre premium, 1 porte inférieure en bois massif, 2 fenêtres premium WRM, 3 fenêtres premium WRGL et 2 fenêtres tabatières





CHALETS DE LOISIRS



SIKLOS



MIMAS TANGUY




UFURI






ALEGRANZA

toit en chaume en option





- 1 porte double ¾ vitrée, 3 portes intérieures, 6 fenêtres VRG à deux ouvrants, 3 fenêtres VRK basculantes et 1 fenêtre VRC basculante
- Plancher de logement 600 x 300 cm




CHALETS DE LOISIRS


KILAKU



ZAMBEZI




KURAMATHI






SONIRO



1 porte double ¾ vitrée, 2 portes simples pleines,
4 fenêtres à battants VRGL et 2 fenêtres fixes VRL





POUR LA GESTION DURABLE DES FORÊTS





ISOLATION DU TOIT

Isolation du toit 60 mm (au-dessus)

- Lattage toiture
- Barrière de vapeur (fermée)
- Isolation 60 mm
+ poutres 60 mm
- Panneaux OSB 15 mm
- Pare-vapeur (ouvert)
- Couverture du toit

Isolation du toit 150 mm (sous le toit)

- Lattage du toiture 19 mm (plafond)
- Barrière de vapeur (fermée)
- Isolation 150 mm
+ solives de toit
- Pare-vapeur (ouvert)
- Couverture du toit



ISOLATION DE PLANCHER

- Barrière de vapeur (ouvert)
- Poutres de plancher 58 x 58 mm
- Isolation 60 mm
- Barrière de vapeur (fermée)
- Plancher 19 mm



GARAGES





La gamme de garages de Grandcasa est assez unique, même en Europe.

Basé sur notre profil d'abri de jardin, nous avons développé un concept permettant d'enjamber de grands espaces, comme des garages, qui sont disponibles en plusieurs épaisseurs.



PORTE EN BOIS ROTATIVE (= STANDARD)



- Constituée de 2 battants
- Dimensions : 250 x 216 cm (E x H)
- Charnières lourdes et réglables galvanisées
- Latte de sol galvanisée en métal
- Habillée avec des planches de 16 mm
- Ferrures de porte en acier inoxydable



PORTE SECTIONNELLE *Prestige*

- S'ouvre verticalement et offre une meilleure utilisation de l'espace
- Dimension = environ l'intégralité de l'espace de passage
- Isolation EPU double paroi
- Finition Noblesse et Woodgrain
- Couleur standard blanc, autres couleurs RAL disponibles
- Différentes tailles possibles
- Automatisation et contrôle à distance disponibles

AVANTAGES

- Au moins 1 pignon intermédiaire avec des supports pour chaque portail, en fonction de la profondeur, 2 ou plusieurs pignons et renforts
 - < 7 m : 1 pignon jusqu'à 10 m : 2 pignons
- Épaisseurs de bois possibles : 33, 45 ou 56 mm
- 2 types de portails différents : portail sectionnel ou portail battant en bois (= standard)
- Fenêtres, portes et cloisons intérieures à ajouter selon vos préférences




- Hauteur de 2000 à 2250
- Largeur de 2250 à 3000
- Panneaux de porte larges
- Panneau intérieur avec sous-couche de polyester blanc
- Panneaux avec mousse en polyuréthane rigide
- Très bonne isolation thermique et sonore
- Revêtement de haute qualité, résiste aux conditions extrêmes



Noblesse

Valeur iso 45 k
 $= 0,5W/m^2k$
 isse / imperméable
 à l'eau et à la saleté



Woodgrain

Valeur iso 20 k
 $= 1,0W/m^2k$
 avec grain de bois
 subtil



AVANTAGES TECHNIQUES



- 1 **POULIE DE RENVOI**
 Gain de place en hauteur
- 2 **GUIDE-CÂBLE**
 Pour une fermeture optimale
- 3 **FIXATION INTÉGRÉE DE LA COURROIE DENTÉE**
 Courroie dentée sans entretien
- 4 **MULTIPLES RESSORTS DE TRACTION**
 Économie en espace
- 5 **SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT PRESTIGE**
 Moteur placé sur le côté

OPTIONS



Contrôle d'accès avec clavier




- Interrupteur à code sans fil
- 10 codes, 493 mHz
- Panneau en inox, noir
- Rétro-éclairage résistant aux UV

Module WiFi avec intégration smartphone



homematic IP





PALETTE DE COULEURS panneaux de porte


| | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| RAL 1013 | RAL 7001 | RAL 7030 | RAL 7044 | RAL 9004 |
| RAL 1015 | RAL 7003 | RAL 7032 | RAL 8011 | RAL 9005 |
| RAL 5004 | RAL 7006 | RAL 7034 | RAL 8014 | RAL 9006 |
| RAL 5007 | RAL 7012 | RAL 7035 | RAL 8016 | RAL 9010 |
| RAL 5008 | RAL 7015 | RAL 7037 | RAL 8017 | RAL 9011 |
| RAL 5011 | RAL 7016 | RAL 7038 | RAL 8019 | RAL 9016 |
| RAL 5012 | RAL 7021 | RAL 7039 | RAL 8022 | RAL 9018 |
| RAL 6005 | RAL 7022 | RAL 7040 | RAL 9001 | |
| RAL 6009 | RAL 7023 | RAL 7043 | RAL 9003 | |

GARAGES


ODIN



ICARUS



PULSIANO




1 porte rotative, 1 porte double ½ verre et 2 fenêtres basculantes VRI






BECEDAS

porte sectionnelle en option



- Equipé d'une porte sectionnelle et une porte simple pleine
- Auvent 600 x 338 cm





GARAGES

ZAPATO



set de gouttières en option





- Equipé d'une porte PO (deux battants),
- Une porte simple ½ vitrée, 2 fenêtres battantes et une fenêtre basculante

BUDA




set de gouttières en option




MONTEGO



porte basculante et set de gouttières en option





- Equipé d'une porte en bois à double battants, 1 porte simple, ½ vitrée et 2 fenêtres VRG fixées
- Poteaux de soutien: 14 x 14 cm







AUGIAS





GARAGES

LOKONO



GERONA



panneaux de tuiles et volets en option



- Equipé d'une porte en bois à double battants, 2 fenêtres VRG et 1 porte simple, ½ vitrée
- Toit en auvent 220 x 300 cm avec plancher de terrasse



FLORENCE

set de gaußières en option




- Equipé d'une porte en bois à double battants, 2 fenêtres VRG et 1 porte simple, ½ vitrée.

LESTER





GARAGES



CORK



ANTIGONE





CORNWALLIS





DIDO



TONNELLES





TONNELLES

Des patios exceptionnels, spécialement conçus pour vous faire profiter pleinement de votre jardin.

Ces pavillons de luxe sont aussi des abris idéals pour un bain bulles ou un ensemble de meubles de jardin distingué.

AVANTAGES

- Un toit plat, un toit royal ou un toit cottage
- La hauteur de base des côtés est de 228 cm et l'épaisseur des murs est de 45 mm
- De robustes poteaux de soutien de 14x14 cm
- Toiture : EPDM avec finitions en aluminium ou shingles (4 couleurs)
- En option : terrasse avec revêtement anti-dérapant 28 x 145 mm
- Balustrades CROSS ou BARS (structures de 38 x 89 mm et poutres de 45 x 145 mm)


OPTION: balustrades



TONNELLES

ARUBA


set de gouttières et panneaux de jardin en option





- Toit pyramidal avec sous-toiture en bois massif de 19 mm
- Poteaux de soutien robustes de 14 x 14 cm avec étançons et solive



CUPID





VENUS









THOR



EROS




HEFI




TONNELLES



DANZA





- Parois ouvertes, demi-ouvertes ou pleines : faites votre choix !
- Poteaux de soutien robustes de 14 x 14 cm



MARIPOSA





CLEOPATRA





AMOR





TONNELLES





HATHOR

Set de gouttières et panneaux en option



ROMEO



CARPORTS



CARPORT EN ANNEXE SUR MESURE



- Poteaux de support 14 x 14 cm avec étais (3)
- Toiture en EPDM avec finition en alu
- Gouttières de toit, diamètre 8 cm, système de vidange inclus (1)
- Poutres de toit 58 x 165 mm (2)
- Lattage du toit en bois massif 19 mm (2)
- Fixation à l'aide des supports muraux
- En option : poutres de support 360 cm. Idéal pour des mobil homes ou des camionnettes (4)



OPTIONS ET AVANTAGES



ABRI DE JARDIN ANNEXE

- Hauteur côté extérieur 163 cm, côté annexe 195 cm
- Pente 12°, shingles inclus
- Débord du toit : façade 11 cm, arrière 11 cm, côté 20 cm



PENTE

- Adaptable, 42° maximum
- Pente minimale selon la toiture et le type d'abri de jardin



SOCLE

- Poteaux 14 x 14 cm
- Hauteur 60 cm avec bois de finition
- Planches de 25 mm épaisseur
- Sapin blanc ou chêne



MEZZANINE

- Grenier à dormir confortable
- Avec balustrade
- Le tout selon la construction de base



AUVENT

- Large débord de toit, standard 100 cm
- Plusieurs dimensions possible



APPENTIS INTÉGRÉ

- Joli appentis
- Disponible dans toutes les dimensions possibles
- Avec ou sans plancher de terrasse



BALUSTRADE & TERRASSE

- En poutres traitées autoclaves de 58 x 58 mm
- Planches de terrasse antidérapantes et traitées autoclaves
- Finition avec une balustrade en bois. Epaisseur du bois identique à celle du bois des abris de jardin




ÉTAGE

- Poutres d'étage très résistantes de 58 x 165 mm
- Planches de toit massives de 19 mm



PORTES INTÉRIEURES

- Portes intérieures massives en sapin de Norvège
- Finition élégante



CHEVRONS OUVERTS

- Charpente ouverte très esthétique
- Construction avec poutres de toit de 58 x 165 mm
- Applicable à des constructions de 45 et 56 mm



PORTE D'ANGLE

- Porte disposée en biais, dans l'angle
- Porte simple ou double
- Option avec plancher préassemblé de longueur maximale 386 mm
- Idéal pour une construction d'angle, dans le jardin



REHAUSSEMENTS

- Possibilité de rehaussement par tranches de 13 cm
- Pour toutes les épaisseurs de bois
- Applicable à tous nos abris de jardin



PLANCHER EN BOIS

- Poutres traitées autoclaves de 58 x 58 mm
- Distance entre les poutres de plancher : 40 cm
- Charge illimitée
- Planches de sol massives de 19 mm, avec dent et rainure



TRAITEMENT AUTOCLAVE

- Imprégnation sous vide et sous haute pression
- Protection contre les moisissures et insectes
- Sans parfum ni odeur
- Possibilité de peinture ou teinture après séchage



JEU DE GOUTTIÈRES EN PVC OU GALVANISÉES

- Jeu de gouttières en PVC
- PVC gris de qualité supérieure
 - 80 mm de diamètre
 - Avec tuyaux d'évacuation jusqu'au niveau du terrain
- Jeu de gouttières GALVANISÉES
- Métal galvanisé
 - 128 mm de diamètre pour un grand débit
 - Avec tuyaux d'évacuation jusqu'au niveau du terrain



CHARPENTE

- Poutres de toit robustes de 58 x 165 mm (soudées)
- Classe de résistance C 24
- Planches massives et décoratives de 19 mm (avec dent et rainure)




PIED ADAPTABLE

- Support de poteau réglable,
- Plaque supérieure 80/80,
- Plaque inférieure 160/80, 6 mm d'épaisseur
- Pied en acier galvanisé blanc




ESCALIERS

1. Escalier Confort
- Hauteur max. 280 cm, 13 marches
 - Marches: 14 cm de profondeur
 - Largeur: 65 cm
2. Escalier Premium
- Hauteur max. 280 cm, 13 marches
 - Droit ou quart tournant
 - Largeur: 80 cm
 - Marches: 19 cm de profondeur



PAROIS

- Parois avec dent et rainure de 15 mm
- Épaisseurs du bois : 33, 45 et 56 mm
- Raccords d'angle droits ou joliment arrondis



SOUS-TOITURE

- Film synthétique pare-vapeur et très résistant à l'eau
- Épaisseur : 520 microns
- Résistant aux UV
- A appliquer



SOUDÉ

- Montant de porte soudé et laminé
- Résiste au gel et à l'humidité
- Le travail naturel du bois est neutralisé



TOIT EN CROUPE

- Triangle prémonté en planches de 19 mm
- Poutres de support 38 x 89 mm
- Possible sur les toit 2 bâtières en pente 42°





GRILLE D'AÉRATION

- Double grille, dimensions : 200 x 60 mm, aluminium gris argenté, toile moustiquaire collée dans la grille
- Garantit une aération optimale et une grande longévité



BOIS DE CONSTRUCTION



BOIS NON-TRAITÉ RABOTÉ 4 FACES

| Dimensions A x B (mm) | Type | Longueurs disponibles (mm) |
|-----------------------|--|----------------------------|
| 11 x 35 | Bois de construction | 2100 |
| 12 x 45 | Bois de construction | 2100 |
| 120 x 120 | Duo / Collé | 2400 - 3600 |
| 140 x 140 | Duo / Collé | 2400 - 3600 |
| 16 x 32 | Bois de construction | 3600 |
| 19 x 68 | Bois de construction | 3000 |
| 22 x 35 | Bois de construction | 2100 |
| 33 x 145 | Bois de construction | 4500 - 5400 |
| 38 x 89 | Bois de construction | 3600 - 5400 |
| 45 x 145 | Bois de construction | 3600 - 4500 - 5400 - 6000 |
| 45 x 195 | Bois de construction | 3600 - 5400 |
| 58 x 165 | Bois de construction entures multiples | 6000 - 7000 - 8000 - 9000 |

BOIS À RAINURE - NON TRAITÉ

| Dimensions A x B (mm) | Type | Longueurs disponibles (mm) |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| 16 x 32 | Latte de finition sol | 3600 |
| 19 x 145 | Planche de rives | 2380 - 2830 - 3390 - 4800 |
| 19 x 69 | Finition planche de rives | 2380 - 2830 - 3390 |
| 16 x 69 | Latte de finition toit | 3600 |
| 33 x 84 | Planche de finition | 3600 - 5400 |
| 38 x 58 | Débord du toit sauna | 3000 |

BOIS À RAINURE ET LANGUETTE - NON TRAITÉ

| Dimensions A x B (mm) | Type | Longueurs disponibles (mm) |
|-----------------------|---------------------|---|
| 16 x 122 (115) | Toit/plancher | 1754 - 1828 - 2310 - 2480 - 2706 - 3011 - 3368 |
| 19 x 122 (115) | Toit/plancher | 1420 - 1720 - 1920 - 2220 - 2310 - 2414 - 2864 2760 - 2905 - 3020 - 3255 - 3320 - 3414 - 3764 - 3857 |
| 28 x 145 (132) | Plafond sauna | 3000 |
| 28 x 145 (130) | Parois | 900 - 1200 - 1500 - 1800 - 2100 - 2400 2700 - 3300 - 3600 - 4200 - 4800 |
| 33 x 145 (130) | Parois | 900 - 1200 - 1500 - 1800 - 2100 - 2400 - 2700 3300 - 3600 - 4200 - 5100 - 5700 |
| 45 x 145 (130) | Parois | 900 - 1200 - 1500 - 1800 - 2100 - 2400 - 2700 3300 - 3600 - 4200 - 5100 - 5700 - 6000 |
| 56 x 145 (130) | Parois | 900 - 1200 - 1500 - 1800 - 2100 - 2400 - 2700 3300 - 3600 - 4200 - 5100 - 5700 - 6000 |
| 28 x 97,5 | Bois lanquette | 3600 - 5000 |
| 28 x 97,5 | Rainure / lanquette | 3600 - 5000 |
| 28 x 97,5 | Bois / rainure | 3600 - 5000 |

BOIS TRAITÉ AUTOCLAVE

| Dimensions A x B (mm) | Type | Longueurs disponibles (mm) |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 38 x 58 | Bois de construction | 3600 |
| 38 x 89 | Bois de construction | 4200 |
| 58 x 58 | Poutre pour plancher | 2450 - 3000 - 3350 - 3950 - 4850 |
| 28 x 145 | Planche de terrasse | 3300 - 4200 |
| 45 x 90 | Poutre de fondation profilé | 4200 |





UN TRAVAIL SUR MESURE EN 3 ÉTAPES




1

VOTRE IDÉE



2

CONTACTEZ LE POINT DE VENTE LE PLUS PROCHE



3

VOTRE DEVIS PERSONNALISÉ



www.chaletcenter.com



www.chaletcenter.fr

Il est strictement interdit de reprendre, en tout ou en partie, des modèles de maisons de jardin / abris de jardins, systèmes modulaires, plans de construction, photos et/ou passages de texte, de les photocopier ou de les utiliser de quelque manière que ce soit, sans l'autorisation formelle de Top-Cottage. Les formats et dimensions mentionnés dans cette brochure ne sont pas contraignants et s'entendent sous réserve de modifications des modèles, fautes d'orthographe et erreurs d'impression.