BAUSTELLENKIPPER UND TIEFLADER

REMORQUES CHANTIER





WALTERMAROLF AG
Fahrzeug- und Maschinenbau

CH-2577 Finsterhennen
Tel. +41 (0)32 396 05 44 Fax +41 (0)32 396 05 46
E-Mail: info@marolf.ch / www.marolf.ch

Baustellenkipper mit Alubordwänden / *Remorque de chantier basculante avec ridelles en alu*








Totalgewicht von 16-24 t, Geschwindigkeit 40-105 km/h, Brückenmasse und Bordwandhöhe nach Wunsch, Druckluftbremse, Bodenplatte Hardox, LKW-Kipperbordwände, Sörling, Hinterachse als Nachlaufachse mit manueller Zwangslenkung.

Poids total de 16-24 t, vitesse 40-105 km/h, taille du pont et des ridelles sur demande, freins pneumatiques, tôle du pont en Hardox, ridelles rabattables en alu, Sörling, essieu arrière suiveur avec possibilité de forcer la direction manuellement.



WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Baustellenkipper mit Alubordwänden / *Remorque de chantier basculante avec ridelles en alu*















Totalgewicht von 16-24 t, Geschwindigkeit 40-105 km/h, Brückenmasse und Bordwandhöhe nach Wunsch, Druck-luftbremse, Bodenplatte Hardox, LKW-Kipperbordwände aus Alu mit Hebehilfe, hydr. Heckwandöffnung.

Poids total de 16-24 t, vitesse 40-105 km/h, grandeur du pont et de ridelle sur demande, freins pneumatiques, tôle du pont en Hardox, ridelles en alu, rabattable avec aides-ressorts, ridelle arrière avec Sörling.

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Baustellenkipper mit Alubordwänden / *Remorque de chantier basculante avec ridelles en alu*



Poids total de 16-24 t, vitesse 40-105 km/h, taille du pont et des ridelles sur demande, frein pneumatique ou hydraulique, tôle du pont en Hardox, ridelles rabattables en alu, ridelle arrière avec trappes et rehausses 22 m³ pour copeaux de bois.



Totalgewicht von 16-24 t, Geschwindigkeit 40-105 km/h, Brückenmasse u. Bordwandhöhe nach Wunsch, Druckluft- oder Hydrobremse, Bodenplatte Hardox, LKW-Kipperbordwände, Spezialheckwand mit Schieber, Hackholzaufsatz 22 m³.







WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Baustellenkipper mit Alubordwänden / *Remorque de chantier basculante avec ridelles en alu*












WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch


Tandem-Tieflader / *Remorque surbaissée tandem*













Elektronische Zwangslenkung, hydraulische Lenkdeichsel, hydraulisch gefederte Deichsel mit Höhenverstellung, Luftfederung, Funksteuerung für Heckrampen und Deichsellenkung.

Essieu directionnel forcé électronique, timon directionnel hydraulique et réglable en hauteur, suspension à air, réglage par télécommande pour rampes et timon hydraulique.

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Tandem-Tieflader / *Remorque surbaissée tandem*







Elektronische Zwangslenkung, hydraulische Kippbrücke, hydraulische Rampen, hydraulische Federung. Steuerung über Bedien-Panel im Zugfahrzeug oder über Steuerbirne.

Essieu directionnel forcé électronique, plateau à basculement hydraulique, rampes hydrauliques suspensions hydrauliques. Commande des fonctions depuis le tracteur ou depuis la remorque.



WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Tandem-Tieflader / *Remorque surbaissée tandem*



Tandem-Tieflader Typ 210-62-25 TT

- **Gesamtgewicht 21‘000 kg**
- **Zwillingsbereifung 215/75 R 17.5**
- **Hydraulische Heckrampen faltbar**
- **Chassis und Rampen feuerverzinkt**

Remorque surbaissée type 210-62-25 TT

- ***Poids total 21‘000 kg***
- ***Roues jumelées 215/75 R 17.5***
- ***Rampes hydrauliques et pliables***
- ***Châssis et rampes zingués***





WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Tandem-Tieflader / *Remorque surbaissée tandem*













WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Tandem-Tieflader / *Remorque surbaissée tandem*













Tandem-Tieflader Typ 220-75-25 T

- **Gesamtgewicht 22‘000 kg**
- **Zwillingsbereifung 215/75 R 17.5**
- **Hydraulische Heckrampen, beim Absenken hydraulisch entfaltbar**
- **Alubordwände mit demontierbarer Mittelrunge**

Remorque surbaissée type 220-70-25 T

- ***Poids total 22‘000 kg***
- ***Roues jumelées 215/75 R 17.5***
- ***Rampes avec abaissement et dépliage hydrauliques***
- ***Ridelles en aluminium, avec rancher central démontable***

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Tandem-Tieflader / *Remorque surbaissée tandem*







Remorque surbaissée type 220-70-25 T

- *Poids total 22‘000 kg*
- *Essieu suiveur, avec possibilité de commander la direction manuellement*
- *Roues jumelées 215/75 R 17.5*
- *Rampes hydrauliques*
- *En option, rampes pliables*

Tandem-Tieflader Typ 220-70-25 T

- Gesamtgewicht 22‘000 kg
- Nachlaufachse mit manueller Zwangslenkung
- Zwillingsbereifung 215/75 R 17.5
- Hydraulische Heckrampen
- Option Heckrampen faltbar



WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

WALTERMAROLF AG

Fahrzeug- und Maschinenbau