FORSTANHÄNGER

REMORQUES FORESTIÈRES









WALTERMAROLF AG
Fahrzeug- und Maschinenbau

CH-2577 Finsterhennen
Tel. +41 (0)32 396 05 44 Fax +41 (0)32 396 05 46
E-Mail: info@marolf.ch / www.marolf.ch

Seit 30 Jahren baut die Firma WALTER MAROLF AG unter anderem auch Forstanhänger für alle möglichen Einsätze. Dort wo ein Serienprodukt ab Stange an seine Grenzen gelangt, fangen wir erst an. Unsere Techniker bauen Ihren Forstanhänger genau nach den vorgegebenen Wünschen und Bedürfnissen, unter Berücksichtigung Ihrer Einsatzbedingungen. Dabei werden nur hochwertige Komponenten verwendet, die wir immer wieder dem Stand der Technik anpassen.
Wenn Sie ein Transportproblem haben, fragen Sie uns an, gerne unterbreiten wir Ihnen einen Lösungsvorschlag.

Depuis 30 ans, la maison Marolf construit des remorques pour tous types de secteurs, notamment forestiers. Nous intervenons là où le matériel de série n'existe pas et construisons sur-mesure, en tenant compte avec précision de vos nécessités. Nos réalisations sont usinées avec des composants haute-densité, choisis parmi les meilleurs et sans cesse adaptés aux standards techniques actuels.
Contactez-nous pour parler transport, nous vous soumettrons une offre adaptée.

Marolf Fahrzeuge im harten Forsteinsatz

Véhicules Marolf en fonctions des travaux forestiers difficiles













MEHRZWECK-FORSTANHÄNGER

für den Transport von Ster- und Langholz

Gesamtgewicht:	12'000 kg - 34'000 kg
Ladelänge:	300 - 800 cm
Ladebreite:	160 - 255 cm
Bremsen:	Druckluftbremse
Kran nach Wunsch:	Reichweite über 10 m und Hubmoment über 150 kNm möglich
Abstützungen:	nach Wunsch









REMORQUE FORESTIERE

pour le transport de bois (stères et long bois)

poids total:	*12'000 - 34'000 kg*
longueur de charge:	*300 - 800 cm*
largeur de charge:	*160 - 250 cm*
freins:	*pression d'air*
grue sur demande:	*portée plus que 10 m et moment de levage plus que 150 kNm possible*
supports:	*sur demande*











Forstanhänger 23 t mit Z-Kran / *Remorque forestière 23 t avec grue Z*







Rem. forestière type 240-55-24 TFP
- ***Poids total 24‘000 kg***
- ***Pont plat avec ranchers EXTE***
- ***Pneus 455/40 R 22.5***
- ***Timon directionnel hydraulique***
- ***Grue Epsilon Q180 Z96***

Forstanhänger Typ 240-55-24 TFP
- **Gesamtgewicht 24‘000 kg**
- **Plattform mit EXTE-Rungen**
- **Bereifung 455/40 R 22.5**
- **Hydraulische Schwenkdeichsel**
- **Kran Epsilon Q180 Z96**



WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau

Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Forstanhänger 21 t / *Remorque forestière 21 t*







- **Forstanhänger mit Kran Epsilon Q150 L104 Profi-Ausführung**
- **Gesamtgewicht 21 t, Brückengrösse 580 x 250 cm**
- **Hydro-Abstützung Flap-down ausziehbar, Konstruktion Marolf**
- **Hydraulische Lenkdeichsel mit zwei doppelwirkenden Zylindern**
- **Stahl-Seitenbordwände, Dicke 4 mm, montierbar an den Alu-Rungen**

- ***Remorque forestière avec grue Epsilon Q150 L104 exécution professionnelle***
- ***Poids total 21 t, pont 580 x 250 cm***
- ***Stabilisateurs hydrauliques Flap-down allongeables, modèle Marolf***
- ***Timon directionnel avec deux vérins hydrauliques***
- ***Ridelles latérales en acier 4 mm, fixables sur les ranchers***

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Forstanhänger 19 t mit Stahlbordwänden / *Remorque forestière 19 t avec ridelles en acier*









Remorque forestière 19 t. Plancher en acier. Rallonges arrières. Les ridelles amovibles fixées sur les ranchers en alu peuvent être démontées à l'aide de la grue Epsilon C80 L94.



Forstanhänger 19 t mit Stahlboden und Rungenauszug hinten. Die beiden Seitenwände können mit dem Kran an den Alu-Rungen befestigt werden.
Kran Epsilon C80 L94

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Tieflader für Holz- und Maschinentransport / *Remorque pour le transport de bois et de machines*





Tiefganganhänger mit hydraulischen Auffahrrampen.
Gesamtgewicht 19 t, Kran Epsilon C80 Z89



Remorque surbaissée tandem, rampes avec abaissement et dépliage hydrauliques. Poids total 19 t. Grue Epsilon C80 Z89

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Rückeanhänger 17 t mit Mulde / *Remorque forestière 17 t avec benne*





Rückeanhänger, kombiniert mit Wechselmulde 19 m³, diese kann mit dem Kran aufgezogen und gekippt werden. Die Rungen können immer auf dem Fahrzeug mitgeführt werden.

Remorque forestière, équipée d'une benne amovible de 19 m³.
La benne peut être mise en place et vidée à l'aide de la grue. Les ranchers en alu sont conservés en permanence sur la remorque.









WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Forstanhänger 22 t / *Remorque forestière 22 t*





Remorque forestière WM 220-54-24 TFP

- *Poids total 22’000 kg*
- *Pont avec cadre en acier et plancher en bois*
- *Pneus BKT 550/45 R 22.5*
- *Timon directionnel hydraulique*
- *Rallonges de pont manuelles avec supports pour ranchers*
- *Grue forestière Epsilon Q150 L97 13 m/t*
- *Stabilisateurs hydrauliques Flap down, extensibles manuellement*



Forstanhänger WM 220-54-24 TFP

- Gesamtgewicht 22‘000 kg
- Stahlrahmenplattform mit Eichen-holzboden
- Bereifung BKT 550/45 R 22.5
- Hydraulische Schwenkdeichsel
- Heckrungen manuell ausziehbar
- Forstkran Epsilon Q150 L97 13 m/t
- Hydraulische Abstützung Flap down manuell ausziehbar

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch


Forstanhänger 23 t / *Remorque forestière 23 t*











Forstanhänger 23 t mit Wechselmulde 28 m³ und hydraulischer Heckwand.
Hydraulische Schwenkdeichsel, kombiniert mit Zwangslenkung.
Kran Epsilon, 18 m/t



Remorque forestière 23 t.
Benne amovible de 28m³ avec porte arrière hydraulique.
Timon directionnel hydraulique, combiné avec un essieu directionnel forcé.
Grue Epsylon, 18 m/t



WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Forstanhänger 23 t / *Remorque forestière 23 t*






Zwangsgelenkte Nachlaufachse
Essieu suiveur directionel forcé









Hydraulische Deichselfederung
Flèche ressort hydraulique

Heckteil ausziehbar ***Partie arrière rallongeable***

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Forstanhänger 21 t mit Zwillingsbereifung / *Remorque forestière 21 t avec roues jumelées*













Forstanhänger Typ 210-52-24 TF

- **Gesamtgewicht 21‘000 kg**
- **Nachlaufachse mit manueller Zwangslenkung**
- **Zwillingsbereifung 235/75 R 17.5**
- **Hydraulische Schwenkdeichsel**
- **Lichtbalken ausziehbar**
- **Kran Epsilon C80 Z89, 7.4 m/t**

Remorque forestière type 210-52-24 TF

- ***Poids total 21‘000 kg***
- ***Essieu suiveur, avec possibilité de commander la direction manuellement***
- ***Roues jumelées 235/75 R 17.5***
- ***Timon directionnel hydraulique***
- ***Rampe de feux montée sur une rallonge***
- ***Grue Epsilon C80 Z89, 7.4 m/t***

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Rückeanhänger 21 t mit Wechselsystem / *Remorque forestière 21 t avec ponts interchangeables*







Rückeanhänger 21 t und Hydro-Schwenkdeichsel.
Dazu eine Wechselmulde 13 m³ und eine Kombibrücke für Stückgut- und Sterholz-Transport, beides kippbar.
Forwarderkran Epsilon Palfinger S100 F101



Remorque forestière 21 t avec timon directionnel hydraulique. Benne de 13m³ et pont combiné amovibles, tous les deux basculants.
Grue de porteur forestier Epsylon Palfinger S100 F101



WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Forstanhänger 19 t / *Remorque forestière 19 t*








Remorque forestière type 190-52-23 TF

- *Poids total jusque 21’000 kg*
- *Pont avec cadre en acier et plancher en bois*
- *Pneus forestiers Nokian 500/55-17*
- *Timon directionnel hydraulique*
- *Rallonges de pont manuelles avec supports pour ranchers*
- *Grue forestière Steindl TKZ 75.91, 7.5 t/m*





Forstanhänger Typ 190-52-23 TF

- **Gesamtgewicht bis 21‘000 kg**
- **Stahlrahmenplattform mit Eichen-holzboden**
- **Forstbereifung 500/55-17 Nokian**
- **Hydraulische Schwenkdeichsel**
- **Heckrungen manuell ausziehbar**
- **Forstkran Steindl TKZ 75.91, 7.5 m/t**

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Forstanhänger 12 t / *Remorque forestière 12 t*





Rückewagen 125-40-23 TR-Profi-Ausführung

- **Gesamtgewicht 12‘500 kg**
- **Bereifung 19.0/45-17 18 pr**
- **Hydraulische Schwenkdeichsel**

- **Forstkran Cranab FC 80 2000 Tele 3.4 Typ L, Hubkraft brutto 79.2 kNm**

Remorque forestière type 125-40-23 TR-Version profi

- ***Poids total 12‘500 kg***
- ***Pneus 19.0/45-17 18ply***
- ***Timon directionnel hydraulique***

- ***Grue forestière Cranab FC 80 2000 Tele 3.4 Typ L, couple de levage brut 79.2 kNm***



WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch









Tandemanhänger mit Rungen und Kippmulde, ausgerüstet mit Hydro-Hubeinheit und Schnellwechselsystem für Kippzylinder.

Remorque tandem avec ranchers et benne basculante, équipée avec système de levage hydraulique pour benne et changeur rapide pour vérin de basculement.

Mehrzweck-Kipper / *Remorque basculante polyvalent*





Vorgesehen für Holzschnitzel, Sand, Kies und als Rungenanhänger

Prévu pour, sable, gravière, copeaux et comme remorque pour bois long et stères







Deichsel hydraulisch verschiebbar / *Timon rallongeable avec un verin hydraulique*

WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch

Wechselsystem 18 t / *système amovible 18 t*








Tandemfahrgestell für Langholztransport mit Wechselplattform für Maschinen- und Ballentransport, Gesteinsmulde und Viehaufbau. Zugdeichsel hydraulisch schwenk- und ausziehbar. Hinterachse als Nachlaufachse mit manueller, funkgesteuerter Zwangslenkung.

Châssis tandem pour le transport de bois long, avec possibilité d'y crocher une plateforme pour le transport de machines et de fourrage, une benne renforcée ou une bétaillère. Timon avec direction et longueur réglables de manière hydraulique. Essieu arrière suiveur avec possibilité de forcer la direction par télécommande.









WALTERMAROLF AG Fahrzeug- und Maschinenbau Höchiweg 2 CH-2577 Finsterhennen Tel. 032 396 05 44 www.marolf.ch info@marolf.ch