

CATÁLOGO 2026

POLIÉSTER
HUMILLADERO

VENTA REPARACIÓN-INSTALACIÓN

POLIÉSTER HUMILLADERO SL

DIRECCIÓN: Polígono Industrial Alcaraván.

C/ Amapola S/N 29531 Humilladero (Málaga)

poliesterhumilladero@hotmail.com

TERESA: 652 29 83 37 FRANCISCO: 635 46 02 96

OFICINA: 698 97 44 64



PISCINAS POLIÉSTER HUMILLADERO

LISBOA [JACUZZI]



MEDIDAS:


LARGO 3 m

ANCHO 2m

PROFUNDIDAD 0'60 m

CAPACIDAD: 3.600 l

BERLÍN



MEDIDAS:

LARGO 3'52 m

ANCHO 1'70 m

PROFUNDIDAD 0'70 m

CAPACIDAD: 4.200 l

TARIFA



MEDIDAS:

LARGO 3'75 m

ANCHO 2'15 m

PROFUNDIDAD 1 m

CAPACIDAD: 9.500 l

VIENA



MEDIDAS:

LARGO 3'90 m

ANCHO 2'20 m

PROFUNDIDAD 1'20 m

CAPACIDAD: 10.300 l

SANTORINI XS



MEDIDAS:

LARGO 3'10 m

ANCHO 2'10 m

PROFUNDIDAD 1'20 m

CAPACIDAD: 7.800 l

RELAX



MEDIDAS:

LARGO 4'50 m

ANCHO 2'50 m

PROFUNDIDAD 1'40 m

CAPACIDAD: 16.200 l

SANTORINI



MEDIDAS:

LARGO 5 m

ANCHO 2'50 m

PROFUNDIDAD 1'48 m

CAPACIDAD: 18.500 l

ROMANA 5



MEDIDAS:

LARGO 5 m

ANCHO 2'80 m

PROFUNDIDAD 1'10 a 1'50m

CAPACIDAD: 20.000 l

ATENAS



MEDIDAS:


LARGO 6 m

ANCHO 2m

PROFUNDIDAD 1'20m

CAPACIDAD: 14.400 l

ROMANA 6



MEDIDAS:

LARGO 6 m

ANCHO 3 m

PROFUNDIDAD 1'20 a 1'60 m

CAPACIDAD: 27.000 l

PARÍS



MEDIDAS:

LARGO 6'40 m

ANCHO 3'30 m

PROFUNDIDAD 1'45 a 1'55m

CAPACIDAD: 32.000 l

GINEBRA



MEDIDAS:

LARGO 6'70 m

ANCHO 3 m

PROFUNDIDAD 1'25m a
1.60m

CAPACIDAD: 28'700 l

PLAYA



MEDIDAS:

LARGO 7'10 m

ANCHO 3'30 m

PROFUNDIDAD 1'30 a 1'70 m

CAPACIDAD: 34.000 l

PRAGA



MEDIDAS:

LARGO 7'25 m

ANCHO 3'50 m

PROFUNDIDAD 1'30 a 1'80m

CAPACIDAD: 40.000 l

OPORTO

POLIÉSTER
HUMILLADERO

VENTA REPARACIÓN INSTALACIÓN

MEDIDAS:

LARGO m

ANCHO m

PROFUNDIDAD m

CAPACIDAD: l

PRÓXIMAMENTE



TOBOGANES Y PISTAS POLIÉSTER HUMILLADERO



TOBOGÁN CURVA IZQUIERDA

- ALTURA PISTA: 1'80m
- ALTURA TOTAL: 2'40 m
- SISTEMA HIDRÁULICO
- ESCALERA ACERO INOXIDABLE
- DIFUSOR ACERO INOXIDABLE



TOBOGÁN CURVA DERECHA

- ALTURA 1'78m
- PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES
- SISTEMA HIDRÁULICO
- DIFUSORES
- PASAMANOS



TOBOGÁN CARACOL

- ALTURA 1'78m
- PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES
- SISTEMA HIDRÁULICO
- DIFUSORES
- ESCALERAS DE GALVANIZADO LACADO
- AGARRADERO



TOBOGÁN RECTO

- ALTURA 1'78m
- PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES
- SISTEMA HIDRÁULICO
- DIFUSORES
- ESCALERAS DE POLIÉSTER
- AGARRADERO



PISTA PEQUEÑA

- ALTURA: 1'05m
- PISTA. 2'00m



PISTA MEDIANA

- ALTURA: 1'15m
- PISTA. 2'20m



PISTA GRANDE

- ALTURA: 1'45m
- PISTA. 3'00m



PISTA 4 METROS

- ALTURA: 1'90m
- PISTA. 4'00m

The background image shows several large, white, cylindrical septic tanks or water storage containers. They are stacked on wooden pallets in an outdoor setting. In the background, there are green trees and a blue sky with some clouds. The text is overlaid on the central tank.

FOSAS SÉPTICAS

BIDÓNES

DEPÓSITOS

CUBAS

FÓSAS SÉPTICAS COMPACTAS (DECANTADOR) DIGESTOR CON FILTRO BIOLÓGICO

Modelo	Habitantes	Volumen	Longitud	Diámetro
FSS1600	4	1.600 litros	2'20 m	1'20 m
FSS2100	6	2.100 litros	2'90 m	1'20 m
FSS3500	10	3.500 litros	2'18 m	1'51 m
FSS4500	15	4.500 litros	2'75 m	1'51 m
FSS5200	20	5.200 litros	2'52 m	1'71 m
FSS7100	30	7.100 litros	3'34 m	1'71 m
FSS9900	50	9.900 litros	3'38 m	2'01 m



FÓSAS SÉPTICAS DE OXIDACIÓN TOTAL

Modelo	Habitantes	Volumen	Longitud	Diámetro
FSO1600	4	1.600 litros	2'20 m	1'20 m
FSO2100	6	2.100 litros	2'90 m	1'20 m
FSO3500	10	3.500 litros	2'18 m	1'51 m
FSO4500	15	4.500 litros	2'75 m	1'51 m
FSO5200	20	5.200 litros	2'52 m	1'71 m
FSO7100	30	7.100 litros	3'34 m	1'71 m
FSO9900	50	9.900 litros	3'38 m	2'01 m



FÓSAS SÉPTICAS ESTANCAS

CILÍNDRICOS			
CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTURA	ALTURA BOCA
1.000 litros	1'17 m	1'19 m	0'20 m
2.000 litros	1'66 m	1'22 m	0'20 m
3.000 litros	1'66 m	1'77 m	0'20 m
4.000 litros	1'90 m	1'90 m	0'20 m

RECTANGULARES			
CAPACIDAD	LARGO	ANCHIO	ALTO
1.000 litros	1'38 m	1'02 m	1'06 m



CAPACIDAD	DIÁMETRO	LONGITUD	ALTURA TOTAL CON BOCA
5.000 litros	1'70 m	2'45 m	1'85 m
6.000 litros	1'70 m	2'89 m	1'85 m
8.000 litros	1'70 m	3'77 m	1'85 m
7.000 litros	2'12 m	2'23 m	2'37m
8.000 litros	2'12 m	2'52 m	2'37m
10.000 litros	2'12 m	3'08 m	2'37m
12.000 litros	2'12 m	3'65 m	2'37m
10.000 litros	2'45 m	2'40 m	2'60 m
12.000 litros	2'45 m	2'83 m	2'60 m
15.000 litros	2'45 m	3'47 m	2'60 m
20.000 litros	2'45 m	4'53 m	2'60 m
25.000 litros	2'45 m	5'59 m	2'60 m
20.000 litros	3'00 m	3'28 m	3'15 m
25.000 litros	3'00 m	3'99 m	3'15 m
30.000 litros	3'00 m	4'69 m	3'15 m
35.000 litros	3'00 m	5'40 m	3'15 m
40.000 litros	3'00 m	6'11 m	3'15 m
50.000 litros	3'00 m	7'52 m	3'15 m

CÁMARAS SEPARADORAS DE GRASA

CILÍNDRICAS

Capacidad	Diámetro	Altura
300 litros	0'77 m	0'98 m
500 litros	0'97 m	0'95 m
1.000 litros	1'17 m	1'19 m
2.000 litros	1'66 m	1'22 m
3.000 litros	1'66 m	1'77 m
4.000 litros	1'90 m	1'90m

RECTANGULARES

Capacidad	Largo	Ancho	Alto
300 litros	0'77 m	0'98 m	0'50 m
500 litros	0'97 m	0'95 m	0'58 m
1.000 litros	1'17 m	1'19 m	0'86 m



DEPÓSITOS PARA VIVIENDAS

AGUA POTABLE

DEPÓSITOS CILÍNDRICOS

Capacidad	Diámetro	Altura
300 litros	0'78 m	0'90 m
500 litros	0'96 m	0'95 m
1.000 litros	1'14 m	1'28 m
2.000 litros	1'60 m	1'25 m
3.000 litros	1'77 m	1'63 m
4.000 litros	1'87 m	1'85 m

DEPÓSITOS RECTANGULARES

Capacidad	Largo	Ancho	Alto
300 litros	1'03 m	0'72 m	0'57 m
500 litros	1'15 m	0'90 m	0'61 m
1.000 litros	1'42 m	1'08 m	0'85 m



DEPÓSITOS VERTICALES DE INSTALACIÓN EN SUPERFICIE

CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTURA DEPÓSITO	ALTURA TOTAL
4.000 litros	1'70 m	1'95 m	2'15 m
5.000 litros	1'70 m	2'35 m	2'55 m
6.000 litros	1'70 m	2'79 m	2'99 m
8.000 litros	1'70 m	3'67 m	3'87 m
6.000 litros	2'12 m	1'83 m	2'03 m
7.000 litros	2'12 m	2'11 m	2'31 m
8.000 litros	2'12 m	2'40 m	2'60 m
10.000 litros	2'12 m	2'96 m	3'16 m
12.000 litros	2'12 m	3'53 m	3'73 m
6.000 litros	2'45 m	1'42 m	1'62 m
8.000 litros	2'45 m	1'84 m	2'04 m
10.000 litros	2'45 m	2'27 m	2'47 m
12.000 litros	2'45 m	2'70 m	2'90 m
15.000 litros	2'45 m	3'33 m	3'53 m
20.000 litros	2'45 m	4'39 m	4'59 m
25.000 litros	2'45 m	5'45 m	5'65 m
15.000 litros	3'00 m	2'37 m	2'57 m
20.000 litros	3'00 m	3'08 m	3'28 m
25.000 litros	3'00 m	3'79 m	3'99 m
30.000 litros	3'00 m	4'49 m	4'69 m
35.000 litros	3'00 m	5'20 m	5'40 m
40.000 litros	3'00 m	5'90 m	6'10 m
45.000 litros	3'00 m	6'60 m	6'80 m
60.000 litros	3'00 m	8'29 m	8'29 m



DEPÓSITOS VERTICALES DE INSTALACIÓN EN SUPERFICIE DOBLE FONDO PLANO

CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTURA DEPÓSITO
4.000 litros	1'70 m	1'90 m
5.000 litros	1'70 m	2'30 m
6.000 litros	1'70 m	2'75 m
8.000 litros	1'70 m	3'65 m
6.000 litros	2'12 m	1'75 m
7.000 litros	2'12 m	2'05 m
8.000 litros	2'12 m	2'35 m
10.000 litros	2'12 m	3'05 m
12.000 litros	2'12 m	3'63 m
6.000 litros	2'45 m	1'35 m
8.000 litros	2'45 m	1'80 m
10.000 litros	2'45 m	2'25 m
12.000 litros	2'45 m	2'60 m
15.000 litros	2'45 m	3'25 m
20.000 litros	2'45 m	4'35 m
25.000 litros	2'45 m	5'40 m
15.000 litros	3'00 m	2'15 m
20.000 litros	3'00 m	2'90 m
25.000 litros	3'00 m	3'60 m
30.000 litros	3'00 m	4'30 m



DEPÓSITOS VERTICALES DE INSTALACIÓN ENTERRADA

CILÍNDRICOS			
CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTURA	ALTURA BOCA
1.000 litros	1'17 m	1'19 m	0'20 m
2.000 litros	1'66 m	1'22 m	0'20 m
3.000 litros	1'66 m	1'77 m	0'20 m
4.000 litros	1'90 m	1'90 m	0'20 m


RECTANGULARES			
CAPACIDAD	LARGO	ANCHIO	ALTO
1.000 litros	1'38 m	1'02 m	1'06 m

CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTURA DEPURADORA	ALTURA TOTAL
5.000 litros	1'70 m	2'35 m	2'55 m
6.000 litros	1'70 m	2'79 m	2'99 m
8.000 litros	1'70 m	3'67 m	3'87 m
7.000 litros	2'12 m	2'11 m	2'31 m
8.000 litros	2'12 m	2'40 m	2'60 m
10.000 litros	2'12 m	2'96 m	3'16 m
12.000 litros	2'12 m	3'53 m	3'73 m
8.000 litros	2'45 m	1'84 m	2'04 m
10.000 litros	2'45 m	2'27 m	2'47 m
12.000 litros	2'45 m	2'70 m	2'90 m




DEPÓSITOS HORIZONALES DE INSTALACIÓN ENTERRADA

CAPACIDAD	DIÁMETRO	LONGITUD	ALTURA TOTAL CON BOCA
5.000 litros	1'70 m	2'45 m	1'85 m
6.000 litros	1'70 m	2'89 m	1'85 m
8.000 litros	1'70 m	3'77 m	1'85 m
7.000 litros	2'12 m	2'23 m	2'37m
8.000 litros	2'12 m	2'52 m	2'37m
10.000 litros	2'12 m	3'08 m	2'37m
12.000 litros	2'12 m	3'65 m	2'37m
10.000 litros	2'45 m	2'40 m	2'60 m
12.000 litros	2'45 m	2'83 m	2'60 m
15.000 litros	2'45 m	3'47 m	2'60 m
20.000 litros	2'45 m	4'53 m	2'60 m
25.000 litros	2'45 m	5'59 m	2'60 m
20.000 litros	3'00 m	3'28 m	3'15 m
25.000 litros	3'00 m	3'99 m	3'15 m
30.000 litros	3'00 m	4'69 m	3'15 m
35.000 litros	3'00 m	5'40 m	3'15 m
40.000 litros	3'00 m	6'11 m	3'15 m
50.000 litros	3'00 m	7'52 m	3'15 m
60.000 litros	3'00 m	8'49 m	3'15 m



DEPÓSITOS HORIZONALES CON CUNA

CAPACIDAD	DIÁMETRO	LONGITUD	ALTURA TOTAL
5.000 litros	1'70 m	2'45 m	1'90 m
6.000 litros	1'70 m	2'89 m	1'90 m
8.000 litros	1'70 m	3'77 m	1'90 m
7.000 litros	2'12 m	2'23 m	2'32m
8.000 litros	2'12 m	2'52 m	2'32m
10.000 litros	2'12 m	3'08 m	2'32m
12.000 litros	2'12 m	3'65 m	2'32m
10.000 litros	2'45 m	2'40 m	2'65 m
12.000 litros	2'45 m	2'83 m	2'65 m
15.000 litros	2'45 m	3'47 m	2'65 m
20.000 litros	2'45 m	4'53 m	2'65 m
25.000 litros	2'45 m	5'59 m	2'65 m
20.000 litros	3'00 m	3'28 m	3'20 m
25.000 litros	3'00 m	3'99 m	3'20 m
30.000 litros	3'00 m	4'69 m	3'20 m
35.000 litros	3'00 m	5'40 m	3'20 m
40.000 litros	3'00 m	6'11 m	3'20 m
50.000 litros	3'00 m	7'52 m	3'20 m
60.000 litros	3'00 m	8'49 m	3'20 m



DEPÓSITOS CON PATAS DE INSTALACIÓN VERTICAL




CAPACIDAD	DIÁMETRO	ALTURA TOTAL	PATAS
5.000 litros	1'70 m	3'17 m	3
6.000 litros	1'70 m	3'62 m	3
8.000 litros	2'12 m	3'22 m	3
10.000 litros	2'12 m	3'78 m	3
12.000 litros	2'12 m	4'35 m	3
8.000 litros	2'45 m	2'68 m	3
10.000 litros	2'45 m	3'15 m	3
12.000 litros	2'45 m	3'58 m	3
15.000 litros	2'45 m	4'22 m	3
20.000 litros	2'45 m	5'28 m	4
25.000 litros	2'45 m	6'34 m	5
30.000 litros	2'45 m	7'40 m	6
12.000 litros	3'00 m	2'45 m	3
15.000 litros	3'00 m	3'07 m	3
20.000 litros	3'00 m	3'78 m	4
25.000 litros	3'00 m	4'49 m	5
30.000 litros	3'00 m	5'19 m	6
35.000 litros	3'00 m	5'90 m	6
40.000 litros	3'00 m	6'61 m	7



CUBAS PARA TRANSPORTE DE AGUA

CAPACIDAD	ANCHO	ALTO	LARGO
4.000 litros	1'80 m	1'20 m	2'30 m
5.000 litros	1'80 m	1'20 m	2'90 m
6.000 litros	1'80 m	1'20 m	3'40 m
7.000 litros	2'10 m	1'30 m	3'10 m
8.000 litros	2'10 m	1'30 m	3'60 m
9.000 litros	2'10 m	1'30 m	4'00 m
10.000 litros	2'10 m	1'30 m	4'50 m





www.poliesterhumilladero.com

o Todos los modelos van acompañados de su documentación correspondiente.

o Todos nuestros depósitos son aptos para uso alimentario.

o Para depósitos verticales y horizontales, pueden solicitar otras medidas y diámetros.

o Todos nuestros productos cuentan con garantía.

