



SANITÄR

MARKEN-KATALOG

2018 | 2019

BRUTTOPREISE

SANITÄR MARKEN-KATALOG

Alle Preise sind Bruttopreise, zuzüglich der zur Zeit gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.*



0 74 33. 98 92 12** (Deutschland)
+49 74 33. 98 92 10** (sonstige Länder)

- > Unser kompetentes Verkaufs- und Technikerteam berät Sie gerne
- > Wir sind an fünf Tagen die Woche für Sie erreichbar:
montags bis freitags von 7:30 bis 18:00 Uhr



0 74 33. 98 92 92 (Deutschland)
+49 74 33. 98 92 30 (sonstige Länder)

- > Bestellen Sie ganz einfach per Fax mit unserem Bestellvordruck
- > Faxbestellblock Bestell-Nr. 5 001 02



verkauf@weinmann-schanz.de
verkauf-international@weinmann-schanz.de

- > Produkte entspannt im Katalog aussuchen
- > Trotzdem schnell und einfach digital bestellen



www.weinmann-schanz.de

- > Schnell und sicher 24 Stunden online bestellen
- > **Umfangreiche Zusatzinformationen** zu unseren Produkten (Verfügbarkeit, Datenblätter, Zertifikate)
- > Viele nützliche Funktionen (Formulare, FAQ, Ratgeber)

***Bitte beachten Sie:** Einzelne Artikel sind mehreren Katalogen zugeordnet. In den meisten Fällen ist es uns gelungen, die Preise zu senken oder stabil zu halten. Sollte eine Preisanpassung unumgänglich gewesen sein, ist immer der Preis des neuesten Kataloges gültig. Die stets aktuellen Preise finden Sie in unserem Online-Shop: www.weinmann-schanz.de

** Um Ihnen bestmöglichen Service zu bieten und unsere Mitarbeiter zu schulen, hören wir bei Telefongesprächen gelegentlich zu. Falls Sie dies nicht wünschen, weisen Sie bitte Ihre/n Kundenbetreuer/in zu Beginn des Gesprächs darauf hin. Danke!

DIE WS-ONLINE-WELT

Aktionen
(Netto-Magazin, Wochenangebote, Abverkauf etc.)

Kundencenter

Alle Kataloge

**Betriebsanleitungen,
Datenblätter und
weitere Dokumente**



www.weinmann-schanz.de

SYMBOLS UND DEREN BEDEUTUNG



LIMITED QUANTITIES

LQ-Güter enthalten Gefahrstoffe, welche nur in begrenzten Mengen und in ungefährlichen Kleinstverpackungen transportiert werden können. Dennoch ist eine Lieferung auf Inseln oder in Sondergebiete daher ausgeschlossen. Ob Sie betroffen sind, sehen Sie unter: www.weinmann-schanz.de/lieferung/sondergebiete



SPEDITIONSENDUNGEN

- Innerhalb Deutschlands: **3-5 Werktag**e Lieferzeit für Lagerware
- Angrenzende Staaten: **4-5 Werktag**e Lieferzeit ab Versandtag

Um einfacher und schneller mit unserem **SANITÄR** MARKEN-KATALOG arbeiten zu können, wurden die einzelnen Marken immer auf der rechten Seite mit einem Register sortiert. Zusätzlich sind innerhalb der Marken-Bereiche die verschiedenen Rubriken entsprechend farblich gekennzeichnet.



INHALTSVERZEICHNIS

GROHE	2 – 49	KWC	128 – 135
Badarmaturen	4 – 25	Küchenarmaturen	130 – 135
Küchenarmaturen	26 – 29	KNAUSS	136 – 139
Handbrausen, Brause-Sets, Brause-Systeme und Zubehör	30 – 39	Küchenarmaturen	138 – 139
Keramik	40 – 43	IDEAL STANDARD	140 – 185
Sicherheit	44 – 45	Badarmaturen	142 – 155
Accessoires	46 – 49	Küchenarmaturen	156 – 157
HANSGRÖHE	50 – 77	Handbrausen, Brause-Sets, Brause-Systeme und Zubehör	158 – 165
Badarmaturen	52 – 63	Keramik	166 – 179
Küchenarmaturen	64 – 65	Bade- und Duschwannen	180 – 185
Handbrausen, Brause-Sets, Brause-Systeme und Zubehör	66 – 77	HÜPPE	186 – 189
HANSA	78 – 87	Duschkabinen	188 – 189
Badarmaturen	80 – 85	KERAMAG	190 – 197
Küchenarmaturen	86	Keramik	192 – 197
Brause-Sets, Brause-Systeme und Zubehör	87	DURAVIT	198 – 207
KLUDI	88 – 101	Keramik	200 – 207
Badarmaturen	90 – 95	VILLEROY & BOCH	208 – 223
Küchenarmaturen	96 – 97	Keramik	210 – 221
Brause-Systeme und Zubehör	98 – 101	Duschwannen	222 – 223
HEINRICHSCHULTE	102 – 113	ALAPE	224 – 229
Badarmaturen	104 – 107	Keramik	226 – 229
Küchenarmaturen	108 – 110	SAM	230 – 249
Brause-Sets, Brause-Systeme und Zubehör	111 – 113	Brause-Sets	232 – 233
CONTI	114 – 117	Accessoires	234 – 249
Badarmaturen	116 – 117	EMCO	250 – 271
SCHELL	118 – 121	Accessoires	252 – 271
Badarmaturen	120 – 121	NORMBAU	272 – 291
BENKISER	122 – 127	Barrierefrei	274 – 291
Badarmaturen	124 – 127		



Daten, Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Für deren Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor.





GROHE

*Pure Freude
an Wasser*

WIR BÜRGEN FÜR LANGFRISTIGE PARTNERSCHAFT

GROHE ist der weltweit führende Anbieter von Sanitärarmaturen. Die Weltmarke GROHE setzt seit vielen Jahrzehnten auf die Markenwerte Qualität, Technologie, Design und Nachhaltigkeit, um „Pure Freude an Wasser“ zu bieten.

GROHE ist Teil der LIXIL Group Corporation und profitiert vom aktiven Kompetenzaustausch innerhalb der Gruppe und von der Möglichkeit, neue Produktsegmente zu erschließen sowie Innovationen schneller und effizienter zu entwickeln.





EUROSMART

GROHE'S NUMMER 1 IN PREMIUM PERFORMANCE

Mehr als 30 Millionen Eurosmart Armaturen rund um den Globus überzeugen die Nutzer täglich aufs Neue mit ihrer Zuverlässigkeit und Funktionalität. Damit ist Eurosmart die meistverkaufte GROHE Armaturenlinie weltweit. Sie verbindet höchste Qualität mit einem attraktiven Design und innovativer Technik. Ob in privaten Bädern und Küchen oder im Objektgeschäft, Eurosmart ist die smarte Wahl für alle, die einen spürbaren Mehrwert für ihr Geld bekommen möchten.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Hebel: Einhebelmischer



Waschtischmischer

- DN 15 (1/2")
- GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
- GROHE Eco-Joy® Wasserspar-Technologie
- GROHE QuickFix® Schnellbefestigungssystem
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Mit Temperaturbegrenzer
- Höhe: 146 mm
- Auslaufhöhe: 56 mm
- Ausladung: 106 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 80	61,21

Waschtischmischer, schwenkbar

- DN 15 (1/2")
- GROHE SilkMove® Keramikkartusche 28 mm
- GROHE Eco-Joy® Wasserspar-Technologie
- GROHE QuickFix® Schnellbefestigungssystem
- Mit Schwenkauslauf
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur 1 1/4"
- Mit Temperaturbegrenzer
- Höhe: 311 mm
- Auslaufhöhe: 213 mm
- Ausladung: 139 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 81	96,29

Wannenmischer

- DN 15 (1/2")
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Umsteller: Wanne/Brause
- Mit Temperaturbegrenzer
- Höhe: 88 mm
- Ausladung: 161 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 83	75,36





Brausemischer

- DN 15 (1/2")
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Mit Temperaturbegrenzer

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 82	64,36



Unterputz-Brausemischer

- Rosetten- und Schaftabdichtung
- Metallrosette ø 150 mm
- Verdeckte Befestigung
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 116 10**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 84	72,64



Unterputz-Wannenmischer

- Rosetten- und Schaftabdichtung
- Metallrosette ø 163 mm
- Verdeckte Befestigung
- Umsteller Wanne/Brause
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 116 10**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 85	81,71

BAUEDGE

KONSEQUENTER EINSATZ DES RUNDOVALS

Der stringente Einsatz des Rundovals verleiht der BauEdge einen ausgeglichenen und harmonischen Look. Der Hebel bildet mit seiner Aufwärtsneigung um sieben Grad eine moderne Silhouette und ist besonders einfach zu bedienen – ohne dabei die Reinheit der Formen-sprache einzuschränken.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Anschluss: DN 15 (1/2")
Hebel: Einhebelmischer
Griffhebel: Geschlossen



Waschtischmischer

- Grohe LongLife® Kartusche 28 mm
- GROHE Eco-Joy® Wasserspar-Technologie
- Mit Ablaufgarnitur aus Metall G 1 1/4"
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 147 mm
- Auslaufhöhe 87 mm
- Ausladung 90 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 002 92	54,07



Wannenmischer

- Grohe LongLife® Kartusche 46 mm
- Wandmontage
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Umsteller: Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 166 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 002 91	64,50



Brausemischer

- Grohe LongLife® Kartusche 46 mm
- Wandmontage
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 002 90	51,43



BAULOOP

VERBESSERTE ERGONOMIE – GESCHAFFEN FÜR MODERNE BÄDER.

Mit ihrem markanten schlaufenförmigen Griff und dem zylindrischen Körper verbreitet die BauLoop eine Atmosphäre der Leichtigkeit. Die Kernelemente des GROHE Designs spiegeln sich in ihr wider, und so transportiert sie die Grundidee des minimalistischen Designs konsequent ins Bad – von der Waschtisch-Einhandbatterie bis zu den Wannenarmaturen.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Anschluss: DN 15 (1/2")
Hebel: Einhebelmischer
Griffhebel: Offen



Waschtischmischer

- Grohe LongLife® Kartusche 28 mm
- GROHE Eco-Joy® Wasserspar-Technologie
- Mit Kunststoff-Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Höhe 147 mm
- Auslaufhöhe 87 mm
- Ausladung 90 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 068 38	51,43



Wannenmischer

- Grohe LongLife® Kartusche 46 mm
- Wandmontage
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Umsteller: Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 166 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 068 39	64,50



Brausemischer

- Grohe LongLife® Kartusche 46 mm
- Wandmontage
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 068 40	51,43

GROHE
LongLife®
Eco-Joy®

HANGSGROHE

HANSA

KLUDI

HEINRICHSHULTE

CONTI

SCHELL




BAUFLOW

EINFACH AUSGEWOGEN

Die übergangslose, fließende Form vom Auslauf über Armaturenkörper bis hin zum Bedienhebel verleiht der Serie BauFlow einen spannenden und lebhaften Touch. Das Zusammenspiel dieser drei Hauptbestandteile interpretiert die Armaturenlinie BauFlow auf eine erfrischende Art und Weise neu. Wie bei allen GROHE Einhebelmischern überzeugt die Handhabung auch hier mit einem weiten Bedienungswinkel und hohem Komfort für den Nutzer.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Anschluss: DN 15 (1/2")
Hebel: Einhebelmischer



Waschtischmischer S-Size mit Kunststoffablaufgarnitur

- Grohe LongLife® Keramikkartusche 28 mm
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
- Höhe 144 mm
- Auslaufhöhe 80 mm
- Ausladung 91 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 092 14	50,64



Waschtischmischer S-Size mit Kunststoffablaufgarnitur und Temperaturbegrenzer

- Grohe LongLife® Keramikkartusche 28 mm
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
- Höhe 144 mm
- Auslaufhöhe 80 mm
- Ausladung 91 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 092 18	50,64



Waschtischmischer L-Size mit seitlicher Betätigung

- Grohe LongLife® Keramikkartusche 28 mm
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
- Höhe 310 mm
- Auslaufhöhe 209 mm
- Ausladung 140 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 092 15	73,21





Wannenmischer

- Grohe LongLife® Keramikkartusche 46 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang 1/2" mit Rückflussverhinderer
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Umstellung Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 131 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 092 17	62,86



Brausemischer

- Grohe LongLife® Keramikkartusche 46 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang 1/2" mit Rückflussverhinderer
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 092 16	52,14



EUROSTYLE

NATÜRLICH INSPIRIERT

Das Bad soll ein Ort sein, in dem die Natur für Sie sinnlich spürbar und erfahrbar ist. Ein Platz, der Ihre Sinnlichkeit widerspiegelt und der Ihrem Naturell gerecht wird. Die GROHE Eurostyle übersetzt diese Intuition. Mit einem organischen Design, das Ihrem Blick für natürliche Ästhetik und angenehme Funktionen folgt. So entsteht eine entspannte Atmosphäre, in der Sie Ruhe finden und sich instinktiv wohl fühlen. Auf ganz natürliche Art und Weise.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Hebel: Einhebelmischer



Waschtischmischer

- DN 15 (1/2")
- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 163 mm
- Auslaufhöhe 82 mm
- Ausladung 110 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
geschlossener Hebel	93 039 95	81,71
offener Hebel	93 039 89	85,57



Waschtischmischer hohe Ausführung

- DN 15 (1/2")
- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 28 mm
- Schwenkbarer Gussauslauf
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 270 mm
- Auslaufhöhe 245 mm
- Ausladung 127 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
geschlossener Hebel	93 039 96	127,36
offener Hebel	93 039 90	133,71



Brausemischer

- DN 15 (1/2")
- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Mit Temperaturbegrenzer
- S-Anschlüsse

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
geschlossener Hebel	93 039 97	90,43
offener Hebel	93 039 91	94,14





Wannenmischer

- DN 15 (1/2")
- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Mit Temperaturbegrenzer
- Umsteller: Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 185 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
geschlossener Hebel	93 039 98	110,86
offener Hebel	93 039 92	115,86



Unterputz-Brausemischer

- Rosetten- und Schaftabdichtung
- Metallrosette ø 163 mm
- Verdeckte Befestigung
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 116 10**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
geschlossener Hebel	93 039 99	92,36
offener Hebel	93 039 93	96,29



Unterputz-Wannenmischer

- Rosetten- und Schaftabdichtung
- Metallrosette ø 163 mm
- Verdeckte Befestigung
- Umstellung: Wanne/Brause
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 116 10**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
geschlossener Hebel	93 040 00	101,14
offener Hebel	93 039 94	105,21



EUROSMART COSMOPOLITAN

MEHR ALS MINIMALISMUS

Fokus auf das Wesentliche. Auf alles Unnötige wird bei Eurosmart Cosmopolitan bewusst verzichtet. Die Designstory dieser Armaturenlinie spricht vor allem Fans der modernen Architektur an, die eine moderne Esthetik mit herausragender Ergonomie und höchster Funktionalität vereint haben wollen. Das Produktprogramm der Eurosmart Cosmopolitan brilliert mit zahlreichen unterschiedlichen Modellen für den Waschtisch. Ob fester oder schwenkbarer Auslauf oder Varianten mit Infrarot Technologie – jede Produktvariante garantiert Ihnen höchste GROHE Qualität.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Hebel: Einhebelmischer



Waschtischmischer

- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Grohe QuickFix® Schnellbefestigungssystem mit Zentrierhilfe
- Mit Luftsprudler
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 148 mm
- Auslaufhöhe 76 mm
- Ausladung 90 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 726 05	70,00

Bidetmischer

- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Grohe QuickFix® Schnellbefestigungssystem mit Zentrierhilfe
- Mit Luftsprudler
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 135 mm
- Auslaufhöhe 71 mm
- Ausladung 114 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 726 10	64,07

Waschtischmischer, schwenkbar

- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Grohe QuickFix® Schnellbefestigungssystem mit Zentrierhilfe
- Schwenkauslauf mit Anschlagbegrenzung
- Mit Luftsprudler
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 301 mm
- Auslaufhöhe 205 mm
- Ausladung 153 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 726 08	102,71

Wannenmischer-Set

- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 46 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Mit Handbrause Euphoria Cosmopolitan, Wandbrausehalter, Relaxflex-Schlauch 1500 mm
- Mit Luftsprudler
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 163 mm



Bestell-Nr.	€/Set
93 726 16	106,43



Wannenmischer

- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 46 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Mit Luftsprudler
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 163 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 726 15	84,00



Brausemischer

- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 46 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 726 11	70,00



Unterputz-Wannenmischer

- Rosetten- und Schaftabdichtung
- Metallrosette ø 163 mm
- Verdeckte Befestigung
- Umsteller Wanne/Brause
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 116 10**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 726 17	88,71



Unterputz-Brausemischer

- Rosetten- und Schaftabdichtung
- Metallrosette ø 163 mm
- Verdeckte Befestigung
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 116 10**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 726 12	79,36



COSTA

UNVERGÄNGLICHES DESIGN BLEIBT UNVERGÄNGLICH

Komfortabel, schön, zuverlässig. An GROHE Costa werden Sie lange Ihre Freude haben. Die ergonomisch designten Metallgriffe liegen nicht nur angenehm in der Hand, sie sorgen mit ihren Longlife-Oberteilen auch für eine dauerhaft präzise Bedienung. Durch die Verwendung bester Materialien und ausgereifter Technik, trägt Costa ganz klar das Qualitätsmerkmal „Langlebigkeit“.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Metallgriff: Wärmeisoliert
Weitere Informationen: Longlife-Oberteil

Zweigriffmischer

- DN 15 (1/2")
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Höhe 220 mm
- Auslaufhöhe 144 mm
- Ausladung 137 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur	93 117 05	91,36
Mit versenkbarer Kette	93 117 06	62,86



Standventil

- DN 15 (1/2")
- Schwenkauslauf
- Höhe 222 mm
- Auslaufhöhe 147 mm
- Ausladung 136 mm
- Nur Kaltwasser

Bestell-Nr.	€/Stück
93 117 02	54,07



Standventil

- DN 15 (1/2")
- Höhe 93 mm
- Auslaufhöhe 39 mm
- Ausladung 80 mm
- Nur Kaltwasser

Bestell-Nr.	€/Stück
93 117 01	31,36



Standventil

- DN 15 (1/2")
- Höhe 145 mm
- Auslaufhöhe 92 mm
- Ausladung 80 mm
- Nur Kaltwasser

Bestell-Nr.	€/Stück
93 767 70	54,07



Wand-Auslaufventil

- Armaturenkörper mit 1/2" AG (Wasseranschluss)
- Schwenkauslauf, O-Ring dichtend (3/4")
- Markierung blau
- Ausladung 225 mm
- **Nur Kaltwasser**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 117 22	38,07



Wand-Auslaufventil

- Markierung blau
- Höhe 71 mm
- Ausladung 98 mm
- **Nur Kaltwasser**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 121 36	27,57



Unterputz-Ventil

- Für Unterputz-Ventile DN 15 (1/2"), DN 20 (3/4"), DN 25 (1")
- Einbautiefe stufenlos einstellbar
- Rosette ø 80 mm mit Wandabdichtung
- Schraubbar

Einbautiefe	Markierung	Bestell-Nr.	€/Stück
20 - 80 mm	blau	93 117 24	19,00
20 - 80 mm	rot	93 117 25	19,00
20 - 200 mm	blau	93 117 26	31,64
20 - 200 mm	rot	93 117 27	31,64



Standard Unterputz-Ventil

- Für Unterputz-Ventile DN 15 (1/2"), DN 20 (3/4"), DN 25 (1")
- Einbautiefe stufenlos einstellbar
- Schubrose ø 70 mm
- Einbautiefe 15 - 40 mm

Markierung	Bestell-Nr.	€/Stück
blau	93 117 28	13,50
rot	93 117 29	13,86



Wannenmischer

- DN 15 (1/2")
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 144 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 117 12	90,07



Brausemischer

- DN 15 (1/2")
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 117 20	62,64



CONCETTO

EINLADUNG ZUM PUREN GENUSS

Einladendes Design. Die Schönheit zylindrischer Formen und die Sanftheit von kreisförmigen Elementen werden bei der Armaturenlinie Concetto spannungsvoll in Szene gesetzt. Erfreuen Sie sich an der eindrucksvollen Symbiose aus präzisen Linien, Winkeln und Rundungen und perfekter Ergonomie. Concetto transportiert die stilistischen Merkmale des Designs auf unnachahmliche Art und Weise. Ein glanzvolles Highlight dabei ist der auffallend nach vorne geneigte Bedienhebel, der ganz subtil zur Benutzung auffordert. Einen brillanten Bogen zwischen purer Esthetik und höchster Funktionalität schlagen auch die mit GROHE StarLight veredelten Oberflächen.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Waschtischmischer

- Einhebelmischer
- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 28 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schnell-Montage-System
- Luftsprudler
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 155 mm
- Auslaufhöhe 66 mm
- Ausladung 101 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 116 72	93,07

Waschtischmischer, hohe Ausführung

- Einhebelmischer
- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schnell-Montage-System
- Luftsprudler
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Für freistehende Waschschrüsseln
- Schwenkauslauf
- Höhe 301 mm
- Auslaufhöhe 205 mm
- Ausladung 153 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 121 34	133,79

Bidetmischer

- Einhebelmischer
- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 28 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schnell-Montage-System
- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 131 mm
- Auslaufhöhe 58 mm
- Ausladung 116 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 116 75	95,86

Standventil

- Bedienungshebel aus Metall
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schnell-Montage-System
- Keramik-Oberteil 1/2"
- Höhe 139 mm
- Auslaufhöhe 56 mm
- Ausladung 100 mm
- **Nur Kaltwasser**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 116 74	75,93





Wannenmischer

- Brauseschlauchanschluss DN 15 (1/2")
- Einhebelmischer
- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 46 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Luftsprudler
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 156 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 116 77	116,29

Brausemischer

- Brauseabgang unten DN 15 (1/2") mit integriertem Rückflussverhinderer
- Einhebelmischer
- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 46 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse



Bestell-Nr.	€/Stück
93 116 76	95,86

Unterputz-Wannenmischer

- Einhebelmischer
- Rosetten- und Schaftabdichtung
- Metallrosette ø 163 mm
- Verdeckte Verschraubung
- Umsteller Wanne/Brause
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 116 10**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 116 80	119,79

Unterputz-Brausemischer

- Einhebelmischer
- Rosetten- und Schaftabdichtung
- Metallrosette ø 163 mm
- Verdeckte Verschraubung
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 116 10**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 116 79	109,86

EUROSTYLE COSMOPOLITAN

INDIVIDUALITÄT UND IDENTITÄT

Stilvolle Gradwanderung. Der um sieben Grad leicht aufwärtsgeneigte Hebel ist ein täglicher Blickfang für Freunde des guten Geschmacks. Ebenfalls setzt die charakteristische Optik der Linie markante Akzente. Führendes GROHE Design ist mit Eurostyle Cosmopolitan in einer breiten Produktpalette erhältlich. Das vielfältige Sortiment wird durch eine 4-Loch-Wannen-Kombination, einen Einhebelmischer für die Dusche und einer stilvollen Duschaufablage perfekt abgerundet. Wer formvollendetes Armaturen-Design sucht, ist mit dieser Linie bestens beraten.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Waschtischmischer

- Einhebelmischer
- GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schnell-Montage-System
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 157 mm
- Auslaufhöhe 84 mm
- Ausladung 102 mm

• Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4"

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 770 20	89,43
EcoJoy Kartusche	93 770 21	89,43
Niederdruck	93 770 24	123,21

• Ohne Ablaufgarnitur

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
EcoJoy Kartusche	93 770 19	85,50



Waschtischmischer, 28 mm Kartusche

- Einhebelmischer
- GROHE SilkMove® Keramikkartusche
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schnell-Montage-System
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 158 mm
- Auslaufhöhe 89 mm
- Ausladung 100 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 770 14	89,43



Waschtischmischer, schwenkbar

- Einhebelmischer
- GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schnell-Montage-System
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Schwenkauslauf
- Höhe 301 mm
- Auslaufhöhe 205 mm
- Ausladung 153 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 770 17	125,21



Standventil

- Bedienungshebel
- Mit Keramik-Oberteil
- Mit SpeedClean Luftsprudler
- GROHE SilkMove® Keramikkartusche
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schnell-Montage-System
- Höhe 129 mm
- Auslaufhöhe 66 mm
- Ausladung 93 mm
- **Nur Kaltwasser**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 770 15	64,43



Bidetmischer

- Einhebelmischer
- GROHE SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
- Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 142 mm
- Auslaufhöhe 76 mm
- Ausladung 123 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 770 25	87,86



Wannenmischer

- Einhebelmischer
- GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 173 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 770 27	107,36



Brausemischer

- Einhebelmischer
- GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 770 26	87,86



Unterputz-Wannenmischer

- Einhebelmischer
- Verdeckte Befestigung
- Rosette ø 163 mm
- Rosetten- und Schaftabdichtung
- Umsteller Wanne/Brause
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 116 10**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 770 10	112,29



Unterputz-Brausemischer

- Einhebelmischer
- Verdeckte Befestigung
- Rosette ø 163 mm
- Rosetten- und Schaftabdichtung
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 116 10**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 770 11	102,50



Wannenmischer mit Brausegarnitur Tempesta C 100

- DN 15 (1/2")
- Einhebelmischer
- GROHE SilkMove® Keramikkartusche 46 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Automatische Umstellung Wanne/Brause
- Handbrause ø 100 mm, 2 Strahlarten
- Relexaflex Brauseschläuche 1500 mm
- Mit Wandbrausehalter
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Set
93 142 61	133,36



Wanneneinlauf

- Außengewinde 1/2"
- Ausladung 170 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 770 07	66,29



THERMOSTATE GROHTHERM

MIT SICHERHEIT DIE RICHTIGE WUNSCHTEMPERATUR. FÜR EIN ENTSPANNTES DUSCHERLEBNIS

Bei der Konstruktion der GROHE Thermostate war das feinfühligste Thermometer unser Maßstab – Ihre Haut. Mit unseren revolutionären Thermostaten aus unserem Grohtherm Sortiment können Sie sicher sein, dass heißes und kaltes Wasser in genau der gewünschten Mischung Ihre Haut berührt. Ein besonderes technisches Merkmal ist GROHE TurboStat – es sorgt in Sekundenschnelle für die richtige konstante Duschtemperatur. Herrlich erfrischend sind auch die zahlreichen attraktiven Designs dieser technischen Wunderwerke.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Sicherheitsvorrichtung: GROHE SafeStop®
Sicherheitsperre bei 38° C

WANNENTHERMOSTATE



Grohtherm 800

- DN 15 (1/2")
- GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie
- GROHE TurboStat® Kompaktkartusche
- GROHE DreamSpray® perfektes Strahlbild
- GROHE EcoButton - Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag
- SpeedClean Antikalk-System
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang unten 1/2"
- Integrierte Mischwasserabspernung
- Auslauf mit Mousseur
- Metallrosette
- Schmutzfangsiebe
- Ausladung 168 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 91	161,07



Grohtherm 1000 Cosmopolitan M

- DN 15 (1/2")
- GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie
- GROHE TurboStat® Kompaktkartusche
- GROHE DreamSpray® perfektes Strahlbild
- GROHE EcoButton - Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag
- SpeedClean Antikalk-System
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang unten DN 15 (1/2")
- Integrierte Mischwasserabspernung
- Auslauf mit Mousseur
- Metallrosette
- Schmutzfangsiebe
- Ausladung 162 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 93	197,86



Grohtherm 1000

- DN 15 (1/2")
- GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie
- GROHE CoolTouch® Sicherheitsgehäuse
- GROHE TurboStat® Kompaktkartusche
- GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- Integrierte Mischwasserabspernung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang unten 1/2"
- Auslauf mit Mousseur
- S-Anschlüsse
- Metallrosette
- Schmutzfangsiebe
- Ausladung 173 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 974 16	200,50



UNTERPUTZ-THERMOSTATE



Grotherm 1000

- Thermostat Brausebatterie
- Verdeckte Befestigung
- ø Rosette 210 mm
- Zusätzlicher optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- **Benötigter UP-Körper Grohe Rapido T 35500000 (Bestell-Nr. 93 116 16)**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 003 90	158,50



Grotherm 1000, 2-Wege Umstellung

- Thermostat Brause/Wannen Batterie
- Absperrung und Mengenregulierung
- Umstellung Kopf und Handbrause
- Verdeckte Befestigung
- ø Rosette 210 mm
- Zusätzlicher optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- **Benötigter UP-Körper Grohe Rapido T 35500000 (Bestell-Nr. 93 116 16)**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 003 91	177,64



Grotherm Cube

- Thermostat Brausebatterie
- Verdeckte Befestigung
- Rosette 197 x 171 mm
- Zusätzlicher optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- **Benötigter UP-Körper Grohe Rapido T 35500000 (Bestell-Nr. 93 116 16)**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 003 76	210,07



Grotherm Cube, 2-Wege Umstellung

- Thermostat Brause/Wannen Batterie
- Absperrung und Mengenregulierung
- Umstellung Wanne/Brause
- Verdeckte Befestigung
- Rosette 197 x 171 mm
- Zusätzlicher optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- **Benötigter UP-Körper Grohe Rapido T 35500000 (Bestell-Nr. 93 116 16)**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 003 77	228,79

BRAUSETHERMOSTATE



Grotherm 800

- DN 15 (1/2")
- GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie
- GROHE TurboStat® Kompaktkartusche
- GROHE DreamSpray® perfektes Strahlbild
- GROHE EcoButton - Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag
- SpeedClean Antikalk-System
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Integrierte Mischwasserabsperrung
- Brauseabgang unten 1/2"
- Auslauf mit Mousseur
- S-Anschlüsse
- Metallrosette
- Schmutzfangsiebe
- Ausladung 73 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 90	124,14



Grotherm 1000 Cosmopolitan M

- DN 15 (1/2")
- GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie
- GROHE TurboStat® Kompaktkartusche
- GROHE DreamSpray® perfektes Strahlbild
- GROHE EcoButton - Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag
- SpeedClean Antikalk-System
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Integrierte Mischwasserabsperrung
- Brauseabgang unten 1/2"
- S-Anschlüsse
- Auslauf mit Mousseur
- Metallrosette
- Schmutzfangsiebe
- Ausladung 77 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 92	156,50



Grotherm 1000

- DN 15 (1/2")
- GROHE EcoJoy® Wasserspar-Technologie
- GROHE CoolTouch® Sicherheitsgehäuse
- GROHE TurboStat® Kompaktkartusche
- GROHE MetalGrip ergonomischer Metallgriff
- GROHE EcoButton - Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag
- Integrierte Mischwasserabsperrung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Keramik-Oberteil 1/2", 180°
- Brauseabgang unten 1/2"
- S-Anschlüsse
- Metallrosette
- Schmutzfangsiebe
- Ausladung 81 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 974 15	156,50



UP-THERMOSTATE / MISCHER

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Weitere Informationen: Wandrosette aus Metall, 158 x 158 mm
An/Aus per Knopfdruck und
Volumensteuerung durch Drehen

UNTERPUTZ-THERMOSTAT GROTHERM

- Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- Sicherheitssperre bei 38°
- Optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C
- Eingebaute Rückflussverhinderer u. Schmutzfangsiebe
- **Benötigtes Zubehör: Grohe Rapido SmartBox Bestell-Nr. 93 054 95**



SmartControl, mit einem Absperrventil

- Abgang A (in Verbindung mit einem separaten Absperrventil) = 34 l/min.
- Abgang B/C = 29 l/min.

Bestell-Nr.	€/Stück
93 054 89	328,86



SmartControl, mit 2 Absperrventilen

- Gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- Abgang B = 24 l/min.
- Abgang C = 26 l/min.

Bestell-Nr.	€/Stück
93 054 90	358,00



SmartControl, mit 3 Absperrventilen

- Gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- Abgang A = 23 l/min.
- Abgang B = 27 l/min.
- Abgang C = 23 l/min.

Bestell-Nr.	€/Stück
93 054 91	387,29

UNTERPUTZ-MISCHER

- Kartusche für Temperaturmischung
- **Benötigtes Zubehör:** Grohe Rapido SmartBox Bestell-Nr. 93 054 95
- Gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher



SmartControl, mit einem Absperrventil

- Abgang B/C = 27 l/min.

Bestell-Nr.	€/Stück
93 054 92	288,29



SmartControl, mit 2 Absperrventilen

- Abgang B = 23 l/min.
- Abgang C = 25 l/min.

Bestell-Nr.	€/Stück
93 054 93	318,07



SmartControl, mit 3 Absperrventilen

- Abgang A = 22 l/min.
- Abgang B = 26 l/min.
- Abgang C = 22 l/min.

Bestell-Nr.	€/Stück
93 054 94	347,86

ZUBEHÖR



Unterputz-Einbaukörper Rapido SmartBox

- DN 15 (1/2")
- 3 Abgänge 1/2"
- 2 Zulaufe unten 1/2"
- Einbautiefe 75-105 mm
- Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
- Abdruckstopfen vormontiert
- Vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
- Dichtmanschette

Bestell-Nr.	€/Stück
93 054 95	52,57



Sicherungseinrichtung für SmartControl

- Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei Verwendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur
- Ersetzt die Verwendung eines separaten Rohrunterbrechers im häuslichen Bereich
- **Passend für Grotherm SmartControl und SmartControl Mischer Fertigmontagesets mit 2 Absperrventilen**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 054 96	107,86



Vorabsperrung für SmartControl

- **Passend für alle Grotherm SmartControl und SmartControl Mischer Fertigmontagesets in Verbindung mit Grohe Rapido SmartBox**
- VPE: 2 Stück

Bestell-Nr.	€/Stück
93 054 97	33,50



Verlängerungsset, 25 mm, für Rapido SmartBox

- **Passend für alle Grotherm SmartControl und SmartControl Mischer Fertigmontagesets in Verbindung mit Grohe Rapido SmartBox**

Bestell-Nr.	€/Set
93 054 98	100,43



DRUCKSPÜLER

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt

WC-Druckspüler Rondo A.S

- DN 20 (3/4")
- Integrierte Vorabspernung
- Spülmenge 6-9 l einstellbar
- Fließdruck min. 1,2 - ca. 5 bar
- Mit Rosette
- Mit Spülstromregulierung



Bestell-Nr.	€/Stück
93 063 75	171,64

Urinal-Spüler Rondo

- DN 15 (1/2")
- Grohe StarLight® Chromoberfläche
- Mit Betätigungskappe und Abgangsstützen
- Spülmengeneinstellung 2-6 l
- Schieberosette
- Spülrohr Länge 200 mm
- Innenverbinder
- Ab 0,5 bar Fließdruck einsetzbar
- Integrierte Vorabspernung
- Spülstromregulierung



Bestell-Nr.	€/Stück
93 119 88	98,86

DAL-Voll-Automatic-Spüler für WC

- DN 20 (3/4")
- Spülstromregulierung vollautomatisch
- Fließdruck min. 1,2 - ca. 5 bar
- Mit Spülstromregulierung



Bestell-Nr.	€/Stück
93 119 80	83,29

DAL-Automatic-Spüler für WC

- DN 20 (3/4")
- Fließdruck min. 1,2 - ca. 5 bar
- Mit Spülstromregulierung



Bestell-Nr.	€/Stück
93 119 81	70,57

Aufputz-Umrüsteinheit Tectron für Urinal

- DN 15 (1/2")
- Metallgehäuse
- Typ 37427, CR-P2, Austauschereinheit für Typ 37021
- LongLife Batterie Elektronik
- Batterie-Stromversorgung 6 V Lithium-Batterie (im Lieferumfang)
- Betriebsdruck max. 10 bar
- Fließdruck min. 0,5 bar



Bestell-Nr.	€/Stück
93 934 02	371,93



UNTERPUTZ-DRUCKSPÜLER

Urinal-Spüler Rapido U


- DN 15 (1/2")
- Rohbauset für Urinal
- Für manuelle Betätigung oder Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V
- Ab 0,5 bar Fließdruck einsetzbar
- Integrierte Vorabsperrung
- Spülstromregulierung



Bestell-Nr.	€/Stück
93 728 12	93,21

Verlängerungsset

- 50 mm
- für Rapido U oder Rapido UMB
- Schachtverlängerung mit Befestigung



Bestell-Nr.	€/Set
93 063 82	56,07

BETÄTIGUNGSPLATZEN

Betätigungsplatte

Gemeinsame Daten:

- Manuelle Auslösung
- Fertigmontageset für Rapido U oder Rapido UMB
- Maße: 116 x 144 mm
- Mechanische Funktionskartusche
- Fließdruck min. 0,5 bar
- Betriebsdruck max. 6 bar
- 1,0 - 6,0 l einstellbar
- Armaturengruppe II
- **Passend für Urinal-Spüler Bestell-Nr. 93 728 12**



Surf

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
chrom	93 063 80	75,43
alpinweiß	93 063 81	66,86



Skate Cosmopolitan

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
chrom	93 063 76	86,64
alpinweiß	93 063 77	79,71



Nova Cosmopolitan

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
chrom	93 063 78	86,64
alpinweiß	93 063 79	79,71

SPÜLTISCHMISCHER

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
 Anschluss: DN 15 (1/2")
 Hebel: Einhebelmischer
 Montageart: Schnell-Montage-System



Eurosmart Cosmopolitan

- Grohe SilkMove® Keramik Kartusche 35 mm
- Variabel verstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbereich Rohrauslauf 0°/150°/360°
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Höhe 354 mm
- Auslaufhöhe 228 mm
- Ausladung 223 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 767 98	113,71
Niederdruck 	93 770 34	146,93



Eurosmart Cosmopolitan

- Grohe SilkMove® Keramik Kartusche 46 mm
- Variabel verstellbare Mengenbegrenzung
- Mit Geräteanschluss für Wasch- und Spülmaschine
- Schwenkbereich Rohrauslauf 140°
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Höhe 183 mm
- Auslaufhöhe 172 mm
- Ausladung 239 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 770 31	150,93



Eurosmart Cosmopolitan

- Grohe SilkMove® Keramikkartusche 35 mm
- Variabel verstellbare Mengenbegrenzung
- Schwenkbereich Rohrauslauf 140°
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Höhe 207 mm
- Auslaufhöhe 144 mm
- Ausladung 221 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 014 19	82,57
Niederdruck 	93 014 11	94,64





GROHE
LongLife®
Keramik

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI

HEINRICHSHULTE

CONTI

SCHELL



BauEdge

- Grohe LongLife® Keramikkartusche 28 mm
- Schwenkbereich Rohrauslauf 360°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 332 mm
- Auslaufhöhe 207 mm
- Ausladung 223 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 001 99	72,43



BauLoop

- Grohe LongLife® Keramikkartusche 28 mm
- **Offener Griffhebel**
- Schwenkbereich Rohrauslauf 360°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 332 mm
- Auslaufhöhe 207 mm
- Ausladung 223 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 068 41	72,57



BauFlow

- Grohe LongLife® Keramikkartusche 28 mm
- Schwenkbereich Rohrauslauf 360°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 332 mm
- Auslaufhöhe 207 mm
- Ausladung 223 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 092 19	72,86



SPÜLTISCHMISCHER



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
 Hebel: Einhebelmischer
 Kartusche: Grohe SilkMove® Keramikkartusche 35 mm

Concetto



- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Luftsprudler
- Verdeckte Hebelbefestigung
- Schnell-Montage-System
- Schwenkbereich Rohrauslauf 140°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 155 mm
- Auslaufhöhe 135 mm
- Ausladung 239 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 709 76	123,21



- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Luftsprudler
- Verdeckte Hebelbefestigung
- Schnell-Montage-System
- Schwenkbereich Rohrauslauf 360°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 354 mm
- Auslaufhöhe 229 mm
- Ausladung 223 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 709 77	139,14



- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Luftsprudler
- Verdeckte Hebelbefestigung
- Schnell-Montage-System
- **Mit herausziehbarer Geschirrbrause**
- Schwenkbereich Rohrauslauf 360°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 360 mm
- Auslaufhöhe 215 mm
- Ausladung 215 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 709 78	169,43





Eurosmart



- DN 15 (1/2")
- Schnell-Montage-System
- **Mit herausziehbarer Geschirrbrause**
- Schwenkbarer Gussauslauf 90°
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Umstellung zwischen Normal- und Brausestrahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- **Getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel**
- Höhe 184 mm
- Auslaufhöhe 139 mm
- Ausladung 226 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 011 81	112,36



- DN 15 (1/2")
- Variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Schnell-Montage-System
- Schwenkbereich Rohrauslauf 140°
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- **Getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel**
- Höhe 182 mm
- Auslaufhöhe 147 mm
- Ausladung 226 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 014 18	76,43

Ausladung [mm]: 217



- DN 15 (1/2")
- Wandmontage
- Schwenkbereich Rohrauslauf 360°

Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
277	93 008 88	93,57
217	93 008 89	93,57



HANDBRAUSEN

SETZEN SIE EIN ZEICHEN IN IHREM BADEZIMMER – MIT EINER UNSERER DESIGN-HANDBRAUSEN.

Die Brausentechnologie hat sich in den vergangenen Jahren sprunghaft weiterentwickelt. Von den Einstiegsmodellen, die nur eine Strahlart besitzen, bis hin zu extra großen Modellen mit einer großen Auswahl an Strahlarten gibt es garantiert auch eine Handbrause, die sowohl Ihren persönlichen Bedürfnissen als auch den Anforderungen Ihres Badezimmers gerecht wird. GROHE Handbrausen bieten eine perfekte Balance aus herausragender Qualität, wegweisender Technologie und ausgezeichnetem Design. Sie sorgen für ein optimales Duscherlebnis und können Ihr Bad zudem mit ihrem einzigartigen Design aufwerten.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Antikalk-System: SpeedClean

TEMPESTA 100



2 Strahlarten

- DN 15 (1/2")
- **Rain, Jet**
- Handbrause ø 100 mm
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

Bestell-Nr.	€/Stück
93 142 54	15,86



3 Strahlarten

- DN 15 (1/2")
- **Rain 02, Rain, Massage**
- Handbrause ø 100 mm
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

Bestell-Nr.	€/Stück
93 142 55	21,21



4 Strahlarten

- DN 15 (1/2")
- **Rain 02, Rain, Massage, Jet**
- Handbrause ø 100 mm
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

Bestell-Nr.	€/Stück
93 142 56	28,29





Euphoria Massage

- GROHE DreamSpray® gleichmäßige Wasserverteilung
- GROHE CoolTouch® schützt die Chromoberfläche vor Rissen und sorgt dafür, dass diese niemals zu heiß wird
- **3 Strahlarten:** Rain, SmartRain, Massage

Bestell-Nr.	€/Stück
93 709 73	35,21



Brausegarnitur Tempesta 100, mit 2 Strahlarten (Rain, Jet)

- DN 15 (1/2")
- Handbrause ø 100 mm
- Mit Wandbrausehalter
- Relaxaflex Brauseschläuche 1250 mm 1/2" x 1/2"
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

Bestell-Nr.	€/Stück
93 142 60	23,71



Euphoria Champagne

- GROHE DreamSpray® gleichmäßige Wasserverteilung
- GROHE CoolTouch® schützt die Chromoberfläche vor Rissen und sorgt dafür, dass diese niemals zu heiß wird
- **3 Strahlarten:** Rain, SmartRain, Champagne

Bestell-Nr.	€/Stück
93 709 74	42,00



BRAUSE-SETS

BELEBEN SIE GEIST, KÖRPER UND SEELE MIT EINER ANREGENDEN DUSCHE.

Unsere Brausesets sind mit vielfältigen Funktionen ausgestattet, die Ihnen die ganze Bandbreite von genussvollen Erlebnissen mit Wasser nahebringen. So können Sie Ihren persönlichen Duschtraum verwirklichen.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Antikalk-System: SpeedClean



TEMPESTA 100

Gemeinsame Daten:

- DN 15 (1/2")
- Handbrause ø 100 mm
- Relaxaflex Brauseschläuche 1750 mm
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung beim Herunterfallen der Brause

2 Strahlarten

- Rain, Jet

Typ	Bestell-Nr.	€/Set
Brausestange 600 mm	93 142 57	38,64
Brausestange 900 mm	93 142 59	43,36

4 Strahlarten

- Rain 02, Rain, Massage, Jet
- Brausestange 600 mm

Bestell-Nr.	€/Set
93 142 58	47,79



EUPHORIA

Gemeinsame Daten:

- GROHE DreamSpray® gleichmäßige Wasserverteilung
- GROHE CoolTouch® schützt die Chromoberfläche vor Rissen und sorgt dafür, dass diese niemals zu heiß wird
- EasyFix (verstellbare Distanz zwischen den Wandhaltern)

Massage

- Handbrause
 - Euphoria Massage
 - **3 Strahlarten:** Rain, SmartRain, Massage
 - ø 110 mm
- Seifenschale
- Brausestange 900 mm
- Relaxaflex-Brauseschlauch 1750 mm DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")

Bestell-Nr.	€/Set
93 709 91	73,43

Champagne

- Handbrause
 - Euphoria Champagne
 - **3 Strahlarten:** Rain, SmartRain, Champagne-Strahl
 - ø 110 mm
- Seifenschale
- Brausestange 900 mm
- Relaxaflex-Brauseschlauch 1750 mm DN 15 (1/2") x DN 15 (1/2")

Bestell-Nr.	€/Set
93 709 92	81,50





Power & Soul Cosmopolitan 160, 4 Strahlarten

- DN 15 (1/2")
- GROHE EcoJoy® 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter
- GROHE QuickFix® Plus – verstellbare Distanz zwischen Konsolen (für Renovierung geeignet)
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mindestdruck 1,0 bar
- Handbrause
 - Power & Soul C 160
 - **4 Strahlarten** (Rain, RainO₂, Bokoma Spray®, Jet)
 - ø 160 mm
- Brausestange 900 mm, mit Wandhaltern aus Metall
- Silverflex-Schlauch 1750 mm, Twistfree gegen Verdrehen

Bestell-Nr.	€/Set
93 974 90	159,07

GROTHERM

Gemeinsame Daten:

- DN 15 (1/2")
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Sicherheitssperre bei 38 °C
- Handbrause ø 100 mm, **2 Strahlarten** (Rain, Jet)
- Relexaflex Brauseschläuche 1750 mm
- ShockProof Silikonring schützt vor Beschädigung beim Herunterfallen der Brause

Thermostat 800 mit Brauseset TEMPESTA II

Typ	Bestell-Nr.	€/Set
Brausestange 600 mm	93 142 65	138,50
Brausestange 900 mm	93 142 64	141,07



Thermostat 1000 mit Brauseset TEMPESTA II

Typ	Bestell-Nr.	€/Set
Brausestange 600 mm	93 142 62	183,07
Brausestange 900 mm	93 142 63	186,00



BRAUSE-SYSTEME

ATTRAKTIVE UND VIELFÄLTIGE KOMPLETT-LÖSUNGEN.

Fast jeder genießt die tägliche Dusche – zum Aufwachen, Reinigen, Frischmachen oder einfach, um sich nach einem langen Tag zu entspannen. Genießen Sie diese Augenblicke unter dem belebenden Wasserstrahl eines GROHE Duschsystems – einer smarten Komplettlösung, die eine Kopf- und eine Handbrause sowie eine Armatur umfasst.

Wählen Sie eine Thermostاتبatterie mit GROHE TurboStat® Technologie, die maximalen Komfort und Sicherheit bietet; entscheiden Sie sich für eine Einhebelmischer-Variante, die mit GROHE SilkMove® gesteuert wird, oder für ein ebenso einfaches wie attraktives System mit Umstellung zum Anschluss an Ihre vorhandene Armatur. GROHE Duschsysteme arbeiten effizient, sind leicht zu installieren und zu bedienen und glänzen mit attraktivem Design.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Euphoria mit Thermostat

- Grohe DreamSpray® gleichmäßige Wasserverteilung
- SpeedClean Antikalk-System
- Länge 450 mm
- Gesamthöhe 1130 mm
- 45° horizontal schwenkbarem Duscharm
- Kopfbrause Euphoria Cosmopolitan mit Kugelgelenk, ø 180 mm, Drehwinkel ± 15° und Rainstrahl
- Handbrause Euphoria 110 Massage, in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- Mindestdurchfluss 7 l/min
- Brauseschlauch Silverflex 1750 mm
- Thermostat mit Aquadimmer-Funktion
- Brausestange nicht kürzbar

Bestell-Nr.	€/Set
93 709 70	325,29



Euphoria System 260 mit Umstellung

- DN 15 (1/2")
- Höhe 1127 mm
- Kopfbrause Euphoria SmartControl ø 260 mm, mit Kugelgelenk, **3 Strahlarten** (Rain, SmartRain, Jet)
- Brausearm 450 mm, schwenkbar
- Handbrause Euphoria Massage ø 110 mm, **3 Strahlarten** (Rain, SmartRain, Massage)
- Brauseschläuche Silverflex 800 mm und 1750 mm
- Twistfree gegen Verdrehen des Brauseschlauchs
- Für Durchflusserhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min.

Bestell-Nr.	€/Set
93 023 09	307,71





Brausesystem Smartcontrol 360 Duo

- DN 15 (1/2")
- Kopfbrause: 361 x 220 mm
- **Strahlart:** Pure Rain oder Grohe Rain O2 und Trio Massage
- Brausearmlänge: 500 mm
- Handbrause: Power&Soul 115
- Silverflexbrauseschlauch: 1750 mm
- Aufputz Thermostat Smart Control
- An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen
- Sicherheitssperre bei 38°C
- Optional einsetzbarer Temperaturanschlag bei 43°C
- Grohe Cool Touch
- Höhe: 1090 mm

Bestell-Nr.	€/Set
93 017 33	1.012,21



Brausestange Rainshower®, Voll-Metallausführung

- Mit Wandhaltern, Gleiter und Gelenkstück
- Verstellbarer Abstand zwischen den Wandhaltern zur Anpassung an vorhandene Bohrflöcher

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
600	93 117 60	81,71
900	93 117 59	91,36
1150	93 767 81	108,14



Eurocube 150

- GROHE EcoJoy® für reduzierten Verbrauch
- GROHE DreamSpray® gleichmäßige Wasserverteilung
- SpeedCleanAntikalk-System
- Kopfbrause schwenkbar, 400 mm Duscharm
- Gesamthöhe 1096 mm
- Aufputz-Einhand-Brausemischer mit Umstellung
- Kopfbrause Euphoria Cube ø 152 mm
- Stabhandbrause Euphoria Cube, in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement
- Brauseschlauch Silverflex 1750 mm
- Mindestdurchfluss 7 l/min
- Brausestange nicht kürzbar

Bestell-Nr.	€/Set
93 776 98	762,00



Tempesta System 210 Flex mit Umstellung

- DN 15 (1/2")
- Höhe 736 mm
- Schwenkbares Gleitelement
- Tempesta Kopfbrause ø 210 mm, mit **2 Strahlarten** (Rain, Smart-Rain)
- Brausearm 390 mm, bei Erstinstallation individuell ausrichtbar
- Tempesta Handbrause ø 100 mm, mit **1 Strahlart** (Rain)
- Relaxflex Brauseschläuche 1500 und 1250 mm
- Für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet
- Mindestdurchfluss 7 l/min

Bestell-Nr.	€/Set
93 142 53	164,86

KOPFBRAUSEN

Gemeinsame Daten:

Oberfläche:	Verchromt
Anschluss:	DN 15 (1/2")
Antikalk-System:	SpeedClean

KOPFBRAUSE-SET RAINSHOWER COSMOPOLITAN



ø 210 mm mit Brausearm 286 mm

- Grohe DreamSpray® gleichmäßige Wasserverteilung
- Grohe StarLight® Chromoberfläche
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Kopfbrause
 - Rainshower Cosmopolitan 210 mm
 - Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
 - **1 Strahlart (Rain)**
 - Wandarm: 286 mm

Bestell-Nr.	€/Set
93 973 61	267,21



ø 310 mm mit Brausearm 380 mm

- Grohe DreamSpray® gleichmäßige Wasserverteilung
- Grohe StarLight® Chromoberfläche
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Kopfbrause
 - Rainshower Cosmopolitan 310 mm
 - Kugelgelenk Drehwinkel ± 15°
 - **1 Strahlart (Rain)**
 - Wandarm: 380 mm

Bestell-Nr.	€/Set
93 973 60	367,43





ZUBEHÖR

WANDANSCHLUSSBÖGEN



Rainshower®, mit eckiger Rosette

- Verchromt
- DN 15 (1/2")
- Abdeckplatte: 50 x 50 mm
- Tiefe: 64 mm
- Mit Fliesenausgleichsring
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ref.-Nr: 27076000

Bestell-Nr.	€/Stück
93 118 26	35,86



Rainshower®, mit runder Rosette

- Verchromt
- DN 15 (1/2")
- Abdeckplatte: 68 x 68 mm
- Länge: 45 mm
- Mit Fliesenausgleichsring
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ref.-Nr: 27057000

Bestell-Nr.	€/Stück
93 116 48	35,86



Relaxa, mit runder Rosette

- Verchromt
- DN 15 (1/2")
- Außengewinde

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 777 19	21,00
Eigensicher gegen Rückfließen	93 777 20	32,79

WANDBRAUSEHALTER



Rainshower®, ohne Rosette

- Verchromt
- Nicht verstellbar
- Ref.-Nr: 27056000

Bestell-Nr.	€/Stück
93 118 24	20,14



Rainshower®, mit eckiger Rosette

- Verchromt
- Abdeckplatte: 50 x 50 mm
- Tiefe: 69 mm
- Nicht verstellbar
- Ref.-Nr: 27075000

Bestell-Nr.	€/Stück
93 118 25	23,00



Rainshower®, mit runder Rosette

- Verchromt
- DN 15 (1/2")
- Abdeckplatte: 68 x 68 mm
- Länge: 45 mm
- Mit Fliesenausgleichsring
- Ref.-Nr: 27074000

Bestell-Nr.	€/Stück
93 116 47	23,00



Relaxa, ohne Rosette

- Verchromt

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 18	11,43

Brauseschlauch Relaxaflex Metall longlife

- Anschlüsse: DN 15 (1/2") Konus x DN 15 (1/2") ÜWm
- Farbe: chrom
- Aus Metall



Länge [mm]	Ref.-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
1250	28142000	93 118 21	18,27
1500	28143000	93 118 22	20,14
2000	28145000	93 118 23	23,79



Unterputz-Grundkörper



Universal Unterputz- Einbaukörper Rapido E

- Komplett montierte und werkseitig geprüfte Funktionseinheit
- Sicher zu montieren durch stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
- Vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau, Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten, Armaturenkörper aus entzinkungsarmem Messing
- Geräuschklasse I nach DIN 4109
- Kompatibel mit Grohe Rapid SL und anderen Vorwandinstallationssystemen
- Für Wanne und Brause einsetzbar
- Einbautiefe 70 - 100 mm, Grohe SilkMove® 46 mm Kartusche, variabel einstellbare Mengenbegrenzung, alle Anschlüsse im Standardmaß DN 15 (1/2"), verwechslungssicher gekennzeichnet
- Umstellung für Wannemischer im Fertigmontageset enthalten
- Ref.-Nr.: 35501000

Bestell-Nr.	€/Stück
93 116 10	66,07



Universal Unterputz- Thermostatbatterie Rapido T

- Komplett montierte und werkseitig geprüfte Funktionseinheit
- Sicher zu montieren durch stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
- Vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau, Trägermaterial für Wandabdichtung enthalten, Armaturenkörper aus entzinkungsarmem Messing
- Geräuschklasse I nach DIN 4109
- Kompatibel mit Grohe Rapid SL und anderen Vorwandinstallationssystemen
- Als Brause-, Wannen- und Zentralmischer einsetzbar
- Einbautiefe 70 - 95 mm, Grohe TurboStat® Kompakt-Kartusche mit Dehnstoff-Thermoelement, hohe Durchflussleistung 50 l/min. bei 3 bar Fließdruck, zwei DN 15 (1/2") Abgänge oben, ein DN 15 (1/2") Abgang unten. Nur mit separatem Absperrventil verwendbar, Aquadimmer-Umstellung oder Mischwasserabsperrung im Fertigeset enthalten, eingebauter Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- Ref.-Nr.: 35500000

Bestell-Nr.	€/Stück
93 116 16	151,07



GROHE
Fließtechnik
im Wandel

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI

HEINRICHSCHULTE

CONTI

SCHHELL



SENSIA ARENA

ULTIMATIVE HYGIENE AUF DIE NATÜRLICHE ART: GROHE DUSCH-WC'S

GROHE Sensia Arena steht für Intelligent Care. Dahinter steckt der visionäre Gedanke von GROHE, modernste verfügbare Technologie und Sensitivität in unvergleichlicher Weise zu vereinen. Genießen Sie innovative Funktionen, die auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Angenehmer, hygienischer und pflegender als der Gebrauch von Papier. Viele Details tragen zu einem höheren Komfort bei – vom Nachtlicht, das Sie im Dunklen durch das Bad leitet, bis zum automatischen Öffnen und Schließen des WC-Deckels. Alles wurde so entwickelt, dass Sie sich sicher und gut aufgehoben fühlen. Von der eleganten Silhouette bis zur technologisch fortschrittlichen Oberfläche: wir sind überzeugt, dass wir mit GROHE Sensia Arena einen neuen Maßstab für Ihre persönliche Hygiene setzen.



Dusch-WC, Komplettanlage für Unterputzspülkästen

- Wandmontage
- **GROHE Hygiene Clean: antibakterielle Glasur HyperClean** (nach SIAA Kokin ISO 22196) und Antihaft-Beschichtung AquaCeramic
- **GROHE Power flush: spülrandlose WC-Keramik mit GROHE Triple Vortex Spül-Technologie**
- 2 verstellbare Duscharmaturen für Anal- und Lady-Dusche
- Separate Wasserführung für Ladydusche
- Oszillierender Duschstrahl
- Pulsierender Massage-Duschstrahl
- Einstellbare Stärke des Duschstrahls
- Automatische Hygienespülung der Duschküse vor und nach jeder Benutzung
- Integrierter Durchlauferhitzer für eine unbegrenzte Warmwasser-Versorgung
- Einstellbare Duschtemperatur
- Warmlufttrocknung mit einstellbarer Temperatur
- Automatische Geruchsabsaugung mit integriertem Geruchsfilter
- Infrarot Benutzereerkennung
- Bedieneinheit am Sitz
- Hauptschalter mit Ein/Aus-Funktion
- Dezent Nachtbeleuchtung innen
- Verdeckter Wasser- und Stromanschluss
- Wasserdruck 0,05 - 1 MPa (0,5 - 10 bar)
- 220-240 V AC, 50-60 Hz
- Schutzart IPX4
- EN 1717 konform



Lieferumfang:

- Dusch-WC
- Duroplast WC-Sitz und Deckel mit automatischer Öffnen-/Schließen-Funktion
- Fernbedienung mit Wandhalterung
- Smartphone APP für iOS
- Aktivkohlefilter
- Wasseranschluss-Set für Unterputz-Spülkasten
- Kabelkupplung für Stromanschluss

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 024 96	2.266,14



Spülkasten Rapid SL für Sensia Dusch-WC's, mit kleiner Revisionsöffnung

- Höhe 1130 mm
- Breite 500 mm
- Selbsttragend
- Schwitzwasser isoliert
- Wasseranschluss DN 15 mit integriertem Eckventil und werkzeugloser Schlauchverschraubung
- Stahlrahmen pulverbeschichtet
- Befestigungsmaterial TÜV geprüft
- 2 WC-Haltebolzen
- Keramikbefestigung
- Schraubenabstand 180/230 mm
- PP-Ablaufbogen ø 90 mm tiefenverstellbar
- Reduzierstück ø 90/110 mm
- Zu- und Ablaufgarnitur
- Spülkasten GD 2 6-9L, werkseitige Einstellung 6l und 3l
- Pneumatisches Ablaufventil mit 2 Funktionen (2 Mengen o. Start/Stop)
- Wasseranschluss von hinten
- Werkzeuglos montierbarer Revisionschacht mit Rohbauschutz
- Senkrechte und waagrechte Montage
- 2 Wankwinkel mit Befestigungsmaterial
- Universal Wasseranschluss für Dusch-WC's Sensia
- UP Dose für Elektroanschluss mit Positionierungshilfe
- Revisionschacht Bestell-Nr.: 93 017 45 (Ref.-Nr.: 40911000) für kleine Abdeckplatten muss separat bestellt werden

Bestell-Nr.	€/Stück
93 024 97	194,43



Anschluss-Set für automatische Spülfunktion

Bestehend aus:

- Servomotor für GD 2 Spülkasten
- Betätigungsstange für Ablaufventil
- Anschlusskabel und Blindkappe
- Flexibler Anschluss Schlauch

Bestell-Nr.	€/Set
93 024 98	133,50



Rapid SL Revisionschacht

- Zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten
- Referenz-Nr.: 40911000

Bestell-Nr.	€/Stück
93 017 45	15,00



BAU-/ EURO KERAMIK

Bau Keramik ist ein Alleskönner mit modernster Technologie. Mit ihrer spülrandlosen Technik bieten die WCs erheblichen Mehrwert durch höchste Hygienestandards. Ganz sicher wird dieses Sortiment auch Ihr Projekt zum Erfolg führen.

Das Sortiment der Euro Keramik wurde so designt, dass es ausgezeichnete Leistung zu einem attraktiven Preis ermöglicht. Genießen Sie Tag für Tag – auch noch in vielen Jahren – die Flexibilität Ihres stilvoll gestalteten Bades.



Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß

Wandtiefspül-WC Bau Keramik, spülrandlos

- Material: Keramik
- Abgang waagrecht
- Maße B x H x T 368 x 363 x 531 mm
- Gewicht 16,1 kg



Bestell-Nr.	€/Stück
93 093 53	87,71

WC-Sitz für Bau Keramik

- Quick Release (abnehmbar)
- Aus Duroplast
- Inkl. Befestigungsset



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standart	93 093 54	30,50
Softclose	93 093 55	58,93

Wandtiefspül-WC Euro Keramik, spülrandlos

- Material: Keramik
- Triple Vortex Spülung
- Ohne sichtbare Befestigung
- Abgang waagrecht
- Inkl. Befestigungsset
- Maße B x H x T: 374 x 361 x 540 mm
- Gewicht 32 kg



Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 093 56	236,29

WC-Sitz für Euro Keramik

- Quick Release (abnehmbar)
- Aus Duroplast
- Inkl. Befestigungsset



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standart	93 093 57	43,79
Softclose	93 093 58	69,50





SENSE, SENSE+, SENSE GUARD

REVOLUTIONÄRES WASSERSICHERHEITSSYSTEM FÜR ZUHAUSE

Sense und GROHE Sense Guard sind GROHEs neueste intelligente Produktlösungen für das Smart Home. Der GROHE Sense Wassersensor überwacht Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit, erkennt Frostgefahren und alarmiert, wenn Messwerte ungewöhnlich hoch oder niedrig sind. GROHE Sense Guard geht noch einen Schritt weiter: direkt an die Hauptwasserleitung installiert, kann es die Wasserzufuhr automatisch stoppen, wenn beispielsweise eine große Leckage entdeckt wurde. Sowohl GROHE Sense als auch GROHE Sense Guard nutzen bahnbrechende intelligente Technologien und können vom Nutzer über die GROHE ONDUS App überwacht und gesteuert werden.



Intelligenter Wassersensor Sense

- Batteriebetrieb
- Sofortiger Alarm bei austretendem Wasser oder Überschwemmungen
- Erfasst Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit
- Statusanzeige über LED, Summer und App
- Auf ebenem Untergrund platzieren
- Wireless LAN 2,4 GHz
- ø 84 mm, Höhe 35 mm
- **Lieferumfang:**
 - 1 x Wassersensor
 - 3 x Mignon Batterie AAA

Bestell-Nr.	€/Set
93 069 92	71,64



Verlängerungs-Set Sense

- Für schwer zu erreichende Stellen
- Montage auf ebenem Untergrund oder an einer Wand
- **Passend zu Grohe Sense 93 069 92**
- **Lieferumfang:**
 - 1 x Montageplatte
 - Sensorverlängerung 1,2 m
 - Dübel und Schraubenset

Bestell-Nr.	€/Set
93 069 93	35,21



Intelligenter Wassersensor Sense+

- Netzanschluss, 230 V
- Sofortiger Alarm bei austretendem Wasser oder Überschwemmungen
- Erfasst Raumtemperatur und relative Luftfeuchtigkeit
- Statusanzeige über LED, Summer und App
- Montage auf ebenem Untergrund oder an einer Wand
- Wireless LAN 2,4 GHz
- **Lieferumfang:**
 - 1 x Wassersensor
 - Montageplatte
 - Netzteil 230 V mit 1 m Anschlussleitung Typ C
 - Sensorverlängerung 1,2 m
 - Dübel und Schraubenset

Bestell-Nr.	€/Set
93 069 94	121,79





Intelligente Wassersteuerung Sense Guard

- Netzanschluss, 230 V
- Für Einfamilienhäuser
- Erfasst Rohrbrüche, Mikroleckagen, Frostgefahr und ungewöhnlicher Wasserverbrauch
- Absperrfunktion um Wasserschäden zu verhindern (automatisch, manuell und über App fernsteuerbar)
- Erfasst die Durchflussmenge, den Wasserdruck und die Wassertemperatur
- Magnetventil bleibt ohne Strom geöffnet
- Statusanzeige über LED, Summer und App
- Horizontale oder vertikale Montage direkt hinter dem Wasserzähler
- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- **Empfohlenes Zubehör: Wandmontage-Set 93 069 96**
- **Lieferumfang:**
 - 1 x intelligente Wassersteuerung mit 1" Anschlüssen
 - Montageanschlüsse 3/4"
 - Verlängerungskabel 0,7 m
 - Anschlussleitung Typ G

Bestell-Nr.	€/Set
93 069 95	463,14



Wandmontage-Set Sense Guard

- **Passend zu 93 069 95 und 93 069 97**

Bestell-Nr.	€/Set
93 069 96	76,21



Set Sense

- **Lieferumfang:**
 - Intelligente Wassersteuerung Grohe Sense Guard für Wireless LAN
 - Netzanschluss 230 V
 - 3 x Intelligenter Wassersensor Grohe Sense für Wireless LAN, batterieetrieben

Bestell-Nr.	€/Set
93 069 97	623,07

ESSENTIALS

FUNKTIONAL IN DEN DETAILS

Zu vielen unserer Armaturenlinien bieten wir mit der Essentials Serie die passenden Accessoires, so dass Sie ihr Traumbad wirklich konsequent einrichten können. Diese Serie hält vom Glashalter bis hin zum Handtuchring alles was Sie brauchen bereit, um Ihr Bad in eine Oase der Entspannung und der Effizienz zu verwandeln.



Glas

- Oberfläche: Klar
- Material: Kristallglas
- **Ausführung: Ohne Wandhalter**
- Glasmaße (ø oben x ø unten x H): 66 x 60 x 95 mm
- Rosette ø 54 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 118 62	7,21



Wandhalter für Glas oder Seifenspender

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- **Ausführung: Ohne Glas, Seifenschale oder Seifenspender**
- Rosette ø 54 mm
- Ausladung: 106 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 118 63	22,93



Seifenspender

- Ausführung: Mit Pumpenkopf, verchromt
- Seifenspender: Glas, milchig
- **Ausführung: Ohne Wandhalter**
- Rosette ø 54 mm
- Gesamthöhe: 157 mm
- Ausladung: 92 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 118 65	18,00



Papierrollenhalter mit Deckel

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Rosette ø 54 mm
- Breite: 167 mm
- Höhe: 119 mm
- Ausladung: 44 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 118 70	30,21





Handtuchhalter, zweiarmig

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- **Ausführung: Bewegliche Handtucharme**
- Rosette ø 54 mm
- Breite: 61 mm
- Ausladung: 449 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 118 67	40,64



Badetuchhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Breite: 61 mm
- Länge: 654 mm
- Ausladung: 60 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 118 68	36,43

Handtuchring

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- **Ausführung: beweglich**
- Ring ø 180 mm
- Rosette ø 54 mm
- Ausladung: 44 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 118 66	22,93



Haken

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Rosette ø 54 mm
- Ausladung: 45 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 118 69	12,57



WC-Bürstengarnitur mit Wandhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Bürstenbehälter: Kristallglas, Milchig
- Bürste: Mit Chromgriff
- Wandhalter: Metall
- Höhe: 398 mm
- Ausladung: 121 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 118 71	37,50



Ersatzbürste mit Stil

Bestell-Nr.	€/Stück
93 907 49	14,64



ESSENTIALS CUBE

Mit Liebe zum geradlinigen Detail und rechteckigen Rosetten sind die Accessoires aus dem Essentials Cube Programm die perfekte Ergänzung zu unserem an moderner Architektur orientierten Cube Cosmopolitan Sortiment. Quer durch die gesamte Produktpalette unterstreicht GROHE StarLight® mit seinem widerstandsfähigen Chrom-Finish die handwerkliche Präzision jedes einzelnen Stückes.



Gemeinsame Daten:

Befestigung: Verdeckt

Glas

- Oberfläche
 - Wandhalter: Verchromt
 - Glas: Klar
- Material
 - Wandhalter: Metall
 - Glas: Kristallglas
- **Ausführung: Mit Wandhalter**
- Glasmaße (ø oben x ø unten x H): 66 x 60 x 95 mm
- Ausladung: 107 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 040 61	34,93

Seifenspender

- Oberfläche
 - Wandhalter und Pumpenkopf: Verchromt
 - Seifenspender: Milchig
- Material
 - Wandhalter: Metall
 - Seifenspender: Glas
- **Ausführung: Mit Wandhalter**
- Ausladung: 126 mm
- Höhe: 157 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 040 60	46,93



Handtuchhalter, zweiarstig

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- **Ausführung: Bewegliche Handtucharme**
- Ausladung: 439 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 040 64	56,07

WC-Bürstengarnitur mit Wandhalter

- Oberfläche
 - Wandhalter und Bürstengriff: Verchromt
 - Bürstenbehälter: Milchig
- Material
 - Wandhalter: Metall
 - Bürstenbehälter: Glas
- Wandmontage
- Höhe: 375 mm
- Ausladung: 125 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 040 71	58,00





Badetuchhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Breite: 558 mm
- Ausladung: 60 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 040 65	44,36



Bademantelhaken

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausladung: 60 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 040 67	16,86

Reservepapierrollenhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Höhe: 121 mm
- Ausladung: 60 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 040 70	28,07



Papierrollenhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Breite: 138 mm
- Ausladung: 60 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 040 69	33,57





hansgrohe



HANSGROHE – EINE MARKE UND EIN VERSPRECHEN.

Der Name hansgrohe steht weltweit für bestes Design, intelligente Funktionsweise und hervorragende Benutzerfreundlichkeit. Und weil wir nie aufhören, den Umgang mit Wasser neu zu erfinden und noch schöner zu gestalten, erwarten Sie auch in diesem Kapitel wieder viele tolle Produkte von außergewöhnlicher Qualität.

Zum Beispiel unsere neue Select Technologie: ein einfacher Knopf, der in Bad und Küche für noch mehr Freude und Freiheit sorgt. So werden unsere Ideen fürs Wasser zu einem Erlebnis in Ihrem Zuhause. Entdecken Sie auf den folgenden Seiten preisgekrönte Ästhetik mit innovativer Technologie und hoher Qualität – gemacht von hansgrohe.



GROHE

hansgrohe

HANSA

KLUDI

HEINRICHSHULTE

CONTI

SHELL



LOGIS

HARMONISCHES DESIGN MIT FINGERSPITZENGEFÜHL

Der Designanspruch bei der hansgrohe Logis Armaturen-Linie ist hoch: Jedes Produkt sollte Auge und Hand gleichermaßen schmeicheln. Das Ergebnis sind Armaturen, die angenehm zu bedienen sind und dank ihrer abgerundeten Kanten wunderbar zu Waschbecken mit weichen Formen passen. So lassen sie sich mit vielen aktuellen Keramikserien kombinieren und fügen sich ideal ein in die Gestaltung von attraktiven Bädern im öffentlichen, gewerblichen und privaten Bereich.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
 Hebel: Einhebelmischer
 Temperatur: Begrenzung einstellbar



Waschtischmischer 70

- DN 15 (1/2")
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Durchflussmenge 5 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Höhe 138 mm
- Auslaufhöhe 67 mm
- Ausladung 107 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 962 42	55,43



Waschtischmischer 100

- DN 15 (1/2")
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Durchflussmenge 5 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Höhe 163 mm
- Auslaufhöhe 93 mm
- Ausladung 108 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Ablaufgarnitur	93 962 43	70,64
ohne Ablaufgarnitur	93 007 57	70,21



Waschtischmischer 190

- DN 15 (1/2")
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Durchflussmenge 5 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Höhe 266 mm
- Auslaufhöhe 195 mm
- Ausladung 166 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 962 44	92,36



Waschtischmischer 210

- DN 15 (1/2")
- Schwenkbereich 120°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Durchflussmenge 5 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Höhe 300 mm
- Auslaufhöhe 221 mm
- Ausladung 154 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 962 45	116,79



Wand-Waschtischmischer

- DN 15 (1/2")
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Griff rechts oder links positionierbar, abhängig von der Installation des Grundkörpers
- Rosette 168 x 68 mm
- Ausladung 195 mm
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 775 97**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 016 99	111,50



Wannenmischer

- DN 15 (1/2")
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Stichmaß 150 mm ± 12 mm
- Durchflussmenge 22 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- S-Anschlüsse
- Ausladung 194 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 962 46	78,86



Brausemischer

- DN 15 (1/2")
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Stichmaß 150 mm ± 12 mm
- Durchflussmenge 22 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 962 48	64,36



Unterputz-Wannenmischer

- Rosette 155 x 155 mm
- Mit automatischer Rückstellung
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 962 47	83,29
Mit integrierter Sicherungskombination	93 011 17	136,57



Unterputz-Brausemischer

- Rosette 155 x 155 mm
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 962 49	71,57

GROHE

hansgrohe

HANSA

KLUDI

HEINRICHSHULTE

CONTI

SCHELL



FOCUS

GLÄNZEND IN QUALITÄT, KOMFORT UND PREIS

Mit konsequenter Designsprache und ausgeprägtem Qualitätsanspruch werden hochwertige Focus Armaturen Ihr Bad spürbar auf. Typisch für Focus ist die klare und flächige Formensprache. Die dynamische Silhouette und die sanften Rundungen an Auslauf und Griff unterstreichen die Qualität, die Sie sehen und spüren können. Jeden Tag aufs Neue.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Hebel: Einhebelmischer

Waschtischmischer

- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- Höhe 133 mm
- Auslaufhöhe 53 mm
- Ausladung 101 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Ablaufgarnitur	93 705 83	78,64
ohne Ablaufgarnitur	93 705 84	73,43



Bidetmischer

- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Ausladung 126 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 705 85	75,71



Waschtischmischer 100

- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Höhe 177 mm
- Auslaufhöhe 94 mm
- Ausladung 119 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Ablaufgarnitur	93 903 01	96,43
ohne Ablaufgarnitur	93 903 02	93,57





Wannenmischer

- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussmenge 22 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- QuickClean Luftsprudler
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 172-179,5 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 705 86	93,14



Brausemischer

- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussmenge 22 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 705 89	77,93



Unterputz-Wannenmischer

- Rosette ø 150 mm
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Bestehend aus Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock
- Umsteller Wanne/Brause
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 705 87	100,21
mit integrierter Sicherungskombination	93 705 88	144,07



Unterputz-Brausemischer

- Rosette ø 150 mm
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Bestehend aus Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 705 90	93,29



GROHE

hansgrohe

HANSA

KLUDI

HEINRICHSHULTE

CONTI

SHELL



TALIS S

SCHLANK, SCHNÖRKELOS, PREISGEKRÖNT

Talis Waschtischarmaturen sind schlicht gestaltet und besitzen den charakteristischen Pin-Griff. Die Armaturen für den Waschtisch werden als 3-Loch-Varianten, zur Wandmontage, mit Schwenk- oder Drehauslauf angeboten. Als Dusch- und Wannensarmaturen sind sie zur Aufputz- und Unterputzmontage erhältlich. Talis S ist schlank, funktional und preisgekrönt. Seit 2002 ist Talis S ein fester Bestandteil im hansgrohe Sortiment und setzt seine Erfolgsgeschichte fort.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Waschtischmischer

- Einhebelmischer
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 160 mm
- Auslaufhöhe 55 mm
- Ausladung 100 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 112 63	120,14
Niederdruck	93 112 64	162,71



Waschtischmischer, schwenkbar

- Einhebelmischer
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Schwenkauslauf
- Höhe 268 mm
- Auslaufhöhe 191 mm
- Ausladung 145 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 112 62	172,36



Wannenmischer

- Einhebelmischer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussmenge 22 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- QuickClean Luftsprudler
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 172,5-180 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 112 66	158,71



Brausemischer

- Einhebelmischer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussmenge 22 l/min
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 112 70	126,79





Unterputz-Wannenmischer

- Einhebelmischer
- Rosette ø 150 mm
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Bestehend aus Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock
- Umstelter Wanne/Brause
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 112 67	108,00
mit integrierter Sicherungskombination	93 112 68	192,29



Unterputz-Brausemischer

- Einhebelmischer
- Rosette ø 150 mm
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Bestehend aus Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 112 71	100,79



Wanneneinlauf

- DN 20 (3/4")
- Ausladung 147 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 115 48	84,29



TALIS S

WEGWEISEND IN FORM UND FUNKTION

hansgrohe Talis, mit dem typischen Pin-Griff, schrieb Designgeschichte. Und die vielfach preisgekrönte Armatur wird fortlaufend weiterentwickelt. Mit ihrem schlanken Hebelgriff und dem aufrechten, konischen Körper ist Talis S eine Armatur, die die Funktionalität eines klassischen Einhebelmischers mit moderner Formensprache verbindet. Die Armaturenlinie strahlt Natürlichkeit aus. Ihr nach unten geneigter, konischer Auslauf verschmilzt mit dem gleichförmigen Grundkörper, während der schlanke Griff Bedienkomfort garantiert. Er unterstreicht das kompromisslos klare Design der Talis S Armaturen und sorgt für bequeme Handhabung.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Anschluss: DN 15 (1/2")
Hebel: Einhebelmischer

Waschtischmischer

- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Höhe 221 mm
- Auslaufhöhe 98 mm
- Ausladung 93 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 029 86	152,29



Waschtischmischer, hohe Form

- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Mit Schwenkauslauf 120°
- Höhe 263 mm
- Auslaufhöhe 227 mm
- Ausladung 162 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 029 88	256,36



Waschtischmischer mit seitlicher Betätigung

- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Höhe 235 mm
- Auslaufhöhe 144 mm
- Ausladung 152 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 029 87	357,14





Wannenmischer

- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Umsteller Wanne/Brause
- Mit Schalldämpfer
- S-Anschlüsse
- Ausladung 166 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 029 90	190,57

Brausemischer

- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mit Schalldämpfer
- S-Anschlüsse



Bestell-Nr.	€/Stück
93 029 89	152,29

Unterputz-Brausemischer

- Temperaturbegrenzung einstellbar
- ø Rosette 150 mm
- **Benötigter Grundkörper 93 112 37**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 029 91	140,07

Unterputz-Wannenmischer

- Temperaturbegrenzung einstellbar
- ø Rosette 150mm
- Umstellung Wanne/Brause
- **Benötigter Grundkörper 93 112 37**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 029 92	157,71



METRIS

ZEITLOS SCHÖN, UNENDLICH KOMFORTABEL

Sie lieben Gestaltungs- und Bewegungsfreiheit im Bad, und es darf gern ein wenig mehr sein? Dann vergrößern Sie Ihren Freiraum mit der zeitlosen hansgrohe Armaturenlinie Metris. Die Armaturen stehen für Vielfalt und exzellenten Komfort. Werten Sie mit Metris Armaturen Ihr Badambiente sichtbar auf: Metris Modelle sind in ihrer modernen Formgebung reduziert und fügen sich überall perfekt ein. Ihre großzügigen Flächen sorgen für luxuriöse Eleganz. Ihr konisch zulaufender Grundkörper und die präzisen Konturen unterstreichen die hohe Wertigkeit.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Hebel: Einhebelmischer

Waschtischmischer



100

- DN 15 (1/2")
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- QuickClean Luftsprudler
- ComfortZone 100
- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 160 mm
- Auslaufhöhe 93 mm
- Ausladung 89 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 775 86	170,29

110

- DN 15 (1/2")
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- QuickClean Luftsprudler
- ComfortZone 110
- Keramikmischsystem
- Höhe 172 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Ausladung 116 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Ablaufgarnitur	93 775 87	180,93
ohne Ablaufgarnitur	93 775 88	175,71

110, mit Kaltwasser in Mittelposition

- DN 15 (1/2")
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- QuickClean Luftsprudler
- ComfortZone 110
- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Höhe 172 mm
- Auslaufhöhe 100 mm
- Ausladung 116 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 902 45	183,07



200

- DN 15 (1/2")
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- QuickClean Luftsprudler
- ComfortZone 200
- Für flache Waschsüsseln und große Waschtische
- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 260 mm
- Auslaufhöhe 193 mm
- Ausladung 141 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 775 90	223,43

260, hohe Ausführung

- DN 15 (1/2")
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- QuickClean Luftsprudler
- ComfortZone 260
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- Höhe 327 mm
- Auslaufhöhe 254 mm
- Ausladung 197 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Ablaufgarnitur	93 775 93	243,07
ohne Ablaufgarnitur	93 902 47	237,79

Waschtischmischer 230

- DN 15 (1/2")
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- ComfortZone 230
- Schwenkauslauf 120°
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- QuickClean Luftsprudler
- Höhe 258 mm
- Auslaufhöhe 230 mm
- Ausladung 155 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Ablaufgarnitur	93 775 91	239,36
Push-Open Ablaufgarnitur	93 902 46	239,36
ohne Ablaufgarnitur	93 775 92	234,14



Bidetmischer

- DN 15 (1/2")
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussbegrenzer 7 l/min
- QuickClean Luftsprudler mit Kugelgelenk
- Höhe 157 mm
- Auslaufhöhe 112 mm/15°
- Ausladung 147 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 776 00	209,50



Unterputz-Wand-Waschtischmischer

- DN 15 (1/2")
- Wandmontage
- Keramikmischsystem
- Abdeckung 168 x 68 mm
- Durchflussbegrenzer 5 l/min
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 775 97**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Auslauf 165 mm	93 775 95	228,71
Auslauf 225 mm	93 775 96	250,00



Wannenmischer Metris

- DN 15 (1/2")
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- QuickClean Luftsprudler
- Durchflussmenge 22 l/min
- Automatische Rückstellung Wanne/Brause
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer
- Ausladung 173,5-181 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 776 02	236,00



Brausemischer

- DN 15 (1/2")
- Keramikmischsystem
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussmenge 22 l/min
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- S-Anschlüsse mit Schalldämpfer

Bestell-Nr.	€/Stück
93 776 05	199,57



Unterputz-Wannenmischer

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Umsteller, Funktionsblock
- Rosette ø 150 mm
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Automatische Rückstellung Wanne/Brause
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 776 03	165,07
mit integrierter Sicherungskombination nach EN1717	93 902 49	255,43



Unterputz-Brausemischer

- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette, Funktionsblock
- Rosette ø 150 mm
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 776 06	154,29



Absperrventil Unterputz

- DN 15 (1/2") / DN 20 (3/4")
- Fertigset bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- **Benötigter Grundkörper**
- Keramik, DN 15 Bestell-Nr.: 93 112 83
- Spindel, DN 20 Bestell-Nr.: 93 717 78

Bestell-Nr.	€/Stück
93 902 57	29,43



THERMOSTATE



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt

WANNENTHERMOSTATE



EcoStat Universal

- DN 15 (1/2")
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 16 l/min
- Durchfluss Wanneneinlauf 20 l/min
- Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min
- Schalldämpfer
- S-Anschlüsse
- Ausladung: 194 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 966 02	169,14



EcoStat 1001 CL

- DN 15 (1/2")
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Sicherheitssperre bei 40°C
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 17 l/min
- Durchfluss Wanneneinlauf 20 l/min
- Bediengriffe aus Metall
- Schalldämpfer
- S-Anschlüsse
- Ausladung 182 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 134 79	165,57



UNTERPUTZ-THERMOSTATE

ShowerSelect, für 1 Verbraucher

- Komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Durchflussmenge 26 l/min
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 974 79	438,21

ShowerSelect, für 2 Verbraucher

- Gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern durch Select-Button
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Durchflussmenge 26 l/min
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 974 80	478,79

Highflow, für 1 Verbraucher

- Komfortables Ein-/Ausschalten eines Verbrauchers durch Select-Button
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Durchflussmenge 30 l/min
- Betriebsdruck: max. 10 bar
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 974 81	438,21

ShowerSelect, für 3 Verbraucher

- Gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- Komfortables Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern durch Select-Button
- Durchflussmenge 43 l/min
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 112 37**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 974 82	316,50

BRAUSETHERMOSTATE



Ecostat Universal

- DN 15 (1/2")
- Rückflussverhinderer
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 30 l/min
- Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min
- Schalldämpfer
- S-Anschlüsse
- Ausladung 80 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 966 01	132,79



Ecostat Comfort

- DN 15 (1/2")
- Rückflussverhinderer
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar): 30 l/min
- Ecostop-Taste begrenzt Wasserverbrauch auf 10 l/min
- Ausladung 80 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 947 82	147,50



Ecostat 1001 CL

- DN 15 (1/2")
- Rückflussverhinderer
- Sicherheitssperre bei 40° C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Bediengriffe aus Metall
- Schalldämpfer
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 134 78	131,71

GROHE

hansgrohe

HANSA

KLUDI

HEINRICHSCHULTE

CONTI

SCHELL



SPÜLTISCHMISCHER



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Anschluss: DN 15 (1/2")
Hebel: Einhebelmischer

Focus

- Keramikkartusche
- Schwenkauslauf 360°
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Höhe 229 mm
- Auslaufhöhe 155 mm
- Ausladung 220 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 718 58	93,00
Niederdruck 	93 718 59	116,93



Focus E

- Keramik-Kartusche
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Mit Rubit Luftsprudler
- Schwenkbereich 360°
- Ausladung 220 mm
- Auslaufhöhe 155 mm
- Höhe 234 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 112 93	105,21



Metris 320 zur Vorfenstermontage (umlegbar)

- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- Durchflussmenge 15 l/min.
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Keramikmischsystem
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Höhe 356 mm
- Auslaufhöhe 315 mm
- Ausladung 234 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 018 46	318,36



Talis S

- Keramikkartusche
- Schwenkauslauf
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Schwenkbereich 150°
- Herausziehbare Geschirrbrause
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Höhe 224 mm
- Auslaufhöhe 165 mm
- Ausladung 222 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 115 53	253,29



Talis S 200 mit herausziehbarer Brause

- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbarer Auslauf 110° / 150°
- Normal- und Brausestrahl
- Rückflussverhinderer integriert
- Höhe: 400 mm
- Auslaufhöhe: 185 mm
- Ausladung: 213 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 013 58	287,71



Talis S 260

- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen (110° / 150° / 360°)
- Höhe: 400 mm
- Auslaufhöhe: 262 mm
- Ausladung: 203 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 024 87	213,29



Talis Select S 300 mit herausziehbarem Auslauf

- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich 150°
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen
- Rückflussverhinderer integriert
- Höhe: 401 mm
- Auslaufhöhe: 288 mm
- Ausladung: 234 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 024 88	361,71



Talis Select S 300

- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen (110° / 150° / 360°)
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen
- Höhe: 339 mm
- Auslaufhöhe: 288 mm
- Ausladung: 248 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 024 89	308,57



Logis 120

- ComfortZone 120
- Schwenkbereich 360°
- Durchflussmenge 5 l/min
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 157 mm
- Auslaufhöhe 116 mm
- Ausladung 202 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 986 39	71,57
Niederdruck 	93 974 75	84,21



Logis 160

- ComfortZone 160
- Schwenkbereich 360°
- Durchflussmenge 12 l/min
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Höhe 234 mm
- Auslaufhöhe 155 mm
- Ausladung 220 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 974 76	89,07



GROHE

hansgrohe

HANSA

KLUDI

HEINRICHSHULTE

CONTI

SHELL



HANDBRAUSEN & SETS



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt

Raindance Select E 120, 3jet

- DN 15 (1/2")
- Brausekopf ø 120 mm
- Select Strahlumstellung per Drucktaste
- **3 Strahlarten:** RainAir, Rain, WhirlAir
- AirPower Technologie
- QuickClean Antikalksystem
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Für Durchlauferhitzer ab 21 kW geeignet



Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 20	72,50

Raindance Select S 150, 3jet

- DN 15 (1/2")
- Brausekopf ø 150 mm
- Strahlumstellung per Drucktaste
- **3 Strahlarten:** RainAir, CaresseAir, Mix
- AirPower Technologie
- QuickClean Antikalksystem
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Für Durchlauferhitzer ab 21 kW geeignet



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
chrom	93 776 65	90,43
white	93 776 66	90,43

Croma 100 Vario

- DN 15 (1/2")
- Brausekopf ø 100 mm
- **4 Strahlarten:** Rain, Normal, Shampoo, Massage
- Rubit Antikalksystem
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Für Durchlauferhitzer geeignet



Bestell-Nr.	€/Stück
93 115 13	26,36



Crometta 85 Variojet

- DN 15 (1/2")
- Mit Quickclean Reinigungsfunktion
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- **2 Strahlarten:** Normal (breitgefächert) und Vario (konzentriert)
- Brausekopf ø 85 mm
- Ausspülbares Schmutzfangsieb

Bestell-Nr.	€/Stück
93 115 35	18,86



Crometta 85 Multi

- DN 15 (1/2")
- Mit Quickclean Reinigungsfunktion
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- **3 Strahlarten:** Normal, Massage, Mono
- Brausekopf ø 85 mm
- Ausspülbares Schmutzfangsieb

Bestell-Nr.	€/Stück
93 115 37	32,00



Crometta 100 Vario

- DN 15 (1/2")
- Max. Durchflussmenge (bei 3 bar): 18 l/min
- QuickClean Antikalksystem
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- **4 Strahlarten:** Rain, Normal, Shampoo, Massage
- ø 100 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 974 77	20,57



Croma Select S Vario, rund

- Weiß
- Runde Form
- Komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Anschlussgröße: DN 15 (1/2")
- Max. Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- **3 Strahlarten:** Rain, IntenseRain, TurboRain
- ø 110 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 962 61	38,00



Croma Select E Vario, quadratisch

- Weiß
- Komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Anschlussgröße: DN 15 (1/2")
- Max. Durchflussmenge bei 3 bar: 15 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet
- Ausspülbares Schmutzfangsieb
- **3 Strahlarten:** Rain, IntenseRain, TurboRain
- ø 110 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 962 62	38,00



Handbrause-Set Croma

Gemeinsame Daten:

- Komfortable Strahlartenumstellung durch Select-Taste
- Brauseseitiger Drehwirbel gegen lästige Verdrehen des Brauseschlauchs
- Max. Durchflussmenge (bei 3 bar): 15 l/min
- Brausehalter Porter'S
- Isiflex Brauseschlauch 1250 mm

Select E Vario Porter, quadratisch

- Handbrause
 - Croma Select E Vario
 - **3 Strahlarten:** Rain, IntenseRain, TurboRain
 - ø 110 mm

Bestell-Nr.	€/Set
93 974 83	56,86



Select S Vario Porter, rund

- Handbrause
 - Croma Select S Vario
 - **3 Strahlarten:** Rain, IntenseRain, TurboRain
 - ø 110 mm

Bestell-Nr.	€/Set
93 974 84	56,86



GROHE

hansgrohe

HANSA

KLUDI

HEINRICHSCHULTE

CONTI

SCHELL



BRAUSE-SETS



Gemeinsame Daten:


Oberfläche: Verchromt



Crometta 85 Variojet Handbrause, Unica Crometta Brausestange

- Schiebegleiter
- Duschkopf ø 85 mm
- **2 Strahlarten:** Normal, Vario
- Brauseschlauch 1600 mm

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
650	93 115 40	39,43
900	93 115 39	42,64



Crometta 85 Multi Handbrause, Unica Crometta Brausestange

- Schiebegleiter
- Duschkopf ø 85 mm
- **3 Strahlarten:** Normal, Mono, Massagestrahl
- Brauseschlauch 1600 mm
- Höhe 900 mm

Bestell-Nr.	€/Set
93 115 41	66,79





Croma 100 Vario/Unica 'C

- Schiebegleiter
- Seifenschale
- Brauseschlauch 1600 mm
- Handbrause Croma 100 Vario, mit Massagestrahl, ø 100 mm
- Brausestange:
 - Länge 900 mm
 - ø 22 mm
 - kürzbar

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
650	93 115 18	61,29
900	93 115 17	77,07



Crometta 100 Vario Handbrause, Unica Crometta Brausestange

- Neigungswinkel um 90° verstellbar
- Schieber schwenkt nach links und rechts sowie oben u. unten
- Max. Durchflussmenge (bei 3 bar): 18 l/min
- Fliesenausgleichsscheibe (grau)
- Handbrause
 - Crometta 100 Vario
 - **4 Strahlarten:** Rain, Normal, Shampoo, Massage
 - ø 100 mm
- Brausestange 900 mm
- Metaflex Brauseschlauch 1600 mm

Bestell-Nr.	€/Set
93 974 78	63,86



Crometta Vario Handbrause, Unica Croma Brausestange

- Neigungswinkel um 45° verstellbar
- Schieber schwenkt nach links u. rechts sowie oben u. unten
- Max. Durchflussmenge (bei 3 bar) 14 l/min
- Brausestange ø 22 mm
- **2 Strahlarten:** Rain, IntenseRain, ø 100 mm
- Comfortflex Brauseschlauch 1600 mm

Höhe [mm]	Bestell-Nr.	€/Set
650	93 134 80	46,21
900	93 134 81	51,93

GROHE

HANSGROHE

HANSA

KLUDI

HEINRICHSHULTE

CONTI

SHELL



BRAUSE-SETS



Gemeinsame Daten:


Oberfläche: Verchromt
Anschluss: DN 15 (1/2")



Brause-Set Raindance Select E 120/Unica S Puro

- Handbrause Raindance Select 120, 3jet - zweifarbige Version mit chrom- oder weißer Strahlscheibe
- Casetta SoftCube Seifenschale
- Fliesenausgleichscheibe für Unica's Puro, mit Massagestrahl
- Brauseschlauch Isiflex 1600 mm
- Brausestange Unica's Puro:
 - Länge 900 mm
 - ø 22 mm
 - kürzbar

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Set
weiß/chrom	93 912 42	157,07
chrom	93 912 43	157,07



Brause-Set mit Ecostat Comfort, Croma 100 Vario und Unica'C

- Rückflussverhinderer
- Handbrause ø 100 mm, **4 Strahlarten:** Shampoostrahl, Rain, Normalstrahl, Massagestrahl
- Unica'C Brausestange 900 mm
- Verstellbarer Schieber, Neigungswinkel um 90° verstellbar
- Isiflex Brauseschlauch 1600 mm mit brauseseitigem Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen

Bestell-Nr.	€/Set
93 030 55	180,36





Brause-Set mit Ecostat Combi Croma 100 Multi 3jet

- Handbrause
 - Croma 100 Multi 3jet
 - **3 Strahlarten:** Rain, Mono, Massage
 - ø 100 mm
- Thermostat Ecostat 1001 SL
- Brausestange Unica' C Set
 - Länge 900 mm
 - Nicht kürzbar
- **Thermostatmischer einzeln**


Bestell-Nr.	€/Set
93 728 34	174,50



Brause-Set mit Ecostat Universal, Crometta 85 und Unica' C

- Rückflussverhinderer
- Handbrause ø 85 mm, **2 Strahlarten:** Normalstrahl, Vario Strahl
- Unica' C Brausestange 900 mm
- Verstellbarer Schieber, Neigungswinkel um 90° verstellbar
- Metallflex Brauseschlauch 1600 mm mit brauseseitigem Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen

Bestell-Nr.	€/Set
93 947 83	161,79



Brause-Set mit Ecostat Universal, Crometta 100 und Unica' C

- Rückflussverhinderer
- Handbrause ø 100 mm, **4 Strahlarten:** Rain, Normalstrahl, Shampoostrahl, Massagestrahl
- Unica' C Brausestange 900 mm
- Verstellbarer Schieber, Neigungswinkel um 90° verstellbar
- Metallflex Brauseschlauch 1600 mm mit brauseseitigem Drehwirbel gegen lästiges Verdrehen

Bestell-Nr.	€/Set
93 030 57	160,29



GROHE

hansgrohe

HANSA

KLUDI

HEINRICHSHULTE

CONTI

SHELL



BRAUSE-SYSTEME

Weicher Sommerregen, kraftvoller Wasserfall oder belebender Brausestrahl? Wie auch immer sich die perfekte Dusche in Ihrer Vorstellung anfühlt, mit unseren Brausenvariationen machen Sie aus Ihrem Traum echtes Duschvergnügen in Perfektion.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Anschluss: DN 15 (1/2")



Brause-System Crometta S240 1jet

- Kopfbrause im Winkel verstellbar, ø 240 mm
- **Strahlart:** Rain (bei 3 bar) 16 l/min
- Vollverchromte Strahlscheibe
- Brausearmlänge 350 mm
- Crometta Vario Handbrause
- Isiflexbrauseschlauch 1600 mm
- Thermostat Ecostat 1001 CL
- Sicherheitssperre bei 40°C
- Einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Verbraucheransteuerung durch Drehen
- Höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Höhe 1201 mm

Bestell-Nr.	€/Set
93 017 30	305,21



Brause-System Crometta E240 1jet

- Kopfbrause im Winkel verstellbar, ø 240 mm
- **Strahlart:** Rain (bei 3 bar) 15 l/min
- Vollverchromte Strahlscheibe
- Brausearmlänge: 350 mm
- Crometta Vario Handbrause
- Isiflexbrauseschlauch 1600 mm
- Thermostat Ecostat 1001 CL
- Sicherheitssperre bei 40°C
- Einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Verbraucheransteuerung durch Drehen
- Höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Höhe 1201 mm

Bestell-Nr.	€/Set
93 134 82	310,50





Brause-System Raindance Select E 360 1jet

- Kopfbrause Raindance E 360 Air (360 mm breit)
- Vollverchromte Strahlscheibe
- Durchflussmenge (bei 3 bar) 14 l/min.
- Brausearm 380 mm
- Thermostat Showertablet Select 300, verchromt
- Sicherheitssperre 40° C
- Einstellbare Heißwasserbegrenzung
- **Bei Montage auf bestehenden G 1/2 Anschluss wird der Adapter 93 019 73 benötigt**
- Handbrause Raindance Select E 120 3jet
- Isiflex Brauseschlauch 1600 mm
- Höhe 1100 mm
- Ausladung Kopfbrause 390 mm

Bestell-Nr.	€/Set
93 017 83	1.149,29



S-Anschlussadapter G3/4“ für Renovation

Bestell-Nr.	€/Stück
93 019 73	27,07



Brause-System Raindance Select S 240 1jet

- Sicherheitssperre bei 40°C
- Brausearmlänge 460 mm, 160° schwenkbar
- Stichmaß 150 mm ± 12 mm
- Durchflussmenge bei 3 bar 17 l/min
- Mit Fliesenausgleichsscheibe
- Höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Verstellbarer Druckknopfschieber
- Gesamthöhe 1212 mm

Bestehend aus:

- Kopfbrause Raindance S 240 Air
 - ø 240 mm
 - Im Winkel verstellbar
- Handbrause Raindance Select S 120 3jet
 - **3 Strahlarten:** Rain, Rain/Air, Whirl/Air
 - ø 120 mm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Brauseschlauch 1600 mm

Bestell-Nr.	€/Set
93 962 63	599,43



Brause-System Raindance Select S 300 1jet Showerpipe

- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
- Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Handbrause
- Stichmaß 150 mm ± 12 mm
- Durchflussmenge bei 0,3 MPa: Kopfbrause 17 l/min, Handbrause 15 l/min
- Mit Fliesenausgleichsscheibe 8 mm
- Für Durchlauferhitzer geeignet, wenn der Fließdruck vor der Armatur mind. 0,2 MPa / 12 l/min beträgt
- Auslaufhöhe: 1092 mm
- Gesamthöhe: 1145 mm
- Brausestange nicht kürzbar

Bestehend aus:

- Kopfbrause Raindance Air ø 300 mm mit AirPower Technologie und QuickClean
- Brausearm 450 mm schwenkbar
- Handbrause Raindance Select S 120 3jet
- Brausehalter, höhenverstellbar
- Isiflex Brauseschlauch 1600 mm, DN 15
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C

Bestell-Nr.	€/Set
93 912 41	756,14



BRAUSE-SYSTEME / KOPFBRAUSEN

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Anschluss: DN 15 (1/2")



SHOWERPIPE CROMA

Gemeinsame Daten:

- Heißwasserbegrenzung, voreinstellbar
- Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Handbrause
- Stichmaß 150 mm ± 12 mm
- Brausehalter, höhenverstellbar
- Brauseschlauch ISIFLEX 1600 mm
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C

Showerpipe Croma

- Durchflussmenge bei 3 bar: Kopfbrause 17 l/min, Handbrause 10 - 19 l/min

Bestehend aus:

- Handbrause:
 - Croma 100 Vario
 - **4 Strahlarten:** Normal, Rain, Shampoo, Massage
 - ø 100 mm
- Kopfbrause:
 - Croma mit QuickClean
 - **1 Strahlart:** Rain
 - ø 160 mm
- Brausearm 270 mm
- Mit Fliesenausgleichscheibe 7 mm
- Brausestange kürzbar
- Brausestange kürzbar

Bestell-Nr.	€/Set
93 911 19	321,57

Showerpipe Croma 220 Air 1jet

- Durchflussmenge bei 3 bar: Kopfbrause 19 l/min, Handbrause 15 l/min
- Für Durchlauferhitzer geeignet, wenn der Fließdruck vor der Armatur min. 0,1 MPa / 9 l/min beträgt

Bestehend aus:

- Handbrause:
 - Croma 100 Vario
 - **4 Strahlarten:** Normal, Rain, Shampoo, Massage
 - ø 100 mm
- Kopfbrause:
 - Croma mit AirPower Technologie und QuickClean
 - **1 Strahlart:** RainAir
 - ø 220 mm
- Brausearm 400 mm schwenkbar
- Brausehalter, höhenverstellbar
- Brauseschlauch ISIFLEX 1600 mm
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 40°C
- S-Anschluss mit Schalldämpfer mit Fliesenausgleichscheibe 8 mm

Bestell-Nr.	€/Set
93 912 39	468,64



KOPFBRAUSE CROMA SELECT

Gemeinsame Daten:

- Kopfbrause ø 180 mm, im Winkel verstellbar
- **2 Strahlarten:** Rain und IntenseRain
- Durchflussmenge (bei 3 bar) 17 l/min und 16 l/min
- Material Strahlscheibe: Kunststoff



E 180 2jet

Oberfläche	Bestell-Nr.	€/Stück
verchromt	93 134 83	188,00
weiß/verchromt	93 134 84	188,00



S 180 2jet

Oberfläche	Bestell-Nr.	€/Stück
verchromt	93 134 85	188,00
weiß/verchromt	93 134 86	188,00

KOPFBRAUSE RAINDANCE SELECT

Gemeinsame Daten:

- Mit Brausearm 390 mm
- **2 Strahlarten:** Rain und Rain/Air
- Durchflussmenge (bei 3 bar) 17 l/min und 17 l/min
- Material Strahlscheibe: Metall
- Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar



S 240 2jet

- Kopfbrause ø 240 mm, im Winkel verstellbar

Bestell-Nr.	€/Stück
93 134 87	347,29



S 300 2jet

- Kopfbrause ø 300 mm, im Winkel verstellbar

Bestell-Nr.	€/Stück
93 134 88	447,00

KOPFBRAUSE, RAINDANCE AIR



Wandanschluss

- Extrabreiter Strahlregen
- 180 Strahlöffnungen
- Mit Air-Injektion-Technologie
- Rubit Antikalksystem
- Durchflussmenge bei 3 bar 18 l/min
- ø 240 mm
- Wandanschluss mit Kugelgelenk
- Ausladung 390 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 112 20	422,21



Deckenanschluss

- Extrabreiter Strahlregen
- 180 Strahlöffnungen
- Mit Air-Injektion-Technologie
- Rubit Antikalksystem
- Durchflussmenge bei 3 bar 18 l/min
- ø 240 mm
- Deckenanschluss
- Gesamthöhe 170 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 112 25	431,93



E 360 1jet

- Mit Brausearm 390 mm
- Kopfbrause 360 x 190 mm, im Winkel verstellbar
- **Strahlarten:** RainAir
- Durchflussmenge (bei 3 bar) 17 l/min
- Material Strahlscheibe: Metall

Bestell-Nr.	€/Stück
93 134 89	521,64

GROHE

hansgrohe

HANSA

KLUDI

HEINRICHSCHULTE

CONTI

SCHELL



ZUBEHÖR

BRAUSESCHLÄUCHE



Isiflex B

- Anschlüsse: DN 15 (1/2") Konus x DN 15 (1/2") ÜWM
- Aus Kunststoff
- Farbe: chrom
- Drehwirbel brauseseitig

Länge [mm]	Ref.-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
1250	28272000	93 014 68	18,00
1600	28276000	93 014 69	19,00
2000	28274000	93 014 70	20,14



Metaflex

- Anschlüsse: DN 15 (1/2") Konus x DN 15 (1/2") ÜWM
- Aus Kunststoff
- Farbe: chrom
- Trinkwassereignung nach der KTW-Norm

Länge [mm]	Ref.-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
1250	28262000	93 011 76	6,43
1600	28266000	93 011 77	6,86
2000	28264000	93 011 78	8,79

SCHLAUCHANSCHLÜSSE

Fixfit E

- Verchromt
- DN 15 (1/2")
- Referenz-Nr. 27454000

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 012 92	19,14
mit Rückflussverhinderer	93 112 26	38,64



Fixfit S

- Verchromt
- DN 15 (1/2")
- Referenz-Nr.: 27453000

Bestell-Nr.	€/Stück
93 112 27	25,29



Brausehalter

- Verchromt
- Passend für alle Brauseschläuche mit Konusmüttern
- Referenz-Nr.: 28321000

Bestell-Nr.	€/Stück
93 012 93	14,93



Unterputz-Körper ibox universal

- Grundkörper für alle Wannen- und Brausearmaturen, sowie Unterputz-Thermostate mit und ohne Absperrung

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
ibox (Ref.-Nr.: 01800180)	93 112 37	74,21
Verlängerung 25 mm (Ref.-Nr.: 1359500)	93 112 38	38,64
Montageschienen-set (Ref.-Nr.: 96615000)	93 112 39	28,14



Unterputz-Körper für Unterputz- EH-Waschtischmischer

- DN 15 (1/2")

Bestell-Nr.	€/Stück
93 775 97	190,57





GROHE

hansgrohe

HANSA

KLUDI

HEINRICHSHULTE

CONTI

SHELL





HANSA

QUALITÄTSARMATUREN FÜR INNOVATIVE BAD- UND KÜCHENWELTEN

Dank seiner langlebigen, hochwertigen Produkte machte sich Hansa schon früh einen Namen als die Handwerkermarke – und wurde 2014 zum 19. Mal in Folge von Händlern und Installateuren zur Fachhandwerkspartner-Marke Nr. 1 gewählt. Auch heute lautet der Anspruch, in jeder Hinsicht die beste Qualität am Markt zu liefern. Um diesen Qualitätsanspruch bis hin zur Installation, Wartung und Instandsetzung halten zu können, macht sich Hansa für den dreistufigen Vertriebsweg über den Groß- und Fachhandel stark.

Bei Hansa werden Nachhaltigkeit und Umweltschutz großgeschrieben. Der Qualitätshersteller setzt auf clevere Technik und Öko-Funktionen, wie die Durchflussbegrenzung auf 6 Liter pro Minute oder Heißwassersperren, um kostbare Ressourcen nicht zu vergeuden. Den vorbildlichen Umgang mit Wasser und Energie dokumentiert nicht zuletzt das international gültige Water Efficiency Label (WELL): Zahlreiche Hansa-Armaturen erfüllen bereits die Bestnoten-Bedingungen von WELL und sind zur Zertifizierung angemeldet.





GROHE

HANSGRÖHE

 **HANSA**

KLUDI

HEINRICHSHULTE

CONTI

SCHELL



HANSAVANTIS STYLE

STILVOLL SCHLANK. WUNDERVOLL UNIVERSELL: HANSAVANTIS

Ihr klarer, frischer Stil ist unverkennbar: Schlank und smart verströmen HANSAVANTIS und HANSAVANTIS STYLE jene beschwingte Leichtigkeit, die perfekt in moderne Bäder passt. Hochwertige HANSA-Technik gewährleistet angenehme Bedienung, leichte Pflege und einen geringen Verbrauch an Wasser und Energie: Ihr Einsparpotenzial beträgt bis zu 50 %!



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Hebel: Einhebelmischer



Waschtischmischer

- Flexible Anschlusschläuche
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 143 mm
- Auslaufhöhe 55 mm
- Ausladung 102 mm


Bestell-Nr.	€/Stück
93 929 88	96,14



Waschtischmischer XL

- Flexible Anschlusschläuche
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 164 mm
- Auslaufhöhe 76 mm
- Ausladung 110 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 929 87	107,00



Wannenmischer

- Durchflussmenge 20/19 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar
- Umstellung Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 159 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 929 89	123,14



GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI

HEINRICHSHULTE

CONTI

SCHELL



Brausemischer

- Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 929 90	102,21



Unterputz-Wannenmischer

- Rosette ø 170 mm
- Durchflussmenge 21/21 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar
- Bluetune Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5° möglich
- Mit Umstellung Wanne/Brause
- Benötiger Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49

Bestell-Nr.	€/Stück
93 024 74	152,07



Unterputz-Brausemischer

- Rosette ø 170 mm
- Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- Bluetune Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5° möglich
- Benötiger Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49

Bestell-Nr.	€/Stück
93 024 75	105,57



HANSAPOLO

DIE NEUE HANSAPOLO: ERFOLGSGARANT FÜR IHR PROJEKT

Armaturen für das Bad und die Küche müssen heute unabhängig vom Budget mehr können, als nur Wasser zu spenden. An Qualität, Funktion und Design werden hohe Anforderungen gestellt. Die neue HANSAPOLO erfüllt diese mit Leichtigkeit. Ins Auge fällt zunächst das zeitgemäß dynamische Design. Mit seiner klaren Geometrie passt es universell zu allen Bau- und Einrichtungsstilen. Interessante neue Varianten für den Waschtisch - eine hohe XL-Version und ein seitenbedientes Modell - bieten individuellen Gestaltungsspielraum. HANSAPOLO verbraucht nur 6 l/min und hilft so jeden Tag dabei, Wasser zu sparen. Mit den wertigen Auf- und Unterputzarmaturen für Wanne und Dusche machen Sie alles richtig und komplettieren das unkomplizierte, moderne HANSAPOLO-Bad. In bester HANSA-Markenqualität - und zu einem bemerkenswerten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Waschtischmischer

- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 136 mm
- Auslaufhöhe 70 mm
- Ausladung 103 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 078 14	80,50



Waschtischmischer XL

- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 157 mm
- Auslaufhöhe 90 mm
- Ausladung 110 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 078 13	91,43



Waschtischmischer mit seitlicher Betätigung

- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Schwenkbereich 120° - herausnehmbarer Anschlag
- Höhe 251 mm
- Auslaufhöhe 190 mm
- Ausladung 152 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 078 12	158,57





Wannenmischer

- Durchflussmenge 20/19 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar
- Umstellung Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung: 157 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 078 15	100,14



Brausemischer

- Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 078 16	74,00



Unterputz-Wannenmischer

- Abdeckung 150 x 185 mm
- Bluetune Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5° möglich
- Durchflussmenge 21/21 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar
- Umstellung Wanne/Brause
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 078 17	143,43



Unterputz-Brausemischer

- Abdeckung 150 x 185 mm
- Bluetune Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5° möglich
- Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 078 18	95,14



GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI

HEINRICHSHULTE

CONTI

SCHELL



HANSAMIX

BEWÄHRT. BELIEBT. BESSER DENN JE. HANSAMIX NEU

Seit HANSAMIX 1979 auf den Markt kam, hat sich die Serie sehr schnell zum Erfolgsmodell entwickelt - aus gutem Grund. Solidität und Sicherheit, ausgereifte Technologie und bis ins Detail höchste Wertigkeit, konstante Qualität und stetige Verbesserung: Das sind die Werte, die HANSAMIX verkörpert. Und das sind die Vorteile, mit denen HANSAMIX immer überzeugt hat – Sie selbst genauso wie Ihre Kunden.

Als Produkt, auf das 100%-ig Verlass ist, wurde HANSAMIX zu Ihrem Favoriten, zu einer Armatur „von Profis für Profis“. Jetzt kommt die millionenfach bewährte Erfolgsarmatur in ihrer 4. Generation:

- aktualisiert im Design
- komfortabler denn je
- in neuer Materialität für mehr Trinkwasserhygiene und Sicherheit
- mit erweitertem, noch flexibleren Sortiment

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Hebel: Einhebelmischer



Waschtischmischer

- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 146 mm
- Auslaufhöhe 81 mm
- Ausladung 141 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 935 88	141,00



Bidetmischer

- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 134 mm
- Auslaufhöhe 68 mm
- Ausladung 113 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 935 89	163,79



Wannenmischer

- Durchflussmenge 20/19 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 162 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 935 90	180,43





GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI

HEINRICHSCHULTE

CONTI

SCHELL



Brausemischer

- Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 935 92	155,14



Unterputz-Wannenmischer

- Rosette ø 170 mm
- Durchflussmenge 25/25 l/min (Auslauf/Brause) bei 3 bar
- Bluetune Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5° möglich
- Mit Umstellung Wanne/Brause
- **Benötiger Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 024 78	181,64



Unterputz-Brausemischer

- Rosette ø 170 mm
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- Bluetune Ausrichtung der Rosette nach Einbau von +/- 3,5° möglich
- **Benötiger Grundkörper Bestell-Nr. 93 001 49**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 024 79	125,50



SPÜLTISCHMISCHER

EIN KLASSIKER DER GUTEN KÜCHE: HANSAMIX

HANSAMIX ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten HANSA-Küchenarmaturen. Mit ihrer zeitlosen Eleganz und der stetig weiterentwickelten Technik gilt sie seit Langem als Standard für funktionale Küchenarmaturen.

HÄLT IHRE KÜCHE JUNG: HANSAPOLO

HANSAPOLO ist eine Armatur, die auf Anhieb gefällt - und über viele Jahre hinweg Freude bereitet. Dafür sorgt nicht nur ihr frischer, gefälliger Stil, sondern vor allem auch die hervorragende HANSA-Qualität: vom stabilen Körper aus entzinkungsbeständigem Messing ms 63 über den wertigen Hebel bis hin zum HANSA-PROTEC-System für optimale Trinkwasserhygiene



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Anschluss: DN 15 (1/2")
Hebel: Einhebelmischer

Hansamix

- Schwenkauslauf 150°
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Höhe 172 mm
- Auslaufhöhe 147 mm
- Ausladung 203 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 968 40	151,00

Hansamix, mit herausziehbarer Brause

- Schwenkauslauf 140°
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Höhe 188 mm
- Aulauhöhe 138 mm
- Ausladung 235 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 968 41	266,93

Hansapolo

- Anschlusschläuche G 3/8" bzw. Kupferrohr
- Schwenkbarer Auslauf 120° oder 60° (herausnehmbarer Anschlag)
- Höhe 168 mm
- Auslaufhöhe 130 mm
- Ausladung 216 mm



Ausführung	Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	flexibler Druckschlauch	93 038 67	76,21
Niederdruck	Kupferrohr	93 038 68	128,43

Hansapolo, mit Geräte-Absperrentil

- Anschlusschläuche G 3/8"
- Schwenkbarer Auslauf 120° oder 60° (herausnehmbarer Anschlag)
- Höhe 168 mm
- Auslaufhöhe 130 mm
- Ausladung 216 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 038 69	102,43



BRAUSE-SET + ZUBEHÖR



Hansaunita mit Handbrause Hansaviva und Thermostat

- Verchromt
- Durchflussmenge: 12 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch

Bestehend aus:

- HANSAVIVA Handbrause ø 100 mm
 - 3-strahlig
 - DVGW zertifiziert
 - Anti-Kalk-Technik
- Wandstange 900 mm
 - kürzbar
 - Schieber schwenkbar
 - Höhenverstellung arretierbar
 - Brausehalterung verstellbar
- Brauseschlauch 1750 mm
- Seifenschale
- Thermostat mit Sicherheitssperre bei 38°C

Bestell-Nr.	€/Set
93 956 31	189,50



GRUNDEINHEIT UNTERPUTZ HANSABLUEBOX

G 1/2“, ohne Vorabspernung

- Flexible Einbautiefe: 75 - 105 mm
- Bluetune Ausrichteoption nach Einbau um +/- 3,5°
- **Passt nur auf neue Fertig-Sets**
- Ref. Nr.: 8000 0000

Bestell-Nr.	€/Stück
93 001 49	71,29



G 3/4“, mit Vorabspernung

- Flexible Einbautiefe: 75 - 105 mm
- Bluetune Ausrichteoption nach Einbau um +/- 3,5°
- **Passt nur auf neue Fertig-Sets**
- Ref. Nr.: 8001 0000

Bestell-Nr.	€/Stück
93 001 50	100,93



Unterputz-Verlängerung

- 15 mm
- **Passend zu Hansa Blue Box**
- Ref. -Nr.: 59914182

Bestell-Nr.	€/Stück
93 011 08	67,14





Vor fast 100 Jahren begann KLUDI mit der Herstellung von Badezimmer Fittings in handwerklicher Tradition, gefolgt von hochwertigen Armaturen in stilsicherem Design und von langjährigem Gebrauchsnutzen. Diese Erfahrungen bilden das Fundament der Marke KLUDI. Aus der Tradition des Armaturenspezialisten erwächst unsere Zielsetzung, höchste Gebrauchsqualität und perfektes Design auf einzigartige Weise zu vereinen. So erfährt der Anspruch Water in Perfection in unseren Produkten, ebenso wie in allen Dienstleistungen gegenüber unseren Kunden, seinen unverwechselbaren Ausdruck. Er ist zugleich Leitlinie und Ansporn unseres Handelns für die Zukunft.



GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI
WATER & ELECTRO

HEINRICHSCHULTE

CONTI

SCHELL



LOGO NEO

Zeitgemäß und sparsam – zwei Attribute, die KLUDI LOGO NEO treffend beschreiben. Die Armaturenlinie setzt erfrischende Designsignale und schont mittels der EcoAir-Funktion Geldbeutel und Umwelt. Die im Waschtischmischer eingesetzte Technologie senkt den Wasserverbrauch um bis zu 40 Prozent beim täglichen Händewaschen – durch Anreicherung des Wassers mit Luft. Trotzdem steht ein voller Wasserstrahl ohne Komfortverlust zur Verfügung.

Zum erweiterten Sortiment gehört auch ein Waschtisch-Einhandmischer mit seitlicher Steuerung. Unterhalb des hohen, schwenkbaren Auslaufs steht mehr komfortabler KLUDI Freiraum zur Verfügung. Wasserfluss und Temperatur lassen sich über den seitlichen Griff präzise regeln.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Anschluss: DN 15 (1/2")
Hebel: Einhebelmischer



Waschtischmischer

- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eco-Luftsprudler
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 126 mm
- Auslaufhöhe 65 mm
- Ausladung 115 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 936 89	62,36
Niederdruck 	93 767 00	96,14



Waschtischmischer, schwenkbar

- Seitliche Betätigung
- Schwenkbarer Auslauf 360°
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Höhe 266 mm
- Auslaufhöhe 201 mm
- Ausladung 152 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 986 05	124,57





GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI
WATER IN SELECTORS

HEINRICHSCHULTE

CONTI

SCHELL



Wannenmischer

- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Umsteller Brause/Wanne
- S-Anschlüsse
- Ausladung 141 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 767 04	82,50



Brausemischer

- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 767 05	62,29



OBJEKTA

Die erfolgreiche Serie nimmt den Trend zu weichen Formen auf und bewahrt zugleich ihre architektonisch-klare Grundstruktur. Die langlebigen Armaturen und Brausen fügen sich harmonisch in unterschiedliche Badwelten ein.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Waschtischmischer

- DN 15 (1/2")
- Einhebelmischer
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 140 mm
- Ausladung 105 mm
- Auslaufhöhe 80 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 921 80	93,86



Wannenmischer

- DN 15 (1/2")
- Einhebelmischer
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 157 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 921 86	136,93



Brausemischer

- DN 15 (1/2")
- Einhebelmischer
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 921 85	95,36





Brause-Thermostatmischer

- DN 15 (1/2")
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Absperrventil
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- Brauseabgang G 1/2

Bestell-Nr.	€/Stück
93 710 52	180,93



Unterputz-Brausemischer

- Einhebelmischer
- Rosette ø 171 mm
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 204 80**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 921 84	144,86



Unterputz-Wannenmischer

- Einhebelmischer
- Rosette ø 171 mm
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Umsteller Wanne/Brause
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 204 80**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 921 83	164,36



ZENTA

AUSSERGEWÖHNLICHE VIELFALT

Die architektonischen Grundformen Zylinder und Rechteck bestimmen das Design von KLUDI ZENTA. Zur Serie gehört ein Sortiment, das durch seine Vielfalt beeindruckt. Für nahezu jede Anwendung bietet KLUDI ZENTA die passende Lösung, ob Waschtisch, Wanne oder Brause.

Wer am Waschtisch nicht nur Hände wäscht, sollte sich mit dem KLUDI Freiraum-Konzept für ZENTA befassen. Denn wenn die Armatur gelegentlich auch zum Haare waschen oder Befüllen von Gefäßen dienen soll, können die Einhebelmischer mit seitlicher Steuerung punkten. Sogar bis in die Küche setzt sich die Designlinie fort.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Waschtischmischer

- DN 15 (1/2")
- Einhebelmischer
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Luftsprudler
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 137 mm
- Auslaufhöhe 64 mm
- Ausladung 106 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 205 10	90,86

Waschtischmischer XL

- DN 15 (1/2")
- Einhebelmischer
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Luftsprudler
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 148 mm
- Auslaufhöhe 75 mm
- Ausladung 120 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 709 66	91,79

Waschtischmischer, schwenkbar

- DN 15 (1/2")
- Einhebelmischer
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Luftsprudler
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Schwenkauslauf
- Höhe 270 mm
- Auslaufhöhe 190 mm
- Ausladung 161 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 205 11	132,36

Waschtischmischer, schwenkbar

- DN 15 (1/2")
- Einhebelmischer
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Schwenkbarer Auslauf 360°
- Höhe 244 mm
- Auslaufhöhe 220 mm
- Ausladung 160 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 99	192,36



Wannenmischer

- DN 15 (1/2")
- Einhebelmischer
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang DN 15 (1/2")
- Luftsprudler
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 154 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 205 13	119,93

Brausemischer

- DN 15 (1/2")
- Einhebelmischer
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang DN 15 (1/2")
- S-Anschlüsse



Bestell-Nr.	€/Stück
93 205 17	92,79

Wannen-Thermostatmischer

- DN 15 (1/2")
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- Brauseabgang DN 15 (1/2")
- Keramik-Oberteil 90°
- Luftsprudler
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 187 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 205 14	158,00

Brause-Thermostatmischer

- DN 15 (1/2")
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- Brauseabgang DN 15 (1/2")
- Mit Absperrventil
- S-Anschlüsse



Bestell-Nr.	€/Stück
93 205 18	132,00

Unterputz-Wannenmischer

- Einhebelmischer
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Rosette ø 170 mm
- Umsteller Wanne/Brause
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 204 80**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 908 49	132,71

Unterputz-Brausemischer

- Einhebelmischer
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Rosette ø 170 mm
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 204 80**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 908 50	116,29



Unterputz-Wand-Waschtischmischer

- Einhebelmischer
- Feinbau-Set
- Rosette ø 70 mm
- S-Pointer Eco-Luftsprudler M 24 x 1
- **Benötigtes Rohbau-Set Bestell-Nr.: 93 775 60**



Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
180	93 775 58	92,36
230	93 775 59	98,00

GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI
WATERMIXER

HEINRICHSCHULTE

CONTI

SCHELL



SPÜLTISCHMISCHER



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Hebel: Einhebelmischer

Logo Neo

- DN 15 (1/2")
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Schwenkauslauf 360°
- Höhe 141 mm
- Auslaufhöhe 110 mm
- Ausladung 200 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 767 09	72,36
Niederdruck 	93 767 10	108,50



Logo Neo

- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkauslauf 180°
- Höhe 160 mm
- Ausladung 200 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 767 11	75,14



Zenta

- DN 15 (1/2")
- Keramik-Kartusche **ohne** Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Schwenkauslauf 360°
- Höhe 228 mm
- Auslaufhöhe 155 mm
- Ausladung 195 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 709 64	115,36
Niederdruck 	93 986 00	143,21



Scope



Schwenkbar

- DN 15 (1/2")
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Schwenkbarer Auslauf 360°
- Höhe 152 mm
- Auslaufhöhe 106 mm
- Ausladung 200 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 767 15	95,07
Niederdruck 	93 767 17	133,79



Hohe Ausführung, schwenkbar

- DN 15 (1/2")
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Schwenkbarer Auslauf 360°
- Für Unterfenster-Montage
- **Umlegbar durch Bajonettverschluss**
- Höhe 172 mm
- Auslaufhöhe 125 mm
- Ausladung 200 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 767 21	159,29



Herausziehbarer Auslauf

- DN 15 (1/2")
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer, herausziehbarer Auslauf 110°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Anschluss Kupferrohre 10 mm
- Höhe 177 mm
- Auslaufhöhe 122 mm
- Ausladung 197 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 767 19	141,71

Objekta



Schwenkbar

- DN 15 (1/2")
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Schwenkbarer Auslauf 360°
- Höhe 210 mm
- Auslaufhöhe 169 mm
- Ausladung 203 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 986 01	139,14
Niederdruck 	93 986 03	186,07



Herausziehbare Geschirrbrause

- DN 15 (1/2")
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Schwenkbare, herausziehbare Geschirrbrause 110°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Automatische Umstellung Brause/Strahl
- Höhe 204 mm
- Auslaufhöhe 129 mm
- Ausladung 208 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 986 02	229,79



Multi

- DN 15 (1/2")
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Schwenkbarer Auslauf 360°
- Anschluss für Wasch-/Spülmaschine G 3/4
- Höhe 210 mm
- Auslaufhöhe 169 mm
- Ausladung 203 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 986 04	227,93

GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

 KLUDI
WATER IN MOTION

HEINRICHSHULTE

CONTI

SCHELL



BRAUSE-SETS / SYSTEME

BRAUSEREGEN – AUCH OPTISCH ANREGEND

Gutes Design, hohe Funktionalität und in bester Qualität: Auch im Basic-Segment formuliert KLUDI jetzt ein Konzept für mehr Brausespaß unter der Dusche. Mit dem Relaunch der KLUDI LOGO Serie definiert der Brausespezialist den neuen State of the Art. Noch nie war in der Einstiegsklasse der Brauseregen so anregend – auch optisch!

TOTALES DUSCHVERGNÜGEN

Eine große Kopfbrause gehört zum perfekten Duschvergnügen dazu. KLUDI bietet dieses jetzt auch zum Nachrüsten: Das Thermostat-Dual-Shower-System der KLUDI FRESHLINE steht für mehrdimensionalen Duschkomfort. Alles, was man dazu braucht ist ein Wasseranschluss und den Willen, den persönlichen Duschkomfort zu optimieren.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Anschluss: DN 15 (1/2")



Brausesystem Logo Dual-Shower-System

- Mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Höhe 980 - 1290 mm
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Suparaflex Silver-Brauseschlauch 800 mm
- A-QA Kopfbrause ø 200 mm
- Logo Handbrause 3S (3 Strahlarten) mit Restwasserentleerung
- Mit Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	€/Set
93 046 74	210,79



Brausesystem Thermostat Dual-Shower-System

- Mit horizontal und vertikal verstellbarem Brausearm
- Mit Teleskopstange (Höhe 960 - 1260 mm)
- Tellerkopfbrause A-QA ø 200 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C
- Handbrause Logo 3S ø 96 mm (3 Strahlarten) mit Restwasserentleerung
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Kludi SUPRAFLEX SILVER Brauseschlauch 1600 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Ausladung Kopfbrause 400 mm

Bestell-Nr.	€/Set
93 015 26	341,93






Brause-Set Logo, 1S

- Gewindeanschluss 1/2"
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Handbrause Logo 1S
 - **1 Strahlart:** Volumen
- Brausestange 900 mm
- Brauseschlauch 1600 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	€/Set
93 014 87	49,21



Brause-Set Logo, 3S

- Gewindeanschluss 1/2"
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Handbrause Logo 3S
 - **3 Strahlarten:** Booster, Smooth, Volumen
- Brausestange 900 mm
- Brauseschlauch 1600 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	€/Set
93 014 88	58,43



Brausesystem Freshline Dual-Shower-System

- Mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Höhe 980 - 1290 mm
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Suparaflex Silver-Brauseschlauch 800 mm
- Freshline Kopfbrause ø 250 mm
- Durchflussmenge 14 l/min (bei 3 bar)
- Freshline Handbrause 3S (**3 Strahlarten**), ø 140 mm, mit Restwasserentleerung
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Ohne Brausearmatur

Bestell-Nr.	€/Set
93 046 75	253,79



Brausesystem Freshline Thermostat Dual-Shower-System

- Mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Höhe 950 - 1250 mm
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Suparaflex Silver-Brauseschlauch 800 mm
- Freshline Kopfbrause ø 250 mm
- Durchflussmenge 16,4 l/min (bei 3 bar)
- Freshline Handbrause 3S (**3 Strahlarten**), ø 140 mm, mit Restwasserentleerung
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38° C
- Mit Keramik - Absperrventil als Drehventil 90°/90°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Inkl. Befestigungsmaterial

Bestell-Nr.	€/Set
93 046 76	373,07

GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI
WATER IN MOTION

HEINRICHSHULTE

CONTI

SHELL



ZUBEHÖR

Handbrausen Logo

Gemeinsame Daten:

- Verchromt
- DN 15 (1/2")
- Gewindeanschluss 1/2"

1S

- 1 Strahlart: Volumen

Bestell-Nr.	€/Stück
93 014 85	15,07



3S

- 3 Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
- Mir Restwasser-Entleerung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 014 86	23,57



SCHLAUCHANSCHLUSSBOGEN A-QA

Gemeinsame Daten:

- Verchromt
- DN 15 (1/2")
- Abdeckplatte: 56 x 56 mm
- Tiefe: 50 mm
- Mit Fliesenausgleichsring



- Referenz-Nr: 6554005-00

Bestell-Nr.	€/Stück
93 705 95	18,29

- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Referenz-Nr: 6554305-00

Bestell-Nr.	€/Stück
93 705 96	36,29

BRAUSEHALTER

Gemeinsame Daten:

- Verchromt
- DN 15 (1/2")

A-QA

- Wandmontage
- Abdeckplatte: 56 x 56 mm
- Tiefe: 50 mm
- Mit Fliesenausgleichsring
- Mit Schrauben und Dübeln
- Ref.-Nr.: 6555105-00

Bestell-Nr.	€/Stück
93 705 97	13,43



Universal

- Für Montage am Brauseanschluss
- Für Schläuche mit konischer Mutter
- Referenz-Nr: 6053905-00

Bestell-Nr.	€/Stück
93 205 39	15,14



Unterputz-Einheitskörper Flexx.Boxx

- Rohbau-Set
- Ohne Fertigmontage Teile
- Wandeinbau
- Einteiliger Elastomere-Mantel
- Rohbau-Schutzkappe

- Montagetiefenausgleich 30 mm
- Zusätzliche Dichtmanschette
- Entzinkungsarmes Messing
- Für Einhebelmischer DN 20 (3/4")

Bestell-Nr.	€/Stück
93 204 80	66,43

- Durchflussklasse BB
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- P-IX 19310/JCB
- Referenz-Nr.: 88011



Rohbau-Set DN 15

Bestell-Nr.	€/Set
93 775 60	105,93



GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI
WATER & ELECTRIC

HEINRICHSCHULTE

CONTI

SCHELL





Seit 1921 steht dieser Name für Qualität und zukunftsweisende Armaturentechnik. Qualitätssicherung im eigenen Haus sorgt für ständige Selbstkontrolle. Alle Armaturen und Einzelteile werden mehrfach im Produktionsprozess geprüft. Zuverlässigkeit und Liefertreue bilden die Grundlage einer guten Partnerschaft.





GROHE

HANSGROHE

HANSA

KLUDI



CONTI

SCHELL



ALPHA 300

Formal klar strukturiert ist das hochwertige Erscheinungsbild der Alpha 300 eine Attraktion im modernen Sanitärambiente. Die Kombination von formal minimalistischem Grundvolumen und markanter Detailgestaltung schafft das hervorragende und unverwechselbare Gestaltungsmerkmal dieser Armaturen-Serie. Alpha 300 steht für gestalterisches Understatement mit Faszination für das Detail.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Hebel: Einhebelmischer

Waschtischmischer

- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 144 mm
- Auslaufhöhe 75 mm
- Ausladung 103 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 036 77	53,57
Niederdruck 	93 036 79	60,57



Waschtischmischer

- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Ohne Ablaufgarnitur
- Höhe 144 mm
- Auslaufhöhe 75 mm
- Ausladung 103 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 78	49,43



Waschtischmischer XL

- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 162 mm
- Auslaufhöhe 93 mm
- Ausladung 122 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 80	62,93



Waschtischmischer

- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Seitliche Betätigung
- Höhe 274 mm
- Auslaufhöhe 202 mm
- Ausladung 150 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 81	90,29



Wand- waschtischmischer

- Hebel rechts oder links einsetzbar
- Abdeckung 180 x 70 mm
- Ausladung 186 mm
- **Benötigter Grundkörper**
Steuerung rechts Bestell-Nr.: 93 011 49
Steuerung links Bestell-Nr.: 93 011 50



Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 82	143,36

Wannenmischer

- Aufputz
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Ausladung 161 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 84	65,86

Unterputz-Wannenmischer

- Kartusche mit Heißwasserbegrenzer
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Rosettengröße ø 178 mm
- **Benötigter Grundkörper: 93 965 50**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 86	97,14

Wandbrausearmatur

- Mit Wandanschlussbogen 1/2"
- Hebel rechts oder links einsetzbar
- Abdeckung 180 x 70 mm
- **Benötigter Grundkörper**
Steuerung rechts Bestell-Nr.: 93 011 49
Steuerung links Bestell-Nr.: 93 011 50



Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 83	92,43

Brausemischer

- Aufputz
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse



Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 85	53,57

Unterputz-Brausemischer

- Kartusche mit Heißwasserbegrenzer
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Rosettengröße ø 178 mm
- **Benötigter Grundkörper: 93 965 50**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 87	91,50



GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI



CONTI

SCHELL



ASCONA

Fließende Formen und handschmeichelnde Ergonomie prägen das Design der Serie ascona. Praktische Formen und energiesparende Lösungen zeichnen die Technik aus.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt

Waschtischmischer

- Einhebelmischer
- Kartusche mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 140 mm
- Auslaufhöhe 60 mm
- Ausladung 105 mm

• Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 965 39	52,64
Niederdruck 	93 965 41	63,57



• Ohne Zugstangen-Ablaufgarnitur

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 965 40	48,57

Waschtischmischer, mit herausziehbarer Handbrause

- Einhebelmischer
- Kartusche mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Höhe 144 mm
- Auslaufhöhe 60 mm
- Ausladung 122 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 43	98,00



Waschtischmischer, hohe Ausführung

- Einhebelmischer
- Kartusche mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Klicker-Ablaufgarnitur
- Höhe 327 mm
- Auslaufhöhe 248 mm
- Ausladung 100 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 44	105,21



Waschtischmischer, schwenkbar

- Einhebelmischer
- Kartusche mit Heißwasserbegrenzer
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mit Klicker-Ablaufgarnitur
- Schwenkauslauf 360°
- Höhe 310 mm
- Auslaufhöhe 218 mm
- Ausladung 180 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 45	95,93



Standventil

- Ohne Ablaufgarnitur
- Mit flexiblem Anschluss Schlauch 3/8"
- Höhe 120 mm
- Auslaufhöhe 61 mm
- Ausladung 95 mm
- **Nur Kaltwasser**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 46	50,86

Wannenmischer

- Einhebelmischer
- Kartusche mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Temperatur-/Durchflussmengenbegrenzung einstellbar
- Mit Umsteller Wanne/Brause
- Ausladung 155 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 49	89,29

Unterputz-Wannenmischer


- Einhebelmischer
- Kartusche mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
- Mit Rückflussverhinderer
- Rosettengröße ø 180 mm
- Voreinstellbare Temperatur-/Durchflussmengenbegrenzung
- Umsteller Wanne/Brause
- **Ohne Wandeinbaukörper**
- **Benötigter Wandeinbaukörper Best.-Nr.: 93 965 50**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 51	97,14

Unterputz-Wannenthermostat

- Fertigset bestehend aus Griff, Hülse, Rosette, Regeleinheit
- Rosettengröße ø 180 mm
- Voreinstellbare Temperatur-/Durchflussmengenbegrenzung
- Umsteller Wanne/Brause
- **Ohne Wandeinbaukörper**
- **Benötigter Wandeinbaukörper Best.-Nr.: 93 965 50**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 53	306,64

Wannen-Thermostatmischer

- Temperatur-/Durchflussmengenbegrenzung einstellbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseanschluss DN 15 (1/2")
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 175 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 57	127,14

Bidetmischer

- Einhebelmischer
- Kartusche mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
- Strahlregler mit Kugelgelenk
- Temperatur-/Durchflussmengenbegrenzung einstellbar
- Höhe 140 mm
- Auslaufhöhe 70 mm
- Ausladung 115 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 47	73,93

Brausemischer

- Einhebelmischer
- Kartusche mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Temperatur-/Durchflussmengenbegrenzung einstellbar



Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 48	59,64

Unterputz-Brausemischer

- Einhebelmischer
- Kartusche mit Heißwasser- und Durchflussbegrenzer
- Mit Rückflussverhinderer
- Rosettengröße ø 180 mm
- Voreinstellbare Temperatur-/Durchflussmengenbegrenzung
- **Ohne Wandeinbaukörper**
- **Benötigter Wandeinbaukörper Best.-Nr.: 93 965 50**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 52	91,50

Unterputz-Brausethermostat

- Fertigset bestehend aus Griff, Hülse, Rosette, Regeleinheit
- Rosettengröße ø 180 mm
- Voreinstellbare Temperatur-/Durchflussmengenbegrenzung
- **Ohne Wandeinbaukörper**
- **Benötigter Wandeinbaukörper Best.-Nr.: 93 965 50**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 54	226,86

Brause-Thermostatmischer

- Temperatur-/Durchflussmengenbegrenzung einstellbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse



Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 55	103,43

GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI



CONTI

SCHELL



SPÜLTISCHMISCHER



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Hebel: Einhebelmischer

Nizza

- Schwenkauslauf 180°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 135 mm
- Auslaufhöhe 120 mm
- Ausladung 205 mm



Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 076 63	68,93
Niederdruck 	93 076 67	83,00

Wand-Spültischmischer Nizza

- Schwenkauslauf



Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
155	93 076 62	71,36
245	93 076 61	77,14

Vivana

- Schwenkauslauf 360°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Seitliche Betätigung
- Höhe 280 mm
- Auslaufhöhe 187 mm
- Ausladung 180 mm



Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 111 54	113,07
Niederdruck 	93 111 55	154,50

für Unterfenster-Montage Vivana

- Schwenkauslauf 360°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Seitliche Betätigung
- Ganz herausziehbar, Sockelhöhe 45 mm
- Höhe 280 mm
- Auslaufhöhe 187 mm
- Ausladung 180 mm



Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 111 58	195,93
Niederdruck 	93 111 59	229,21

herausziehbarer Auslauf Vivana

- Schwenkauslauf 360°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Seitliche Betätigung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Höhe 330 mm
- Auslaufhöhe 180 mm
- Ausladung 175 mm



Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 111 56	175,64
Niederdruck 	93 111 57	213,00



Alpha 300



- Schwenkbarer Rohrauslauf 360°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 187 mm
- Auslaufhöhe 148 mm
- Ausladung 206 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 036 92	62,71
Niederdruck	93 036 93	71,71



- Schwenkbarer Rohrauslauf 360°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 187 mm
- Auslaufhöhe 162 mm
- Ausladung 216 mm
- Mit herausziehbarer Geschirrbrause
- **2 Strahlarten:** Normal, Brausestrahl

Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 94	87,57



- Schwenkbarer Rohrauslauf 360°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Geräteanschlussventil
- Höhe 186 mm
- Auslaufhöhe 148 mm
- Ausladung 206 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 95	115,21



- Schwenkbarer Rohrauslauf 360°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Seitliche Betätigung
- Höhe 338 mm
- Auslaufhöhe 242 mm
- Ausladung 200 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 036 96	86,86
Niederdruck	93 036 97	113,93

GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI



CONTI

SCHELL



SPÜLTISCHMISCHER XENA

Gemeinsame Daten:

Oberfläche:	Verchromt
Material:	Messing
Hebel:	Einhebelmischer
Weitere Informationen:	Voreinstellbare Temperatur-/ Durchflussmengenbegrenzung



- Schwenkauslauf 180°
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Höhe 151 mm
- Auslaufhöhe 120 mm
- Ausladung 205 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 965 67	64,86
Niederdruck	93 965 68	78,07



- Mit herausziehbarer Geschirrbrause
- Schwenkauslauf 180°
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Höhe 207mm
- Auslaufhöhe 135 mm
- Ausladung 210 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 69	88,86



- Schwenkauslauf 180°
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Für Unterfenster-Montage
- Restsockelhöhe bei umgelegter Armatur 45 mm
- Höhe 171 mm
- Auslaufhöhe 140 mm
- Ausladung 205 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 73	114,29



- Schwenkauslauf 100°
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Mit Geräteanschluss für Wasch- und Spülmaschine
- Höhe 196 mm
- Auslaufhöhe 160 mm
- Ausladung 205 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 72	112,43



Abb. zeigt 93 965 70



Abb. zeigt 93 965 71

- Schwenkauslauf 360°

Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
245	93 965 70	72,57
160	93 965 71	67,14



BRAUSE-SETS / SYSTEME

Mit dem Ascona Brause-System erlebt man ein völlig entspanntes Duschgefühl, das die Sinne belebt und erfrischt. Wie ein warmer Regen wird der Körper von oben umspielt und ermöglicht eine Reinigung von Körper und Geist.

Durch die zusätzliche Handbrause mit verstellbarem Strahl ist dieses Brause-System für jeden Duschtyp geeignet.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Brauseset Ascona

- Brausestange 900 mm
- ø 20 mm
- Mit verstellbarem Schieber
- Obere Wandbefestigung verstellbar
- Handbrause Modern 3F ø 81 mm
- Mit Antikalkdüsen
- Brauseschlauch 1500 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 88	46,64



Brause-System Ascona

- Material: Messing
- Gesamthöhe 1012 mm
- Kopfbrause ø 200 mm
- Brausearm 380 mm
- Handbrause Modern 3F ø 81 mm
- Brauseschlauch 1500 mm, Oberfläche geriffelt
- Brausehalter, höhenverstellbar
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°
- Ab-/Umstellventil für Kopfbrause/Handbrause
- Stichmaß 150 mm ±15 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 56	304,79

GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI



CONTI

SCHELL



KOPFBRAUSEN

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Weitere Informationen: Mit Kugelgelenk



Wandbrause Modern 5F

- ø 100 mm
- **5 Strahlarten:** Soft, Brause, Massage, Brause und Massage, Soft und Massage
- Wandanschluss 1/2"
- Ausladung 240 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 89	63,86



Deckenbrause Modern

- ø 200 mm
- Deckenanschluss 1/2"
- Ausladung 220 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 90	81,36



Wandbrause Modern

- ø 200 mm
- Wandanschluss 1/2"
- Ausladung 300 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 91	106,50





Wandeinbaukörper Tec Box

- Für Wannen-/Brausearmaturen und UP-Thermostate der Serie Ascona, Xena und Alpha 300

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 50	69,93



Unterputz-Körper Tec Box für Wandwaschtisch oder Brausearmatur

- Mit Wandanschlussbogen
- Einbautiefe 47-72 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Steuerung rechts	93 011 49	71,79
Steuerung links	93 011 50	75,43

GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI



CONTI

SCHELL





CONTI

Der Leitsatz „Technology meets Design“ bringt auf den Punkt, was sich hinter den CONTI+ Waschräumlösungen verbirgt. Edle Materialien, formschönes Design und innovative Technik werden in den Sanitärraum gebracht – vom privaten bis zum öffentlichen Bereich.

Die früheren Marken HighTech und iqua werden nunmehr im CONTI+ Produktportfolio zusammengefasst und bieten eine breite Auswahl an Sanitärausstattungsprodukten: Waschtischarmaturen mit technologisch ausgereiften Funktionen, Einzel- und Reihenwaschtische, Spiegel, Accessoires sowie Siphons und Eckventile. Puristische Formen und außergewöhnliche Materialkombinationen wie Beton mit Edelstahl oder Chrom verführen die Sinne.

Technologisch innovative, elektronische Sanitärarmaturen erfüllen die Ansprüche an moderne Wasch- und Toilettenräume: ökologisch und wassersparend, berührunglose Funktion sowie Hygiene auf höchstem Niveau. Einzigartige Servicekonzepte machen den Betrieb von elektronischen Armaturen so zuverlässig, wie den von mechanischen Einhebelmischern.





GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI

HEINRICHSHULTE

CONTI

SCHELL



SENSORARMATUREN

CONTI+ Armaturen spiegeln den Zeitgeist wider. Außergewöhnliche Formen umhüllen unsichtbare Technologie zum Wohl und Nutzen des Benutzers. Die elektronischen Armaturen lösen berührungslos den Wasserfluss aus und sind damit hygienisch in der Handhabung.

Features wie individuell einstellbare Nachlaufzeiten, der komfortable Reinigungsstopp oder der Beckenfüllmodus machen ihm die Technik praktisch zu Nutze.

Die 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienespülung sorgt für Sicherheit am Waschplatz, denn sie verhindert Stagnationswasser und damit die vermehrte Keimbildung.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Conti+ umaxx, ohne Mischung

- Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur
- Robustes Metallgehäuse
- Infrarot-Sensorik (vollautom. Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- Kleine externe Ventileinheit mit funktionssicherem Magnetventil (druckstoßarm) zur direkten Befestigung auf dem Eckventil o. mit Wandbefestigung
- Schmutzsieb eingebaut
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit über Touch einstellbar
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung über Touch aktivierbar
- Betriebsdruck 0,3 - 10 bar
- Höhe 124 mm
- Auslaufhöhe 102 mm
- Ausladung 89 mm
- 6 V Lithium CRP 2 Batterie, Lebensdauer bis zu 4 Jahren
- Steckernetzgerät 100-250 VAC / 6 VDC; 50-60 Hz

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Batteriebetrieb	93 025 23	198,50
Netzbetrieb	93 025 24	226,07

CONTI+ Ultra GM 10

- Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur
- Modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Metallgehäuse
- Infrarot-Doppelsensorik (vollautom. Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- Funktionssicheres Magnetventil (druckstoßarm)
- Vandalensicherer Strahlregler (mit integriertem Werkzeug austauschbar)
- Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen
- Rückschlagventile und Schmutzsieb (eingebaut)
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
- Heißwassersperre einstellbar (mechanisch)
- Integrierte vollautomatische Wasserabspernung für Service und Schmutzsiebreinigung (keine Vorabspernung über Eckventil erforderlich)
- One Tool Service / Alle Systemteile von oben zugänglich
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung mit Touch aktivierbar
- Betriebsdruck 0,3 - 10 bar
- Höhe 178 mm
- Auslaufhöhe 94 mm
- Ausladung 147 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Batteriebetrieb, 4x 1,5 V Alkaline	93 019 82	462,50
Netzbetrieb	93 019 83	477,21



Waschtischarmatur

Gemeinsame Daten:

- Installation wie konventioneller Einhebelmischer
- Infrarot-Doppelsensorik (vollautom. Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- Funktionssicheres Magnetventil (druckstoßarm) und Spar-Strahlregler

- Warm- und Kaltwasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen
- Rückschlagventile und Schmutzsiere (eingebaut)
- Heißwassersperre einstellbar

CONTI+ IQ

CONTI+ CLICK



- Mit IR-Sensor (berührungslose Auslösung)
- Modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Metallgehäuse poliert
- Infrarot-Doppelsensorik (vollautom. Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) **mit CLICK-Taste auslösbar**
- Dauer-Ein-Laufzeit **mit CLICK-Taste einstellbar**
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit **mit CLICK-Taste einstellbar**
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienspülung **mit CLICK-Taste aktivierbar**

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
A 10 Standard, Batteriebetrieb	93 084 18	445,79
A 10 Standard, Netzbetrieb	93 210 18	471,36
A 30 Niederdruck, Batteriebetrieb	93 210 19	496,93
A 30 Niederdruck, Netzbetrieb	93 210 20	522,50

CONTI+ lino L 10

CONTI+ CLICK



- Modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Messinggehäuse
- Infrarot-Sensorik (vollautom. Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) **mit CLICK-Taste auslösbar**
- Dauer-Ein- und Hygienspülung-Laufzeit **mit CLICK-Taste einstellbar**
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit **mit CLICK-Taste einstellbar**
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienspülung **mit CLICK-Taste aktivierbar**

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Batteriebetrieb	93 210 21	452,64
Netzbetrieb	93 210 22	477,21

CONTI+ G 10 loopino

CONTI+ CLICK



- Modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Messinggehäuse
- Infrarot-Doppelsensorik (vollautom. Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- Diebstahlsichere Batteriebox unter dem Waschtisch
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) **mit CLICK-Taste auslösbar**
- Dauer-Ein- und Hygienspülung-Laufzeit **mit CLICK-Taste einstellbar**
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit **mit CLICK-Taste einstellbar**
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienspülung **mit CLICK-Taste aktivierbar**

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Batteriebetrieb	93 210 24	559,93
Netzbetrieb	93 210 25	584,50

CONTI+ M 10 maxx

CONTI+ TOUCH



- Modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Metallgehäuse poliert
- Integrierte Batterie (Service über Revisionsabdeckung)
- Infrarot-Doppelsensorik (vollautom. Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- Temperatur frei wählbar oder vorwählbar (vandalensichere Abdeckung)
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) **mit CONTI+ Touch auslösbar**
- Dauer-Ein und Hygienspülung-Laufzeit **mit CONTI+ Touch einstellbar**
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit **mit CONTI+ Touch einstellbar**
- 12-, 24- oder 48-Stunden-Hygienspülung **mit CONTI+ Touch aktivierbar**

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Batteriebetrieb	93 210 26	314,86
Netzbetrieb	93 210 27	340,43

Urinalarmatur Typ U 60 iqua lino

- DN 15 (1/2")
- Mit IR-Sensor
- Berührungslos
- Funktionssicheres Magnetventil (druckstoßarm)
- Absperrventil mit Schmutzfilter und Rosette, Spülrohr mit Urinalverbinder
- Batteriebetrieb
- Betriebsdruck 0,3 - 10 bar
- Durchflussmenge ca. 25 l/min (3 bar)
- Schmutzsieb 0,4 mm Maschenweite
- Digitale Mikro-Elektronik mit Prozessor
- Kurz-Aus (Reinigung) und Kurz-Ein (Nachspülen) mit iqua-Klick auslösbar
- Spüldauer und Sensorempfindlichkeit mit iqua-Klick einstellbar
- 24- Stunden-Zwangsspülung und Vorspülung mit iqua-Klick aktivierbar
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbstmessend
- Batterie: 6V Lithium CRP 2 - handelsüblich, Lebensdauer bis zu 6 Jahren

CONTI+ CLICK



Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
U 60 Urinalarmatur	93 084 22	335,57
Ersatzbatterie	93 084 25	12,79





Wer sich für SCHELL entscheidet, entscheidet sich für Qualitätsprodukte „Made in Germany“. Und die entstehen hier aus einer Hand. Von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Technisch innovativ, gestalterisch anspruchsvoll und produziert von 450 motivierten Mitarbeitern in unseren zwei hochmodernen Werken in Olpe.

Was Sie davon haben? Ganz einfach: perfekte Lösungen in allen Fragen rund um intelligente Armaturentechnologie. Messen Sie uns an unserem Anspruch.





GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI

HEINRICHSHULTE

CONTI

 **SHELL**



WASCHTISCHMISCHER / STANDVENTILE

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Waschtischmischer Modus EH, HD-M

- Einhebelmischer
- Keramikkartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchfluss 6 l/min
- 2 x Anschlussschläuche Clean-Fix DN 10 (3/8") x 380 mm
- Ausladung 97 mm
- Ohne Ablaufgarnitur

Bestell-Nr.	€/Stück
93 918 31	68,29



Standventil Tipus

- Elektronikmodul und Piezo-Taster im Armaturen-deckel integriert mit Batteriestandanzeige
- Touch Steuerung
- Vandalengeschützter Armaturenkörper
- Elektronik zur Einstellung der Laufzeit 4-120 s
- Zuschaltbare Stagnationsspülung (Dauerfluss 20 s, 24 h-Spülung nach letzter Nutzung)
- Start/Stopp-Funktion
- Magnetventil zur verdeckter Montage unter dem Waschtisch

Bestell-Nr.	€/Stück
93 024 27	155,36

- Batteriebetrieb 9 V, inkl. Alkalinebatterie
- Durchfluss 6 l/min
- Fließdruck 1-5 bar
- Anschlussschlauch Clean-Fix DN 10 (3/8") x 300 mm
- Gesamthöhe 100 mm
- Befestigungsmaterial zur Waschtischmontage
- Ausladung 100 mm
- Ohne Ablaufgarnitur
- **Nur Kaltwasser**



Selbstschluss-Standventil PETIT SC

- DN 15 (1/2")
- Vandalensichere Ganzmetallausführung
- Mit Kunststoffkartusche
- Manuelle Auslösung und automatischer Schließvorgang
- Mit Befestigungsmaterial für Einlochmontage
- Fließdruck: 1 bis 5 bar
- Laufzeit: 6-15 s einstellbar (7 s voreingestellt)
- Ausladung 98 mm
- **Nur Kaltwasser**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 731 33	62,00



Standventil Modus K HD-K

- Anschlussschlauch Clean-Fix DN 10 (3/8") x 380 mm
- Keramikoberteil, 90° Öffnung
- Durchfluss 6 l/min
- Ausladung 97 mm
- Ohne Ablaufgarnitur
- **Nur Kaltwasser**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 918 30	79,43



Standventil Sensor Modus E HD-K

- Anschlussschlauch Clean-Fix DN 10 (3/8") x 380 mm
- Mit IR Sensor
- Vandalengeschützter Armaturenkörper
- Berührungslös
- Funktionssicheres Magnetventil
- Batteriebetrieb 9 V, inkl. Alkalinebatterie mit Batteriezustandsanzeige
- Durchfluss 6 l/min
- Ausladung 105 mm
- Ohne Ablaufgarnitur
- **Nur Kaltwasser**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 918 29	178,86



DRUCKSPÜLER



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt

WC-Druckspüler Schellomat

- DN 20 (3/4")
- Mit Spülstromregulierung
- Fließdruck min. 1,2 bar
- Spülmenge 6 l



Bestell-Nr.	€/Stück
93 918 27	36,21

Urinal-Druckspüler Schellomat Basic

- DN 15 (1/2")
- Fließdruck min. 0,8 - 5,0 bar
- Spülmenge einstellbar 1-6 l
- Spülrohr-ø 18 x 200 mm
- Schubrosette
- Spülrohr-Innenverbinder



Bestell-Nr.	€/Stück
93 918 28	51,79

GROHE

HANSGRÖHE

HANSA

KLUDI

HEINRICHSCHULTE

CONTI

SHELL



BENKISER

BENKISER ARMATURENWERK GMBH - ERFINDER SEIT 1909

Die Firma Benkiser Armaturenwerk GmbH ist ein echtes Traditionsunternehmen:

Die erste Patentanmeldung fand bereits im Jahre 1909 statt. Damit zählt Benkiser zu den ältesten Hersteller-Marken im deutschen Sanitär-Markt. Seit 2004 firmiert die Firma Benkiser Armaturenwerk GmbH am Standort Burglengenfeld, nahe Regensburg, in Bayern.

Die BENKISER Ventil-Technik ist unkompliziert, robust, langlebig und besonders geeignet für den öffentlichen Sanitär-raum. Das Benkiser Leistungsprogramm bietet den Partnern im Sanitär-Fachhandel neben ausgereifter Selbst-schluss-Technik für WC-, Urinal-, Waschtisch- u. Brauseanwendungen auch ein breites Angebot an Ventiltechnik und Zubehör. Die Armaturen werden elektronisch oder manuell ausgelöst und schließen nach einer definierten Zeit- oder Wassermenge selbstständig.

Die Qualitäts-Armaturen von BENKISER findet man beim Waschtisch, Duschen, Urinal und WC u. a. in Krankenhäusern und Altenheimen, Hotels und Restaurants, Bildungseinrichtungen und Behörden sowie in Stadien, Schwimmbädern, Flughäfen und Raststätten. Kurz, überall dort, wo viele Menschen Wasser nutzen. Primär geht es dabei um Wassersparen und Hygiene, sekundär um Vandalismus. Der Systemgedanke steht bei der Auswahl der Zubehör-Ergänzungen im Vordergrund. 100%-ige Ersatzteilverfügbarkeit ist und bleibt bei BENKISER Gesetz.





VENTILE

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Selbstschlussventil

- DN 15 (1/2")
- Vandalensicher
- Bequeme Bedienung durch leichtgängiges, großes Druck-Element
- Alle Verschleißteile austauschbar, ohne Ausbau der Armatur
- Befestigungsmutter mit Dichtung
- Druckbereich 0,5-5,0 bar, 8 sek. Laufzeit (bei 2,0 bar) werkseitig eingestellt
- Durchflussmenge ca. 6 l/min
- Höhe 119 mm
- Ausladung 93 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Perlator	93 018 40	61,50
mit Strahlregler	93 018 39	61,50



Selbstschluss-Ventil Eos

- DN 15 (1/2")
- Eco: Wassersparen bei jeder Betätigung; nur ca. 0,5 l Wasserverbrauch pro Auslösung
- Druckknopfbetätigung aus Ganzmetall, leichte Betätigung auch bei hohem Wasserdruck
- Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung
- Alle Verschleißteile austauschbar, ohne Ausbau der Armatur
- Befestigungsmutter mit Dichtung
- Für Kalt- und Mischwasser
- Laufzeit ca. 4-5 sek.
- Durchflussmenge ca. 6 l/min
- Höhe 112 mm
- Ausladung 91 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 724 67	53,00



Selbstschlussventil mit Laufzeit-Einstellung

- DN 15 (1/2") Anschlussgewinde
- Vandalensicher
- Mit Druckknopfbetätigung
- Druckbereich 0,5-5,0 bar
- Befestigungsmutter mit Dichtung
- Geräuschklasse 1, Prüfzeichen P-IX 19809/IZ
- Für Kalt- und Mischwasser
- Laufzeit individuell Einstellbar von 3-12 sek.
- Durchflussmenge ca. 6 l/min
- Höhe 124 mm
- Ausladung 93 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 001 78	69,43



Waschtisch-Selbstschlußventil mit Temperaturregler

- Alle Verschleißteile austauschbar, ohne Ausbau der Armatur
- Druckbereich ab 0,5-5,0 bar Fließdruck
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit individueller Laufzeiteinstellung 3-12 sek, 8 Sekunden Laufzeit (bei 2,0 bar) werkseitig eingestellt
- Seitliche Temperatur-Regelung inkl. Heißwassersperre
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Für Kalt- und Warmwasser
- Auslaufhöhe 89 mm
- Ausladung 102 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 018 00	173,29



Wandauslauf-Selbstschluss-Ventil mit Schwall-Strahl

- DN 15 (1/2")
- Mit Druckknopfbetätigung
- Ab Fließdruck 0,5-5,0 bar
- Nur ca. 0,5 l Wasserverbrauch pro Auslösung! (Durchflussmenge ca. 6 l/min)
- Laufzeit ca. 4-5 sek. (bei 2 bar FD) werkseitig eingestellt
- Für Kalt- oder Mischwasser
- Mit Druckknopfbetätigung
- Flachstrahlregler NEOPERL
- Wandrosette DN 15 (1/2")
- Ausladung 92 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 773 75	58,36



Wandauslauf-Selbstschluss-Ventil

- DN 15 (1/2")
- Mit Perlator oder Strahlregler
- 1 x großes, komfortables Druckelement
- Spezialität: Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck!
- Besonders geeignet im öffentlichen Bereich: Pflegeleicht (ohne „Schmutz-Ecken“), vandalensicher und Wasser sparen bis zu 50%
- Durchflussmenge ca. 6 l/min
- Für Kalt- und Mischwasser

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Perlator	93 020 46	120,57
mit Strahlregler	93 020 47	120,57



UNTERPUTZ-DRUCKSPÜLER



Urinal-Wandeinbauspüler Typ 601

- DN 15 (1/2")
- Mit Styroporblock
- Druckknopfbetätigt, mechanisch ausgelöst
- Druckbereich 0,5-5,0 bar Fließdruck
- Normalausführung: Abdeckplatte Edelstahl
- Regelung: Spülstrom und Spülzeit von Hand
- Spülmenge 2-4 l (DIN EN 12541)
- Alle Verschleißteile austauschbar, ohne Ausbau des Spülers
- Ab Fließdruck 0,5 - ca. 5 bar

Bestell-Nr.	€/Stück
93 018 35	146,71



Urinal-Wandeinbaukörper für Unterputz Fertigsets

- Anschlussgewinde DN 15 (1/2")
- Abgangsgewinde DN 15 (1/2")
- Universelles Rohbauset als Vorbereitung für elektronische oder manuelle Spülung
- Stabiler Kunststoffkasten mit geringer Einbautiefe 85 mm für eine geräuschreduzierte Urinal-Spülung
- Mit integrierter Vorabspernung
- **Passend zu Unterputz Fertigset Artikel-Nr: 93 973 06 - 08**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 973 05	46,79



Unterputz Fertigset Urinal mit Druckknopfbetätigung

- Urinalspüler im Messing-Körper vormontiert
- Individuelle Laufzeitregulierung
- Immer volle Spülleitung
- Alle Verschleißteile austauschbar, ohne Ausbau des Spülers
- Mit Druckknopfbetätigung (Ganzmetall)
- Ab Fließdruck 0,5 bar bis max. 5 bar
- Spülstromregulierung durch Vorabspernung
- Spülmenge 2-4 l (DIN EN 12541)
- Spülzeit ca. 6 sek., bei 2 bar (Laufzeitregulierung 2-8 sek.)
- Verchromte Abdeckplatte
- Montagerahmen
- Montierter Spüler
- Reinigungsnadel
- **Passender Wandeinbaukörper Artikel-Nr: 93 973 05**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 973 06	121,57



Unterputz Fertigset Urinal SENSOR Elektronik

- Optische Erkennung, Erfassungsbereich ca. 50 cm, werkseitig eingestellt
- Automatische Hygienespülung 24 Std. nach letztem Spülvorgang
- Mit Infrarot-Sensor und Magnetventil
- Ab Fließdruck 0,5 bar bis max. 8 bar
- Spülmenge nach DIN EN 12541
- Spülzeit ca. 7 sek
- Verchromte Abdeckplatte mit Elektronikmodul
- Montagerahmen
- Magnetventil vorinstalliert
- Batterie 6 V und Batteriefach bzw. Netzteil
- **Passender Wandeinbaukörper Artikel-Nr: 93 973 05**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Batteriebetrieben 6 V	93 973 07	313,93
Netzbetrieben 230 V	93 973 08	296,00



DRUCKSPÜLER

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt

WC-Druckspüler Typ 877 VELA

- DN 20 (3/4")
- Automatische Regulierung des Spülstroms durch BENKISER-Automatik
- Spülmenge 6 l nach DIN EN 12541
- Optional BENKISER eco-Technik: 2 Spülmengen über 1 Druckknopf (VELA eco)
- Geräuschreduziert und sparsam
- Ab Fließdruck 1,2 - ca. 5 bar
- Mit Rosette
- Mit Rohrstützen
- Mit Reinigungsnadel

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
VELA eco	93 032 82	123,93
VELA	93 032 83	111,43



WC-Druckspüler Typ 880 TWIMAT

- DN 20 (3/4")
- Alle Verschleißteile austauschbar, ohne Ausbau des Spülers
- Vandalensicher
- Ab Fließdruck 1,2 bis ca. 5 bar
- Geräuschklasse 2
- Spülmenge 3 bzw. 6 l nach DIN EN 12541
- 2-Mengen Funktion
- Problemlose Funktion in allen Druckbereichen durch BENKISER-Automatik
- Mit Rohrstützen
- Mit Reinigungsnadel

Bestell-Nr.	€/Stück
93 018 27	56,93



WC-Hebel-Druckspüler Typ 845 mit Automatik

- Alle Verschleißteile austauschbar, ohne Ausbau des Spülers
- Vandalensicher
- Ab Fließdruck 1,2 bis ca. 5 bar
- Immer 6 l Spülung bei 6 sek. Laufzeit durch BENKISER-Automatik
- Problemlose Funktion in allen Druckbereichen
- Mit Rohrstützen
- Mit Reinigungsnadel

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 20 (3/4")	93 018 68	37,36
DN 15 (1/2")	93 701 63	44,43



WC-Hebel-Druckspüler Typ 828 mit Laufzeitregelung

- DN 20 (3/4")
- Alle Verschleißteile austauschbar, ohne Ausbau des Spülers
- Vandalensicher
- Ab Fließdruck 1,2 bis ca. 5 bar
- Mit Laufzeitregelung
- Aktives Wassersparen durch einstellbare Spülzeit
- Regulierung im Oberteil des Spülers
- Für größere Wassermengen Hebel einfach Festhalten
- Mit Rohrstützen

Bestell-Nr.	€/Stück
93 018 26	44,36



Urinal-Druckspüler Typ 670

- DN 15 (1/2")
- Mit Laufzeitregulierung im Druckelement
- 2-8 sek. Laufzeiteinstellung von Hand möglich
- Langlebig und vandalensicher
- Spülmenge 2-4 l (DIN EN 12541)
- Alle Verschleißteile austauschbar, ohne Ausbau des Spülers
- Fließdruck 0,5 - ca. 5,0 bar
- Mit Spülrohr ø 16 mm x 180 mm
- Mit Urinal Verbinder
- Mit Rosette
- Mit Reinigungsnadel

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Vorabspernung	93 018 32	67,79
ohne Vorabspernung	93 018 33	55,93



Urinal-Druckspüler Typ 699 mit Vorabspernung

- DN 15 (1/2")
- Optische Erkennung (Erfassungsbereich 45 cm)
- Automatische Hygiene-Spülung nach 24 Std.
- Blinksignal bei fälligem Batterieaustausch
- Spülzeit 6 sek. bei 2 bar werkseitig eingestellt
- Langlebiges 9 V Magnetventil
- Handelsübliche 9 Volt Blockbatterie
- Vandalensicher
- Spülmenge 2-4 l (DIN EN 12541)
- Alle Verschleißteile austauschbar, ohne Ausbau des Spülers
- Ab Fließdruck 0,5-5,0 bar
- Mit Spülrohr ø 16 mm x 180 mm
- Mit Urinal Verbinder
- Mit Rosette
- Mit Kappenschlüssel

Bestell-Nr.	€/Stück
93 032 84	305,00



Urinal-Druckspüler Typ 677

- DN 15 (1/2")
- Vandalensicher
- Alle Verschleißteile austauschbar, ohne Ausbau des Spülers
- Mit Druckknopfbetätigung
- Spülzeit 6 sek. bei 2 bar werkseitig eingestellt
- Fließdruck 0,5 bar - max. 5,0 bar
- Spülmenge 2-4 l (DIN EN 12541)
- Mit Spülrohr 180 mm
- Mit Rosette
- Mit Urinal-Verbinder



Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Vorabspernung	93 032 85	63,07
ohne Vorabspernung	93 032 86	55,93

Urinal-Druckspüler Typ 688 VIVA

- DN 15 (1/2")
- Vandalensicher
- Alle Verschleißteile austauschbar, ohne Ausbau des Spülers
- Mit Druckknopfbetätigung
- Spülzeit 6 sek. bei 2 bar werkseitig eingestellt
- Fließdruck 0,5 bar - max. 5,0 bar
- Ganzmetall-Ausführung
- Mit individueller Spülmengen-Regulierung
- Mit Druckknopfbetätigung (Ganzmetall)
- Spülmenge 1-6 l individuell regelbar (Werkseinstellung ca. 3 l)
- Spülstrom max. bis 0,5 l/sec., durch Vorabspernung regelbar
- Mit Spülrohr ø 16 mm x 180 mm
- Mit Urinal-Verbinder
- Mit Verchromter Schubrosette
- Mit Reinigungsnadel



Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Vorabspernung	93 904 18	65,57
ohne Vorabspernung	93 904 19	59,79

Urinal Sparspüler ECO, Typ 655 CETUS

- DN 15 (1/2")
- Ohne Vorabspernung
- Ab Fließdruck 0,5-5,0 bar
- Spülmenge ca. 1,5 l/Spülung
- Spülleistung ca. 0,4 l/sec. in ca. 4 sek. Spülzeit, werkseitig eingestellt
- Geeignet für alle handelsüblichen Urinal-Becken
- Mit Spülrohr ø 16 mm x 180 mm
- Mit Urinal-Verbinder
- Mit Wandrosette
- Mit Reinigungsnadel



Bestell-Nr.	€/Stück
93 724 69	50,86

WC-Spülventil Typ 810

- DN 20 (3/4")
- Nicht selbstschließend
- Ganzmetall-Ausführung
- Auslösen / Schließen durch Hebel-Drehung (max. ca. 210°)
- Mit Rohrstützen
- Mit Rosette



Bestell-Nr.	€/Stück
93 724 70	44,86

Spülrohre

- ø 16 mm



Länge [mm]	Form	Ref.-Nr.	Bestell-Nr.	€/Stück
130	gerade	6002133	93 023 10	11,79
180	gerade	6002195	93 023 11	14,71
300	gerade	6005078	93 023 13	21,71
180	gekröpft 15 mm	6001815	93 023 15	22,86
180	gekröpft 30 mm	6001830	93 023 16	23,57
180	gekröpft 40 mm	6001840	93 023 17	24,21

Vorabspernung für WC-Druckspüler

- DN 20 (3/4") durchgeschnitten
- Nicht steigende Spindel
- Poliert
- Ref. Nr.: 8363110



Bestell-Nr.	€/Stück
93 018 28	21,21

BENKISER

KWC

KNAUSS

IDEAL STANDARD

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT





KWC

Swiss Water Experience

**KWC STEHT FÜR 140 JAHRE KOMPETENZ IM WASSER-
MANAGEMENT. KWC ARMATUREN SIND EIN INBEGRIFF
HOCHKLASSIGER INTELLIGENZ IN BAD UND KÜCHE.**

Mit nachhaltigen Technologien, erlesener Qualität und innovativem Design hat sich der führende Schweizer Armaturenhersteller international einen Namen gemacht.





BENKISER



KNAUSS

IDEAL STANDARD

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



SPÜLTISCHMISCHER

Mit KWC ist Klasse keine Frage des Preises mehr. Das schlanke Design dieser Armaturenlinie hebt den Charakter Ihrer Küche auf ein neues Niveau. Die überraschende Vielfalt an Funktionen und die höchst attraktive Preisklasse machen Ihnen die Entscheidung leicht.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Hebel: Einhebelmischer
Anschluss: Flexible Anschlussschläuche G 3/8"



Isla

- Schwenkbereich 160°
- Tischbohrung \varnothing 35 mm
- Höhe 177 mm
- Auslaufhöhe 144 mm
- Ausladung 225 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 063 06	122,57



Isla mit ausziehbarer Geschirrbrause

- Schwenkbereich 95°
- Auszugsbrause, Rückstellautomatik, bis 700 mm ausziehbar
- Tischbohrung \varnothing 35 mm
- Höhe 194 mm
- Auslaufhöhe 132 mm
- Ausladung 225 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 063 07	170,86





Spültischmischer

- Schwenkbarer Auslauf 360°
- Seitliche Betätigung
- Tischbohrung ø 33 mm
- Höhe 350 mm
- Auslaufhöhe 220 mm
- Ausladung 190 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 034 82	72,36
Niederdruck	93 034 83	76,36



Livello

- Schwenkbarer Auslauf 160°
- Seitliche Betätigung
- Tischbohrung ø 35 mm
- Abstand Wand zu Mitte Tischbohrung min. 60 mm
- Höhe 323 mm
- Auslaufhöhe 245 mm
- Ausladung 225 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 011 60	235,36



Luna E

- Schwenkbereich 160°
- Tischbohrung ø 35 mm
- Höhe 208 mm
- Auslaufhöhe 146 mm
- Ausladung 225 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Normal	93 031 00	139,64
Bajonettverschluss	93 072 55	264,64



Luna E mit ausziehbarem Auslauf

- Schwenkbereich 130°
- Auszugsauslauf bis 600 mm ausziehbar
- Tischbohrung ø 35 mm
- Höhe 220 mm
- Auslaufhöhe 141 mm
- Ausladung 225 mm

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	Normal	93 031 01	176,79
Standard	Bajonettverschluss	93 072 56	309,21
Niederdruck	Bajonettverschluss	93 072 57	351,64



Luna E mit ausziehbarer Geschirrbrause

- Schwenkbereich 130°
- Auszugsbrause, Rückstellautomatik, bis 600 mm ausziehbar
- Tischbohrung ø 35 mm
- Höhe 220 mm
- Auslaufhöhe 164 mm
- Ausladung 220 mm

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	Normal	93 031 02	194,64
Standard	Bajonettverschluss	93 072 58	330,64
Niederdruck	Bajonettverschluss	93 072 59	377,36

BENKISER

KWC
The Best. Experience.

KNAUSS

IDEAL STANDARD

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



WASCH-/SPÜLTISCHMISCHER

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Waschtischmischer

- Einhebelmischer
- Schwenkbarer Auslauf 360°
- Seitliche Betätigung
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Tischbohrung ø 33 mm
- Höhe 280 mm
- Auslaufhöhe 150 mm
- Ausladung 150 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 034 84	72,36
Niederdruck 	93 034 85	76,36



Zweigriff-Spültischmischer Gastro

- Schwenkbarer Auslauf 360°
- Kupferrohranschlüsse ø 15 mm
- Befestigung mit Gewindestutzen 1 1/4"
- Tischbohrung ø 42 mm
- Corona Metallgriffe abziehbar
- Höhe 294 mm
- Auslaufhöhe 200 mm
- Ausladung 300 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 034 86	280,29





Zweigriff-Spültischmischer Gastro Profiküche

- Schwenkbarer Auslauf 180°
- Tragfeder aus Edelstahl
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Tischbohrung ø 22 mm
- Strahlregler-Mundstück
- Geschirrwashbrause
 - Absperrbare Siebbräuse mit Schließverzögerung
- Mit Ventil Wartungseinheit zur Reinigung
- Flachtellerventiloberteil M 20 x 1,25
 - Edelstahl Ventileinsatz
- Standanschlüsse 1/2" x 3/4" L 130
- Corona Metallgriffe abziehbar
- Höhe 1100 mm
- Auslaufhöhe 375 mm
- Ausladung 400 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 034 87	601,36

WASCH-/SPÜLTISCHMISCHER



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Waschtischmischer mit Ablaufgarnitur

- Einhebelmischer
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 133 mm
- Auslaufhöhe 77 mm
- Ausladung 104 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 145 27	72,00
Niederdruck	93 145 28	74,21



Waschtischmischer ohne Ablaufgarnitur

- Einhebelmischer
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Höhe 133 mm
- Auslaufhöhe 77 mm
- Ausladung 104 mm
- Mit Zugstangenbohrung

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 145 29	64,64
Niederdruck	93 145 30	66,14



Waschtischmischer Protronic-S ohne Ablaufgarnitur

- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Berührungslos
- Infrarotsensorik
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Mikroprozessor-Steuerung
- Sensorempfindlichkeit permanent automatisch selbsteinmessend
- 24-Stunden-Hygienespülung aktivierbar
- Magnetventil
- Höhe 179 mm
- Auslaufhöhe 150 mm
- Ausladung 102 mm
- **Ausführungen:**
 - Batterie 6 V Lithium CRP2
 - Steckernetzteil 100-240 V, Kabellänge 350 mm, Betriebsspannung 6 V

Ausführung	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Batteriebetrieb		93 145 31	289,71
Netzbetrieb		93 145 32	300,00





Hebelmischer für Elektro Warmwasserbereiter

- DN 15 (1/2")
- Schwenkauslauf
- Ausladung 150 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Niederdruck 	93 145 36	92,43



Hebelmischer für Elektro Warmwasserbereiter

- DN 15 (1/2")
- Schwenkauslauf
- Ausladung 190 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Niederdruck 	93 145 33	121,79



Zweigriffmischer für Elektro Warmwasserbereiter

- DN 10 (3/8") x DN 15 (1/2")
- Schwenkauslauf
- Ausladung 150 mm


Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Niederdruck 	93 145 34	92,43



Zweigriffmischer für Elektro Warmwasserbereiter

- DN 15 (1/2")
- Schwenkauslauf
- Ausladung 160 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Niederdruck 	93 145 35	69,79



◀ KNAUSS ▶

QUALITÄT IST UNSERE LEIDENSCHAFT.

Innovation hat bei KNAUSS Tradition. Seit über 40 Jahren entwickeln und fertigen wir kundenspezifische Armaturen-Lösungen, die neue Maßstäbe für Qualität und Funktionalität setzen und damit höchsten Anforderungen gewachsen sind. In engem Kontakt mit unseren Kunden entstehen so kontinuierlich Produkte, die sich in den unterschiedlichsten Einsatzbereichen tagtäglich bewähren.





BENKISER

KWC

KNÄUSS

IDEAL STANDARD

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



WASCH-/SPÜLTISCHMISCHER



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Sensor-Waschtischmischer ping

- MIT IR-Sensor (berührungslose Auslösung)
- Temperatur frei wählbar
- Mit Batteriebetrieb 6 V und Netzbetrieb 230 V möglich
- Höhe 200 mm
- Auslaufhöhe 120 mm
- Ausladung 150 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 079 41	283,50



Spültischmischer gastro Profiküche

- Zweigriffmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Für Tischplattenstärken bis 80 mm
- Mit Unterspülrohr, Länge 290 mm für Kaltwasser
- Höhe 160 mm
- Auslaufhöhe 85 mm
- Ausladung 200 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 079 43	103,50



Spültischmischer maestro Profiküche

- Einhebelmischer
- Schwenkauslauf 90°
- Schwere Gewerbeausführung
- Mit Geschirrwashbrause
- Absperrbare Siebbrause mit Schließverzögerung
- Anschluss Gewindestutzen, Länge 35 mm
- Anschlussdistanz 153 mm
- Inkl. Adapterstücke 3/4" IG auf 1/2" AG
- Höhe 1450 mm
- Auslaufhöhe 420 mm
- Ausladung 400 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 079 44	342,00





BENKISER

KWC

KNÄUSS

IDEAL STANDARD

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



Spültischmischer maya, mit herausziehbarer Geschirrbrause

- Einhebelmischer
- Schwenkauslauf 180°
- Umsteller für Vorfenstermontage
- Höhe 330 mm
- Auslaufhöhe 260 mm
- Ausladung 190 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 079 38	162,79



Spültischmischer kaya

- Einhebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Höhe 300 mm
- Auslaufhöhe 150 mm
- Ausladung 250 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 079 40	141,71



Spültischmischer noah

- Einhebelmischer
- Schwenkauslauf 360°
- Höhe 310 mm
- Auslaufhöhe 270 mm
- Ausladung 220 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 079 39	133,50



IDEAL STANDARD – ÜBER 110 JAHRE WOHNKULTUR IN DEUTSCHLAND

Als Fabrik für Heizkessel und Radiatoren im Jahr 1901 gegründet, entwickelte sich Ideal Standard zu einem der weltweit bedeutendsten Badausstatter. 1929 begann der Einstieg in die Sanitärbranche und 1950 erfolgte die Umstrukturierung der Nationalen Radiatorgesellschaft zur Marke Ideal Standard. Ideal Standard steht seit über 110 Jahren für höchste Qualität und Innovationskraft in den Bereichen Design, Technik und Service. Das Unternehmen bietet als einziger Vollsortimenter alle klassischen Produktbereiche aus eigener Herstellung: Armaturen, Keramikprodukte und Acryl Bade- und Brausewannen, sowie Badmöbel, Accessoires und Küchenarmaturen. Ideal Standard International mit Zentrale in Brüssel ist ein in Privatbesitz befindliches Unternehmen, das in Europa, dem Nahen Osten und Afrika am Markt agiert. Kerngeschäft von Ideal Standard International sind komplette Badlösungen für private, geschäftlich genutzte und öffentliche Gebäude. Ideal Standard ist die führende Marke des Unternehmens. Ideal Standard International beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter und operiert in mehr als 30 Ländern. Die deutsche Firmenzentrale von Ideal Standard International hat ihren Sitz in Bonn. In Wittlich an der Mosel befindet sich eines der modernsten Armaturenwerke Europas und das Trainingszentrum „Forum Bad“.





BENKISER

KWC

KNAUSS



HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



CERAFLEX

Die Ceraflex®-Armaturenserie reflektiert unsere jahrzehntelange Kompetenz in führender Armaturentechnologie und setzt damit einen herausragenden Akzent in ihrem preislichen Segment. Herzstück von Ceraflex® ist unsere brandneue Keramikkartusche. Die in den Ceraflex® Armaturen verbauten neue 38 mm Kartusche ist extrem langlebig und funktionssicher und spart Wasser und Energie. Die neue Kartusche setzt die innovative Kompetenz von Ideal Standard fort, die das Unternehmen bereits 1969, im Jahr der Mondlandung, mit der Präsentation der weltweit ersten Einhebel-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben eindrucksvoll dokumentierte.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Sicherheits-einrichtung: Heißwassertemperaturbegrenzung

Waschmischer

- DN 15 (1/2")
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Metall-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Easy-Fix-Befestigungssystem
- Höhe 133 mm
- Auslaufhöhe 68 mm
- Ausladung 101 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 86	53,43

Waschmischer Grande

- DN 15 (1/2")
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Metall-Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Easy-Fix-Befestigungssystem
- Höhe 159 mm
- Auslaufhöhe 95 mm
- Ausladung 110 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 87	62,36

Wannenmischer

- DN 15 (1/2")
- Verdeckte S-Anschlüsse (Metallrosette)
- Integrierte Rückflussverhinderer
- Umsteller: Wanne/Brause
- Ausladung 162 - 171 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 88	75,86

Brausemischer

- DN 15 (1/2")
- Verdeckte S-Anschlüsse (Metallrosette)
- Integrierte Rückflussverhinderer



Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 89	60,00



Unterputz-Wannenmischer

- Eco Funktion
- Superflache Rosette ø 163 mm
- Umsteller: Wanne/Brause
- Benötigter Grundkörper 93 708 32

Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 90	97,86



Unterputz-Brausemischer

- Eco Funktion
- Superflache Rosette ø 163 mm
- Benötigter Grundkörper 93 708 32

Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 91	86,57



BENKISER

KWC

KNAUSS



HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



CERAVITO

Ceravito bringt nicht nur neuen Schwung in Ihr Baddesign, auch die praktischen Vorteile haben es in sich: Trotz kompakter Grundform präsentiert sich die Vito Waschtischarmatur mit weiter Ausladung und einer erhöhten Positionierung des Auslaufs. Das Ergebnis: Viel Raum und angenehmer Komfort beim Waschen. Der ergonomisch geformte Griff erleichtert zudem die bequeme Bedienung. Die Armaturenserie Vito wurde vom renommierten Designstudio Artefakt Darmstadt entworfen. Der sich leicht nach oben verjüngende Armaturenkörper ist von einer architektonischen Formensprache geprägt, die Kernelemente des Minimalismus moderner Architektur enthält. Die modernen und dabei zeitlos schönen Armaturen bieten hochwertiges Design in ausdrucksstarker Form und Ideal Standard typischer Markenqualität. Die Armaturenserie präsentiert sich auch nach jahrelangem Gebrauch in hochwertiger und anspruchsvoller Optik.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche:	Verchromt
Anschluss:	DN 15 (1/2")
Hebel:	Einhebelmischer
Sicherheitseinrichtung:	Heißwassertemperaturbegrenzung

Waschtischmischer

- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 137 mm
- Auslaufhöhe 70 mm
- Ausladung 101 mm



Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 965 75	64,79
Niederdruck 	93 965 76	84,07

Waschtischmischer Grande

- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 156 mm
- Auslaufhöhe 89 mm
- Ausladung 111 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 005 29	70,57

Waschtischmischer, hohe Ausführung

- Auslauf-Schwenkbereich 120°
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 288 mm
- Auslaufhöhe 191 mm
- Ausladung 146 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 77	96,29



Wannenmischer

- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Ausladung 173 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 79	85,86

Brausemischer

- DN 15 (1/2")
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Ausladung 37 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 78	65,93



BENKISER

KWC

KNAUSS

 Ideal

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



CERASPRINT NEU

CeraSprint Neu überzeugt durch zeitlose Gestaltung, Langlebigkeit und höchste Qualität. Ihre bewährte Technik macht sie zum verlässlichen Begleiter in jeder Küche. Die serienmäßig eingebaute CLICK-Kartusche ist gerade in Haushalten mit Kindern die richtige Wahl, denn ihre integrierte Temperaturkontrolle sorgt für sicheren Schutz vor Verbrühungen. Darüber hinaus lassen sich mit ihr ganz einfach Wasser und Energie sparen.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt

Waschtischmischer

- Einhebelmischer
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Heißwassertemperaturbegrenzung
- Höhe 140 mm
- Ausladung 129 mm
- Auslaufhöhe 58 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 95	94,64

Bidetmischer

- Einhebelmischer
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Heißwassertemperaturbegrenzung
- Höhe 140 mm
- Ausladung 127 mm
- Auslaufhöhe 64 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 99	146,86

Friseurarmatur

- Einhebelmischer
- Herausziehbare, seitlich montierte Handbrause mit Luftsprudler
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Heißwassertemperaturbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 98	196,36



Wannenmischer

- Einhebelmischer
- Heißwassertemperaturbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 165 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 778 00	119,64

Brausemischer

- Einhebelmischer
- Heißwassertemperaturbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse



Bestell-Nr.	€/Stück
93 778 01	92,07

Unterputz-Wannenmischer

- Einhebelmischer
- Bausatz für Fertigmontage
- Rosettengröße ø 157 mm
- Heißwassertemperaturbegrenzung
- Umsteller Wanne/Brause
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 708 32**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 778 02	149,64

Unterputz-Brausemischer

- Einhebelmischer
- Bausatz für Fertigmontage
- Rosettengröße ø 157 mm
- Heißwassertemperaturbegrenzung
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 708 32**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 778 03	144,43

Unterputz-Thermostat Ceratherm 100

- Integrierte Vorabspernung
- Rückflussverhinderer
- Rosettengröße: ø 163 mm
- Thermostat-Kartusche mit Wachsdehnstoffelement
- Sicherung mit Verbrühschutz und einstellbarem Temperaturbegrenzer
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 708 32**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 730 51	233,64

Unterputz-Badethermostat Ceratherm 100

- Integrierte Vorabspernung
- Rückflussverhinderer
- Rosettengröße: ø 163 mm
- Thermostat-Kartusche mit Wachsdehnstoffelement
- 2-Wege-Absperrventil
- Sicherung mit Verbrühschutz und einstellbarem Temperaturbegrenzer
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 708 32**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 730 52	260,43



BENKISER

KWC

KNAUSS



HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



CONNECT BLUE

Die Connect Blue Armaturenserie zeichnet sich durch innovative Technik und ein zeitgemäßes Design aus. Sie ist damit die optimale Ergänzung zu dem erfolgreichen Komplettbadkonzept, bestehend aus Keramik, Möbeln, Badaccessoires sowie Wannen und Brausewannen. Die Connect Blue Armaturen tragen die Handschrift des international renommierten Designers Robin Levien.

Auch technisch ist die Connect Blue Armaturenserie auf dem neuesten Stand: Die Connect Blue Waschtischarmaturen liefern dank der innovativen IdealPure® Technologie **100% nickel- und bleifreie Wasserwege** und sind zudem besonders wasser- und energiesparend.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
 Hebel: Einhebelmischer
 Sicherheitseinrichtung: Heißwassertemperaturbegrenzung



Waschtischmischer

- IdealPure® nickel- und bleifreie Wasserwege
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Höhe 151 mm
- Auslaufhöhe 69 mm
- Ausladung 112 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"	93 924 31	95,79
Ohne Ablaufgarnitur	93 924 32	88,64
Mit Ablaufgarnitur, Niederdruck 	93 924 33	124,21



Waschtischmischer, hohe Ausführung

- Schwenkauslauf 90°
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Höhe 288 mm
- Auslaufhöhe 191 mm
- Ausladung 146 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"	93 924 35	133,71
Ohne Ablaufgarnitur	93 924 36	124,21
Ohne Ablaufgarnitur, Niederdruck 	93 924 37	169,71



Bidetmischer

- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 152 mm
- Auslaufhöhe 73 mm
- Ausladung 144 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 924 38	130,50



Wannenmischer

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 218 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 924 39	131,43



Brausemischer

- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 924 40	101,43



Unterputz-Wannenmischer

- Rosette und Bedienhebel aus Metall
- Rosette ø 163
- Umsteller Wanne/Brause
- Ohne Grundkörper
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 708 32**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 924 41	138,71
Eigensicher	93 924 43	200,21



Unterputz-Brausemischer

- Rosette und Bedienhebel aus Metall
- Rosette ø 163 mm
- Ohne Grundkörper
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 708 32**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 924 42	131,50



BENKISER

KWC

KNAUSS

Ideal
shower

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



CERA PLAN III

Die Materialität der mit dem iF Design Award ausgezeichneten Armatur signalisiert die hohe Wertigkeit des Bestsellers. Die modernen und dabei zeitlos schönen Armaturen bieten hochwertiges Design in ausdrucksstarker Form, ohne dabei polarisierend zu wirken. Dank der millionenfach bewährten und in allen Modellen einheitlich verbauten 40 mm CLICK-Kartusche glänzt diese Produktlinie durch ein hohes Maß an Funktionssicherheit.

Die in der Preisklasse außerordentlich große Ausladung bietet ausreichend Platz zum Händewaschen. Die Armaturenserie präsentiert sich auch nach jahrelangem Gebrauch in hochwertiger und anspruchsvoller Optik und ist damit stets die richtige Wahl, ob im Objekt oder im privaten Wohnbau.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt

Waschtischmischer

- Einhebelmischer
- Heißwassertemperaturbegrenzung
- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Höhe 144 mm
- Auslaufhöhe 81 mm
- Ausladung 109 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 936 14	81,50

Standventil

- Oberteil mit keramischen Dichtscheiben
- Befestigung von unten (mit Anschluss G 1/2")
- Höhe 116 mm
- Auslaufhöhe 53 mm
- Ausladung 82 mm
- Nur Kaltwasser



Bestell-Nr.	€/Stück
93 936 20	71,36

Wannenmischer

- Einhebelmischer
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Heißwassertemperaturbegrenzung
- Umsteller Brause/Wanne
- S-Anschlüsse
- Ausladung 164 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 936 18	114,43

Brausemischer

- Einhebelmischer
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Heißwassertemperaturbegrenzung
- S-Anschlüsse



Bestell-Nr.	€/Stück
93 936 16	83,07



Unterputz-Wannenmischer

- Einhebelmischer
- Heißwassertemperaturbegrenzung
- Rosette 165 x 165 mm
- Umsteller Brause/Wanne
- **Benötigter Grundkörper**
Bestell-Nr.: 93 708 32

Bestell-Nr.	€/Stück
93 936 19	131,00



Unterputz-Brausemischer

- Einhebelmischer
- Heißwassertemperaturbegrenzung
- Rosette 165 x 165 mm
- **Benötigter Grundkörper**
Bestell-Nr.: 93 708 32

Bestell-Nr.	€/Stück
93 936 17	108,57



BENKISER

KWC

KNAUSS

!deal
by
weinmann

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



CERAMIX BLUE

Klassisches Design und innovative Technik – das sind die Werte für die die CeraMix schon seit Jahrzehnten steht. Mit der CeraMix Blue setzt Ideal Standard neue Maßstäbe in Sachen Gesundheit, Ökologie und Ökonomie.

Durch entkoppelte Wasserwege und Spezial-Anschlusschläuche wird die Auschwemmung von **Blei und Nickel ausgeschlossen**. Gleichzeitig spart man durch diese innovative Technik Energie und Wasser. Die CeraMix Blue schont damit die Gesundheit, die Umwelt und das eigene Portemonnaie.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
 Hebel: Einhebelmischer
 Sicherheitseinrichtung: Heißwassertemperaturbegrenzung



Waschtischmischer

- IdealPure® nickel- und bleifreie Wasserwege
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Verminderter Wasser- und Energieverbrauch
- Heißwassertemperaturbegrenzung
- Höhe 153 mm
- Auslaufhöhe 73 mm
- Ausladung 135 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 777 81	143,07
Niederdruck	93 777 83	198,86



Waschtischmischer Lift, mit herausziehbarer Handbrause

- IdealPure® nickel- und bleifreie Wasserwege
- Flexible Anschlusschläuche G 3/8"
- Ablaufgarnitur G 1 1/4"
- Verminderter Wasser- und Energieverbrauch
- Mit Rückflussverhinderer und Luftsprudler
- Höhe 150 mm
- Auslaufhöhe 54 mm
- Ausladung 136 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 85	267,64



Waschtischmischer mit langem Bügelgriff

- IdealPure® nickel- und bleifreie Wasserwege
- Verminderter Wasser- und Energieverbrauch
- Starre Kupferrohr-Anschlüsse
- Höhe 155 mm
- Auslaufhöhe 73 mm
- Ausladung 135 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Ablaufgarnitur	93 777 86	176,00
ohne Ablaufgarnitur	93 777 87	158,29





Bidetmischer

- Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
- Zugknopf Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Verminderter Wasser- und Energieverbrauch
- Höhe 132 mm
- Auslaufhöhe 57 mm
- Ausladung 133 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 88	202,57



Unterputz-Wannenmischer

- Bausatz für Fertigmontage
- Rosette ø 163 mm
- Umsteller Wanne/Brause
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 708 32**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 91	147,86



Unterputz-Brausemischer

- Bausatz für Fertigmontage
- Rosette ø 163 mm
- **Benötigter Grundkörper Bestell-Nr.: 93 708 32**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 92	126,14



Wannenmischer

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Luftsprudler
- Umsteller Wanne/Brause
- S-Anschlüsse
- Ausladung 173 mm


Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 89	189,57



Brausemischer

- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 90	147,57



BENKISER

KWC

KNAUSS



HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



CERATHERM

CeraTherm ist eine komplette Serie technologisch hoch entwickelter Thermostate. Neben dem klaren, geradlinigen Design garantiert die innovative Technologie ein Optimum an Sicherheit, Verlässlichkeit und Langlebigkeit für Bad und Dusche.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche:	Verchromt
Anschluss:	DN 15 (1/2")
Sicherheitseinrichtung:	Eigensicher gegen Rückfließen Temperatureinstellung mit Heißwasserverbrühchutz Temperaturbegrenzer (Kindersicherung)
Weitere Informationen:	Wassermengenregulierung und ECO-Spartaste 100% Cool Body
Lieferumfang:	S-Anschlüsse



Wannenthermostat 100

- Mit Luftsprudler
- Umsteller Brause/Wanne

Bestell-Nr.	€/Stück
93 052 37	242,86



Wannenthermostat 50

- Mit Luftsprudler
- Umsteller Brause/Wanne
- Ausladung 187 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 781 65	150,57





BENKISER

KWC

KNAUSS



Brausethermostat 100

Bestell-Nr.	€/Stück
93 052 38	182,00



Brausethermostat 50

Bestell-Nr.	€/Stück
93 709 00	99,36



Brausethermostat 60

Bestell-Nr.	€/Stück
93 005 30	106,14

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



SPÜLTISCHMISCHER



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
 Anschluss: DN 15 (1/2")
 Flexible Anschlussschläuche G 3/8"
 Hebel: Einhebelmischer

CeraMix Blue

- IdealPure® nickel- und bleifreie Wasserwege
- Schwenkauslauf 360°
- Cool Body und verminderter Wasser- und Energieverbrauch
- Erforderlicher Lochdurchmesser ø 35 mm
- Höhe 193 mm
- Auslaufhöhe 170 mm
- Ausladung 238 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 93	214,29

Cerafit hoher Auslauf

- Schwenkbarer Rohrauslauf 360°
- Blue-Start in Mittelstellung Kaltwasser
- Erforderlicher Lochdurchmesser ø 35 mm
- Höhe 228 mm
- Auslaufhöhe 174 mm
- Ausladung 221 mm



Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 025 13	121,14
Niederdruck	93 025 14	147,71

Nora

- Schwenkbarer Rohrauslauf 360°
- Erforderlicher Lochdurchmesser ø 35 mm
- Höhe 286 mm
- Auslaufhöhe 192 mm
- Ausladung 187 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 007 17	124,43

Nora, mit herausziehbarer Geschirrbrause

- Mit herausziehbarer Geschirrbrause
- Schwenkbarer Rohrauslauf 120°
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Erforderlicher Lochdurchmesser ø 35 mm
- Höhe 307 mm
- Auslaufhöhe 168 mm
- Ausladung 203 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 007 18	173,36



CeraPlan III



- **Schwenkbarer Gussauslauf 360°**
- Erforderlicher Lochdurchmesser \varnothing 34 mm
- Höhe 146 mm
- Auslaufhöhe 124 mm
- Ausladung 234 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 973 66	123,50



- **Schwenkbarer Gussauslauf 360°**
- Erforderlicher Lochdurchmesser \varnothing 34 mm
- Höhe 220 mm
- Auslaufhöhe 151 mm
- Ausladung 211 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 005 27	127,14



- **Mit herausziehbarer Geschirrbrause**
- **Schwenkbarer Gussauslauf 120°**
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Erforderlicher Lochdurchmesser \varnothing 35 mm
- Höhe 220 mm
- Auslaufhöhe 144 mm
- Ausladung 220 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 005 28	149,93

CeraSprint NEU



- **Mit herausziehbarer Geschirrbrause**
- CLICK-Kartusche
- **Schwenkauslauf 120°**
- Erforderlicher Lochdurchmesser \varnothing 34 mm
- Höhe 195 mm
- Auslaufhöhe 138 mm
- Ausladung 230 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 052 21	162,14
Niederdruck	93 052 22	184,64



- CLICK-Kartusche
- **Schwenkauslauf 360°**
- Mit Geräteabsperrentil, unterer Ring drehbar für auf/zu
- Erforderlicher Lochdurchmesser \varnothing 40 mm
- Höhe 215 mm
- Auslaufhöhe 187 mm
- Ausladung 230 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 052 81	202,00
Niederdruck	93 052 82	219,14



- CLICK-Kartusche
- **Schwenkbarer Gussauslauf 360°**
- Erforderlicher Lochdurchmesser \varnothing 34 mm
- Höhe 182 mm
- Auslaufhöhe 167 mm
- Ausladung 230 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 052 19	119,14
Niederdruck	93 052 20	151,36



BENKISER

KWC

KNAUSS



HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT

HANDBRAUSEN

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Weitere Informationen: Anti-Kalk-Funktion
Anschlussgewinde: G 1/2

Idealrain S1

- 1-Funktionshandbrause ø 80 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 67	12,36



Idealrain XL3

- 3-Funktionshandbrause ø 140 mm
- Strahlarten: Regen, Platzregen, Massagestrahl

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 38	63,50



Idealrain S3

- 3-Funktionshandbrause ø 80 mm
- Strahlarten: Regen, Platzregen, Massagestrahl

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 66	23,14



Idealrain M1

- 1-Funktionshandbrause ø 100 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 59	20,14

Idealrain M3

- 3-Funktionshandbrause ø 100 mm
- Strahlarten: Regen, Platzregen, Massagestrahl

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 58	24,50



HANDBRAUSE-SETS

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
 Weitere Informationen: Anti-Kalk-Funktion
 Weitere Informationen: Schwenkbarer Brausehalter



Idealrain S1

- 1-Funktionshandbrause ø 80 mm
- Brauseschlauch „Metallflex“ 1500 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 65	23,21

Idealrain S3

- 3-Funktionshandbrause ø 80 mm
- **Strahlarten:** Regen, Platzregen, Massagestrahl
- Brauseschlauch „Metallflex“ 1500 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 64	33,21



Idealrain M1

- 1-Funktionshandbrause ø 100 mm
- Brauseschlauch „Idealflex“ 1250 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 57	35,71

Idealrain M3

- 3-Funktionshandbrause ø 100 mm
- **Strahlarten:** Regen, Platzregen, Massagestrahl
- Brauseschlauch „Idealflex“ 1250 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 56	51,07



BENKISER

KWC

KNAUSS



HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



BRAUSE-SETS

Die Serie Idealrain ist ein vollständiges Brauseprogramm mit einer der flachsten Brausen im Markt. Spüren Sie das angenehm glatte, zeitgemäße Design – von der einfachen Handbrause bis zum kompletten Brausesystem.

Alltäglicher Nutzen vereint sich mit ästhetischer Formgebung zu unübertroffenem Komfort und perfekter Funktion.



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
 Weitere Informationen: Anti-Kalk-Funktion
 Schwenkbarer
 Druckknopf-Schieber



Idealrain S1 mit 1-Funktionshandbrause

- 1-Funktionshandbrause \varnothing 80 mm
- Transparente Seifenschale
- Brauseschlauch „Metallflex“ 1750 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Brausestange 900 mm	93 777 62	49,79
Brausestange 600 mm	93 777 63	42,57



Idealrain L3 mit 3-Funktionshandbrause

- 3-Funktionshandbrause \varnothing 120 mm
- **Strahlarten:** Regen, Platzregen und Massagestrahl
- Seifenschale verchromt
- Brauseschlauch „Idealflex“ 1750 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Brausestange 900 mm	93 777 40	90,07
Brausestange 600 mm	93 777 41	82,86

Idealrain S3 mit 3-Funktionshandbrause

- 3-Funktionshandbrause \varnothing 80 mm
- **Strahlarten:** Regen, Platzregen und Massagestrahl
- Transparente Seifenschale
- Brauseschlauch „Metallflex“ 1750 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Brausestange 900 mm	93 777 60	59,57
Brausestange 600 mm	93 777 61	52,36





Idealrain M3 mit CeraTherm 60 Brausethermostat

- DN 15 (1/2")
- Brausestange 900 mm
- **3-Funktionshandbrause ø 100 mm**
- **Strahlenarten:** Regen, Platzregen und Massagestrahl
- Brauseschlauch 1600 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 019 71	140,71



Idealrain L3 mit CeraTherm 60 Brausethermostat

- DN 15 (1/2")
- S- Anschlüsse
- **3-Funktionshandbrause ø 120 mm**
- **Strahlarten:** Regen, Platzregen, Massagestrahl
- Brausestange 900 mm
- Brauseschlauch „Idealflex“ 1600 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 010 92	157,86



BRAUSE-SYSTEME

Gemeinsame Daten:

Oberfläche:	Verchromt
Anschluss:	G 1/2 verdeckt
Strahlarten:	Regen, Platzregen und Massagestrahl
Weitere Informationen:	3 Funktionshandbrause ø 100 mm Anti-Kalk-Funktion



Idealrain, zur Kombination mit Unterputz-Armatur

- Gesamthöhe 1051 mm
- Auslaufhöhe 921 mm
- Kopfbrause aus Metall ø 200 mm
- Brauseschlauch „Idealflex“ 1750 mm
- Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber
- Nicht kürzbar, 150 mm Verlängerung auf Anfrage
- Keine Absperrfunktion
- Umsteller mit DN 15 (1/2") AG Wandanschluss

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 30	289,00



Idealrain, zur Kombination mit Aufputz-Armatur und Wandanschlussbogen

- Gesamthöhe 1051 mm
- Auslaufhöhe 921 mm
- Kopfbrause aus Metall ø 200 mm
- Brauseschlauch „Idealflex“ 1750 mm
- Brausestange mit schwenkbarem Druckknopf-Schieber
- Nicht kürzbar, 150 mm Verlängerung auf Anfrage
- Keine Absperrfunktion
- **Lieferumfang: ohne Armatur**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 31	260,36





Idealrain mit Ceratherm 60 Brausethermostat AP

- Gesamthöhe 1050 mm
- Auslaufhöhe 922 mm
- Ausladung Kopfbrause 309 mm
- Kopfbrause ø 200 mm
- Brauseschlauch „Idealflex“ 1600 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Wasserführende Brausestange mit schwenkbarem Druckknopfschieber

Bestell-Nr.	€/Stück
93 007 00	295,79



Idealrain mit Ceratherm 100 Badethermostat AP

- Gesamthöhe 1580 mm
- Auslaufhöhe 1450 mm
- Kopfbrause aus Metall ø 200 mm
- Brauseschlauch „Idealflex“ 1750 mm
- Schwenkbarer Druckknopf-Schieber
- Innenliegender Luftsprudler
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Nicht kürzbar, 150 mm Verlängerung auf Anfrage

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 29	712,21



Idealrain mit Ceratherm 100 Brausethermostat AP

- Gesamthöhe 1051 mm
- Auslaufhöhe 921 mm
- Kopfbrause aus Metall ø 200 mm
- Brauseschlauch „Idealflex“ 1750 mm
- Schwenkbarer Druckknopf-Schieber
- DN 15 (1/2")
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Nicht kürzbar, 150 mm Verlängerung auf Anfrage

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 28	325,07

BENKISER

KWC

KNAUSS



HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



BRAUSESTANGEN



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
 Weitere Informationen: Schwenkbarer Druckknopf-Schieber



Abb. zeigt Länge: 900 mm

Idealrain M & S

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
900	93 777 68	39,64
600	93 777 70	32,43



Abb. zeigt Länge: 720 mm

Idealrain M & S, höhenverstellbar

- Befestigung für Renovierung höhenverstellbar
- Länge 720 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 69	43,29



Abb. zeigt Länge: 600 mm

Idealrain XL & L

- Brausestange und Befestigung aus Metall

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
900 mm	93 777 48	46,64
600 mm	93 777 49	39,64

KOPFBRAUSEN & ZUBEHÖR

REGENBRAUSEN



Idealrain

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Anti-Kalk-Funktion
- Anschlussgewinde G1/2
- Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10° schwenkbar
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min

ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
100	93 777 73	46,79
200	93 777 72	147,79
300	93 777 71	204,36



Idealrain Cube, ohne Deckenanschluss

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Anti-Kalk-Funktion
- Anschlussgewinde G1/2
- Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10° schwenkbar
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min

ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
300	93 985 91	225,43
200	93 985 92	157,64



Idealrain mit gebogenem Wandanschluss

- Oberfläche: Verchromt
- ø 100 mm
- Mit gebogenem Wandanschluss 118 mm
- Anschlussgewinde G1/2
- Kopfbrause mit Kugelgelenk, 10° schwenkbar
- Durchfluss bei 3 bar: 12 l/min

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 77	68,14

Wandanschlussrohr Idealrain

- Anschluss: DN 15 (1/2")



Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
300	93 777 76	82,14
400	93 777 75	104,50

Deckenanschlussrohr Idealrain

- Anschluss: DN 15 (1/2")



150 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 74	70,21

Wandanschlussbogen Idealrain

- Oberfläche: Verchromt
- Anschluss: DN 15 (1/2")
- Eigensicher gegen Rückfließen



Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 78	25,29

BRAUSEHALTER IDEALRAIN

Fix

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 80	10,79



Schwenkbar

- Für Idealrain Handbrausen M & S

Bestell-Nr.	€/Stück
93 777 79	14,43



Unterputz-Bausatz Easy-Box

- Für Wannen- und Brausearmaturen sowie Einzelthermostat
- Vormontage im Rohbau, komplett mit Putzschablone und Spülblock
- Vorstehende Anschlüsse DN 15 (1/2"), entzinkungsbeständig
- Befestigung direkt oder mit Höhenverstellern
- Gesamttiefe 73-95 mm
- Höhenversteller 5-40 mm
- Ref.-Nr.: A1000NU



Bestell-Nr.	€/Stück
93 708 32	56,93

Cube

- Oberfläche: Verchromt
- Schwenkbar

Bestell-Nr.	€/Stück
93 914 32	10,86



BENKISER

KWC

KNAUSS

Ideal
shower

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



EUROVIT

Dank der großen Anpassungsfähigkeit und Flexibilität bietet die Produktreihe Eurovit von Ideal Standard perfekte Sanitärösungen für fast alle baulichen Vorhaben. Ebenso praktisch wie formschön, eignen sich die Waschtische, WC's und Bidets der Allround-Kollektion Eurovit sowohl für die private Badezimmergestaltung, als auch für Projekte im Wohnungsbau und im gewerblich-öffentlichen Bereich. Entsprechend dem aktuellen Trend nach kubischen Grundformen wird das bestehende Eurovit Programm jetzt um zwei attraktive eckige Waschtischvarianten erweitert. Damit ist das Ideal Standard Eurovit Keramikprogramm noch universeller einsetzbar und bietet für jeden Einsatzzweck eine ideale Lösung – und das alles zu einem überaus günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.



Waschtisch, rund

- Aus Keramik
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen, links und rechts vorgestochen
- **Mit Überlauf**



Maße B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
550 x 215 x 445	14,5	93 729 81	35,29
600 x 215 x 465	15,5	93 729 80	35,29
650 x 215 x 475	19	93 729 79	50,57

Handwaschbecken

- Aus Keramik
- **Überlaufloch seitlich**
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Maße (B x H x T): 500 x 190 x 350 mm
- Gewicht: 11 kg



Bestell-Nr.	€/Stück
93 729 83	33,07

Handwaschbecken

- Aus Keramik
- **Überlauf seitlich mit verchromtem Überlaufing**
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Maße (B x H x T): 400 x 155 x 350 mm
- Gewicht: 6 kg



Bestell-Nr.	€/Stück
93 729 84	31,86





BENKISER

KWC

KNAUSS



HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT

Halbsäule

Für runde Waschtische

- Aus Keramik
- Gewicht: 6 kg
- Passend zu Waschtische 93 729 79-81



Bestell-Nr.	€/Stück
93 729 82	44,21

Für eckige Waschtische

- Aus Keramik
- Maße (B x H x T): 210 x 275 x 335 mm
- Gewicht 7 kg
- Inkl. Befestigung
- Passend zu Waschtische 93 729 76-77



Bestell-Nr.	€/Stück
93 729 78	45,43

Wand-Tiefspül-WC spülrandlos

- Aus Keramik
- Für Unterputzspülkasten ab 4,5 l
- Maße (B x H x T): 355 x 350 x 520 mm
- Inkl. Befestigung
- Lieferung ohne WC-Sitz



Bestell-Nr.	€/Stück
93 035 44	130,86

WC-Sitz

- Aus Duroplast



Ausführung	Scharniere	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	aus Edelstahl	93 035 45	18,93
mit Softclose	aus Kunststoff	93 035 46	30,86





Wand-WC

Standard

- Aus Keramik
- Glasierter Spülrand
- Maße (B x H x T): 355 x 370 x 520 mm
- Gewicht: 15 kg
- **Passend für handelsübliche WC-Sitze**
- **Lieferung ohne WC-Sitz**
- **Passender WC-Sitz Bestell-Nr. 93 768 13**
- Für Wandeinbau-Spülkästen mit 6 Liter Inhalt und Wandeinbau-Druckspüler DN 20 (3/4")



Bestell-Nr.	€/Stück
93 729 86	73,50

Flachspül

- Aus Keramik
- Glasierter Spülrand
- Maße (B x H x T): 355 x 370 x 520 mm
- Gewicht 17,6 kg
- **Passend für handelsübliche WC-Sitze**
- **Lieferung ohne WC-Sitz**
- Für Wandeinbau-Spülkästen mit 6 Liter Inhalt und Wandeinbau-Druckspüler DN 20 (3/4")



Bestell-Nr.	€/Stück
93 729 87	89,36

Wand-Bidet

- Aus Keramik
- 1 Hahnloch mittig durchstochen
- Befestigung mit 2 Stockschrauben M12 x 150 mm bei Massiv-Mauerstärke von mind. 120 mm oder Tragegerüst bei schwächeren Wänden
- Maße (B x H x T): 360 x 370 x 520 mm
- Gewicht: 15 kg



Bestell-Nr.	€/Stück
93 729 85	109,21

WC-Sitz

- Aus Duroplast



Ausführung	Scharniere	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	aus Edelstahl	93 035 45	18,93
mit Softclose	aus Kunststoff	93 035 46	30,86



Stand-WC

Tiefspül

- Aus Keramik
- Glasierter Spülrand
- DIN EN 997
- Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm
- **Passend für handelsübliche WC-Sitze**
- **Lieferung ohne WC-Sitz**
- Für Aufputz- oder Unterputz-Spülkästen mit 6 Liter Inhalt, oder Aufputz-/Unterputz-Druckspüler 3/4"



Ausführung	Maße B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
Abgang außen waagrecht	360 x 390 x 485	14	93 729 88	60,50
Abgang innen senkrecht	360 x 390 x 540	14	93 729 90	47,71

Flachspül

- Aus Keramik
- Glasierter Spülrand
- DIN EN 997
- Befestigung mit 2 Schrauben M6 x 70 mm
- **Passend für handelsübliche WC-Sitze**
- **Lieferung ohne WC-Sitz**
- Für Aufputz- oder Unterputz-Spülkästen mit 6 Liter Inhalt, oder Aufputz-/Unterputz-Druckspüler 3/4"



Ausführung	Maße B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
Abgang außen waagrecht	355 x 390 x 475	14	93 729 89	60,50
Abgang innen senkrecht	360 x 395 x 465	15	93 729 91	62,57

Absaug-Urinal

Zulauf von hinten

- Aus Keramik
- Zu- und Ablauf verdeckt oder Ablauf senkrecht nach unten
- Inkl. Befestigungssatz DIN EN 13407
- Für alle handelsüblichen Spülsysteme
- Spülstrom ca. 0,3 bis 0,7 l/sek
- Wassermenge min. 2 l/Spülung
- Maße (B x H x T): 360 x 560 x 335 mm
- Gewicht: 12,5 kg
- Ohne Hahnloch



Bestell-Nr.	€/Stück
93 729 92	112,21

Zulauf senkrecht von oben

- Aus Keramik
- Ablauf verdeckt oder Ablauf senkrecht nach unten
- Inkl. Befestigungssatz DIN EN 13407
- Für alle handelsüblichen Spülsysteme
- Spülstrom ca. 0,3 bis 0,7 l/sek
- Wassermenge min. 2 l/Spülung
- Maße (B x H x T): 360 x 560 x 335 mm
- Gewicht: 12,5 kg
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen



Bestell-Nr.	€/Stück
93 729 93	112,21

EUROVIT PLUS

Waschtisch, eckig

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen, links und rechts vorgestochen



Maße B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
650 x 190 x 460	20	93 729 76	68,36
600 x 190 x 460	18	93 729 77	49,50

Wand-Tiefspül-WC, spülrandlos

- Aus Keramik
- Mit waagrecht abgemauertem Abgang
- Maße (B x H x T): 360 x 350 x 530 mm
- Für Unterputzspülkasten ab 4,5 l
- Inkl. Befestigung
- **Lieferung ohne WC-Sitz**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 035 47	149,71

WC-Sitz

- Aus Duroplast
- Scharniere aus Edelstahl



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 035 48	43,29
mit Softclose	93 035 49	58,57



CONNECT AIR

Connect Air ist ein neues Badkonzept, das die Sinne beflügelt. Schlanke Keramiken, mehrfarbige Badmöbel und komfortable Acrylwannen verführen zum Träumen und Entspannen. Mit Connect Air machen Sie Urlaub vom Alltag.



Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß

Waschtisch

- Aus Keramik
- Hahnloch mittig durchgestochen
- Mit Überlauf



Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
650 x 160 x 460	93 016 84	120,29
600 x 160 x 460	93 016 85	110,36
550 x 160 x 460	93 016 86	106,86

Wand-Tiefspül-WC, spülrandlos

- Aus Keramik
- Unsichtbare Befestigung
- Maße 360 x 540 x 340 mm
- Gewicht 23,6 kg
- Inkl. Befestigungssatz
- Lieferung ohne WC-Sitz



Bestell-Nr.	€/Stück
93 016 87	247,14

Passende WC-Sitze



Sandwich

- Aus Duroplast
- Scharniere aus Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 016 88	55,71
mit Softclose	93 016 89	98,50



Wrapover


- Aus Duroplast
- Scharniere aus Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 016 90	55,71
mit Softclose	93 016 91	98,50



CONNECT

Connect ist das Konzept, das hochwertiges Design mit praktischen Lösungen verbindet.



BENKISER

KWC

KNAUSS



WC Kombipack

WC Connect

- Aus Keramik
- Wandhängend
- Maße (B x H x T): 360 x 340 x 540 mm
- Gewicht 22,3 kg
- Ohne Befestigung

WC-Sitz Connect, Softclose

- Aus Duroplast
- Scharniere aus Edelstahl

Bestell-Nr.	€/Stück
93 019 72	235,29



HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



CONNECT ARC

Arc ist eine klassische Serie, die sich in jedes Badezimmer einfügt und mit ihrer abgerundeten Außenform und der klar abgesetzten Innenfläche besonders vielseitig einsetzbar ist. Wählen Sie zwischen der Wand- oder Eckversion und wenn Stauraum bei Ihnen die oberste Priorität hat, macht sich Arc auch auf einer ganzen Reihe von Badmöbelvarianten ausnehmend gut.



Gemeinsame Daten:

Material: Keramik
Farbe: Weiß

Waschtisch

- Mit Überlauf
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Ohne Befestigung



Maße B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
700 x 175 x 460	18,5	93 765 35	180,00
650 x 175 x 460	17,5	93 765 37	129,50
600 x 175 x 460	16,4	93 765 39	91,79
550 x 175 x 455	14,1	93 765 41	87,07

Halbsäule für Waschtisch

- Wandhängend
- Maße (B x H x T): 195 x 340 x 280
- Gewicht 6,8 kg
- Inkl. Befestigung
- Passend zu Bestell-Nr. 93 765 35-41



Bestell-Nr.	€/Stück
93 765 08	127,36

Wand-Bidet

- Mit Überlauf
- Wandhängend
- Maße (B x H x T): 360 x 305 x 540 mm
- Gewicht 17,2 kg
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Ohne Befestigung



Bestell-Nr.	€/Stück
93 765 67	272,71



Handwaschbecken



- **Mit Überlauf**
- Wandhängend
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Maße (B x H x T): 450 x 160 x 360 mm
- Gewicht 10,1 kg
- **Ohne Befestigung**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 765 43	77,93



- **Mit Überlauf**
- Wandhängend
- Maße (B x H x T): 350 x 155 x 260 mm
- Gewicht 7 kg
- 1 Hahnloch rechts durchgestochen
- **Ohne Befestigung**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 765 45	68,29



- **Mit Überlauf**
- Wandhängend
- Maße (B x H x T): 480 x 160 x 440 mm
- Schenkellänge 340 mm
- Gewicht 8,2 kg
- 1 Hahnloch rechts durchgestochen
- **Ohne Befestigung**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 765 63	89,50



Wand-Flachspül-WC

- Glasierter Spülrand
- Maße (B x H x T): 360 x 340 x 540 mm
- Gewicht 25 kg
- **Ohne Befestigung**
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 765 72	256,64
IdealPlus Beschichtung	93 765 73	313,71



Wand-Tiefspül-WC

- Glasierter Spülrand
- Maße (B x H x T): 360 x 340 x 540 mm
- Gewicht 22,3 kg
- **Ohne Befestigung**
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 763 10	181,07



Wand-Tiefspül-WC kompakt

- Glasierter Spülrand
- Maße (B x H x T): 360 x 340 x 480 mm
- Gewicht 22,4 kg
- **Ohne Befestigung**
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 765 76	207,00



BENKISER

KWC

KNAUSS

Ideal
Standard

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



CONNECT ARC

Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß



Wand-Tiefspül-WC spülrandlos

- Aus Keramik
- Wandhängend
- Maße (B x H x T): 360 x 340 x 540 mm
- Gewicht 22,3 kg
- **Ohne Befestigung**
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 921 95	224,14
IdealPlus Beschichtung	93 921 96	280,71



WC-Sitz

- Aus Duroplast
- Scharniere aus Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 765 75	45,57
Mit Softclose	93 765 74	79,14





Stand-Tiefspül-WC Kombi, Abgang außen

- Aus Keramik
- Glasierter Spülrand
- Maße (B x H x T): 360 x 775 x 660 mm
- Gewicht 24 kg
- Inkl. Befestigung
- **Benötigtes Zubehör Spülkasten 6 l**
Bestell-Nr.: 93 765 90 oder 93 765 92
- **Lieferung ohne WC-Sitz und ohne Spülkasten**

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 765 84	286,36



Spülkasten

- Aus Keramik
- Inhalt 6 l
- 2-Mengen-Spülung
- Maße (B x H x T): 310 x 375 x 175 mm
- Gewicht 10 kg
- Inkl. verchromter Tankarmatur und Befestigung

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Zulauf unten	93 765 90	183,79
Zulauf seitlich	93 765 92	183,79



Stand-Tiefspül-WC Kombi, Abgang waagerecht

- Aus Keramik
- Glasierter Spülrand
- Maße (B x H x T): 360 x 775 x 660 mm
- Gewicht 26 kg
- Inkl. Befestigung
- **Benötigtes Zubehör Spülkasten 6 l**
Bestell-Nr.: 93 765 94 oder 93 765 96
- **Lieferung ohne WC-Sitz und ohne Spülkasten**

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 765 86	278,50



Spülkasten

- Aus Keramik
- Inhalt 6 l
- 2-Mengen-Spülung
- Maße (B x H x T): 310 x 375 x 175 mm
- Gewicht 10,3 kg
- Inkl. verchromter Tankarmatur und Befestigung

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Zulauf unten	93 765 94	176,36
Zulauf seitlich	93 765 96	176,36



Stand-Tiefspül-WC Kombi, Abgang innen senkrecht

- Aus Keramik
- Glasierter Spülrand
- Abgang innen senkrecht verdeckt
- Maße (B x H x T): 360 x 775 x 660 mm
- Gewicht 25 kg
- Inkl. Befestigung
- **Benötigtes Zubehör Spülkasten 6 l**
Bestell-Nr.: 93 765 94 oder 93 765 96
- **Lieferung ohne WC-Sitz und ohne Spülkasten**

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 765 88	332,79



WC-Sitz passend zu Stand-WC's

- Aus Duroplast
- Scharniere aus Edelstahl

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 765 75	45,57
Mit Softclose	93 765 74	79,14

BENKISER

KWC

KNAUSS

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



CONNECT CUBE

Klare Linien und kantige Außenformen verleihen dieser Serie einen zeitgemäßen Look, der im Kontrast zu den weich gerundeten Innenflächen der Connect Cube Kollektion steht. Der Waschtisch wird zum Blickfang in jedem Bad und verleiht dank zweier Modelle mit kompakter Ausladung auch noch dem kleinsten Badezimmer seinen architektonischen Charme.

Gemeinsame Daten:

Material: Keramik
 Farbe: Weiß
 Montageart: Wandhängend



Waschtisch

- Mit Überlauf
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Ohne Befestigung



Maße B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
700 x 175 x 460	22	93 764 95	184,64
650 x 175 x 460	20	93 764 97	135,86
600 x 175 x 460	17,5	93 764 99	95,86
550 x 175 x 460	17,3	93 765 00	94,21
550 x 175 x 375	15	93 765 02	104,07
500 x 175 x 460	15,1	93 765 04	98,71

Halbsäule für Waschtisch

- Maße (B x H x T): 195 x 340 x 280
- Gewicht 6,8 kg
- Inkl. Befestigung



Bestell-Nr.	€/Stück
93 765 08	127,36

Handwaschbecken

- Maße (B x H x T): 400 x 160 x 360 mm
- Gewicht 10 kg
- Mit Überlauf
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Ohne Befestigung



Bestell-Nr.	€/Stück
93 765 06	71,64





BENKISER

KWC

KNAUSS



HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



STRADA

IDEAL STANDARD SETZT MIT DER NEUEN WASCHTISCHLINIE STRADA NEUE AKZENTE FÜR DAS PURISTISCHE BADOBJEKT.

Die neuen Waschtische präsentieren sich in einer reduzierten, sehr puristischen Formensprache. Die geradlinige rechteckige Grundform entspricht dem aktuellen Trend nach klaren minimalistischen Interieurs und bietet mit ihren verschiedenen Varianten genügend Spielraum für die Gestaltung eines modernen Badobjektes.

Das Design verleiht der Rechteckform eine ganz eigenständige Ausstrahlung: Durch die Verbindung von Funktionalität und Rationalität und in der konsequenten Beschränkung auf das Wesentliche. Die Klarheit der Grundform wird perfektioniert durch die schlanken Seiten des Beckenrandes.

Gemeinsame Daten:

Material: Keramik
Farbe: Weiß



Waschtisch

- Wandhängend
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Mit Überlauf



Maße B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
910 x 150 x 420	24,7		93 767 24	380,57
710 x 145 x 420	17,5		93 767 25	275,29
600 x 145 x 420	15,5		93 767 26	210,50
500 x 145 x 420	13,5		93 767 27	173,21

Aufsatz-Waschtisch, ohne Hahnloch

- Ohne Überlauf
- Maße (B x H x T): 500 x 115 x 420 mm
- Gewicht: 11,9 kg



Bestell-Nr.	€/Stück
93 767 29	171,00

Aufsatz-Waschtisch

- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Mit Überlauf
- Rückseite glasiert
- Maße (B x H x T): 600 x 145 x 420 mm
- Gewicht: 15,5 kg



Bestell-Nr.	€/Stück
93 767 28	214,93





Waschtisch Strada

- **Mit Überlauf**
- Wandhängend oder zur Kombination mit einem Waschtischunterschrank geeignet
- Maße (B x H x T): 800 x 150 x 455
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm
- Gewicht: 23,4 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
93 778 17	357,00



Doppelwaschtisch

- **Mit 2 Überläufen**
- Wandhängend oder zur Kombination mit einem Waschtischunterschrank geeignet
- Maße (B x H x T): 1210 x 150 x 455 mm
- Je 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Befestigung mit 4 Stockschrauben M10 x 140 mm
- Gewicht: 33,8 kg

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 778 11	554,64



BENKISER

KWC

KNAUSS

 Ideal

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



BADEWANNEN

Gemeinsame Daten:

- Weitere Informationen: Glasfaserverstärkter Außenmantel
TÜV-geprüft nach EN 198
Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes
und des Bodenbereichs
- Montageart: Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung,
Wannenfüße oder Wannenträger möglich
- Lieferumfang: Ohne Ab- und Überlaufgarnitur,
ohne Wannenfüße und ohne Wannenträger

Körperform-Badewanne Emil

- 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- 1 Rückenschräge
- Seitlich positioniertes Ab- und Überlaufloch

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
1700 x 465 x 750	450	21	250		93 926 19	198,85
1700 x 465 x 800	450	23	285		93 926 20	286,75
1800 x 465 x 800	450	24	295		93 926 21	248,50

Passender Wannenträger zu Körperform-Badewanne Emil

- Wannenträgerhöhe 570 mm

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
1670 x 570 x 720	Körperform-Badewanne Emil 93 926 19		93 933 15	185,27
1670 x 570 x 770	Körperform-Badewanne Emil 93 926 20		93 933 16	185,27
1770 x 570 x 770	Körperform-Badewanne Emil 93 926 21		93 933 17	187,27



Duo-Badewanne Erok

- 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- 2 Rückenschrägen
- Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch



Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
1800 x 465 x 800	450	24	265		93 926 22	296,55

Passender Wannenträger zu Duo-Badewanne Erok

- Wannenträgerhöhe 570 mm

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
1770 x 570 x 770	Duo-Badewanne Erok 93 926 22		93 933 18	187,27



BENKISER

KWC

KNAUSS

Ideal


HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



BADEWANNEN



Gemeinsame Daten:

- Weitere Informationen: Glasfaserverstärkter Außenmantel
TÜV-geprüft nach EN 198
Einlamierte Verstärkung des Wannensrandes
und des Bodenbereichs
- Montageart: Einbau durch Unter- bzw. Abmauerung,
Wannenfüße oder Wannenträger möglich
- Lieferumfang: Ohne Ab- und Überlaufgarnitur,
ohne Wannenfüße und ohne Wannenträger

Duo-Oval-Badewanne Venice

- 5 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- 2 Rückenschrägen
- Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch

Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
1800 x 455 x 900	460	25	225		93 766 28	473,60
1900 x 475 x 1000	460	28	300		93 766 27	536,75



Passender Wannenträger zu Duo-Oval-Badewanne Venice

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
1770 x 560 x 870	Duo-Oval-Badewanne Venice 93 766 28		93 739 29	550,44
1870 x 580 x 970	Duo-Oval-Badewanne Venice 93 766 27		93 739 30	550,44



Raumspär-Badewanne Erun

- 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- 1 Rückenschräge
- Seitlich positioniertes Ab- und Überlaufloch
- Optional ist eine Schürzenmontage mit Tragegestell möglich (nicht im Lieferumfang enthalten)



Maße B x H x T [mm]	Ausführung	Innentiefe [mm]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
1600 x 465 x 900/285	rechts	450	25	235		93 926 24	358,85
1600 x 465 x 900/285	links	450	25	235		93 926 25	370,00

Passender Wannenträger zu Raumspär-Badewanne Erun

- Wannenträgerhöhe 570 mm

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
1575 x 570 x 870	Raumspär-Badewanne Erun 93 926 24		93 933 20	352,93
1575 x 570 x 870	Raumspär-Badewanne Erun 93 926 25		93 933 21	352,93

Sechseck-Badewanne Eston

- 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- 1 Rückenschräge
- Mittig positioniertes Ab- und Überlaufloch



Maße B x H x T [mm]	Innentiefe [mm]	Gewicht [kg]	Wasserinhalt bis Überlauf [Liter]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
1900 x 465 x 900	450	27	260		93 926 23	369,10

Passender Wannenträger zu Sechseck-Badewanne Eston

- Wannenträgerhöhe 570 mm

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
1865 x 570 x 870	Sechseck-Badewanne Eston 93 926 23		93 933 19	184,79



BENKISER

KWC

KNAUSS

Ideal Standard

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



DUSCHWANNEN

Gemeinsame Daten:

- Weitere Informationen: Glasfaserverstärkter Außenmantel
Einlamierte Verstärkung des Wannenrandes
und des Bodenbereichs
Ablaufloch \varnothing 90 mm / Wannenrandhöhe: 40 mm
Ohne Ablaufgarnitur
- Montageart: Einbau mit Brausewannenfüßen oder -wannenträger möglich
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Duschwanne Ultraflat

- 4 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- Innentiefe: 25 mm



Rechteck

Maße B x H x T [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
900 x 47 x 700		93 729 55	332,71
900 x 47 x 750		93 728 47	270,07
900 x 47 x 800		93 728 46	270,07
1000 x 47 x 700		93 729 54	407,64
1000 x 47 x 800		93 728 45	357,21
1000 x 47 x 900		93 728 16	369,79
1200 x 47 x 700		93 729 53	421,21
1200 x 47 x 800		93 728 44	389,86
1200 x 47 x 900		93 728 17	395,86
1200 x 47 x 1000		93 728 43	415,64
1400 x 47 x 700		93 728 42	486,00
1400 x 47 x 800		93 728 41	435,93
1400 x 47 x 900		93 728 40	448,43
1600 x 47 x 800		93 729 52	488,14
1600 x 47 x 900		93 729 51	500,57
1700 x 47 x 700		93 729 50	553,21
1700 x 47 x 800		93 729 49	527,50
1700 x 47 x 900		93 729 48	539,93
1800 x 47 x 800		93 729 47	546,57
1800 x 47 x 900		93 729 46	592,21

Wannenträger Ultraflat, Rechteck

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
870 x 130 x 670	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 729 55		93 729 75	113,29
870 x 130 x 720	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 728 47		93 729 62	93,93
870 x 130 x 770	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 728 46		93 729 61	93,21
970 x 130 x 670	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 729 54		93 910 32	158,71
970 x 130 x 770	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 728 45		93 729 63	168,64
970 x 130 x 870	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 728 16		93 729 64	156,36
1170 x 130 x 670	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 729 53		93 910 33	163,14
1170 x 130 x 770	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 728 44		93 729 65	139,07
1170 x 130 x 870	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 728 17		93 729 13	146,29
1170 x 130 x 970	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 728 43		93 729 66	133,21
1370 x 130 x 670	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 728 42		93 910 34	163,14
1370 x 130 x 770	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 728 41		93 729 67	148,00
1370 x 130 x 870	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 728 40		93 729 68	138,21
1570 x 130 x 770	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 729 52		93 729 69	199,50
1570 x 130 x 870	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 729 51		93 729 70	177,57
1670 x 130 x 670	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 729 50		93 910 35	185,07
1670 x 130 x 770	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 729 49		93 729 71	194,93
1670 x 130 x 870	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 729 48		93 729 72	177,93
1770 x 130 x 770	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 729 47		93 729 73	199,64
1770 x 130 x 870	Duschwanne Ultraflat, Rechteck 93 729 46		93 729 74	194,00





Quadrat

Maße B x H x T [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 47 x 800		93 728 51	270,71
900 x 47 x 900		93 728 50	270,71
1000 x 47 x 1000		93 728 49	422,71
1200 x 47 x 1200		93 728 48	538,57



Viertelkreis

Maße B x H x T [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
900 x 47 x 900		93 728 53	335,43
1000 x 47 x 1000		93 728 52	487,43

Duschwanne Exton

- 3,2 mm durchgefärbtes Sanitär-Acryl weiß
- TÜV-geprüft nach EN 198
- Innentiefe: 65 mm



Quadrat

Maße B x H x T [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 80 x 800		93 926 16	137,65
900 x 80 x 900		93 926 17	128,30
1000 x 80 x 1000		93 926 18	243,15



Rechteck

Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
900 x 80 x 750	93 926 14	123,35
900 x 80 x 800	93 926 15	137,35



Viertelkreis

Maße B x H x T [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 80 x 800		93 926 13	171,45
900 x 80 x 900		93 926 12	136,75
1000 x 80 x 1000		93 926 11	261,00

Wannenträger Ultraflat, Quadrat

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
770 x 130 x 770	Duschwanne Ultraflat, Quadrat 93 728 51		93 730 99	70,71
870 x 130 x 870	Duschwanne Ultraflat, Quadrat 93 728 50		93 729 56	62,79
970 x 130 x 970	Duschwanne Ultraflat, Quadrat 93 728 49		93 729 57	133,93
1170 x 130 x 1170	Duschwanne Ultraflat, Quadrat 93 728 48		93 729 58	152,93

Wannenträger Ultraflat, Viertelkreis

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
870 x 130 x 870	Duschwanne Ultraflat Viertelkreis 93 728 53		93 729 59	82,57
970 x 130 x 970	Duschwanne Ultraflat Viertelkreis 93 728 52		93 729 60	171,36

Wannenträger Exton, Quadrat

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
770 x 170 x 770	Duschwanne Exton, Quadrat 93 926 16		93 933 31	73,73
870 x 170 x 870	Duschwanne Exton, Quadrat 93 926 17		93 933 32	73,73
970 x 170 x 970	Duschwanne Exton, Quadrat 93 926 18		93 933 33	140,84

Wannenträger Exton, Rechteck

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Bestell-Nr.	€/Stück
870 x 170 x 720	Duschwanne Exton, Rechteck 93 926 14	93 933 29	83,00
870 x 170 x 770	Duschwanne Exton, Rechteck 93 926 15	93 933 30	84,00

Wannenträger Exton, Viertelkreis

Maße B x H x T [mm]	passend zu	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
770 x 170 x 770	Duschwanne Exton, Viertelkreis 93 926 13		93 933 27	82,79
870 x 170 x 870	Duschwanne Exton, Viertelkreis 93 926 12		93 933 28	82,79
970 x 170 x 970	Duschwanne Exton, Viertelkreis 93 926 11		93 933 26	167,09

BENKISER

KWC

KNAUSS



HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT





HÜPPE. SHOWER AND SOUL.

Vor mehr als 50 Jahren veränderte HÜPPE als erster Hersteller von Duschabtrennungen auf dem europäischen Kontinent die Badkultur in Deutschland und Europa.

HÜPPE Duschabtrennungen bieten, was Verbraucher suchen: Funktionalität, Pflegeleichtigkeit, modernes Design und hochwertige Verarbeitung in jeder Preisklasse. Die innovativen Spitzenleistungen werden immer wieder mit angesehenen Designpreisen belohnt.





BENKISER

KWC

KNAUSS

IDEAL STANDARD

HÜPPE
SHOWER AND SPA

KERAMAG

DURAVIT



ALPHA 2

SETZT MASSSTÄBE. HÜPPE ALPHA 2


Mit Alpha fängt alles an. Der Start in den Tag. Der Einstieg in die HÜPPE Markenwelt. HÜPPE Alpha 2 steht für modernste Technik, beste Qualität, hervorragende Funktionalität und ein ansprechendes, transparentes Design. Ihre einfache Montage begeistert, ihr hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt.



Eckduschkabine

Gemeinsame Daten:

- Glas klar, Festteil 4 mm, Tür 5 mm
- Mit ausklappbarer Tür zur besseren Reinigung
- Montage auf Duschwanne oder Boden möglich
- Griff und Eckverbinder immer in Chromglanz
- Mit Wandprofil - Profillfarbe silber matt
- Magnetische Verschlussung



2 Schiebetüren und 2 Glas-Fixeile

- Nicht reversibel

Maß A [mm]	Maß B [mm]	Höhe C [mm]	passende Duschwanne [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
785-810	785-810	1900	800 x 800		93 145 63	615,36
885-910	885-910	1900	900 x 900		93 145 64	615,36
985-1010	985-1010	1900	1000 x 1000		93 145 65	636,57
885-910	735-760	1900	900 x 750		93 145 66	615,36
735-760	885-910	1900	750 x 900		93 145 67	615,36

1/2 Eckeinstiege zum kombinieren, reversibel


- Beispiel: vorhandene Duschwanne 800 x 900 mm; somit muss 1 x 93 145 68 (für Breite 800 mm) und 1 x 93 145 69 (für Breite 900 mm) bestellt werden

Maß A [mm]	Höhe C [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
785-810	1900		93 145 68	413,43
885-910	1900		93 145 69	413,43
985-1010	1900		93 145 70	427,79



Schiebetüre, 3-teilig für Nische oder Eckduschkabine


- Glas klar 4 mm
- Mit ausklappbarer Tür zur besseren Reinigung
- Montage auf Duschwanne oder Boden möglich
- **Nicht reversibel**
- Griff immer in Chromglanz
- Mit Wandprofil - Profilfarbe silber matt
- Magnetische Verschiebung
- **Mit Seitenwand kombinierbar**
- **Ohne Seitenwand**



Maß A [mm]	Maß A [mm]	Höhe C [mm]	Ausführung	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Einbau Nische	Einbau mit Seitenwand					
870-920	885-930	1900	-		93 145 51	438,29
970-1020	985-1030	1900	-		93 145 52	456,07
1170-1220	1185-1230	1900	-		93 145 53	471,93
800-1500	-	1200-1900	Maßanfertigung		93 145 54	578,57

2 Pendeltüren für Nische oder Eckduschkabine


- Glas klar 5 mm
- Montage auf Duschwanne oder Boden möglich
- **Nicht reversibel**
- Griff und Scharnierabdeckkappen immer in Chromglanz
- Mit Wandprofil - Profilfarbe silber matt
- Magnetische Verschiebung
- **Mit Seitenwand kombinierbar**
- **Ohne Seitenwand**



Maß A [mm]	Maß A [mm]	Höhe C [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
Einbau Nische	Einbau mit Seitenwand				
774-820	785-830	1900		93 145 55	465,71
874-920	885-930	1900		93 145 56	465,71
974-1020	985-1030	1900		93 145 57	483,21

Seitenwand

- Glas klar 4 mm
- Montage auf Duschwanne oder Boden möglich
- Mit Wandprofil - Profilfarbe silber matt
- **Mit Schiebetüre oder Pendeltüre kombinierbar**
- **Ohne Schiebetüre**
- **Ohne Pendeltüre**



Maß B [mm]	Höhe C [mm]	Ausführung	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
735-760	1900	-		93 145 58	298,00
785-810	1900	-		93 145 59	298,00
885-910	1900	-		93 145 60	298,00
985-1010	1900	-		93 145 61	308,79
200-1200	500-1900	Maßanfertigung		93 145 62	386,64

Aufmaß- und Montageservice

- **Service nur in Deutschland möglich!**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Leistung
Hüppe Aufmaß (inkl. Anfahrt)	93 145 71	138,57
Hüppe Aufmaß mit Produktberatung (inkl. Anfahrt)	93 145 72	192,86
Montageservice (Nische, Seiten-/Trennwände allein-/freistehend, Badewannenmodelle, bis 1200 x 2000 mm)	93 145 73	434,29
Aufmaß und Montageservice (Nische, Seiten-/Trennwände allein-/freistehend, Badewannenmodelle, bis 1200 x 2000 mm)	93 145 74	572,86
Montageservice (Eck, 1/4 Kreis, 5-Eck, Walk In)	93 145 75	548,57
Aufmaß und Montageservice (Eck, 1/4 Kreis, 5-Eck, Walk In)	93 145 76	687,14
Montageservice (3-seitig freistehende Modelle, 1/2 Kreis, U-Kabinen)	93 145 77	658,57
Aufmaß und Montageservice (3-seitig freistehende Modelle, 1/2 Kreis, U-Kabinen)	93 145 78	797,14



BENKISER

KWC

KNAUSS

IDEAL STANDARD

HÜPPE
FLOWER AND STYL

KERAMAG

DURAVIT



KERAMAG




GUTES DESIGN, LANGLEBIGE QUALITÄT UND LÖSUNGEN MIT ZUKUNFT.

Die Keramag GmbH ist einer der führenden deutschen Markenhersteller hochwertiger Sanitärkeramik und bekannt für Sanitärprodukte und -konzepte, die langfristig überzeugen. Mit einem Produktprogramm, das so umfassend wie speziell ist – von kompletten Bad- und Gäste-WC-Serien mit attraktiven Badmöbeln bis hin zu gezielt für die unterschiedlichen Objektbereiche entwickelten Produktlösungen.

Hinter jeder Produktentwicklung von Keramag steht die grundlegende Unternehmensphilosophie „Wir schaffen bleibende Werte“ als Garant für anspruchsvolles Produktdesign und Perfektion bis ins Detail. Für zukunftsorientierte Technik und hohen Komfort sowie für langlebige Zuverlässigkeit und den verantwortungsvollen Umgang mit Menschen und unserer Umwelt.

Der Anspruch der bleibenden Werte hat Tradition und Zukunft. Seit mehr als 110 Jahren schreibt Keramag erfolgreiche Markengeschichte und überzeugt mit wegweisenden Innovationen.



BENKISER

KWC

KNAUSS

IDEAL STANDARD

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



RENOVA NR. 1

DIE KREATIVE LÖSUNG AUF DER GANZEN LINIE.

Renova Nr. 1 ist seit vielen Jahren eine der erfolgreichsten Bad-Serien auf dem deutschen Markt. Renova Nr. 1 macht die Badmodernisierung leicht. Moderner, komfortabler, pflegeleichter.

DIE WASCHTISCHE – MODERN GERUNDET UND GUT DURCHDACHT.

Die Waschtische von Renova Nr.1 zeichnen sich durch ein modernes, wohlüberlegtes Design mit gutem Ablaufverhalten aus und bieten eine ideale Auswahl für unterschiedliche Raumverhältnisse.

DIE STAND- UND WAND-WCS – FÜR DIE FLEXIBLE PLANUNG.

Die WCs von Renova Nr.1 sind in Design und Komfort flexibel abstimmbare und bieten zum Thema „nachhaltiges Bauen“ eine hocheffiziente Wassersparlösung: das innovative 4,5-Liter-WC.

SPÜLRANDLOSE WC-HYGIENE – DER NEUE STANDARD.

Mit Innovationen wie dem spülrandlosen Wand-WC von Renova Nr.1 definiert Keramik den neuen Standard für moderne WCs: deutliche Pflegeeierleichterung bei perfekter Hygiene.



Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß

Waschtisch 60 cm

- Aus Keramik
- Wandhängend
- **Mit Überlauf und Hahnloch**
- Maße (B x H x T): 600 x 150 x 490 mm
- Gewicht: 15,6 kg



Bestell-Nr.	€/Stück
93 925 59	76,50

Handwaschbecken 45 cm

- Aus Keramik
- Wandhängend
- **Mit Überlauf und Hahnloch**
- Maße (B x H x T): 450 x 125 x 340 mm
- Gewicht: 8,5 kg



Bestell-Nr.	€/Stück
93 925 61	59,93

Wand-WC



Tiefspül

- Aus Keramik
- Maße (B x H x T): 355 x 340 x 540 mm
- Glasierter Spülrand
- Gewicht: 16,8 kg
- Verbrauch: 4,5-6 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 925 60	131,43

Flachspül

- Aus Keramik
- Maße (B x H x T): 355 x 340 x 540 mm
- Glasierter Spülrand
- Gewicht: 16,6 kg
- Verbrauch: 6 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 939 88	204,50

Spülrandlos

- Aus Keramik
- Maße (B x H x T): 355 x 340 x 540 mm
- Ohne Spülrand
- Gewicht: 18,4 kg
- Verbrauch: 4,5-6 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 939 89	188,29



WC-Sitz

- Aus Duroplast

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	Scharniere Edelstahl	93 939 93	42,50
Mit Softclose	Scharniere Messing verchromt	93 925 67	83,36

Stand-WC



Tiefspül, Abgang waagerecht

- Aus Keramik
- Glasierter Spülrand
- Abgang waagerecht 475 mm Ausladung
- Inkl. Verdeckte Bodenbefestigung mit Abdeckkappen
- Maße (B x H x T): 355 x 410 x 475 mm
- Gewicht: 15,9 kg
- Verbrauch: 4,5-6 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 939 90	98,71



Tiefspül, Abgang innen senkrecht

- Aus Keramik
- Glasierter Spülrand
- Abgang innen senkrecht 510 mm Ausladung
- Inkl. Verdeckte Bodenbefestigung mit Abdeckkappen
- Maße (B x H x T): 355 x 410 x 510 mm
- Gewicht: 20,6 kg
- Verbrauch: 4,5-6 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 939 91	140,50



Flachspül, Abgang waagerecht

- Aus Keramik
- Glasierter Spülrand
- Abgang waagerecht 475 mm Ausladung
- Inkl. Verdeckte Bodenbefestigung mit Abdeckkappen
- Maße (B x H x T): 355 x 410 x 475 mm
- Gewicht: 17,7 kg
- Verbrauch: 6 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 939 92	121,29



Wand-Bidet

- Aus Keramik
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- **Mit Überlauf**
- Maße (B x H x T): 350 x 340 x 550 mm
- Gewicht: 15,6 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
93 939 94	227,64



Urinal



Zulauf hinten

- Aus Keramik
- Zulauf von hinten, Abgang nach hinten
- Maße (B x H x T): 360 x 610 x 370 mm
- Gewicht: 15,1 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
93 939 96	170,50



Zulauf oben

- Aus Keramik
- Zulauf von oben, Abgang nach hinten oder nach unten
- Maße (B x H x T): 360 x 610 x 370 mm
- Gewicht: 15,1 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
93 939 99	182,86

BENKISER

KWC

KNAUSS

IDEAL STANDARD

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



ACANTO

So individuell wie Ihr Lebensentwurf, so vielseitig zeigt sich die Komplettbad-Serie Keramik Acanto. Denn Ihre Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt. Ihr Leben, Ihr Bad. Mit einer großen Design-Vielfalt und cleveren Detaillösungen, für die wir unseren Kunden genau über die Schulter geschaut haben.



Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß



Waschtisch

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Mit Hahnloch

Maße B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
600 x 170 x 480	14	93 111 88	130,86
650 x 170 x 480	17	93 111 89	150,64
750 x 170 x 480	18,2	93 111 90	246,57



Waschtisch

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Mit Hahnloch
- Inklusive vormontiertem Schnellmontage-Set
- Maße (B x H x T) 900 x 170 x 480 mm
- Gewicht: 24 kg

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 111 91	373,57



Doppelwaschtisch

- Aus Keramik
- **Mit 2 Überläufen**
- Mit 2 Hahnlöchern
- Inklusive vormontiertem Schnellmontage-Set
- Maße (B x H x T) 1200 x 170 x 480 mm
- Gewicht: 29 kg

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 111 92	544,07



Handwaschbecken

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Mit Hahnloch
- Maße (B x H x T) 450 x 170 x 380 mm
- Gewicht: 9,5 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
93 111 93	91,00

Wandtiefspül-WC spülrandlos

- Aus Keramik
- Mit verdeckter Befestigung
- Maße (B x H x T) 350 x 335 x 510 mm
- Gewicht 18 kg
- Verbrauch: 4,5-6 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Oberfläche	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 111 94	255,00
KeraTect	93 111 95	293,86



WC-Sitz für Serie Acanto

- WC-Sitz Slim
- Wrap over
- Antibakteriell
- Scharnier: Messing verchromt
- WC-Sitz abnehmbar (Quick Release)

Ausführung	Quick Release	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	Nein	93 111 96	76,07
Softclose	Ja	93 111 97	138,93



BENKISER

KWC

KNAUSS

IDEAL STANDARD

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



ICON, IT! & VITALIS

ICON

iCon ist innovativ und ungewöhnlich. Das spülrandlose iCon Wand-WC wurde mit dem internationalen Innovationspreis PLUS X AWARD gleich vierfach ausgezeichnet – für Innovation, Qualität, Design und Funktionalität.

IT!

Sanft geometrisch geformt bringt die Bad-Serie it! klare Modernität ins Bad. Das Wand-WC ist als Rimfree® Version mit sparsamer 4,5-Liter-Spülung und besonders leicht zu pflegendem, spülrandlosem Innenbecken erhältlich.

VITALIS

Speziell für Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit konzipiert, überzeugt Vitalis von Keramag mit ergonomischem Design, barrierefreier Nutzung und vielen praktischen Details, die die tägliche Körperpflege erleichtern



Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß



Waschtisch Icon

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Mit 2 Hahnlöchern
- Maße (B x H x T) 1200 x 160 x 485 mm
- Gewicht: 31,8 kg

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 114 03	428,00



Doppelwaschtisch Icon

- Aus Keramik
- **Mit 2 Überläufen**
- Mit 2 Hahnlöchern
- Maße (B x H x T) 1200 x 160 x 485 mm
- Gewicht: 33,2 kg

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 114 04	515,57



Waschtisch Icon

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Mit Hahnloch

Maße B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
600 x 155 x 485	17,3		93 960 77	121,00
750 x 155 x 485	21,9		93 114 01	215,07
900 x 155 x 485	25,7		93 114 02	349,79





Wandtiefpül-WC Icon

- Aus Keramik
- Mit verdeckter Befestigung
- Maße (B x H x T) 355 x 330 x 530 mm
- Gewicht 25 kg
- Verbrauch: 4,5-6 l
- Zur Montage ist ein verlängerter Ablaufstutzen erforderlich
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 114 05	175,71



Wandtiefpül-WC spülrandlos Icon

- Aus Keramik
- Mit verdeckter Befestigung
- Maße (B x H x T) 355 x 330 x 530 mm
- Gewicht 20,5 kg
- Verbrauch: 6 l
- Zur Montage ist ein verlängerter Ablaufstutzen erforderlich
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Oberfläche	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 960 78	250,86
KeraTect	93 114 07	288,21



Wandtiefpül-WC spülrandlos Icon xs

- Aus Keramik
- Mit verdeckter Befestigung
- Maße (B x H x T) 355 x 330 x 490 mm
- Gewicht 18,5 kg
- Verbrauch: 4,5-6 l
- Zur Montage ist ein verlängerter Ablaufstutzen erforderlich
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Oberfläche	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 972 37	249,71
KeraTect	93 114 09	274,07



Wand-Tiefspül-WC it!, spülrandlos

- Aus Keramik
- Verdeckte Wandbefestigung
- Maße (B x H x T): 350 x 355 x 540 mm
- Zur Montage ist ein verlängerter Ablaufstutzen erforderlich
- Verbrauch: 4,5-6 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 964 25	276,29



Stand-Flachspül-WC, erhöht Vitalis

- Aus Keramik
- Glasierter Spülrand
- Maße (B x H x T): 355 x 460 x 460 mm
- Abgang außen waagrecht
- Gewicht: 24 kg
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 923 28	217,07

Passende WC-Sitze



Icon und Icon xs

- Scharniere: Metall verchromt

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 114 08	82,29
Softclose	93 954 74	116,93



it!

- Scharniere aus Messing verchromt
- Mit Softclose

Bestell-Nr.	€/Stück
93 964 27	116,93



BENKISER

KWC

KNAUSS

IDEAL STANDARD

HÜPPE

KERAMAG


DURAVIT





ODURAVIT





BENKISER

KWC

KNAUSS

IDEAL STANDARD

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT

DURAVIT AG DESIGN ZWISCHEN INNOVATION UND LEBEN IM BAD

Als internationaler Hersteller von Badeinrichtungen hat die Duravit AG mit Sitz in Hornberg die Sanitärbranche durch innovative Neuentwicklungen und aufregende Formen, die zusammen mit internationalen Designern wie Philippe Starck, EOOS, Phoenix Design, sieger design, Sergei Tchoban oder Matteo Thun entwickelt wurden, maßgeblich mitgeprägt.

Heute versteht sich das Unternehmen nicht mehr nur als Ideenschmiede für schöne Design-Produkte, sondern mehr und mehr als Anbieter von Erlebnisbädern, die dem Benutzer auf Anhieb ein Wohlgefühl vermitteln. Dabei legt das Unternehmen den Fokus auf das vorausschauende Zusammenspiel zwischen nutzbringendem Design und intelligent eingesetzter Technik.

Das Produktportfolio von Duravit umfasst Sanitärkeramik, Badmöbel, Dusch- und Badewannen, Whirl- und Wellness-systeme sowie Dusch-WCs, Saunen, Küchenspülen und Accessoires. Seine Wurzeln hat das Unternehmen in Hornberg im Schwarzwald. Dort wurde das Unternehmen bereits 1817 gegründet. Heute operiert das Unternehmen mit 35 Beteiligungsgesellschaften und ist in über 120 Ländern präsent.



DURASTYLE

INDIVIDUALITÄT IST LEBENSWICHTIG

Individualität bedeutet aber nicht, mit allen Mitteln aufzufallen. Gerade ein Ambiente, das sich zurücknimmt, gibt der Persönlichkeit Raum zum Atmen und die Freiheit, sich selbst zu verwirklichen. Wie DuraStyle: Entworfen von Matteo Thun & Partners, zeigt sich die Badserie bewusst zurückhaltend – und fügt sich aus ebendiesem Grund harmonisch in praktisch jedes Ambiente ein.



Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß



Waschtisch

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen

Maße B x T [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
550 x 440	15,8	93 985 48	109,93
600 x 440	17,0	93 985 49	110,64
650 x 440	18,4	93 985 50	136,86



Handwaschbecken, Hahnloch mittig

- Aus Keramik
- **Ohne Überlauf**
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Maße (B x T): 450 x 335 mm
- Gewicht 9,5 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 51	84,57



Handwaschbecken, Hahnloch rechts

- Aus Keramik
- **Ohne Überlauf**
- 1 Hahnloch rechts durchgestochen
- Maße (B x T): 500 x 220 mm
- Gewicht 7,5 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 52	138,57



Wand-Tiefspül-WC

- Aus Keramik
- Mit sichtbarer Befestigung
- Maße (B x H x T):
370 x 345 x 540 mm
- Gewicht 25,0 kg
- Spülmenge 4,5 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 54	199,21

Spülrandlos

- Aus Keramik
- Mit sichtbarer Befestigung
- Abgang waagrecht
- Maße (B x H x T):
370 x 350 x 540 mm
- Gewicht 25,4 kg
- Spülmenge 4,5 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 53	261,29

Compact

- Aus Keramik
- Mit sichtbarer Befestigung
- Abgang waagrecht
- Maße (B x H x T):
370 x 350 x 480 mm
- Gewicht 22,5 kg
- Spülmenge 4,5 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 55	231,29

Basic Spülrandlos

- Aus Keramik
- Mit sichtbarer Befestigung
- Abgang waagrecht
- Spülmenge 4,5 l
- Maße (B x H x T):
365 x 350 x 540 mm
- Gewicht: 23,0 kg
- **Lieferung ohne WC-Sitz**
- **Passender WC-Sitz 93 007 61**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 007 60	168,79



Passende WC-Sitze

- Scharniere aus Edelstahl
- **Passend zu Bestell-Nr.: 93 985 54/53/55**

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 985 56	68,07
Softclose abnehmbar	93 985 57	105,79

WC-Sitz Basic, Softclose

- Scharniere Edelstahl
- Abnehmbar
- **Passend zu Wand-Tiefspül-WC Bestell-Nr.: 93 007 60**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 007 61	95,29

Urinal

Zulauf von hinten

- Aus Keramik
- Absaugend
- Abgang innen senkrecht oder waagrecht
- Inkl. Befestigung
- Maße (B x T): 300 x 340 mm
- Gewicht 14,6 kg



Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 58	240,79

Wasserlos

- Aus Keramik
- Abgang waagrecht, ø 50 mm
- Geruchsverschluss
- Inkl. Befestigung
- Maße (B x T): 300 x 340 mm
- Gewicht 13,8 kg



Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 59	333,07

BENKISER

KWC

KNAUSS

IDEAL STANDARD

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



VERO

KONSEQUENT RECHTECKIG, KONSEQUENT KOMPLETT.

Die Keramikserie Vero ist heute nicht umsonst ein moderner Designklassiker und seit über einem Jahrzehnt ein Bestseller im Duravit-Sortiment: Die konsequent rechteckige Formensprache erweist sich nicht nur als äußerst elegant, sondern auch als langlebig. Mit dem neuen Badmöbelprogramm avanciert Vero zum Komplettbad.

Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß



Waschtisch/Möbelwaschtisch

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Zwei Hahnlöcher

Maße B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
1200 x 175 x 470	33,5		93 137 76	626,86
1000 x 175 x 470	28,2		93 137 77	493,00



Waschtisch/Möbelwaschtisch

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Mit einem Hahnloch

Maße B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 175 x 470	21,8	93 137 78	368,79
600 x 175 x 470	17,9	93 137 79	228,86
500 x 175 x 470	15,2	93 137 80	194,43



Waschtisch, geschliffen

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Mit einem Hahnloch
- Inkl. Befestigung

Maße B x H x T [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 175 x 470	21,8	93 137 81	388,21
600 x 175 x 470	18,74	93 137 82	248,36
500 x 175 x 470	16,1	93 137 83	213,93



Handwaschbecken

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Mit einem Hahnloch
- Maße (B x H x T): 450 x 160 x 350 mm
- Gewicht: 11,5 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 84	167,21





BENKISER

KWC

KNAUSS

IDEAL STANDARD

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT



Wandtiefspül-WC Standard

- Aus Keramik
- Verdeckte Befestigung
- Maße (B x H x T): 370 x 345 x 545 mm
- Gewicht: 25,2 kg
- Spülmenge 4,5 l
- Lieferung ohne WC-Sitz

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 85	339,79



WC-Sitz, Softclose

- Abnehmbar
- Scharniere aus Edelstahl

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 86	284,71



D-CODE

DER SCHLÜSSEL ZU EINEM SCHÖNEN BAD.

Sicher: Gutes Design ist nicht alles. Und doch machen gut gestaltete Dinge das Leben lebenswerter. Umso schöner, wenn gutes Design jetzt nicht mehr unerschwinglich, sondern zum Greifen nah ist: Mit D-Code präsentiert Duravit eine Badserie, wie es sie noch nie gab – komplett vom Waschtisch bis zum Handtuchhalter, gestalterisch aus einem Guss und mit einem höchst erfreulichen Preis-Leistungs-Verhältnis.



Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß



Waschtisch

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen

Maße B x T [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
550 x 430	16,1	93 973 67	52,21
600 x 460	17,8	93 973 68	53,57
650 x 500	21,6	93 036 05	60,36



Waschtisch Vital, barrierefrei

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Maße (B x T): 600 x 550 mm
- Gewicht 18,6 kg
- **Barrierefrei gemäß DIN 18040-1 und DIN 18040-2**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 973 75	113,86

Handwaschbecken

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- 1 Hahnloch durchgestochen



Maße B x T [mm]	Ausführung	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	€/Stück
360 x 270	Hahnloch rechts	5,5	93 973 69	69,07
450 x 340	Hahnloch mittig	10,2	93 973 70	44,71





Urinal, spülrandlos

- Aus Keramik
- Zulauf von hinten
- Für 1/2" Anschluss
- Inkl. Spüldüse, Zulauf-Set, Ablaufventil, Tassensiphon ø 32 mm sowie Befestigung
- Maße (B x T): 305 x 290 mm
- Gewicht 14,6 kg

Bestell-Nr.	€/Stück
93 973 78	193,86



Wand-Tiefspül-WC, Basic

- Aus Keramik
- Maße B x T: 360 x 555 mm
- Gewicht 15 kg
- Spülmenge 6 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 06	96,21



BENKISER

KWC

KNAUSS



Wand-Tiefspül-WC, Standard

- Aus Keramik
- Maße (B x T): 355 x 545 mm
- Gewicht 20 kg
- Spülmenge 4,5 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 973 71	97,57



Wand-Tiefspül-WC, Compact

- Aus Keramik
- Maße (B x T): 350 x 480 mm
- Gewicht 13,8 kg
- Spülmenge 6 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 973 74	116,57



Wand-Tiefspül-WC, spülrandlos

- Aus Keramik
- Mit waagerechtem Abgang
- Maße (B x H x T): 355 x 355 x 545 mm
- Gewicht 24 kg
- Spülmenge 4,5 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 012 58	125,29

IDEAL STANDARD

HÜPPE



Passende WC-Sitze für Standard und spülrandlose WCs

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 973 72	34,79
Softclose	93 973 73	73,71



Passende WC-Sitze für Compact WC

Ausführung	Scharniere	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	Edelstahl	93 015 28	37,50
Softclose	Kunststoff	93 015 29	79,93



WC-Sitz Standard für WC Basic

- Kunststoffscharniere

Bestell-Nr.	€/Stück
93 036 07	47,36

KERAMAG

DURAVIT



STARCK 3

OFT KOPIERT, NIE ERREICHT.

Noch mehr Starck, noch günstiger: Keine Frage, mit dem Keramikprogramm Starck 3 hat Duravit die Sanitärwelt revolutioniert.

Mit Design in einem Segment, in dem es bis dahin Design eher selten gab. Mit einer Programmvelfalt, die einfach jedem Zweck gerecht wird. Und mit einem Preis, so günstig wie noch nie – für einen echten Philippe Starck.

Mit über 50 Modellen bzw. 64 Varianten ist Starck 3 die wahrscheinlich umfangreichste Badserie überhaupt: Logisch, dass ein Programm, das so viel zu bieten hat, eine eigene Broschüre erfordert, mit zahlreichen Anwendungen, Beispielen und Referenzen.



Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß

Waschtisch



550 mm Breite

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Rechteckige Beckenform mit 30 mm Wandanschluss mit Aufkantung 30 x 35 mm als Spritzschutz
- 1 Hahnloch mittig durchstoehen
- Innenbecken (B x T): 470 x 280 mm
- Maße (B x H x T): 550 x 190 x 430 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 940 68	111,86

600 mm Breite

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Rechteckige Beckenform mit 30 mm
- 1 Hahnloch mittig durchstoehen
- Wandanschluss mit Aufkantung 30 x 35 mm als Spritzschutz
- Innenbecken (B x T): 530 x 280 mm
- Maße (B x H x T): 600 x 190 x 450 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 940 69	113,86

650 mm Breite

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Rechteckige Beckenform mit 30 mm
- 1 Hahnloch mittig durchstoehen
- Wandanschluss mit Aufkantung 30 x 35 mm als Spritzschutz
- Innenbecken (B x T): 570 x 310 mm
- Maße (B x H x T): 650 x 200 x 485 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 940 70	124,29

Handwaschbecken



- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Rechteckige Beckenform mit 30 mm
- Mit Hahnloch für Einlocharmatur
- Wandanschluss mit Aufkantung 25 x 30 mm als Spritzschutz
- Innenbecken (B x T): 385 x 180 mm
- Maße (B x H x T): 450 x 155 x 320 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 940 73	90,29

Eck-Handwaschbecken



- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Quadratische Beckenform mit 30 mm
- Mit Hahnloch für Einlocharmatur
- Wandanschluss mit Aufkantung 25 x 15 mm
- Innenbecken (B x T): 240 x 240 mm
- Maße (B x H x T): 440 x 160 x 380 mm (Schenkellänge 310 mm)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 940 75	135,43



Wand-Tiefspül-WC

Standard

- Aus Keramik
- Mit geschlossenem Spülrand
- Maße (B x H x T): 360 x 320 x 540 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 940 78	212,79

Mit verdeckter Befestigung

- Aus Keramik
- Mit geschlossenem Spülrand
- Maße (B x H x T): 360 x 345 x 550 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 940 77	243,50

Compact, mit verdeckter Abdeckung

- Aus Keramik
- Mit geschlossenem Spülrand
- Maße (B x H x T): 360 x 340 x 485 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 940 79	275,50

Spülrandlos, mit verdeckter Befestigung

- Aus Keramik
- Duravit Rimless® Spültechnologie
- Maße (B x H x T): 360 x 345 x 550 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 973 03	286,64

Passende WC-Sitze

WC-Sitz Standard

- Aus hochwertigem Kunststoff
- Scharniere aus Edelstahl



Bestell-Nr.	€/Stück
93 940 80	69,43

WC-Sitz Softclose

- Aus hochwertigem Kunststoff
- Abnehmbar mit SoftClose Absenkautomatik
- Scharniere aus Edelstahl



Bestell-Nr.	€/Stück
93 940 81	107,00

Urinal

- Aus Keramik
- Absaugend
- Verdecktem Ablauf
- Siphon Abgang waagrecht
- Außen glatte geschlossene Form einschließlich Befestigung
- Maße (B x H x T): 330/350 x 575 x 350 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 940 83	246,14

Wand-Bidet

- Aus Keramik
- Wandhängend
- Mit Überlauf und Hahnloch
- Unsichtbarer Befestigung
- Maße (B x H x T): 360 x 320 x 540 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 940 82	346,71



BENKISER

KWC

KNAUSS


IDEAL STANDARD

HÜPPE

KERAMAG

DURAVIT





Seit 267 Jahren steht Villeroy & Boch für Innovationen, die das Leben der Menschen erleichtern und bereichern. Für Kultur – im Bad und auf dem Tisch. Für Qualität, Leidenschaft, und inspirierende Schönheit.

Ästhetische Formen und ein zeitlos modernes Ambiente machen Ihr Badezimmer zu einem persönlichen Ort des Wohlbefindens. Entdecken Sie neue Kollektionen mit außergewöhnlichen Designs für höchste Ansprüche und verleihen Sie Ihrem Bad einen stilvolleren Auftritt ganz nach Ihrem Geschmack. Wir laden Sie ein auf eine spannende Reise der Inspiration. Lassen Sie sich begeistern von innovativen Produkten, modernem Design und einer einzigartigen Vielfalt.

Freuen Sie sich auf ein Bad, das Ihr Zuhause bereichern wird.





WILMANN & BUCH

ALAPE

SAM

EMCO

NORMBAU



O.NOVO

O.NOVO – DESIGN ZU EINEM ÜBERRASCHEND GÜNSTIGEN PREIS

O.novo eröffnet die volle Kreativität im Bad, denn die Kollektion von Villeroy & Boch bietet das volle Spektrum des modernen Badezimmer-Designs. Das Angebot reicht von formschönen Waschtischen bis hin zu klassischen Duschwannen und WCs.

Alle Mitglieder der O.novo-Familie bestechen durch ihre Klarheit und zurückhaltende Eleganz zu einem überraschend günstigen Preis-/ Leistungsverhältnis. Die Kollektion vereint Authentizität und klassisches Design, das in jedes Badezimmer passt.

Die O.novo-Keramik hat eine porenfreie, geschlossene Oberfläche, die sich leicht reinigen lässt und höchsten Hygieneansprüchen genügt.



Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß

Waschtisch

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Für 3-Loch Armatur geeignet
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen



Maße B x H x T (mm)	Bestell-Nr.	€/Stück
600 x 180 x 490	93 965 94	68,21
650 x 180 x 510	93 077 93	94,57

Handwaschbecken

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Für 3-Loch Armatur geeignet
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Maße (B x H x T): 450 x 155 x 350 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 922 72	59,29

Wandtiefspül-WC



Standard

- Aus Keramik
- Wandhängend
- Maße (B x H x T): 360 x 350 x 560 mm
- Spülwasserbedarf 3-4,5 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 922 74	111,36

Compact

- Aus Keramik
- Wandhängend
- Maße (B x H x T): 360 x 340 x 490 mm
- Spülwasserbedarf: 3-4,5 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 97	122,29

Spülrandlos

- Aus Keramik
- Wandhängend
- Nicht für den Einbau mit Druckspüler geeignet
- Maße (B x H x T): 360 x 350 x 560 mm
- Spülwasserbedarf 3-4,5 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 965 96	130,71



Wandflachspül-WC

- Aus Keramik
- Wandhängend
- Maße (B x H x T): 360 x 360 x 560 mm
- Spülwasserbedarf 3-6 l
- Lieferung ohne WC-Sitz

Bestell-Nr.	€/Stück
93 077 94	174,07

Passender WC-Sitz Softclose

- Mit Quick Release Funktion
- Edelstahlscharniere

Bestell-Nr.	€/Stück
93 922 73	73,21



Combi-Pack



Standard

Bestehend aus:

- **Wand-Tiefspül-WC**
 - Aus Keramik
 - Wandhängend
 - Abgang waagrecht
 - Maße (B x H x T): 360 x 350 x 560 mm
 - Spülwasserbedarf: 3-4,5 l
- **WC-Sitz**
 - Mit Softclose und Quick Release Funktion

Bestell-Nr.	€/Paket
93 965 98	175,07

Compact

Bestehend aus:

- **Wand-Tiefspül-WC**
 - Aus Keramik
 - Wandhängend
 - Abgang waagrecht
 - Maße (B x H x T): 360 x 340 x 490 mm
 - Spülwasserbedarf: 3-4,5 l
- **WC-Sitz**
 - Mit Softclose und Quick Release Funktion

Bestell-Nr.	€/Paket
93 965 99	184,43

Spülrandlos

Bestehend aus:

- **Wand-Tiefspül-WC**
 - Aus Keramik
 - Wandhängend
 - Abgang waagrecht
 - Maße (B x H x T): 360 x 350 x 560 mm
 - Spülwasserbedarf: 3-4,5 l
- **WC-Sitz**
 - Mit Softclose und Quick Release Funktion

Bestell-Nr.	€/Paket
93 966 00	192,36

Compact Spülrandlos

Bestehend aus:

- **Wand-Tiefspül-WC**
 - Aus Keramik
 - Wandhängend
 - Abgang waagrecht
 - Maße (B x H x T): 360 x 350 x 490 mm
 - Spülwasserbedarf 3-4,5 l
- **WC-Sitz**
 - Mit Softclose und Quick Release Funktion

Bestell-Nr.	€/Paket
93 077 95	209,57



Absaug Urinal, spülrandlos

- Aus Keramik
- Ohne Deckel
- Maße (B x H x T): 335 x 555 x 320 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Zulauf verdeckt	93 077 91	119,71
Zulauf von oben	93 077 92	119,71



O.NOVO VITA (BARRIEREFREI)

DESIGN KENNT KEINE BARRIEREN.

Barrierefreie Badgestaltung hat einen neuen Standard: O.novo Vita. Die erweiterte Kollektion umfasst vielseitige Badkeramik- und Zubehörartikel für spezielle Anforderungen. Formschöne Details, wie in den Keramikwaschtisch integrierte Haltegriffe, bieten extra Komfort für jedes Krankenhaus- oder Generationenbad. Dabei erfüllt O.novo Vita alle Normen für barrierefreies Bauen und übertrifft mit den speziellen Direct-Flush-WCs und der optionalen AntiBac-Glasur selbst strenge Hygiene-Anforderungen. Planen Sie jetzt einfach schöner ohne Barrieren.



Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß

Waschtisch

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Für 3-Loch Armatur geeignet
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen



Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
600 x 150 x 550 mm	93 985 68	173,79
550 x 150 x 550 mm	93 985 69	157,14

Waschtisch mit Griffen

- Aus Keramik
- **Mit Überlauf**
- Für 3-Loch Armatur geeignet
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Maße (B x H x T): 800 x 140 x 550 mm



Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 985 67	447,79



Tiefspül-WC



Stand

- Aus Keramik
- Bodenstehend
- Abgang waagrecht
- Maße (B x T): 360 x 480 mm
- Sitzhöhe 460 mm
- Inkl. Befestigung
- Spülwasserbedarf 3-6 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 63	206,14



Wand, spülrandlos, lang

- Aus Keramik
- Wandhängend
- Abgang waagrecht
- Nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
- Inkl. verlängertem Zulaufverbinder 400 mm
- Maße (B x H x T): 360 x 345 x 700 mm
- Spülwasserbedarf 3-6 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 985 62	331,79



Wand, spülrandlos

- Aus Keramik
- Wandhängend
- Abgang waagrecht
- Nicht für den Einbau mit Druckspülern geeignet
- Maße (B x T): 360 x 595 mm
- Sitzhöhe 460 mm
- Spülwasserbedarf 3-6 l
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 985 61	311,21

Passende WC-Sitze



Mit durchgehender Scharnierwelle

- Aus Duroplast
- Edelstahlscharniere
- Antibakteriell
- Mit Spezialpuffern gegen seitliches Verschieben
- Griffrand am Deckel
- **Passend zu Stand-Tiefspül-WC**
O.Novo Vita 93 985 63
- **Passend zu Wand-Tiefspül-WC**
O.Novo Vita, spülrandlos 93 985 61
- **Passend zu Wand-Tiefspül-WC**
O.Novo Vita, spülrandlos, lang 93 985 62

Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 66	139,86



Mit Quick Release und Softclosing

- Aus Duroplast
- Edelstahlscharniere
- Antibakteriell
- Mit Spezialpuffern gegen seitliches Verschieben
- Griffrand am Deckel
- **Passend zu Stand-Tiefspül-WC**
O.Novo Vita 93 985 63
- **Passend zu Wand-Tiefspül-WC**
O.Novo Vita, spülrandlos 93 985 61
- **Passend zu Wand-Tiefspül-WC**
O.Novo Vita, spülrandlos, lang 93 985 62

Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 65	118,79



Standard

- Aus Duroplast
- Edelstahlscharniere
- **Passend zu Wand-Tiefspül-WC**
O.Novo Vita, spülrandlos 93 985 61

Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 60	50,57

Stand-Flachspül-WC

- Aus Keramik
- Bodenstehend
- Abgang waagrecht
- Sitzhöhe 460 mm
- Inkl. Befestigung
- Maße (B x H x T): 355 x 460 x 490 mm
- **Lieferung ohne WC-Sitz**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 077 96	231,36

Passender WC-Sitz, mit Quick Release und Softclosing

- Aus Duroplast
- Edelstahlscharniere
- Mit Spezialpuffern gegen seitliches Verschieben
- Griffrand am Deckel
- **Passend zu Stand-Flachspül-WC**
O.Novo Vita 93 077 96



Bestell-Nr.	€/Stück
93 077 97	118,79

Villaggio & Borch

ALAPE

SAM

EMCO

NORMBAU



SUBWAY 2.0

Die vielfältige Kollektion Subway 2.0 zeigt sich in runder und eckiger Formsprache. Das umfangreiche Sortiment bietet verschiedene Möglichkeiten der Badgestaltung. Auch kleine Räume lassen sich so optimal nutzen. Mit ihrem minimalistischen durchdachten Design legen sie den Fokus klar auf Funktionalität.

Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß



Waschtisch mit Hahnloch, eckige Form

- Aus Keramik
- Wandhängend
- **Überlauf mittig**
- Für 3-Loch-Armatur geeignet
- Mittleres Hahnloch durchgestochen
- Inkl. Befestigungssatz
- Ohne Ablaufgarnitur

Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
650 x 150 x 470	93 961 54	148,93
600 x 150 x 470	93 961 56	137,93
550 x 155 x 470	93 961 58	134,14



Waschtisch mit Hahnloch, ovale Form

- Aus Keramik
- Wandhängend
- **Überlauf mittig**
- Für 3-Loch-Armatur geeignet
- Mittleres Hahnloch durchgestochen
- Inkl. Befestigungssatz
- Ohne Ablaufgarnitur

Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
650 x 150 x 490	93 961 66	148,93
600 x 160 x 490	93 961 68	137,93
550 x 145 x 460	93 961 70	134,14





Eck-Handwaschbecken

- Aus Keramik
- Wandhängend
- Für 1-Loch-Armatur geeignet
- Hahnloch durchgestochen
- **Überlauf mittig**
- Inkl. Befestigungssatz
- Schenkellänge: 320 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 961 65	137,93



Bidet

- Aus Keramik
- Wandhängend
- Für 1-Loch-Armatur geeignet
- Hahnloch durchgestochen
- **Überlauf mittig**
- Inkl. Befestigungssatz
- Maße (B x H x T): 370 x 280 x 565 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 961 79	288,57



Wand-Tiefspül-WC

- Aus Keramik
- Wandhängend
- Abgang waagrecht
- Inkl. Befestigungssatz
- Maße (B x H x T): 375 x 365 x 565 mm
- Gewicht: 25,5 kg
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Standard

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 956 37	303,71

Spülrandlos

Bestell-Nr.	€/Stück
93 956 18	290,71



Stand-Tiefspül-WC spülrandlos

- Aus Keramik
- Wandnaher Abgang waagrecht
- Inkl. Befestigungssatz
- Nicht für den Einbau mit Druckspüler geeignet
- Maße (B x T): 370 x 560 mm
- Sitzhöhe 400 mm
- Gewicht: 31,65 kg
- Inkl. Befestigungssatz für verdeckte Befestigung
- **Lieferung ohne WC-Sitz**

Info	Bestell-Nr.	€/Stück
	93 011 94	368,86



Passender WC-Sitz

- Aus Duroplast
- Scharniere aus Edelstahl
- Mit Quick Release

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	93 956 39	140,43
Softclosing	93 956 38	163,29

WEINMANN & SCHANZ

ALAPE

SAM

EMCO

NORMBAU



AVENTO

SETZEN SIE IHR BAD GEKONNT IN SZENE

Überraschend frisches Design, praktische Funktionalität und überzeugend im Preis. Avento hat alles, was ein modernes Bad heute bieten muss – und noch mehr: Denn die neue Badkollektion von Villeroy & Boch begeistert neben einer perfekten Optik auch mit ihrer funktionalen Ausstattung – vom trendigen Möbelprogramm mit Acrylfronten in vier Farben und viel Stauraum über eine moderne und leicht anmutende Keramik bis zum spülrandlosen DirectFlush WC für maximale Hygiene. Und all das mit einer großen Auswahl an Größen auch für kleine Lösungen oder Gästebäder.



Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß



Waschtisch

- Aus Keramik
- Für 3-Loch Armatur geeignet
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- **Mit Überlauf**

Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
600 x 155 x 470	93 089 80	134,14
650 x 155 x 470	93 089 81	143,93



Waschtisch

- Aus Keramik
- Für 3-Loch Armatur geeignet
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- **Mit Überlauf**

Maße B x H x T [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 165 x 470		93 089 84	314,93
1000 x 165 x 470		93 089 85	454,64





Combi-Pack spülrandlos (Sitz Softclose)

Bestehend aus:

- 1 x Wandtiefspül-WC
- Aus Keramik
- Abgang waagrecht
- Maße (B x H x T) 370 x 310 x 530 mm
- 1 x WC-Sitz
- Mit Quick Release und Softclose

Bestell-Nr.	€/Paket
93 089 78	381,57



Combi-Pack spülrandlos (Sitz SlimSeat Softclose)

Bestehend aus:

- 1 x Wandtiefspül-WC
- Aus Keramik
- Abgang waagrecht
- Maße (B x H x T) 370 x 310 x 530 mm
- 1 x WC-Sitz SlimSeat
- Mit Quick Release und Softclose

Bestell-Nr.	€/Paket
93 089 79	391,57



Handwaschbecken

- Aus Keramik
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Mit Überlauf (versetzt)

Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
450 x 155 x 370	93 089 82	96,00
550 x 155 x 370	93 089 83	119,14

Bidet

- Aus Keramik
- Wandhängend
- 1 Hahnloch mittig durchgestochen
- Mit Überlauf
- Befestigungssatz für verdeckte Befestigung wird mitgeliefert
- Maße (B x H x T): 370 x 215 x 530 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 089 86	256,07



WEINMANN & SCHANZ

ALAPE

SAM

EMCO

NORMBAU



ARCHITECTURA

ZEITLOSES DESIGN FÜR IHR BAD.

Die Badkollektion Architectura bietet eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. Die Systemkollektion wurde von professionellen Badplanern entworfen und umfasst Waschtische in den Einbauvarianten Aufsatz, Einbau und Unterbau. Mit runden, ovalen oder eckigen Formen zeigen die Waschtische sich vielfältig - perfekt für die individuelle Badplanung.



Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß

Waschtisch

- Aus Keramik
- Für 3-Loch Armatur geeignet
- 1 Hahnloch mittig durchstochen
- Mit Überlauf



Maße B x H x T [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
650 x 170 x 470	93 985 70	124,07
600 x 170 x 470	93 985 71	107,50

Handwaschbecken

- Aus Keramik
- 1 Hahnloch mittig durchstochen
- Mit Überlauf
- Maße (B x H x T): 450 x 145 x 380 mm



Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 72	91,36



Combi-Pack, rund

Bestehend aus:

- 1 x Wand-Tiefspül-WC
 - Aus Keramik
 - Wandhängend
 - Abgang waagrecht
 - Wassersparsystem Aquareduct®
 - Spülwasserbedarf 3-4,5 l
 - Maße (B x H x T): 370 x 340 x 530 mm
- 1 x WC-Sitz
 - WC-Sitz mit Quick Release und Softclosing



Combi-Pack, eckig

Bestehend aus:

- 1 x Wand-Tiefspül-WC
 - Aus Keramik
 - Wandhängend
 - Abgang waagrecht
 - Wassersparsystem Aquareduct®
 - Spülwasserbedarf 3-4,5 l
 - Maße (B x H x T): 370 x 320 x 530 mm
- 1 x WC-Sitz
 - WC-Sitz mit Quick Release und Softclosing



Standard

Spülrandlos

- Nicht für den Einbau
mit Druckspülern geeignet

Bestell-Nr.	€/Paket
93 985 84	289,36

Bestell-Nr.	€/Paket
93 985 85	285,57

Standard

Spülrandlos

- Nicht für den Einbau
mit Druckspülern geeignet

Bestell-Nr.	€/Paket
93 985 86	295,07

Bestell-Nr.	€/Paket
93 985 87	288,36

Combi-Pack, Compact rund, spülrandlos

Bestehend aus:

- 1 x Wand-Tiefspül-WC
 - Aus Keramik
 - Wandhängend
 - Abgang waagrecht
 - Wassersparsystem Aquareduct®
 - Spülwasserbedarf 3-4,5 l
 - Nicht für den Einbau
mit Druckspülern geeignet
 - Maße (B x H x T): 350 x 340 x 480 mm
- 1 x WC-Sitz
 - WC-Sitz mit Quick Release und Softclosing



Bestell-Nr.	€/Paket
93 985 88	304,21

Absaug-Urinal

Gemeinsame Daten:

- Aus Keramik
- Zu- und Ablauf verdeckt
- Mit Ablauf (Siphonkartusche und Ablaufabdeckung)
- Spülwasserbedarf 0,8 l
- Inkl. Befestigung
- Maße (B x H x T): 325 x 680 x 355 mm



Rund

Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 89	370,36

Eckig

Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 90	370,36



VICLEAN-L

Villeroy & Boch ist Trendgeber in Baddesign und Badkultur in Europa und schafft mit dem neuen Dusch-WC ViClean-L die perfekte Symbiose aus WC und Bidet.

Die Reinigung erfolgt nicht mit Papier, sondern mit Wasser für ein ganz neues, sicheres Gefühl von Reinheit. Wie kein anderes Dusch-WC schafft ViClean-L mit beeindruckender Leichtigkeit die Balance aus Ästhetik und Funktion.

Entwickelt wurde das Dusch-WC in Kooperation mit Daniel Debiassi und Federico Sandri, Gründer des renommierten Designstudios Something mit Sitz in London und Verona. ViClean-L begeistert durch ein organisches, von der Kontur eines Blattes inspiriertes Design, das sich als Idee absolut klarer Gestaltung ebenso harmonisch wie intuitiv ins Lebensumfeld einfügt.

Lassen Sie sich zu einer neuen Badkultur inspirieren – mit dem Dusch-WC ViClean-L von Villeroy & Boch.



Dusch-WC Set ViClean-L

Bestehend aus:

Dusch-WC Sitz ViClean-L

- ABS Kunststoff
- Sitzheizung: 31° C bis 37° C
- Wassertemperatur: 31,5° C bis 37,5° C
- Leistungsaufnahme: 1000 W
- Verdeckte Anschlüsse
- Nennleistung 220 – 240 V AC, 50 Hz

Wand-Tiefspül-WC Subway 2.0

- Aus weißem Keramik
- Ceramicplus
- Maße (B x H x T): 370 x 465 x 560 mm
- Wandhängend
- Spülrandlos
- Spülwasserbedarf: 3-4,5 l
- Inkl. Befestigungssatz und Wasseranschlusset V990 19 00



Bestell-Nr.	€/Set
93 955 93	1.503,00

Vorteile:

- Funktionen alle über die Fernbedienung steuerbar
- Vollflächige Sitzheizung in 3 Temperaturstufen regulierbar, ein integrierter Sensor sichert stets die gewählte Wärme
- SoftClosing WC-Sitz
- 3 individuelle Benutzerprofile können gespeichert werden
- LED-Beleuchtung für die nächtliche Orientierung im Bad

Individuell einstellbare Duschfunktionen:

- Gesäßdusche reinigt den hinteren Intimbereich angenehm gründlich
- Sanfte Ladydusche für den vorderen Intimbereich

Zusätzlich für beide Reinigungsfunktionen einstellbar:

- Ausweitender Panorama-Duschstrahl mit regulierbarer Duschstrahlbreite
- Pendelnde Komfortdusche, bei der sich die Duschköppe vor und zurück bewegt
- Pulsierende Massagedusche mit wechselnder Intensität
- Wassertemperatur, Wasserstrahlstärke und Duschköppeposition sind bei allen Funktionen in 3 Stufen regulierbar



VICLEAN-U+

Wasser ist die Quelle für Frische und Reinheit und schenkt Wohlbefinden. Das WC war bisher davon ausgenommen – dies soll sich jetzt mit einer cleveren Verbindung aus WC und Bidet ändern. Die Reinigung erfolgt nicht mit Papier, sondern mit Wasser für ein ganz neues, sicheres Gefühl von Reinheit. ViClean-U verbindet ultimative Premium-Technologie mit puristischem, kompaktem Design und sorgt so für einen Hauch von Luxus in Ihrem Badezimmer.

Entwickelt wurde ViClean-U in Kooperation mit TOTO, dem Technologieführer im Bereich Dusch-WCs auf dem asiatischen Markt mit 30 Jahren Erfahrung. Das ViClean-U bietet ein Höchstmaß an Sicherheit, Komfort und Effizienz und ist zudem kompatibel mit dem Subway 2.0 DirectFlush WC.

Entdecken Sie die reinigende Kraft des Wassers – mit dem Dusch-WC ViClean-U von Villeroy & Boch.



Villeroy & Boch

ALAPE

SAM

Dusch-WC Set ViClean-U+

Bestehend aus:

Dusch-WC Sitz ViClean-U+

- ABS Kunststoff
- Sitzheizung: 28° C bis 36° C
- Wassertemperatur: 30° C bis 40° C
- Leistungsaufnahme: 1528 W
- Mit Warmluftföhn: 35° C bis 55° C
- Aufputz-Variante, Anschluss über Eckventil
- Nennleistung 220 – 240 V AC, 50 Hz

Wand-Tiefspül-WC Subway 2.0

- Aus weißer Keramik
- Ceramicplus
- Maße (B x H x T): 370 x 465 x 560 mm
- Wandhängend
- Spülrandlos
- Spülwasserbedarf: 3-4,5 l
- Inkl. Befestigungssatz und Wasseranschluss Schlauch für Eckventil



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Set
Mit verdeckten Anschlüssen	93 974 29	2.327,86

Vorteile:

- Funktionen alle über die Fernbedienung steuerbar
- Vollflächige Sitzheizung in 5 Temperaturstufen regulierbar
- Warmluftföhn für schnelle und angenehme Trocknung nach der Reinigung. Föhntemperatur in fünf Stufen einstellbar
- Automatische Geruchsabsaugung
- Automatische oder ferngesteuertes Öffnen und Schließen von Deckel und Sitz
- 2 individuelle Benutzerprofile können gespeichert werden
- LED-Beleuchtung für die nächtliche Orientierung im Bad

Individuell einstellbare Duschfunktionen:

- Gesäßdusche zur Reinigung des hinteren Intimbereichs
- Sanfte Ladydusche zur Reinigung des vorderen Intimbereichs
- Gesäßreinigung mit extra weichem Wasserstrahl

Zusätzlich für beide Reinigungsfunktionen einstellbar:

- Pendelnde Komfortdusche, bei der sich die Duschküse vor und zurück bewegt
- Pulsierende Massagedusche mit wechselnder Intensität
- Individuell regulierbare Wassertemperatur, Wasserstrahlstärke und Duschküsenpositionen in 5 Stufen



NORMBAU

EMCO



DUSCHWANNEN

ULTRAFLACHES DESIGN, EXTRA HOHE STABILITÄT.

Der neue Architectura MetalRim Duschboden überzeugt durch sein ultraflaches, randloses Design, das sich harmonisch in jedes Badezimmer einfügt.

Gefertigt aus hochwertigem Acryl besticht der Duschboden durch seine hochglänzende Oberfläche. Als besonderes Designmerkmal ergänzt der flächenbündig integrierte Ablaufdeckel die minimalistische Formsprache der Duschbodenfamilie.



Architectura MetalRim

- 4 mm durchgefärbtes, gegossenes Acryl
- Galvanisierter Stahl in den 4 Randbereichen
- Hochfestes Verbundmaterial
- Flächenbündig integrierter Ablauf
 - Ablaufkapazität: 51 l/min
 - ø Ablauf: 90 mm
- Belastbarkeit bis 1000 kg
- **10 Jahre Garantie**
- UV-beständige und reparierbare Oberfläche

Maße L x B x H [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x 800 x 15		93 980 75	203,50
900 x 900 x 15		93 980 76	208,43
1000 x 1000 x 15		93 980 77	309,71
1200 x 900 x 15		93 980 78	345,29



Abb. zeigt
Bestell-Nr. 93 980 75




Abb. zeigt
Bestell-Nr. 93 980 78





Alapesm

Alape fertigt ästhetische Waschplatzlösungen aus glasiertem Stahl in Kombination mit weiteren hochwertigen Materialien für den privaten und halb-öffentlichen Raum. Die Manufaktur steht für technisch-funktionale Qualitätsstandards und inspirierende Gestaltung. Für Alape ist glasierter Stahl seit über 120 Jahren nicht nur Werkstoff, sondern auch stärkste Inspirationsquelle. Die Eigenschaften des Materials sind zum Kompass für ein Design geworden, das Produkte entstehen lässt, die grundlegende menschliche Bedürfnisse nach Reinigung und Ästhetik gleichermaßen erfüllen.





VILLEROY & BOCH

Alape

SAM

EMCO

NORMBAU



STAHLBECKEN

Gemeinsame Daten:

Farbe: Weiß
Konsolenstärke: Max. 40 mm

Aufsatzbecken AB.ME500

- Rechteckig
- Glasiert
- Ohne Hahnloch und Überlauf
- Inkl. Schaftventil mit verchromter Abdeckklappe
- Befestigungsset und Distanzrahmen schwarz
- Armaturenhinweis: Optimaler Auftreffbereich 90 - 135 mm ab Beckenhinterkante
- Maße (B x H x T): 500 x 115 x 375 mm
- **Empfohlenes Zubehör: Siphon 93 069 55**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 64	514,14

Aufsatzbecken AB.R585H.1

- Rechteckig
- Glasiert
- Mit Hahnloch und Überlauf
- Inkl. Befestigungsset und Überlaufgarnitur
- Armaturenhinweis: Optimaler Auftreffbereich 170 - 190 mm ab Mitte Hahnloch
- Maße (B x H x T): 585 x 135 x 405 mm
- Randhöhe: 60 mm
- **Empfohlenes Zubehör: Siphon 93 069 55, Schaftventil 93 069 51**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 62	305,00

Einbaubecken EW 3

- Kreisförmig
- Glasiert
- Mit Hahnloch
- Inkl. Befestigungsset
- PVC-Dichtprofil und Überlaufgarnitur
- Armaturen Hinweis: Optimaler Auftreffbereich 190 - 270 mm ab Mitte Hahnloch
- Maße (ø x H): 475 x 177 mm
- **Empfohlenes Zubehör: Siphon 93 069 55, Schaftventil 93 069 51**



Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Überlauf	93 069 49	55,79
ohne Überlauf	93 069 65	94,29

Einbaubecken EB.R585H

- Rechteckig
- Innen und außen glasiert
- Mit Hahnloch und Überlauf
- Inkl. Befestigungsset und Überlaufgarnitur
- Armaturenhinweis: Optimaler Auftreffbereich 168 - 188 mm ab Mitte Hahnloch
- Maße (B x H): 585 x 405 mm
- **Empfohlenes Zubehör: Siphon 93 069 55, Schaftventil 93 069 51**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 52	190,00

Einbaubecken EB.S450H

- Kreisförmig
- Innen und außen glasiert
- Mit Hahnloch und Überlauf
- Inkl. Befestigungsset und Überlaufgarnitur
- Armaturenhinweis: Optimaler Auftreffbereich 170 - 210 mm ab Mitte Hahnloch
- Maße (ø x H): 450 x 154 mm
- **Empfohlenes Zubehör: Siphon 93 069 55, Schaftventil 93 069 51**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 53	149,86

Einbaubecken EB.0600H

- Oval
- Innen und aussen glasiert
- Mit Hahnloch und Überlauf
- Inkl. Befestigungsset und Überlaufgarnitur
- Armaturenhinweis: Optimaler Auftreffbereich 160 - 180 mm ab Mitte Hahnloch
- Maße (B x H x T): 600 x 144 x 500 mm
- **Empfohlenes Zubehör: Siphon 93 069 55, Schaftventil 93 069 51**



Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 56	177,79



Einbaubecken EB.K400

- Kreisförmig
- Innen und außen glasiert
- Ohne Hahnloch, mit Überlauf
- Inkl. Befestigungsset und Überlaufgarnitur
- Maße (ø x H): 400 x 135 mm
- Armaturenhinweis: Optimaler Auftreffbereich 110 - 150 mm ab Beckenhinterkante
- Maße (ø x H): 400 x 135 mm
- **Empfohlenes Zubehör:** Siphon 93 069 55, Schaftventil 93 069 51

Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 60	138,86



Einbaubecken EB.K400H

- Kreisförmig
- Innen und außen glasiert
- Mit Hahnloch, ohne Überlauf
- Inkl. Befestigungsset und Überlaufgarnitur
- Armaturenhinweis: Optimaler Auftreffbereich 110 - 140 mm ab Mitte Hahnloch
- Maße (ø x H): 400 x 110 mm
- **Empfohlenes Zubehör:** Siphon 93 069 55, Schaftventil 93 069 50

Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 61	130,71



Einbaubecken EB.K450

- Kreisförmig
- Innen und außen glasiert
- Ohne Hahnloch und Überlauf
- Inkl. Befestigungsset und Überlaufgarnitur
- Armaturenhinweis: Optimaler Auftreffbereich 110 - 170 mm ab Beckenhinterkante
- Maße (ø x H): 450 x 159 mm
- **Empfohlenes Zubehör:** Siphon 93 069 55, Schaftventil 93 069 50

Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 66	147,43



Einbaubecken EB.0525

- Oval
- Innen und außen glasiert
- Ohne Hahnloch, mit Überlauf
- Inkl. Befestigungsset und Überlaufgarnitur
- Armaturenhinweis: Optimaler Auftreffbereich 120 - 165 mm ab Beckenhinterkante
- Maße (B x H x T): 525 x 144 x 425 mm
- **Empfohlenes Zubehör:** Siphon 93 069 55, Schaftventil 93 069 51

Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 63	145,71



Schalenbecken SB.K300.GS

- Kreisförmig
- Innen und außen glasiert
- Ohne Hahnloch und Überlauf
- Inkl. Sockelring und Schaftventil verchromt
- Armaturenhinweis: Optimaler Auftreffbereich 80 - 110 mm ab Beckenhinterkante
- Maße (ø x H): 300 x 100 mm
- **Empfohlenes Zubehör:** Siphon 93 069 55

Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 57	216,14



Schalenbecken SB.K360.GS

- Kreisförmig
- Innen und außen glasiert
- Ohne Hahnloch und Überlauf
- Inkl. Sockelring und Schaftventil verchromt
- Armaturenhinweis: Optimaler Auftreffbereich 100 - 140 mm ab Beckenhinterkante
- Maße (ø x H): 360 x 125 mm
- **Empfohlenes Zubehör:** Siphon 93 069 55

Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 58	237,00



Schalenbecken SB.K450.GS

- Kreisförmig
- Innen und aussen glasiert
- Ohne Hahnloch und Überlauf
- Inkl. Sockelring und Schaftventil verchromt
- Armaturenhinweis: Optimaler Auftreffbereich 130 - 180 mm ab Beckenhinterkante
- Maße (ø x H): 450 x 130 mm
- **Empfohlenes Zubehör:** Siphon 93 069 55

Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 59	284,07



Waschplatz mit Beckenkonsolle Piccolo WP.PI1

- Innen und aussen glasiert
- Mit Hahnloch ohne Überlauf
- Inkl. Befestigungsset
- Handtuchhalter und Schaftventil verchromt
- Siphonverkleidung Edelstahl poliert
- Armaturenhinweis: Optimaler Auftreffbereich 87 - 127 mm ab Mitte Hahnloch
- Maße Schalenbecken (ø x H): 300 links x 110 mm
- Maße Konsolle + Becken (B x H x T): 490 x 507 x 320 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 54	479,29



ZUBEHÖR

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt

Schaftventil VT.1

- DN 32 (1 1/4") mit Staufunktion
- ø Haube: 63 mm
- Bei Einsatz des VT.1 ist zwingend ein Überlauf im Becken oder Waschtisch erforderlich

Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 51	44,57



Schaftventil VT.2

- DN 32 (1 1/4") für Becken ohne Überlauf
- ø Haube: 63 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 50	31,57



Siphon SI.2

- DN 32 (1 1/4") mit Wandrosette
- Tauchrohr höhenverstellbar von 135 - 205 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 069 55	101,07





VILLEROY & BOCH

Alape

SAM

EMCO

NORMBAU





sam



SAM – QUALITÄT „MADE IN GERMANY“ SEIT 1973

Seit mehreren Jahrzehnten steht bei sam modernes, aktuelles Design rund um das Bad im Mittelpunkt, wobei unser Leitgedanke hierbei immer die Qualität, Langlebigkeit und höchster praktischer Nutzen unserer Produkte ist. Basis der heutigen Marktposition sind durchgängige Designkonzepte und schlüssige Produktphilosophien. Diese realisieren wir durch eigene Entwicklungs- und Produktionskompetenzen an zwei Standorten in Leipzig und Menden (Sauerland).

Den Anfang machten Badaccessoires; in den folgenden Jahrzehnten wurde die sam Produktpalette kontinuierlich erweitert. Bereits in den 1970er Jahren kamen Badspiegel ins Produktprogramm des mittelständischen Familienunternehmens, die bis heute, gemeinsam mit unseren Kosmetikspiegeln, ein wichtiger Teil des sam-Angebotes sind und mit innovativen Konzepten immer wieder auf sich aufmerksam machen.

BRAUSE-SETS



Renovierungs-Brause-Set

- Oberfläche: Verchromt
- Mit höhenverstellbarer Wandkonsole
- Temperaturwählgriff mit Sicherheitssperre 38° C
- **Handbrause ø 100 mm**
- 3 Strahlarten
- Chromeline-Brauseschlauch 1500 mm
- Für Durchlauferhitzer geeignet

Bestell-Nr.	€/Stück
93 985 10	104,50





VILLEROY & BOCH

ALAPE



EMCO

NORMBAU



BONO

sam bono. Der Klassiker im neuen Design. Funktional, zuverlässig und preiswert: Für diese einfache, gute Kombination ist sam bono bekannt – und jetzt wird alles noch besser. Die neuen sam bono-Armaturen verbinden die bekannten guten Eigenschaften mit zeitgemäß attraktivem Design.



Glas

- Material: Kristallglas satiniert
- Breite 67 mm
- Höhe 96 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 60	7,29



Seifenschale

- Material: Kristallglas satiniert
- Ausführung: **Mit Schallschutzring, ohne Wandhalter**
- Höhe: 35 mm
- ø 110 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 63	8,43



Glas-/Seifenhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Messing
- Ausführung: **Mit Schallschutzring, ohne Glas oder Seifenschale**
- Ausladung: 117 mm
- Breite: 68 mm
- Rosette: ø 53 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 59	13,86



Doppelglashalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Messing
- Ausführung: **Mit Schallschutzring, ohne Glas oder Seifenschale**
- Ausladung: 76 mm
- Breite: 166 mm
- Rosette: ø 53 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 61	21,50





Seifenspender mit Wandhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Messing / Kristallglas satiniert, Behälter aus Metall
- **Ausführung: Mit Schallschutzring, ohne Glas oder Seifenschale**
- Ausladung: 100 mm
- Höhe: 170 mm
- Rosette: ø 53 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 62	29,21



Seifenspender mit Wandhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Messing / Kristallglas satiniert, Behälter aus Metall
- **Ausführung: Mit Schallschutzring, ohne Glas oder Seifenschale**
- Ausladung: 100 mm
- Höhe: 170 mm
- Rosette: ø 53 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 64	35,29



Ablage

- Material: Kristallglas klar
- Ausladung: 120 mm
- Höhe: 8 mm
- **Ohne Wandhalter**
- **Passender Wandhalter Bestell-Nr. 93 043 65**

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
450	93 043 66	23,79
630	93 043 67	29,21



Wandhalter für Ablage

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Messing
- **Ausführung: Ohne Kristallplatte**
- Ausladung: 24 mm
- ø 30 mm
- **VPE = 2 Stück**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 65	17,64



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Wandhalter für Haartrockner

- Material: Messing
- Ausladung: 135 mm
- Breite: 88 mm
- Höhe: 104 mm
- Rosette: ø 53 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 68	26,43



Handtuchring

- Material: Messing
- Ausladung: 50 mm
- Rosette: ø 53 mm
- Ring: ø 170 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 69	19,71



Handtuchhalter zweiarmig

- Material: Messing
- Ausführung: beweglich
- Ausladung: 418 mm
- Rosette: ø 53 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 70	25,29



Wannengriff

- Material: Messing
- Ausladung: 82 mm
- Breite: 300 mm
- Rosette: ø 53 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 71	26,29



Badetuchhalter

- Material: Messing
- Ausladung: 72 mm
- Rosette: ø 53 mm

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
450	93 043 73	26,07
600	93 043 74	28,79
800	93 043 75	32,21



Wannengriff

- Material: Messing
- Abgewinkelt, mit Korb
- Ausladung: 121 mm
- Breite: 438 mm
- Rosette: ø 53 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 72	54,86




Doppelbadetuchhalter

- Material: Messing
- Ausladung: 128 mm
- Rosette: ø 53 mm

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
450	93 043 76	39,14
600	93 043 77	42,21
800	93 043 78	46,00





Handtuchablage

- Material: Messing
- Ausladung: 235 mm
- Breite: 641 mm
- Rosette: ø 53 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 79	92,14



Handtuchhaken

- Material: ABS
- ø 22 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Ausladung 35 mm	93 043 80	3,64
Ausladung 60 mm	93 043 81	7,36



Handtuchhaken mit Rosette

- Material: Metall
- Ausladung: 50 mm
- Rosette: ø 53 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 82	9,93



Doppelhaken mit Rosette

- Material: Metall
- Ausladung: 50 mm
- Rosette: ø 53 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 83	13,43



Reservepapierrollenhalter

- Oberfläche: verchromt
- Material: Messing
- Ausführung: Für 1 Rolle
- Ausladung: 129 mm
- Rosette: ø 53 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 86	14,71



Papierrollenhalter ohne Deckel

- Material: Messing
- Ausführung: Ohne Deckel
- Ausladung: 50 mm
- Breite: 142 mm
- Höhe: 127 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 85	18,43



Papierrollenhalter mit Deckel

- Material: Messing
- Ausführung: Mit Deckel
- Ausladung: 50 mm
- Breite: 142 mm
- Höhe: 106 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 84	25,71



Bürstengarnitur

- Material: Messing / Kristallglas satiniert
- Ausführung: Wandhängend
- Ausladung: 153 mm
- Breite: 110 mm
- Höhe: 376 mm
- Rosette: ø 53 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 87	28,79



Ersatzbürstenkopf

- Farbe: weiß

Bestell-Nr.	€/Stück
93 043 88	3,79

WAY

Mit sam wird die Freiheit greifbar. Flexible Griffösungen, individuell kombinierbar, sorgen für Sicherheit und Bewegungsfreiheit im gesamten Badbereich.



Glas/Becher

- Oberfläche: Satiniert
- **Ausführung: Ohne Wandhalter**
- Glas-/Bechermaße (ø oben x ø unten x H): 62 x 52 x 100 mm
- **Passend für: Wandhalter 93 911 46 oder 93 911 51**

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Kristall	93 911 47	14,86
Acryl	93 911 48	9,43



Glas- und Seifenwandhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- **Ausführung: Ohne Kristallglas, Acrylbecher oder Seifenschale**
- Ausladung: 77 mm
- Breite: 63 mm
- Lieferumfang: Mit Schallschutzring
- **Passend für: 93 911 47 / -48 / -49 oder -50**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 46	40,79



Doppelglaswandhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- **Ausführung: Ohne Kristallglas oder Acrylbecher**
- Ausladung: 77 mm
- Breite: 135 mm
- **Passend für: 93 911 47 oder 93 911 48**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 51	58,29





Seifenschale

- Oberfläche: Satiniert
- **Ausführung: Ohne Wandhalter**
- Breite: 108 mm
- **Passend für: Wandhalter 93 911 46**

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Kristallseifenschale	93 911 49	21,36
Acrylseifenschale	93 911 50	14,21



Seifenspender mit Wandhalter

- Ausführung: Mit Metallpumpenkopf, verchromt
- Seifenspender: Glas, Satiniert, Ø 66 mm
- **Wandhalter: Metall, verchromt**
- Ausladung: 92 mm
- Gesamthöhe: 147 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 52	88,29



Ablage

- Oberfläche: Satiniert
- Material: Kristallglas
- **Ausführung: Ohne Wandhalter**
- Stärke: 8 mm
- Ausladung: 120 mm
- **Benötigtes Zubehör: Wandhalter 93 029 66**

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
450	93 911 44	47,79
630	93 911 45	53,71



Wandhalter für Kristallplatte

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- **Ausführung: ohne Kristallplatte (Ablage)**
- **Passend für: Kristallplatte (Ablage) 93 911 44 oder 93 911 45**
- **VPE: 2 Stück**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 029 66	42,00





Handtuchbügel

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Breite: 203 mm
- Höhe: 112 mm
- ø Handtucharm: 23 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 53	55,79



Handtuchhalter einarmig

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausführung: Starr
- Ausladung: 432 mm
- Breite: 19 mm
- ø Handtucharm: 18 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 55	57,71



Handtuchhalter zweiarmig

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausführung: Bewegliche Handtucharme
- Ausladung: 442 mm
- ø Handtucharm: 18 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 955 79	53,57



Wannengriff

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausladung: 64 mm
- Breite: 286 mm
- ø Griff: 23 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 56	58,29



Badetuchhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausladung: 64 mm
- ø Stange: 23 mm

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
586	93 911 57	82,00
786	93 911 58	91,21
986	93 911 59	100,71



Haken

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausladung: 40 mm
- ø 16 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 60	8,29



Doppelhaken

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausführung: 2 Haken
- Ausladung: 45 mm
- Breite: 77 mm
- ø Haken: 16 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 61	26,50





Papierrollenhalter mit Deckel

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausladung: 112 mm
- Breite: 132 mm
- ø Rollenhalter: 23 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 62	60,50



Papierrollenhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausladung: 112 mm
- Breite: 132 mm
- ø Rollenhalter: 24 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 63	54,86



Reservepapierrollenhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausladung: 105 mm
- ø Rollenhalter: 23 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 64	33,79



WC-Bürstengarnitur mit Glasbehälter

- Bürstenbehälter: Kristallglas, satiniert
- Bürste: Mit Chromgriff
- **Wandhalter: Metall, verchromt**
- Ausladung: 137 mm
- Breite: 126 mm
- Gesamthöhe: 720 mm
- Bürstenkopf wechselbar

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 65	80,50



VILLEROY & BOCH

ALAPE

SAM

EMCO

NORMBAU





Glas/Acrylbecher satiniert

- Oberfläche: Satiniert
- Ausführung: Ohne Wandhalter
- Glasmaße (ø oben x ø unten x H): 62 x 52 x 100 mm
- Passend für Wandhalter Bestell-Nr.: 93 919 15/-22

Material	Bestell-Nr.	€/Stück
Glas	93 919 16	14,86
Acryl	93 919 17	9,43

Glas- und Seifen-schalenwandhalter



- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausführung: Ohne Becher oder Seifenschale
- Ausladung: 80 mm
- Breite: 70 mm
- Lieferumfang: Mit Schallschutzring
- Passend für Bestell-Nr.: 93 919 16/-17/-18/-19/-20/-21

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 15	34,50



Doppel-Glaswandhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausführung: Ohne Kristallglas oder Acrylbecher
- Ausladung: 76 mm
- Breite: 148 mm
- Lieferumfang: Mit Schallschutzring
- Passend für Bestell-Nr.: 93 919 16/-17

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 22	67,43



Seifenschale

- Ausführung: Ohne Wandhalter
- Passend für Wandhalter Bestell-Nr.: 93 919 15

ø [mm]	Breite [mm]	Oberfläche	Material	Bestell-Nr.	€/Stück
-	135	Klar	Kristallglas	93 919 18	21,50
108	-	Satiniert	Kristallglas	93 919 19	21,36
-	135	Klar	Acryl	93 919 20	7,14
108	-	Satiniert	Acryl	93 919 21	14,21



Seifenspender Tischeinbaumodell

- Ausführung: Mit Metallpumpenkopf, verchromt
- ø 55 mm (Chromrosette und Behälter)
- Inhalt Behälter: 500 ml
- Geeignet für: Lochbohrung ø 32 mm
- Höhe: 59 mm (Pumpenkopf mit Rosette)
- Gesamthöhe: 307 mm
- Ausladung: 105 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 26	84,71



Seifenspender mit Wandhalter

- Ausführung: Mit Metallpumpenkopf, verchromt
- Wandhalter: Metall, verchromt
- Glasbehälter
- Höhe: 147 mm
- Ausladung: 92 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 25	80,57





Ablage

- Oberfläche: Satiniert
- Material: Kristallglas
- **Ausführung: Ohne Wandhalter**
- Stärke: 10 mm
- Ausladung: 120 mm
- **Benötigtes Zubehör Wandhalter**
Bestell-Nr.: 93 919 11

Maße L x B [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
450 x 120	93 919 12	51,14
630 x 120	93 919 13	57,57
1150 x 120	93 919 14	72,93



Wandhalter für Ablage

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- **Ausführung: Ohne Ablage**
- **Passend für Ablage**
Bestell-Nr.: 93 911 12/-13/-14
- VPE: 2 Stück

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 11	45,43



Wannengriff

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausladung: 57 mm
- Breite: 300 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 30	50,07



Handtuchhalter zweiarmig

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- **Ausführung: Bewegliche Handtucharme**
- Ausladung: 442 mm
- Breite: 32 mm
- ø Handtucharm: 18 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 29	51,36



Badetuchhalter

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausladung: 57 mm

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
600	93 919 34	77,79
800	93 919 35	87,50
1000	93 919 36	97,86



Hakenleiste 2 Haken

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausladung: 37 mm
- Breite: 77 mm
- ø Haken: 17 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 38	16,64



Handtuchhaken

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausladung: 32 mm
- ø Haken: 15 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 37	6,07

WC-Bürstengarnitur mit Chromringhalter

- Bürstenbehälter: Kristallglas, Satiniert
- Bürste: Mit Chromgriff
- **Wandhalter: Metall, verchromt**
- Ausladung: 105 mm
- Breite: 103 mm
- Gesamthöhe: 424 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 48	77,93





Hakenleiste 4 Haken

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Breite: 170 mm
- ø Haken: 17 mm
- **Ausladung: 37 mm**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 39	33,29



Reserve-Papierrollenhalter waagrecht

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Ausladung: 113 mm
- ø Rollenhalter: 26 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 43	23,50



Reserve-Papierrollenhalter senkrecht

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- Für 1 Rolle
- **Ausladung: 70 mm**
- ø 25 mm
- Höhe: 135 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 44	39,93



Papierrollenhalter mit gebogenem Deckel

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- **Ausladung: 70 mm**
- Breite: 122 mm
- Höhe: 110 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 42	44,93



Papierrollenhalter mit eckigem Deckel

- Oberfläche: Verchromt
- Material: Metall
- **Ausladung: 105 mm**
- Breite: 133 mm
- Höhe: 78 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 41	34,29



UNIVERSAL

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt



Handtuchhalter einarmig, ausziehbar

- Material: Metall
- Breite: 53 mm (Rosette)
- \varnothing Handtucharm: 18 mm

Ausladung [mm]	Handtucharm	Bestell-Nr.	€/Stück
320/520	Um 200 mm ausziehbar	93 919 51	42,07
400/700	Um 300 mm ausziehbar	93 919 52	46,50



Handtuchhalter zur Winkelmontage, einarmig, ausziehbar

- Material: Metall
- Breite: 53 mm
- \varnothing Handtucharm: 18 mm
- Montageart: Winkelmontage rechts/links (seitlich)

Ausladung [mm]	Handtucharm	Bestell-Nr.	€/Stück
320/520	Um 200 mm ausziehbar	93 919 55	51,50
400/700	Um 300 mm ausziehbar	93 919 56	56,21



Handtuchhalter zweiarmig, ausziehbar

- Material: Metall
- Breite: 84 mm
- \varnothing Handtucharm: 18 mm
- Montageart: Wandmontage

Ausladung [mm]	Handtucharm	Bestell-Nr.	€/Stück
320/520	Um 200 mm ausziehbar	93 919 53	57,43
400/700	Um 300 mm ausziehbar	93 919 54	66,07





Wannengriff universal mit Seifenkorb abgewinkelt

- Material: Metall
- Ausführung: Mit Seifenkorb; rechts/links montierbar
- Ausladung: 118 mm
- Länge: 431 mm
- Gesamthöhe: 211 mm
- ø Griff: 23 mm
- Montageart: Wandmontage

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 60	70,79



Papierhalter universal

- Material: Blende Kunststoff verchromt
- Maße (B x H x T): 178 x 60 x 107 mm
- Anschnittsmaß (B x H): 155 x 35 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 65	60,86



Tissueboxhalter universal

- Material: Kunststoff
- Ausführung: Gesichert, für 100 Stück-Packungen
- Ausladung: 62 mm
- Länge: 270 mm
- Höhe: 140 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 67	51,14



Handtuchhalter zur Winkelmontage, zweiarmig, ausziehbar

- Material: Metall
- Breite: 108 mm
- ø Handtucharm: 18 mm
- Montageart: Winkelmontage rechts/links (seitlich)

Ausladung [mm]	Handtucharm	Bestell-Nr.	€/Stück
320/520	Um 200 mm ausziehbar	93 919 57	68,50
400/700	Um 300 mm ausziehbar	93 919 58	78,07



Einbau-Handtuchhalter zweiarmig, ausziehbar

- Material: Metall
- Handtucharm: Um 275 mm ausziehbar
- Ausladung: 428/703 mm
- Breite: 62 mm
- ø Handtucharm: 18 mm
- Montageart: Rechts/links oder oben/unten an Waschtischunterschrank oder Waschtischplatten aus Holz montierbar
- Produktmerkmal: Kugelgelagerte Präzisionslaufschiene
- Lieferumfang: Montageplatte hat 4 verschiedene Befestigungspunkte (Bohrungen)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 50	94,36



Handtuchbügel

- Material: Metall
- Ausführung: Mit beweglichem Bügel
- Ausladung: 70 mm
- Breite: 193 mm
- Höhe: 91 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 919 28	44,50

DUSCHWAY

Die neuen sam duschway XL Duscheinhängkörbe verbinden das Praktische eines Duscheinhängkorbs mit dem Design der sam duschway Ablagen. Auf zwei Ebenen lässt sich rutschfest und kippsicher alles ablegen, was Sie zum Duschen brauchen.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Material: Metall



Duscheinhängkorb XL, gerade

- 2-fach
- Gesamthöhe: 730 mm
- Mit Glaskantenschutz
- Bewegliche Klemmscheiben für Einsatz bei Duschtrennungen bis zu 35 mm Stärke
- Körbe nicht höhenverstellbar
- Zusätzliche Haken am unteren Ende

Bestell-Nr.	€/Stück
93 955 61	136,29



Duscheinhängkorb XL, Eckmodell

- 2-fach
- Links oder rechts montierbar
- Gesamthöhe: 730 mm
- Mit Glaskantenschutz
- Bewegliche Klemmscheiben für Einsatz bei Duschtrennungen bis zu 35 mm Stärke
- Körbe nicht höhenverstellbar
- Zusätzliche Haken am unteren Ende

Bestell-Nr.	€/Stück
93 955 62	136,29





Seifenkorb für Eckmontage

- Ausladung: 163 mm
- Schenkellänge: 183 mm
- Gesamthöhe: 79 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 67	47,71



Seifenkorb halbrund

- Ausladung: 100 mm
- Breite: 225 mm
- Gesamthöhe: 85 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 68	53,07



Seifenkorb rechteckig

- Ausladung: 100 mm
- Breite: 225 mm
- Gesamthöhe: 85 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 911 69	51,79



Kosmetikspiegel

- 3-fache Vergrößerung
- 207 mm Durchmesser
- Mit tageslichtweißer LED-Beleuchtung (5.600K)
- Mit Direktanschluss 230 V
- Ein-/Aus-Schalter auf der Spiegelrückseite
- Spiegel an Doppelgelenkarm beweglich gelagert
- Ausladung: 134 mm
- Ausladung ausgezogen: 394 mm
- Schutzart: IP44
- Energieeffizienzklasse A

Bestell-Nr.	€/Stück
93 019 75	247,36



Kosmetikspiegel

- 3-fache Vergrößerung
- 207 mm Durchmesser
- Mit tageslichtweißer LED-Beleuchtung (5.600K)
- **Mit Spiralkabel und Schukostecker 230 V**
- Ein-/Aus-Schalter auf der Spiegelrückseite
- Spiegel an Doppelgelenkarm beweglich gelagert
- Ausladung: 134 mm
- Ausladung ausgezogen: 394 mm
- Schutzart: IP44
- Energieeffizienzklasse A

Bestell-Nr.	€/Stück
93 019 76	240,71



Kosmetikspiegel

- 2,5-fache Vergrößerung
- 210 mm Durchmesser
- Unbeleuchtet
- Spiegelrückseite verchromt

Bestell-Nr.	€/Stück
93 019 77	138,14





EMCO

TRADITION UND INNOVATION SEIT ÜBER 60 JAHREN

emc**bad** ist Hersteller von hochwertigen und exklusiven Sanitär-Accessoires und Badprodukten im Premiumsegment. Dabei stehen Funktionalität und exklusives Design im Fokus. Das Produktsortiment umfasst neben Accessoires auch LED-Lichtspiegelschränke, Auf- und Unterputz-Funktionsmodule, Licht- und Kosmetikspiegel sowie Waschtische und Waschplatzlösungen.

Produkte von emc**bad** sind Schmuckstücke, deren Wert täglich erlebt werden kann – im hochwertigen Design, in der versierten Konstruktion und in den vielfältigen Funktionen.

Seit über 60 Jahren entwickeln und produzieren wir am Standort Lingen Badprodukte, mit denen Menschen weltweit ihr Bad entsprechend ihrem persönlichen Geschmack und ihren individuellen Vorlieben gestalten können. Als Unternehmen mit familiärer Tradition pflegen wir den engen Kontakt zu den Menschen mit und für die wir arbeiten.

emc**bad** vollendet Bäder.



VILLEROY & BOCH

ALAPE

SAM

EMCO

NORMBAU



ASIS-MODULE

ASIS 150

Echte Modulvielfalt: Sowohl bei den Fronten wie auch bei den Rahmen haben Sie die Wahl zwischen verschiedenen schönen Varianten. Die Oberflächen ganz in Weiß oder vollem Schwarz – mit Rahmen aus Chrom oder Aluminium. Die Module der asis-150-Ausstattung laden ein zum vielfältigen Kombinieren Ihrer Badeinrichtung.

ASIS 2.0

Ganz aus Glas: Die Module asis 2.0 kommen ganz ohne umlaufenden Rahmen aus – und schaffen Ihnen auf schönste Weise Platz für Raum. Dank Push-to-open Mechanismus sitzt die Glasfläche platzsparend nah an der Wand. So garantiert das dezent edle Design eine nahezu bündige Montage.



Abb. zeigt Art.-Nr.
93 137 87

WC-Modul 150 - Unterputz 809 mm

- Reserverollenbox
- Feuchtpapierbox
- Papierhalter
- Toilettenbürstengarnitur
- Reversibel
- Maße (B x H x T) 168 x 809 x 153 mm
- **Benötigtes Zubehör: Einbaurahmen**
Bestell-Nr. 93 137 91

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
alu/optiwhite	93 137 87	556,14
alu/schwarz	93 137 88	556,14
chrom/optiwhite	93 137 89	639,50
chrom/schwarz	93 137 90	639,50



Abb. zeigt Art.-Nr.
93 137 93

WC-Modul 2.0 - Unterputz 811 mm

- Reserverollenbox
- Feuchtpapierbox
- Papierhalter
- Toilettenbürstengarnitur
- **Türanschlag links**
- Maße (B x H x T) 170 x 811 x 156,2 mm
- **Benötigtes Zubehör: Einbaurahmen**
Bestell-Nr. 93 137 91

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
optiwhite	93 137 92	583,93
schwarz	93 137 93	583,93



Abb. zeigt Art.-Nr.
93 137 94



WC-Modul 2.0 - Unterputz 811 mm

- Reserverollenbox
- Feuchtpapierbox
- Papierhalter
- Toilettenbürstengarnitur
- **Türanschlag rechts**
- Maße (B x H x T) 170 x 811 x 156,2 mm
- **Benötigtes Zubehör: Einbaurahmen**
Bestell-Nr. 93 137 91

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
optiwhite	93 137 94	583,93
schwarz	93 137 95	583,93

Einbaurahmen, für Unterputz-Module mit 809/811 mm

Passend zu WC-Modulen Asis
Bestell-Nr. 93 137 87/-95

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 91	79,64

Abb. zeigt Art.-Nr.
93 137 97



Toilettenbürstengarnitur- Modul 2.0 - Unterputz 497 mm

- Toilettenbürstengarnitur
- Reversibel
- Maße (B x H x T) 170 x 497 x 156,2 mm
- **Benötigtes Zubehör: Einbaurahmen**
Bestell-Nr. 93 137 98

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
optiwhite	93 137 96	400,71
schwarz	93 137 97	400,71

Einbaurahmen, für Unterputz-Module mit 497 mm

Passend zu WC-Modul Asis
Bestell-Nr. 93 137 96/-97

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 98	65,21

VILLEROY & BOCH

ALAPE

SAM

NORMBAU

EMCO



LOFT

EINE KRAFTVOLLE LINIE

Wie ein roter Faden zieht sich das starke Design der Accessoires-Serie emcoloft durch das Bad. Die konzentrierte Linienführung trägt Badkomfort und unterstreicht die klare Eleganz moderner Bäder. So erhält Funktion im Bad eine eigene Perspektive – sowohl für den Privatbad als auch im Objektbereich.



Gemeinsame Daten:

Montageart: Mit verdeckter Befestigung



Glashalter mit Glas

- Verchromt
- Material: Aluminium galvanisiert/
Kristallglas
- Höhe 100 mm
- Ausladung 99 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 75	30,43



Doppelglashalter mit Gläser

- Verchromt
- Material: Aluminium galvanisiert/
Kristallglas
- Breite 155 mm
- Höhe 100 mm
- Ausladung 98 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 76	58,43



Seifenspender, wandhängend

- Verchromt
- Material: Aluminium galvanisiert/
Kristallglas
- Höhe 160 mm
- Ausladung 113 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 77	41,93



Seifenhalter

- Verchromt
- Material: Aluminium galvanisiert/
Kristallglas
- Höhe 44 mm
- Ausladung 123,5 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 78	30,43





VILLEROY & BOCH

ALAPE

SAM

EMCO

NORMBAU



Tissuebox

- Verchromt
- Material: Aluminium galvanisiert/Kristallglas
- Höhe 60,4 mm
- Breite 155,5 mm
- Ausladung 154,5 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 79	39,86



Ablage loft

- Material: Kristallglas
- Breite 600 mm
- Ausladung 112,5 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 73	48,07



Handtuchhalter, zweiarmig

- Verchromt
- Material: Aluminium galvanisiert

Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
337	93 136 85	56,93
437	93 136 86	72,43



Handtuchhalter, einarmig

- Verchromt
- Material: Aluminium galvanisiert
- Starr

Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
310	93 136 87	48,07
410	93 136 88	55,43



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Montageart: Mit verdeckter Befestigung



Badetuchhalter

- Material: Aluminium galvanisiert
- Ausladung 54 mm


Breite [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
642	93 136 90	68,43
842	93 136 91	72,71



Wannengriff

- Material: Aluminium galvanisiert
- Breite 342 mm
- Ausladung 54 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 93	64,07



Badetuchablage, mit drei abnehmbaren Haken

- Material: Aluminium galvanisiert
- Haken weiß
- Breite 600 mm
- Höhe 100 mm
- Ausladung 226 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 92	219,29



Haltegriff

- Material: Aluminium galvanisiert
- Ausladung 81 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial


Breite [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
300	93 136 94	93,50
450	93 136 95	102,50
600	93 136 96	125,93



Doppelhaken

- Breite 70 mm
- Ausladung 33 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 97	13,29



Handtuchhalter senkrecht

- Material: Aluminium galvanisiert
- Höhe 400 mm
- Ausladung 124,5 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 84	144,21



Kosmetiktuchbox

- Material: Aluminium galvanisiert
- Breite 251 mm
- Höhe 141 mm
- Ausladung 79 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 89	41,43



Seifenkorb

- Material: Aluminium galvanisiert
- Breite 140 mm
- Höhe 25 mm
- Ausladung 115 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 80	54,64



Schwammkorb

- Material: Aluminium galvanisiert
- Breite 245 mm
- Höhe 25 mm
- Ausladung 140 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 81	82,64



Schwammkorb

- Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz
- Material: Aluminium galvanisiert
- Breite 220 mm
- Höhe 36 mm
- Ausladung 101 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 82	58,79



Eckschwammkorb

- Herausnehmbarer Kunststoffeinsatz
- Material: Aluminium galvanisiert
- Schenkellänge 179 mm
- Höhe 36 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 83	58,79



Papierhalter, mit Deckel

- Material: Aluminium galvanisiert
- Breite 130 mm
- Ausladung 41 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 68	63,29



Papierhalter, ohne Deckel

- Material: Aluminium galvanisiert
- Breite 128 mm
- Ausladung 100 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 69	30,50



Bürstengarnitur

- Wandhängend
- Material: Aluminium galvanisiert/Kristallglas
- Höhe 376 mm
- Ausladung 122 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 74	62,00



Ersatzbürste weiß

- Passend zu Loft, Rondo 2, Trend

Bestell-Nr.	€/Stück
93 017 91	8,57



Reservepapierhalter für eine Rolle, senkrecht

- Material: Aluminium galvanisiert
- Höhe 170 mm
- Ausladung 56 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 71	26,57



Reservepapierhalter für zwei Rollen, senkrecht

- Material: Aluminium galvanisiert
- Höhe 270 mm
- Ausladung 56 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 72	33,29



Reservepapierhalter

- Material: Aluminium galvanisiert
- Breite 175 mm
- Ausladung 53 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 70	23,79

RONDO 2

ELEGANTE LEICHTIGKEIT

Die perfekte Geometrie des Kreises ist Gestaltungsmerkmal und Sinnbild der Accessoires-Serie emcorondo 2. Mit der gleichen Selbstverständlichkeit verbinden die Produkte formvollendetes Design mit maximaler Funktion rund um Waschtisch und WC, an Badewanne und Dusche. Man sieht Eleganz, man spürt Komfort



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Montageart: Mit verdeckter Befestigung



Glshalter

- Material: Zinkdruckguss/Messing/
Kristallglas klar
- Höhe 115 mm
- Ausladung 108 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 05	39,14



Flüssigseifenspender

- Material: Zinkdruckguss/Messing/
Kunststoff/Kristallglas klar
- 130 ml
- Höhe 172 mm
- Ausladung 123 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 06	78,14



Flüssigseifenspender

- Material: Zinkdruckguss/Messing/
Kunststoff
- 130 ml
- Höhe 172 mm
- Ausladung 123 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 07	44,86



Ablage

- Material: Zinkdruckguss/Messing/Kristallglas geschliffen
- Breite 600 mm
- Ausladung 120 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 03	50,21



Seifenhalter

- Material: Zinkdruckguss/Messing/Kristallglas klar
- Breite 106 mm
- Höhe 47 mm
- Ausladung 126 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 08	43,50





Papierhalter, mit Deckel

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 146 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 98	36,00



Papierhalter, ohne Deckel

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 146 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 136 99	31,57



Reservepapierhalter, für 1 Rolle

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Ausladung 109 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 00	10,86



Reservepapierhalter, für 2 Rollen, senkrecht

- Material: Zinkdruckguss/Metall
- Höhe 248 mm
- Ausladung 66 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 02	34,71



Reservepapierhalter, für 1 Rolle, senkrecht

- Material: Zinkdruckguss/Metall
- Höhe 148 mm
- Ausladung 66 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 01	29,93



Bürstengarnitur

- Wandhängend
- Material: Zinkdruckguss/Messing/
Kristallglas satiniert
- Breite 98 mm
- Höhe 450 mm
- Ausladung 124 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 04	59,86



Ersatzbürste weiß

- Passend zu Loft, Rondo 2, Trend

Bestell-Nr.	€/Stück
93 017 91	8,57



RONDO 2

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt

Montageart: Mit verdeckter Befestigung



Handtuchhalter, zweiarmig

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Beweglich
- Ausladung 364 mm

Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
364	93 137 09	38,07
464	93 137 10	42,36



Handtuchring

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Starr
- Breite 209 mm
- Höhe 201 mm
- Ausladung 121 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 11	36,00



Badetuchhalter

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Ausladung 90 mm

Breite [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
450	93 137 12	53,14
600	93 137 13	55,43
800	93 137 14	64,29



Doppelbadetuchhalter

- Material: Zinkdruckguss/Messing

Breite [mm]	Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
600	127	93 137 15	59,21
800	140	93 137 16	64,43



Handtuchablage

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 600 mm
- Ausladung 235 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 17	77,36



Handtuchablage mit Badetuchhalter

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 600 mm
- Ausladung 235 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 18	97,57





VILLEROY & BOCH

ALAPE

SAM

EMCO

NORMBAU



Wannengriff

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 300 mm
- Ausladung 90 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 19	45,64



Doppelhaken

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 90 mm
- Ausladung 40 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 21	20,64



Wannengriff mit Seifenkorb, gebogen

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 600 mm
- Ausladung 120 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 20	62,93



Haken

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Ausladung 28 mm

Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
28	93 137 22	5,43
45	93 137 23	7,64



SYSTEM 2

NEUE FREIRÄUME

Das klare Design der umfangreichen Accessoires-Serie emcosystem2 prägt systematisch das Aussehen aller Produkte – für jede Situation im gesamten Bad: Privat, Objekt oder Barrierefrei.

Die Vorteile: mehr Gestaltungsfreiheit, mehr Bewegungsfreiheit, mehr Entscheidungsfreiheit. Denn bei geändertem Anspruch kann die Ausstattung ganz einfach im selben Stil angepasst und erweitert werden. Ob Wanne oder Dusche, Waschtisch, WC und Bidet, die Accessoires bieten genau den Grad an Unterstützung, der gewünscht ist.



Gemeinsame Daten:

Montageart: Mit verdeckter Befestigung



Glashalter

- Verchromt
- Material: Kristallglas klar/Zinkdruckguss/Messing
- Höhe 148 mm
- Ausladung 82 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 32	40,50



Seifenhalter

- Verchromt
- Wandhängend
- Material: Kristallglas klar/Zinkdruckguss/Messing
- Breite 108 mm
- Höhe 72 mm
- Ausladung 110 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 33	65,07



Ablage

- Material Kristallglas klar/Zinkdruckguss/Messing

Breite [mm]	Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
500	100	93 137 28	47,36
600	112,5	93 137 29	53,71
700	112,5	93 137 30	56,29

Handtuchhalter, zweiarmig

- Verchromt
- Schwenkbar
- Material: Zinkdruckguss/Messing

Breite [mm]	Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
346	346	93 137 34	87,14
446	446	93 137 35	90,43

Handtuchhalter, zweiarmig

- Verchromt
- Schwenkbar
- Material: Zinkdruckguss/Messing

Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
387	93 137 36	87,14
487	93 137 37	90,43





VILLEROY & BOCH

ALAPE

SAM

ENICO

NORMBAU



Handtuchhalter, einarmig

- Verchromt
- Schwenkbar links/rechts
- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Ausladung 241 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 38	59,07



Badetuchhalter

- Verchromt
- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Ausladung 64 mm

Breite [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
600	93 137 39	82,79
800	93 137 40	88,79



Wannengriff, gebogen

- Verchromt
- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 348 mm
- Ausladung 64 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 41	78,50



Wannengriff

- Verchromt
- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 348 mm
- Ausladung 64 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 42	67,50



SYSTEM 2

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Montageart: Mit verdeckter Befestigung



Haken

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Ausladung 45 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 43	8,43



Hakenleiste

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 52,5 mm
- Ausladung 49 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 44	23,71



Eckschwammkorb, abnehmbar

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Schenkellänge 176,1 mm
- Breite 228 mm
- Höhe 37 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 45	36,00



Schwammkorb, abnehmbar

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 200 mm
- Höhe 37 mm
- Ausladung 100 mm


Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 46	33,14



Schwammkorb

- Direkte Wandbefestigung
- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 205 mm
- Höhe 60 mm
- Ausladung 104 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 47	24,50



Eckschwammkorb

- Direkte Wandbefestigung
- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 250 mm
- Höhe 60 mm
- Schenkellänge 202 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 48	29,36



Eckduschkorb

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Höhe 45 mm
- Schenkellänge 180 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 49	39,86



Feuchtpapierhalter

- Material: Zinkdruckguss/Messing/ABS
- Breite 156,5 mm
- Höhe 62 mm
- Ausladung 131 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 51	37,07

Abfallbehälter, mit Deckel

- Edelstahl
- Oval
- Stehend
- 5 Liter
- Höhe 300 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 50	37,00






Papierhalter, mit Deckel

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 124 mm
- Ausladung 110 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 24	67,43



Papierhalter, ohne Deckel


- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 124 mm
- Ausladung 68 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 25	41,79

Bürstengarnitur

- Wandhängend
- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Höhe 432 mm
- Ausladung 101 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 31	56,64



VILLEROY & BOCH



Reservepapierhalter, für 2 Rollen

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 290 mm
- Ausladung 64 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 27	34,00



Reservepapierhalter, für 1 Rolle

- Material: Zinkdruckguss/Messing
- Breite 170 mm
- Ausladung 64 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 26	22,43

Ersatzbürste schwarz

- Passend zu System 2

Bestell-Nr.	€/Stück
93 017 92	8,64



ALAPE

SAM



Türschild „Damen & Herren“

- Zum Aufkleben
- Maße: 100 x 100 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 52	18,07



Türschild „Herren“

- Zum Aufkleben
- Maße: 100 x 100 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 53	18,07



Türschild „Damen“

- Zum Aufkleben
- Maße: 100 x 100 mm


Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 54	18,07



Türschild „Rollstuhlfahrer“

- Zum Aufkleben
- Maße: 100 x 100 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 55	18,07



SAM

EMCO

NORMBAU



SYSTEM 2 / BARRIEREFREI

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
 Material: Messing und Zinkdruckguss
 Inklusive: Befestigungsmaterial



Stützklappgriff

- Mit rutschhemmender ABS Ummantelung
- \varnothing ohne Ummantelung 25 mm
- \varnothing mit Ummantelung 32 mm
- Belastbar bis max. 100 kg
- Nach oben klappbar
- Gebremste Ausführung
- TÜV RHEINLAND zertifiziert (ID 0000045015)

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
600	93 093 89	377,71
850	93 093 90	481,64



WC-Rückenstütze mit Wandhalterung

- Maße (B x H): 570 x 229 mm
- Ausladung 148 mm
- TÜV RHEINLAND zertifiziert (ID 0000045015)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 093 94	238,36



Papierhalter für Stützgriffe

- Maße (B x H): 164 x 87 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 093 91	67,50



Haltegriff

- Mit rutschhemmender ABS Ummantelung
- \varnothing ohne Ummantelung 25 mm
- \varnothing mit Ummantelung 32 mm
- Belastbar bis max. 100 kg
- TÜV RHEINLAND zertifiziert (ID 0000045015)

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
350	93 093 83	97,14
600	93 093 84	145,21
800	93 093 85	152,14



Eckgriff/Handlauf

- Mit rutschhemmender ABS Ummantelung
- \varnothing ohne Ummantelung 25 mm
- \varnothing mit Ummantelung 32 mm
- Belastbar bis max. 100 kg
- Maße: 350 x 464,5 mm
- Ausladung 90 mm
- TÜV RHEINLAND zertifiziert (ID 0000045015)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 093 78	196,07

Winkelgriff 90°

- Mit rutschhemmender ABS Ummantelung
- \varnothing ohne Ummantelung 25 mm
- \varnothing mit Ummantelung 32 mm
- Belastbar bis max. 100 kg
- TÜV RHEINLAND zertifiziert (ID 0000045015)

Ausführung	Maße B x H [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
links	350 x 570	93 093 81	188,36
rechts	350 x 570	93 093 82	188,36



Winkelgriff 135°

- Mit rutschhemmender ABS Ummantelung
- \varnothing ohne Ummantelung 25 mm
- \varnothing mit Ummantelung 32 mm
- Belastbar bis max. 100 kg
- TÜV RHEINLAND zertifiziert (ID 0000045015)

Ausführung	Maße B x H [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
links	350 x 268,8	93 093 79	175,79
rechts	350 x 268,8	93 093 80	175,79





Abbildung zeigt rechte Ausführung

Dusch-Haltegriff, Winkel 90°

- Mit rutschhemmender ABS Ummantelung
- ø ohne Ummantelung 25 mm
- ø mit Ummantelung 32 mm
- Belastbar bis max. 100 kg
- Mit verstellbarem Gleitschieber
- TÜV RHEINLAND zertifiziert (ID 0000045015)


Ausführung	Maße B x H [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
links	449 x 1137	93 093 86	248,29
rechts	449 x 1137	93 093 87	248,29



Dusch-Haltegriff

- Mit rutschhemmender ABS Ummantelung
- ø ohne Ummantelung 25 mm
- ø mit Ummantelung 32 mm
- Belastbar bis max. 100 kg
- Mit verstellbarem Gleitschieber
- Höhe 1103 mm
- Ausladung 90 mm
- TÜV RHEINLAND zertifiziert (ID 0000045015)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 093 88	173,21



Wandklappsitz (schwarz) mit Sitzfläche aus Polyurethanschaum

- Maße (B x H): 400 x 91 mm
- Belastbar bis max. 110 kg
- Ausladung 381 mm
- TÜV RHEINLAND zertifiziert (ID 1111208651)

Bestell-Nr.	€/Stück
93 093 93	278,07



Einhängesitz (schwarz) mit Kunstoffsitzfläche

- Maße (B x H): 360 x 569 mm
- Belastbar bis max. 110 kg
- Ausladung 488 mm
- TÜV RHEINLAND zertifiziert (ID 1111208651)
- Benötigtes Zubehör 93 029 61

Bestell-Nr.	€/Stück
93 093 92	454,57



Haltegriff/Einhängegriff

- Breite: 415 mm
- Ausladung: 90 mm
- Montageart: Mit versteckter Befestigung
- TÜV RHEINLAND zertifiziert (ID 0000045015)
- Passend zu Eihängesitz 93 093 92

Bestell-Nr.	€/Stück
93 029 61	94,07

TREND

MODERN OHNE KOMPROMISSE

Die Accessoires-Serie emcotrend macht ihrem Namen alle Ehre. Der neue Trend im Bad: prägnantes Design, hochwertige Materialien und wirtschaftliche Preisgestaltung. Charakteristisches Element ist die rechteckige Wandhalterung mit leicht gerundeten Kanten. Sie verleiht WC-Papierhalter und Toilettenbürstengarnitur, Seifenspender und Handtuchring eine starke Materialität ohne massiv zu wirken, Geradlinigkeit ohne kühl zu erscheinen – eben modern ohne Kompromisse.

Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt
Montageart: Mit verdeckter Befestigung
Wandhängend



Flüssigseifenspender

- Material: Kristallglas satiniert/Zinkdruckguss galvanisiert/Kunststoff
- Höhe 159 mm
- Breite 81 mm
- Ausladung 100 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 63	81,50



Flüssigseifenspender

- Material: Zinkdruckguss/Kristallglas satiniert
- Kunststoff Pumpenkopf
- Höhe 159 mm
- Breite 81 mm
- Ausladung 100 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 62	51,43



Glashalter

- Material: Kristallglas satiniert/Zinkdruckguss galvanisiert
- Breite 70 mm
- Ausladung 100 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 61	31,36




Seifenhalter

- Wandhängend
- Material: Kristallglas satiniert/Zinkdruckguss
- Breite 120 mm
- Ausladung 122 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 64	31,36





Handtuchhalter, zweiarmig

- Schwenkbar
- Material: Zinkdruckguss galvanisiert

Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
350	93 137 66	55,86
450	93 137 65	68,43



Handtuchhalter, einarmig

- Starr
- Material: Zinkdruckguss galvanisiert

Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
310	93 137 68	40,21
410	93 137 67	47,71



Gemeinsame Daten:

Oberfläche: Verchromt

Montageart: Mit verdeckter Befestigung



Handtuchring

- Starr
- Material: Zinkdruckguss galvanisiert
- Breite 190 mm,
- Höhe 136 mm
- Ausladung 73 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 69	41,43



Badetuchhalter

- Material: Zinkdruckguss galvanisiert
- Ausladung 70 mm

Breite [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
600	93 137 70	69,07
800	93 137 71	73,57



Wannengriff

- Material: Zinkdruckguss galvanisiert
- Breite 300 mm
- Ausladung 70 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 72	64,00



Haken

- Material: Zinkdruckguss galvanisiert

Ausladung [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
35	93 137 74	3,29
50	93 137 75	3,93



Doppelhaken

- Material: Zinkdruckguss galvanisiert
- Breite 76 mm
- Höhe 25 mm
- Ausladung 46 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 73	21,79



Papierhalter, mit Deckel

- Material: Zinkdruckguss galvanisiert
- Breite 129 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 56	57,71





VILLEROY & BOCH

ALAPE

SAM

EMCO

NORMBAU



Papierhalter, mit Deckel

- Material: Zinkdruckguss galvanisiert
- Breite 124 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 57	58,43



Papierhalter, ohne Deckel

- Material: Zinkdruckguss galvanisiert
- Breite 129 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 58	39,57



Reservepapierhalter, für 1 Rolle

- Material: Zinkdruckguss galvanisiert
- Beite 162
- Ausladung 71 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 59	31,36



Ersatzbürste weiß

- Passend zu Loft, Rondo 2, Trend

Bestell-Nr.	€/Stück
93 017 91	8,57



Bürstengarnitur

- Wandhängend
- Material: Zinkdruckguss galvanisiert/
Kristallglas satiniert
- Höhe 444 mm
- Ausladung 120 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 137 60	63,50



NORMBAU

PASSION FOR CARE



NORMBAU hat sich über Jahrzehnte zu einem der führenden Anbieter von Systemlösungen für barrierefreie Produkte entwickelt. Unsere Kompetenz, unsere Innovationen und unser Produktdesign haben wir in die Entwicklung von Lösungen für diesen Ausstattungsbereich eingebracht. Ergonomie und Form, Material und Funktion, sowie umfangreiche Testreihen bilden die Grundlage unserer Ausstattungsserien. Unsere Qualitätsprodukte werden mit der größten Sorgfalt nach DIN EN ISO 9001:2008 (Qualitätsmanagement), DIN EN ISO 14001:2009 (Umweltmanagement), BS OHSAS 1801:2007 (Arbeits- und Gesundheitsmanagement) hergestellt.

Pulverbeschichtete Produkte aus Aluminium (cavere®) haben eine glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Darüber hinaus hat das Material eine sehr hohe Witterungsbeständigkeit, Festigkeit und ein geringes Eigengewicht.

Nylon-Produkte werden aus hochwertigem PA-Polyamid/Nylon gefertigt. Die hervorragenden Eigenschaften haben wir für die Serien 300/400 genutzt: glatte hochglänzende Oberflächen mit außerordentlich hoher Abriebfestigkeit, durchgehend eingefärbt und hohe Beständigkeit gegen die meisten Lösungsmittel, Chemikalien, Reinigungs- und Desinfektionsmittel.

NYLON 400

In eine zeitlos moderne und dennoch augenfällige Gestaltung lässt sich die Badserie Nylon 400 integrieren. Farbakzente können mit der in elf unterschiedlichen Farben lieferbaren Serie gesetzt werden. Ob modern oder eher zeitlos, ob kühl oder warm, passend zur Fliese oder Keramik, die Badkollektion lässt kaum Wünsche offen. Individualität der Serie: Die angebotenen Handläufe und Griffe sind mit einem korrosionsgeschützten durchgehenden Stahlkern gefertigt und können sowohl in Standard als auch auf Maß geliefert werden. Markantes Detail der Serie: Die Griffzone ist mit einer rutschsicheren strukturierten Oberfläche ausgestattet.

Das Angebot an komfortablen Duschsitzen, die platzsparend hochgeklappt werden können und Ablagen für Wanne, Dusche und Waschbecken, Bürstengarnituren und Halter für das WC lassen kaum Wünsche offen.



Gemeinsame Daten:

Werkstoff: Nylon
 Weitere Informationen: Mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern

Die Serie Nylon 400 ist in den folgenden Farben erhältlich:



Weiß



Manhattan



Rot

Wandstützgriff

- Rutschsichere Griffzone
- Links und rechts einsetzbar
- Belastbar bis max. 125 kg
- Mit stahlverstärkter Montageplatte für Dreipunktbefestigung
- Befestigungsmaterial nicht enthalten
- Achsmaß 600 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 072 76	217,57
manhattan	93 099 81	217,57

Stützklappgriff, mit Papierrollenhalter

- Rutschsichere Griffzone
- Links und rechts einsetzbar
- Belastbar bis max. 125 kg
- Einstellbare Bremse
- Stahlverstärkte Montageplatte
- Ausladung 850 mm
- ø 34 mm
- Befestigungsmaterial nicht enthalten



Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 984 24	455,29
manhattan	93 984 25	455,29
rot	93 984 27	455,29

Rückenlehne

- Polster-Farbe schwarz
- Rosetten ø 70 mm für verdeckte Verschraubung
- Lieferung mit Edelstahlschrauben ø 6 x 60 mm und Dübel für Vollbaustoffe
- Maße (B x H x T): 600 x 165 x 208 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiss	93 725 75	247,29
manhattan	93 725 76	247,29



Stützklappgriff

- Rutschsichere Griffzone
- Links und rechts einsetzbar
- Belastbar bis max. 125 kg
- Nach oben und unten klappbar
- Befestigungsmaterial nicht enthalten



• Achsmaß 600 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 072 77	378,64
manhattan	93 099 96	378,64

• Ausladung 720 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 099 26	394,00
manhattan	93 099 71	394,00

• Ausladung 850 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 099 27	407,43
manhattan	93 099 76	407,43



Montageplatte

- Aus Aluminium
- Weiß
- Verdeckte Verschraubung
- Mit Montagmaterial zur Befestigung eines Stützklappgriffes auf der Montageplatte
- **Passend für alle Normbau Stützklappgriffe und Wandstützgriffe**
- Maße (B x H x T): 200 x 850 x 15 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 066 12	269,36



NYLON 400

Gemeinsame Daten:

Werkstoff: Nylon

Haltegriff/Handtuchhalter

- ø 34 mm
- Glattes Rohr, aus Stahlkern, einteilig
- Mit Rosetten ø 70 mm

- Ausladung 90 mm
- Achsmaß 300 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 070 83	64,21
manhattan	93 070 85	64,21

- Ausladung 80 mm
- Achsmaß 400 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 099 31	72,86
manhattan	93 099 33	72,86

- Ausladung 80 mm
- Achsmaß 600 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 099 37	80,07
manhattan	93 099 39	80,07

Winkelgriff

- Mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern
- Rutschsichere Griffzone
- Links und rechts einsetzbar
- Belastbar bis max. 125 kg
- Stahlverstärkte Rosetten ø 70 mm
- Inkl. Befestigung

- Maße (B x H): 300 x 300 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 072 81	174,43
manhattan	93 120 26	174,43

- Maße: 320 x 620 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 072 82	185,93
manhattan	93 120 31	185,93

Winkelgriff

- Mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern
- Rutschsichere Griffzone durch strukturierte Oberfläche
- Links und rechts einsetzbar
- Belastbar bis max. 125 kg
- Stahlverstärkte Rosetten ø 70 mm für verdeckte Verschraubung
- Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl
- Lieferung mit Edelstahlschrauben ø 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe
- ø 34 mm

- Maße (B x H): 501 x 312 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 725 43	191,71
manhattan	93 725 44	191,71

Brausestange

- ø 34 mm
- Rosetten ø 70 mm
- Korrosionsgeschützter Stahlkern
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Mit langem Bedienhebel
- Stufenlose Höhen- und Winklereinstellung der Brause
- Seitlichem Vielzweckhaken

- Achsmaß 800 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 071 43	141,86
manhattan	93 071 45	141,86



Duschhandlauf mit Brausestange

- Mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern
- Rutschsichere Griffzone durch strukturierte Oberfläche
- Links und rechts einsetzbar
- Stahlverstärkte Rosetten \varnothing 70 mm für verdeckte Verschraubung
- Rosettenunterteile und Schrauben aus Edelstahl
- Lieferung mit Edelstahlschrauben \varnothing 6 x 60 mm und Dübel für Vollbaustoffe
- Stufenlos verstellbarer Brausehalter
- \varnothing 34 mm
- Belastbar bis max. 125 kg
- **Maße (B x H x T): 763 x 1158 x 763 mm**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiss	93 725 87	416,00
manhattan	93 725 88	416,00



Duschhandlauf mit Brausestange


- Mit korrosionsgeschütztem durchgehendem Stahlkern
- Rutschsichere Griffzone
- Links und rechts einsetzbar
- Belastbar bis max. 125 kg
- Stahlverstärkte Rosetten \varnothing 70 mm
- Inkl. Befestigung

- **Maße (B x H x T): 763 x 1158 x 400 mm**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 072 78	383,43
manhattan	93 120 16	383,43

- **Maße (B x H x T): 763 x 1158 x 763 mm**

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 072 79	431,36
manhattan	93 120 21	431,36



NYLON 400

Gemeinsame Daten:

Werkstoff: Nylon
Befestigung: Verdeckte Verschraubung



Wandhaken

- Ohne Befestigung
- Maße (B x H x T): 28 x 58 x 44 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 071 73	3,14
manhattan	93 071 75	3,14



Wandhaken

- Ohne Befestigung
- Maße (B x H x T): 34 x 70 x 66 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 071 79	6,14
manhattan	93 071 81	6,14



Doppelhaken

- Ohne Befestigung
- Maße (B x H x T): 58 x 28 x 32 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 071 67	4,64
manhattan	93 071 69	4,64



Wandhaken

- Ohne Befestigung
- Maße (B x H x T): 40 x 40 x 32 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 725 51	3,00
manhattan	93 725 52	3,00



Wandhaken

- Ohne Befestigung
- Maße (B x H x T): 52 x 58 x 40 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 725 57	4,50
manhattan	93 725 58	4,50



Wandhaken

- Ohne Befestigung
- Maße (B x H x T): 65 x 73 x 90 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 725 63	8,07
manhattan	93 725 64	8,07



Ablage

- Oberteil zur Reinigung abnehmbar
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Ohne Ablaufloch
- Mit einstellbarem Diebstahlschutz
- Maße (B x H x T): 210 x 39 x 125 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 070 04	61,36
manhattan	93 070 06	61,36



Seifenablage

- Oberteil zur Reinigung abnehmbar
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Ohne Ablaufloch
- Mit einstellbarem Diebstahlschutz
- Maße (B x H x T): 116 x 39 x 125 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 070 22	30,43
manhattan	93 070 24	30,43

Eckablage

- Oberteil zur Reinigung abnehmbar
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Mit rückseitigem Wasserablauf und Ablaufloch
- Maße (B x H x T): 170 x 63 x 170 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 075 83	84,36
manhattan	93 075 85	84,36



Ablage

- Oberteil zur Reinigung abnehmbar
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Mit einstellbarem Diebstahlschutz
- Maße (B x H x T): 600 x 39 x 142 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 070 16	123,43
manhattan	93 070 18	123,43



Ablage

- Mit Haken zum Aufhängen von z. B. Waschlappen
- Zum Aufklipsen auf Nylon-Duschhandläufe
- Ablagefläche mit rutschhemmender Noppenstruktur und Ablaufloch
- Mit Klemmhalterung für Rohmontage
- Auch Klebmontage auf Fliesen geeignet
- Maße (B x H x T): 210 x 75 x 110 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 725 81	32,86
manhattan	93 725 82	32,86



Papierrollenhalter

- ø 20 mm
- Mit verdeckter Verschraubung
- Inkl. Befestigungsmaterial


Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 071 01	16,50
manhattan	93 071 03	16,50



Ersatzrollenhalter

- ø 34 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 071 07	22,86
manhattan	93 071 09	22,86



NYLON 400

Gemeinsame Daten:

Werkstoff: Nylon



Handtuchhalter

- Achsmaß 800 mm
- \varnothing 34 mm
- Mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Rosetten \varnothing 70 mm
- Inkl. Befestigung

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 070 89	76,71
manhattan	93 070 91	76,71

- Achsmaß 600 mm
- \varnothing 26 mm
- Mit Rosetten \varnothing 60 mm
- Inkl. Befestigung

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 070 77	50,79
manhattan	93 070 79	50,79

- Achsmaß 450 mm
- \varnothing 26 mm
- Mit Rosetten \varnothing 60 mm
- Inkl. Befestigung

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 070 71	47,36
manhattan	93 070 73	47,36



Handtuchhalter zweiarmig

- \varnothing 20 mm
- Beide Stangen schwenkbar
- Ausladung 450 mm
- Inkl. Befestigung

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 070 65	84,36
manhattan	93 070 67	84,36



WC-Bürstengarnitur

- Bürstentopf drehbar und zur Reinigung abnehmbar
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Mit Einsenkung zur Aufnahme von Desinfektionsmitteln
- Gesamthöhe 512 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 099 66	59,43
manhattan	93 099 63	59,43
blau	93 099 09	59,43

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
rot	93 099 65	59,43
gelb	93 099 67	59,43
schwarz	93 099 64	59,43

WC-Bürstengarnitur

- Bürstentopf drehbar und zur Reinigung abnehmbar
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einstellbarer Diebstahlschutz
- Gesamthöhe 520 mm



Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 071 13	72,36
manhattan	93 071 15	72,36
blau	93 071 10	72,36

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
rot	93 071 11	72,36
gelb	93 071 14	72,36
schwarz	93 071 12	72,36

Ersatz-WC-Bürste mit Stil



Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 071 19	16,29
manhattan	93 071 21	16,29
blau	93 071 16	16,29

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
rot	93 071 17	16,29
gelb	93 071 20	16,29
schwarz	93 071 18	16,29



VILLEROY & BOCH

ALAPE

SAM

EMCO

NORMBAU
PRESIDENT FOR CARE



NYLON 400

Gemeinsame Daten:

Werkstoff: Nylon

Duschvorhangstange (1)

- ø 34 mm
- Rosetten ø 70 mm für verdeckte Verschraubungen
- Korrosionsgeschützter Stahlkern
- Auf jedes Maß kürzbar
- Anschlussbohrung für Deckenabhängungen
- Inkl. Vorhangringe
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Ohne Deckenabhängung
- Sondermaße auf Anfrage

- Schenkellänge: 1200 mm
- Vorhangringe: 24


Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 099 58	272,21
manhattan	93 099 55	272,21

- Schenkellänge: 900 mm
- Vorhangringe: 18

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 071 49	206,07
manhattan	93 071 51	206,07

- Schenkellänge: 1000 mm
- Vorhangringe: 20

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 099 52	209,00
manhattan	93 099 49	209,00



Deckenabhängung (2)

- ø 34 mm
- Rosetten ø 70 mm
- Korrosionsgeschützter Stahlkern
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Auf jedes Maß kürzbar
- Länge von 401 mm bis 500 mm
- Sondermaße auf Anfrage

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 071 55	47,21
manhattan	93 071 57	47,21

Vorhangringe offen (3)

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 071 61	2,07
manhattan	93 071 63	2,07

Abfallbehälter

- Zur Wandmontage
- Deckel durch Kniedruck oder von Hand zu öffnen
- Behältereinsatz zum Entleeren und Reinigen herausnehmbar
- Klemmhalterung für Abfallbeutel
- Volumen 8 Liter
- Maße (B x H x T): 225 x 360 x 225 mm
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Behälter weiß, Deckel mit Farbauswahl

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 072 73	173,50
manhattan	93 072 75	173,50



Einhängesitz, klappbar

- Zum Einhängen in NORMBAU Duschhandläufe und Haltegriffe
- **Mit Arretiervorrichtung**
- Sitzpolster aus PUR-Integralschaum, Rückenlehne aus Nylon
- In hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert
- Ausladung in hochgeklapptem Zustand: 234 mm
- Belastbar: max. 175 kg
- Maße (B x H x T): 410 x 459 x 564 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 099 40	682,50
manhattan	93 099 86	682,50



Einhängesitz, starr

- **Mit Arretiervorrichtung**
- Korrosionsfester Stahlkern
- Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon
- Belastbar: max. 175 kg
- Maße (B x H x T): 380 x 510 x 456 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 072 80	598,14
manhattan	93 120 11	598,14



Einhängesitz, klappbar

- **Mit Arretiervorrichtung**
- Korrosionsfester Stahlkern
- Sitzleisten und Rückenlehne aus Nylon
- Belastbar: max. 175 kg
- In hochgeklapptem Zustand automatisch arretiert
- Ausladung in hochgeklapptem Zustand: 234 mm
- Maße (B x H x T): 380 x 459 x 564 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 072 84	845,43
manhattan	93 120 06	845,43



Einhängesitz, starr

- Zum Einhängen in NORMBAU Duschhandläufe und Haltegriffe
- Belastbar: max. 175 kg
- Maße (B x H x T): 380 x 450 x 515 mm

Farbe	Bestell-Nr.	€/Stück
weiß	93 099 41	504,21
manhattan	93 099 91	504,21



VILLEROY & BOCH

ALAPE

SAM

EMCO

NORMBAU
RESIDENT FOR CARE



CAVERE

Der Ausgangspunkt für die Serie **cavere®** war, ein Design zu schaffen, das den Alltag von Senioren und Behinderten erleichtert, ohne dass die Ausstattung eine Behinderung andeutet. Durch das klare und elegante Design ist die Serie auch für jeden anderen interessant, der Wert auf ein ästhetisches Milieu im Bad legt. Aufgrund des unverkennbaren Designs und der universellen Formensprache lassen sich die Produkte leicht in die unterschiedlichsten Badwelten einfügen, ohne das individuelle Konzept zu beeinflussen oder zu dominieren. Kernprodukte der Serie, wie Stützklappgriff, Handlauf, Dusch- und Einhängesitz, lassen sich mit den Accessoires zu einem individuellen Konzept zusammenfügen. Die komplette Produktserie wird aus Aluminium hergestellt. Dieser leichte und gleichzeitig hochstabile Werkstoff ist recyclebar und trägt damit auch allen Umweltaspekten Rechnung. Die metallschimmernde pulverbeschichtete Anthrazit-Oberfläche, unterstreicht das edle Design und den langlebigen Gebrauch.



Weitere Oberflächen-Farben Silber-Metallic, Anthrazit-Metallic, Brillantweiß und Aubergine erhalten Sie auf Anfrage.



Stützklappgriff Vario

- Aus Aluminium
- Kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz
- Links und rechts einsetzbar
- Belastbar bis max. 100 kg
- Mit robuster und wartungsfreier Gleitlagertechnik
- Mit einstellbarer Bremse
- Mit Grundplatte aus Edelstahl
- Einfache Montage durch Einhängen in die Grundplatte
- TÜV SÜD PRODUKT SERVICE zertifiziert (Zertifikat Nr.: Z1 14 11 29405 014)

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
600	93 066 13	313,79
900	93 066 14	360,00



Wandstützgriff Vario

- Aus Aluminium
- Kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz
- Links und rechts einsetzbar
- Belastbar bis max. 100 kg
- Mit Grundplatte aus Edelstahl
- Einfache Montage durch Einhängen in die Grundplatte
- Nachrüstbar mit Papierrollenhalter
- TÜV SÜD PRODUKT SERVICE zertifiziert (Zertifikat Nr.: Z1 14 11 29405 014)

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
600	93 066 15	211,57
850	93 066 16	236,43

Optional bestellbar



Montageplatte Normbau

- Aus Aluminium
- Weiß
- Verdeckte Verschraubung
- Mit Montagematerial zur Befestigung eines Stützklappgriffes auf der Montageplatte
- Passend für alle Normbau Stützklappgriffe und Wandstützgriffe
- Maße (B x H x T): 200 x 850 x 15 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 066 12	269,36





Rückenlehne

- Gesamtmaß 825 x 200 mm
- Maß der Rückenlehne 400 x 200 mm
- Montageplatte aus Aluminium, zur Befestigung von 2 Stützklappgriffen mit Befestigungsabstand 700 mm
- Mittig angeordnete Rückenlehne mit schwarzem Polster aus PUR-Integralschaum
- Für Wandmontage über WC nach DIN 18024-2/18040
- Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen

↪ siehe S. 291

Bestell-Nr.	€/Stück
93 780 33	317,36



Abb. zeigt Art.-Nr. 93 780 22

Haltgriff

- Aus Aluminium
- Kratzfeste Pulverbeschichtung in Anthrazit-Metallic
- Belastbar bis max. 100 kg
- Verdeckte Verschraubung
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben $\varnothing 6 \times 70$ mm und Dübel für Vollbaustoffe
- TÜV SÜD PRODUKT SERVICE zertifiziert (Zertifikat Nr.: Z1 14 11 29405 014)
- Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 93 780 91

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Achsmaß 300 mm	93 780 21	66,64
Achsmaß 600 mm	93 780 22	86,64
Achsmaß 1000 mm	93 780 23	113,79



Abb. zeigt Art.-Nr. 93 780 28

Winkelgriff 90°

- Aus Aluminium
- Kratzfeste Pulverbeschichtung in Anthrazit-Metallic
- Belastbar bis max. 100 kg
- Links und rechts einsetzbar
- Verdeckte Verschraubung
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben $\varnothing 6 \times 70$ mm und Dübel für Vollbaustoffe
- TÜV SÜD PRODUKT SERVICE zertifiziert (Zertifikat Nr.: Z1 14 11 29405 014)
- Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 93 780 91

Ausführung	Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
links und rechts einsetzbar	400 x 400	93 780 28	136,86
linke Ausführung	750 x 400	93 780 29	155,57
rechte Ausführung	750 x 400	93 780 30	155,57
linke Ausführung	950 x 500	93 780 31	167,07
rechte Ausführung	950 x 500	93 780 32	167,07

Gemeinsame Daten:

Werkstoff:	Aluminium
Befestigung:	Verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:	Kratzfeste Pulverbeschichtung in Anthrazit-Metallic


Weitere Oberflächen-Farben Silber-Metallic, Anthrazit-Metallic, Brillantweiß und Aubergine erhalten Sie auf Anfrage.



Handtuchhalter

- Breite: 600 mm
- 2-fach zum Hängen und Ablegen von Hand- und Badetüchern
- Ausladung: 150 mm
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben \varnothing 5 x 60 mm und Dübel für Vollbaustoffe


Bestell-Nr.	€/Stück
93 780 56	128,86



Wandhaken

- Zum Aufhängen und Einklemmen
- Für Waschhandschuh geeignet
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben \varnothing 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe

Ausführung	Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
Einfachhaken	60 x 18	93 780 64	11,36
Doppelhaken	60 x 54	93 780 65	16,43



Glasablage

- Breite: 650 mm
- Zur Montage vor 600 mm breiten Wandspiegeln geeignet
- Konsolenhalter und Haltegriff aus Aluminium
- Mit 8 mm Glasplatte, Kanten abgerundet
- Ausladung: 150 mm
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben \varnothing 5 x 60 mm und Dübel für Vollbaustoffe

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Glasablage ohne Haltegriff	93 780 62	128,86
Glasablage mit Haltegriff	93 780 63	167,07





VILLEROY & BOCH

ALAPE

SAM

EMCO

NORMBAU
PRESIDENT FOR CARE



Wandklappsitz

- Mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern
- Mit wartungsfreier Bremse
- Verdeckte Verschraubung
- Platzsparend
- Ausladung in hochgeklapptem Zustand: 84 mm
- Belastbar mit 150 kg
- Das Montageset ist entsprechend der Wandbeschaffenheit festzulegen und separat zu bestellen
- TÜV SÜD PRODUKT SERVICE zertifiziert (Zertifikat Nr.: Z1 14 11 29405 014)

↗ siehe S. 291

Maße (B x T) [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
380 x 450 mm	93 780 45	372,43
450 x 450 mm	93 780 46	439,07



Einhängeklappsitz

- Mit korrosionsfreiem durchgehendem Metallkern
- Mit wartungsfreier Bremse
- Platzsparend
- Arretiert im hochgeklappten Zustand
- Ausladung 197 mm
- Belastbar mit 150 kg
- TÜV SÜD PRODUKT SERVICE zertifiziert (Zertifikat Nr.: Z1 14 11 29405 014)
- Zum Einhängen in alle Duschhandläufe mit Cavere Profil 93 780 49 - 93 780 51 und 93 780 54 - 93 780 55

Maße (B x T) [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
380 x 563 mm	93 780 47	656,00
450 x 563 mm	93 780 48	701,29



Gemeinsame Daten:

Werkstoff:	Aluminium
Befestigung:	Verdeckte Verschraubung
Weitere Informationen:	Kratzfeste Pulverbeschichtung in Anthrazit-Metallic

Papierrollenhalter

- Maße 130 x 92 mm
- Wandhängend
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben \varnothing 5 x 60 mm und Dübel für Vollbaustoffe



Bestell-Nr.	€/Stück
93 780 60	33,36

Papierrollenhalter für Stützgriffe


- Für Stützgriff
- Nachrüstbar, 130 x 115 mm
- Mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse



Bestell-Nr.	€/Stück
93 780 18	46,64

WC-Bürstengarnitur

- Gesamthöhe 450 mm
- Wandhängend
- Mit zusätzlicher Einsenkung zur Aufnahme von Desinfektionsmittel
- Bürstentopf zur Reinigung entnehmbar
- Mit austauschbarem schwarzen Bürstenkopf
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben \varnothing 5 x 60 mm und Dübel für Vollbaustoffe



Bestell-Nr.	€/Stück
93 780 57	64,86

Weitere Oberflächen-Farben Silber-Metallic, Anthrazit-Metallic, Brillantweiß und Aubergine erhalten Sie auf Anfrage.



Reservepapierrollenhalter


- Maße 190 x 81 mm
- Wandhängend
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben \varnothing 5 x 60 mm und Dübel für Vollbaustoffe



Bestell-Nr.	€/Stück
93 780 61	33,36

Papierrollenhalter für Haltegriffe

- Für Griffe, nachrüstbar
- 130 x 115 mm
- Mit selbsteinstellender und wartungsfreier Abrollbremse



Bestell-Nr.	€/Stück
93 780 91	46,64

Ersatz-WC-Bürste

- Gesamthöhe 440 mm
- Bürstenstiel aus Aluminium



Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Ersatz-WC-Bürste	93 780 58	20,21
Ersatz-WC-Bürstenkopf	93 780 59	6,71



Gehhilfen-Halter

- Zum Abstellen von Gehhilfen
- Maße (B x T): 100 x 150 mm
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben $\varnothing 5 \times 60$ mm und Dübel für Vollbaustoffe

Bestell-Nr.	€/Stück
93 984 30	53,79



Winkelgriff 135°


- Belastbar bis max. 100 kg
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben $\varnothing 6 \times 70$ mm und Dübel für Vollbaustoffe
- TÜV SÜD PRODUKT SERVICE zertifiziert (Zertifikat Nr.: Z1 14 11 29405 014)
- Nachrüstbar mit Papierrollenhalter 93 780 91

Ausführung	Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
linke Ausführung	350 x 316	93 780 24	142,21
rechte Ausführung	350 x 316	93 780 25	142,21
linke Ausführung	650 x 316	93 780 26	151,07
rechte Ausführung	650 x 316	93 780 27	151,07

Duschvorhangstange (1)

- Kratzfeste Pulverbeschichtung mit antibakteriellem Schutz in Anthrazit-Metallic
- $\varnothing 20$ mm
- Mit Anschlussgewinde für Deckenabhängung
- Inkl. Befestigungssatz
- Inkl. Vorhangringe
- Beidseitig auf Maß kürzbar

Maße [mm]	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
900 x 900	17 Ringe	93 065 96	86,64
1000 x 1000	17 Ringe	93 065 97	96,00
1200 x 1200	21 Ringe	93 065 98	114,64
1500 x 1500	25 Ringe	93 065 99	141,36



Deckenabhängung (2)

- Aus Aluminium
- $\varnothing 6$ mm
- Auf Maß kürzbar
- Weitere Maße auf Anfrage
- Länge 500 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 066 17	29,36



Weiß mit Struktur

Duschvorhang

- Höhe 2000 mm
- Aus 100% Polyester
- Bis 60 Grad waschbar
- Schnelltrocknend und wasserabweisend
- Mit Ösen für Vorhangringe
- Mit umlaufendem Saum und eingearbeitetem Bleiband
- Weiß mit Struktur

Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
2400 x 2000	93 007 52	93,93
2400 x 2000	93 780 39	93,93
3000 x 2000	93 780 41	104,50
3600 x 2000	93 780 43	119,86

VILLEROY & BOCH

ALAPE

SAM

EMCO

NORMBAU
PRESIDENT FOR CARE



CAVERE

Gemeinsame Daten:

Werkstoff: Aluminium
 Befestigung: Verdeckte Verschraubung
 Weitere Informationen: Kratzfeste Pulverbeschichtung in Anthrazit-Metallic

Weitere Oberflächen-Farben Silber-Metallic, Anthrazit-Metallic, Brillantweiß und Aubergine erhalten Sie auf Anfrage.



Abb. zeigt linke Ausführung

Duschhandlauf



- Belastbar bis max. 150 kg
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben \varnothing 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe
- **Nicht kürzbar**
- TÜV SÜD PRODUKT SERVICE zertifiziert (Zertifikat Nr.: Z1 14 11 29405 014)
- Zum Einhängen von Einhängesitzen 93 780 47 und 93 780 48

Ausführung	Maße [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
links	450 x 750	93 780 49	161,79
rechts	450 x 750	93 780 50	161,79
beidseitig	750 x 750	93 780 51	216,86

Brausestange mit Brausehalter

- \varnothing 30 mm
- Brausehalter mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft
- Seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben \varnothing 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe

Bestell-Nr.	€/Stück
93 780 52	116,43



Duschhandlauf mit Brausehalter

- Verschiebbare Brausestange mit Brausehalter
- Brausestange links oder rechts einsetzbar
- Brausehalter mit stufenloser und leichtgängiger Höhen- und Winkeleinstellung, wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft
- Seitlich eingelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung
- Belastbar bis max. 150 kg
- Lieferung mit Edelstahl Torx-Schrauben \varnothing 6 x 70 mm und Dübel für Vollbaustoffe
- **Nicht kürzbar**
- TÜV SÜD PRODUKT SERVICE zertifiziert (Zertifikat Nr.: Z1 14 11 29405 014)
- Zum Einhängen von Einhängesitzen 93 780 47 und 93 780 48

Maße	Bestell-Nr.	€/Stück
750 x 750 x 1200 mm	93 780 54	344,86
1100 x 1100 x 1200 mm	93 780 55	434,64



Brausehalter (3)


- Stufenlose und leichtgängige Höhen- und Winkeleinstellung
- Wartungsfrei mit selbstjustierender Klemmkraft
- Seitlich gelagerter Bedienhebel zur Einhandbetätigung ohne Drehbewegung

Bestell-Nr.	€/Stück
93 780 66	83,57

MONTAGESETS CAVERE

Für die Montage von cavere® Wand- und Stützklappgriffen, Klappsitzen etc. empfehlen wir die Montagesets der Serie. Zur Bestimmung des geeigneten Befestigungsmaterials muss der Verankerungsgrund geprüft werden. Es stehen Montagesets zur Befestigung für Vorwandinstallationen mit und ohne Hinterfüterung, Leichtbauwänden, Mauerwerk aus Vollstein und Mauerwerk aus Lochstein zur Verfügung.

Wir weisen darauf hin, dass die Montage vom Fachmann auszuführen ist.




VILLEROY & BOCH

ALAPE

SAM

EMCO


NORMBAU
PRESIDENT FOR CARE



Montageset an Leichtbauwänden mit Hinterfüterung aus Holz

- Zur Montage von Stützklappgriffen, Wandstützgriffen und Duschklappsitzen an Leichtbauwänden aus Gipskarton, Spanplatten, Hartfaserplatten
- Mit einer Hinterfüterung aus mindestens 20 mm dickem mehrschichtverleimtem Holz
- **Lieferung bestehend aus 4 Spanplattenschrauben 10 x 90 mm (Torx T40) aus Edelstahl A2**


Bestell-Nr.	€/Stück
93 780 67	13,79



Montageset an Wänden aus Vollbaustoffen

- Zur Montage von Stützklappgriffen, Wandstützgriffen und Duschklappsitzen an Wänden aus Lochsteinen oder Vollbaustoffen
- Beton \geq B15, Vollziegel \geq Mz 12, Kalksand-Vollstein \geq KS 12, Naturstein mit dichtem Gefüge
- **Lieferung bestehend aus 4 Dübel SX 12 x 60 mm, Spanplattenschrauben 10 x 90 mm (Torx T40) aus Edelstahl A2**


Bestell-Nr.	€/Stück
93 780 69	16,64



Montageset an Leichtbauwänden

- Zur Montage von Stützklappgriffen, Wandstützgriffen und Duschklappsitzen an Leichtbauwänden aus Gipskarton, Spanplatten, Hartfaserplatten
- Bei Vorwandinstallation mit Befestigungsplatte aus Stahl bzw. Metallständerwand von gängigen Herstellern
- **Lieferung bestehend aus 4 Senkschrauben M10 x 60 mm aus Edelstahl A4**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 780 68	12,43



Montageset an Wänden aus Lochsteinen oder Vollbaustoffen

- Zur spreizdruckfreien Montage von Stützklappgriffen, Wandstützgriffen und Duschklappsitzen an Wänden aus Lochsteinen oder Vollbaustoffen
- Hochlochziegel HLz \geq 12, Kalksandlochstein KSL \geq 12, Hohlblockstein \geq Hbl4 Hbn4, andere Lochsteine, Beton, Leichtbeton, Vollziegel \geq Mz12, Kalksand-Vollstein \geq KS12, Naturstein mit dichtem Gefüge, Vollbims
- **Lieferung bestehend aus 1 Injektions-Kartusche mit Verbundmörtel 145cm³, 4 Innengewindehülsen aus Stahl \varnothing 15 x 75 mm/ M10, 4 Siebhülsen \varnothing 20 x 100 mm, 4 Senkschrauben M10 x 30 mm aus Edelstahl A4**

Bestell-Nr.	€/Stück
93 780 70	56,21



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

1.1. Wir liefern ausschließlich zu den nachstehenden Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (Bedingungen). Diese gelten auch bei allen künftigen Geschäften mit dem Kunden und auch dann, wenn bei einem späteren Geschäft auf sie nicht ausdrücklich Bezug genommen wird.

1.2. Unsere Bedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Kunden – insbesondere Einkaufsbedingungen – erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Bedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

1.3. Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sind für uns verbindlich, soweit wir sie bestätigen oder Ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen.

1.4. Wir verkaufen ausschließlich an Unternehmer, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliche Sondervermögen, die die Ware ausschließlich in ihrer selbständigen, beruflichen, gewerblichen, behördlichen oder dienstlichen Tätigkeit verwenden. Unsere Bedingungen gelten daher auch nur gegenüber solchen Unternehmern oder juristischen Personen.

1.5. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.

2. Verkaufspreise

2.1. Die Berechnung der Ware erfolgt zu den am Tage der Auftragsbestätigung gültigen Preisen zuzüglich der hierauf entfallenden Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe.

2.2. Wird jedoch eine Lieferfrist von mehr als 4 Monaten ab dem Tag unserer Auftragsbestätigung vereinbart oder kann die Lieferung aus vom Kunden zu vertretenden Gründen erst später als 4 Monate nach Auftragsbestätigung erfolgen, sind wir berechtigt, die am Tage der Lieferung geltenden Preise zu berechnen.

3. Elektronische Rechnung

Der Kunde stimmt zu, dass er Rechnungen elektronisch erhält. Elektronische Rechnungen werden dem Kunden im pdf-Format per E-Mail an die hinterlegte E-Mailadresse übersandt. Der Kunde kann der Übersendung von Rechnungen in elektronischer Form jederzeit widersprechen.

4. Zahlungsbedingungen, Skonto

4.1. Unsere Rechnungen sind vorbehaltlich abweichender schriftlicher Vereinbarung mit dem Erhalt der Rechnung sofort zahlungsfällig und ohne jeden Abzug spätestens zum in der Rechnung angegebenen letzten Zahlungstermin frei Zahlungsstelle an uns zu bezahlen.

4.2. Der Kunde kommt durch eine Mahnung nach Fälligkeit in Zahlungsverzug, ohne Mahnung mit Ablauf des in der Rechnung angegebenen Zahlungsdatums, spätestens aber 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung. Wir sind berechtigt, für jede Mahnung 2,50 € zu berechnen. Die Geltendmachung der Pauschale gem. § 288 Abs. (6) BGB in Höhe von 40 € bleibt vorbehalten. Gerät der Kunde mit der Zahlung einer Rechnung in Verzug, werden alle unsere Forderungen gegen den Kunden aus der Geschäftsverbindung sofort zur Zahlung fällig. Zur weiteren Lieferung sind wir dann nur noch gegen Vorauskasse verpflichtet.

4.3. Die Annahme von Schecks und Wechseln erfolgt nach unserem freien Ermessen und stets nur zahlungshalber. Bei Wechseln gehen deren Spesen und Kosten sowie die Gefahr der rechtzeitigen Verlegung und Protesterhebung voll zu Lasten des Kunden.

4.4. Skontoabzug bedarf einer ausdrücklichen Vereinbarung mit uns. Ein Skontoabzug kann nur anerkannt werden, wenn die Zahlung zum vereinbarten bzw. in der Rechnung genannten Zeitpunkt bei uns eingegangen ist.

5. Aufrechnung und Zurückbehaltung

5.1. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist der Kunde zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

5.2. Ist der Kunde Kaufmann, steht ihm weder die Einrede des nicht erfüllten Vertrages noch das Zurückbehaltungsrecht wegen Gegenanspruchs zu.

6. Lieferzeit, Lieferverhinderung, höhere Gewalt

6.1. Wir sind bemüht, Ihre Wünsche bezüglich Lieferzeiten zu berücksichtigen. Verbindliche Lieferzeiten bedürfen der gesonderten schriftlichen Vereinbarung.

6.2. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Wir behalten uns die Einrede des nicht erfüllten Vertrages vor.

6.3. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben uns vorbehalten.

6.4. Sofern die Voraussetzungen von 6.3. vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme oder Schuldnerverzug geraten ist.

6.5. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Lieferverzug und beruht der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder stellt dieser die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht dar, bleibt es bei der gesetzlichen Haftung. Diese ist jedoch im Falle einer nur fahrlässigen Pflichtverletzung auf den jeweils vorhersehbaren Schaden begrenzt. Beruht der Lieferverzug auf leichter Fahrlässigkeit, ist unsere Haftung auf maximal 15% des Lieferwertes begrenzt.

6.6. Setzt uns der Kunde, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine angemessene Nachfrist, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung in Höhe des vorhersehbaren Schadens stehen dem Kunden nur zu, wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder auf der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; im Übrigen ist die Schadenersatzhaftung auf 50% des eingetretenen Schadens begrenzt.

6.7. Die Haftungsbegrenzungen gemäß Ziff. 6.5. und 6.6. gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; sie gelten auch dann nicht, wenn der Kunde wegen des von uns zu vertretenden Verzugs geltend machen kann, dass die sofortige Geltendmachung des Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung in Betracht kommt.

6.8. Fälle höherer Gewalt suspendieren die Vertragsverpflichtung der Parteien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen den Zeitraum von 6 Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten. Sonstige Ansprüche bestehen nicht.

7. Eigentumsvorbehalt

7.1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

7.2. Der Eigentumsvorbehalt gem. Ziff. 7.1. bleibt bis zur Bezahlung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung bestehen. Dies gilt auch, wenn vom Kunden einzelne Rechnungen bezahlt sind.

7.3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Wir sind berechtigt, auf die zurückgenommene Ware ohne Nachweis Abschlüsse bis zu 20% vom Rechnungsbetrag vorzunehmen, sofern der Kunde nicht nachweist, dass keine oder eine wesentlich geringere Wertminderung entstanden ist.

7.4. Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. Der Kunde ist uns für jede Art der weitergehenden Wertminderung, die die gelieferte Ware bei ihm erleidet, ersatzpflichtig.

7.5. Der Kunde ist berechtigt, über die Eigentumsvorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verfügen, sofern nicht zwischen ihm und seinem Kunden hinsichtlich der Forderungen aus der Lieferung ein Abtretungsausschluss vereinbart ist.

7.6. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung und Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollen Wert, wobei wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte dieser verarbeiteten Waren.

7.7. Die aus dem Weiterverkauf entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils gemäß Ziff. 7.6. zur Sicherung an uns ab. Er ist ermächtigt, diese bis zum Widerruf oder zur Einstellung seiner Zahlungen an uns für unsere Rechte einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist der Kunde auch nicht zum Zwecke der Forderungseinziehung im Wege des Factoring befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Factors begründet, die Gegenleistung in Höhe unseres Forderungsanteils solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen unsererseits gegen den Kunden bestehen.

7.8. Der Kunde verpflichtet sich, die Eigentumsvorbehaltsware zur vollständigen Erfüllung unserer sämtlichen Forderungen weder mir Rechten Dritter zu belasten, noch einem Dritten zur Sicherung zu übereignen. Er verpflichtet sich, uns sofort zu benachrichtigen, wenn die Ware für Dritte gepfändet oder sonstige Rechte an ihr geltend gemacht werden. Der Kunde hat uns die zur Wahrung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu erteilen und seine Unterlagen zu treuen Händen zu überlassen. Sämtliche Interventionskosten trägt der Kunde.

7.9. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr

als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

8. Versendungsgefahr

8.1. Die Beförderung der Ware vom Lieferwerk bzw. ab unserem Lager Balingen zum Bestimmungsort des Kunden erfolgt auf dessen Rechnung und Gefahr. Dies gilt auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist.

9. Mängelhaftung

9.1. Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

9.2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Für den Fall des Fehlschlagens der Nacherfüllung bleibt dem Kunden das Recht vorbehalten, nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.

9.3. Zeigt der Kunde uns einen Mangel an und übt er sein Wahlrecht bezüglich der Art der Nacherfüllung in dieser Anzeige nicht aus, sind wir berechtigt, dem Kunden eine angemessene Frist zur Ausübung seines Wahlrechts zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf die Nacherfüllung nach unserer Wahl vorzunehmen.

9.4. Mängelanzeigen und -rügen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform.

9.5. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

9.6. Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.

9.7. Ist der Kunde Unternehmer, verjähren Ansprüche des Kunden innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht, wenn der Kunde eine Sache gekauft hat, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat.

9.8. Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

9.9. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9.10. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

9.11. Daten, Angaben, Abbildungen, Beschreibungen und Maße sind unverbindlich und dienen nur der Veranschaulichung. Für deren Richtigkeit übernehmen wir keine Gewähr, sie befreien den Kunden nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

10. Gesamthaftung

10.1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziff. 9 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

10.2. Die Begrenzung nach Ziff. 10.1. gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

10.3. Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

10.4. Im Falle von uns nicht zu vertretende Nebenpflichtverletzungen ist das Recht des Kunden vom Vertrag zurückzutreten, ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Nebenpflichtverletzungen, die in der Lieferung neu hergestellter mangelfreier Sachen bestehen.

11. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl

11.1. Erfüllungsort ist D-72336 Balingen und ausschließlicher Gerichtsstand ist das für D-72336 Balingen zuständige Gericht, sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

11.2. Im Übrigen ist der Gerichtsstand für Klagen gegen den Kunden das für 72336 Balingen zuständige Gericht, wenn der Kunde nach Abschluss des Vertrages seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt hat bzw. seinen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klagerhebung nicht bekannt ist. Dies gilt auch für Scheck- und Wechselklagen.

11.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts.

Stand 1.2.2018



LIEFER- UND VERSANDBEDINGUNGEN

(Preisangaben sind Nettopreise)

Bei Sonderbestellungen von Artikeln, die wir nicht in unserem Sortiment führen, fallen generell Versandkosten an. Diese können Sie bei Ihrer Bestellung erfragen.


	Deutschland	Schweiz (Liechtenstein/Samnaun auf Anfrage)	Angrenzende EU-Staaten (außer Polen und Tschechien)	Nicht angrenzende EU-Staaten und andere Länder
Versandkostenfreie Paketlieferung	Frei ab 120 € bei kleinerer Bestellsumme 5,50 €	Frei ab 200 € bei kleinerer Bestellsumme 10 €	Frei ab 200 € bei kleinerer Bestellsumme 10 €	Versandkosten pro Paket/Gewicht
Frachtkostenfreie Speditionslieferung	Frei ab 120 € bei kleinerer Bestellsumme 30 € ¹⁾	Frei ab 5.000 € bei kleinerer Bestellsumme 120 € ²⁾	Frei ab 5.000 € bei kleinerer Bestellsumme 90 € ²⁾	Versandkosten pro Sendung/Gewicht
Grenzgebühren		Frei ab 800 € bei kleinerer Bestellsumme 19 €		Zum Selbstkostenpreis
Next-Day Lieferung	Paketlieferung Bestellung Montag-Freitag bis 16.00 Uhr, Zustellung am Folgetag bis 18.00 Uhr: 9,50 € pro Sendung. Ausgenommen Samstag, Sonntag und Feiertage. Next Day Lieferung auf Inseln nicht möglich. Speditionslieferung Bestellung Montag-Freitag bis 12.00 Uhr, Zustellung am Folgetag bis 18.00 Uhr: 20 € pro Sendung. ³⁾ Ausgenommen Samstag, Sonntag und Feiertage. Next Day Lieferung auf Inseln nicht möglich.	Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich
Expresslieferung	Paketlieferung Bestellung Montag-Donnerstag bis 16.00 Uhr, Zustellung am Folgetag bis 10.00 Uhr: Auf Anfrage. Zustellung am Folgetag bis 12.00 Uhr: 15 € pro Sendung. Bestellung am Freitag bis 16.00 Uhr, Zustellung am Samstag bis 12.00 Uhr: 45 € pro Sendung. Expresslieferung an Sonn- und Feier- tagen nicht möglich. Expresslieferung auf Inseln nicht möglich. Speditionslieferung Bestellung Montag-Freitag bis 12.00 Uhr, Zustellung am Folgetag bis 10.00 Uhr oder 12.00 Uhr: Auf Anfrage. ³⁾ Ausgenommen Samstag, Sonntag und Feiertage. Expresslieferung auf Inseln nicht möglich.	Nicht möglich	Nicht möglich	Nicht möglich
Rückholung von Speditionssendung	40 € je Sendung	Zum Selbstkostenpreis	Zum Selbstkostenpreis	Zum Selbstkostenpreis
Minderungen- zuschlag	5 € für Bestellungen unter 20 €	5 € für Bestellungen unter 20 €	5 € für Bestellungen unter 20 €	5 € für Bestellungen unter 20 €

¹⁾ Für Photovoltaik + Zubehör, Erdspeicher sowie Zehnder Schachthebeanlagen fallen grundsätzlich Frachtkosten an

²⁾ Für Rohre mit 5 - 6 m Länge und Solaranlagen, Wärmepumpen, Speicher ab 50 Liter Inhalt, Photovoltaik + Zubehör, Erdspeicher, Zehnder Schachthebeanlagen, Wannen und Träger über 180 cm Länge sowie Sechseck-, freistehende und Oval-Badewannen, Saunen und Wärmekabinen fallen grundsätzlich Frachtkosten an, die nach Gewicht und Zustellgebiet gesondert berechnet werden

³⁾ Rohre ab 2,40 m Länge und Artikel ab einer Gesamthöhe von 2,20 m auf Anfrage

WICHTIGE INFORMATION: Kein Risiko! Sollte ein Artikel nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, haben Sie **14 Tage volles Rückgaberecht**. Bitte beachten Sie, dass Speditionen bei erfolgloser Zustellung Ihrer Ware eine erneute Anfahrt in Rechnung stellen müssen. Bitte stellen Sie daher sicher, dass jemand vor Ort ist, der Ihre bestellte Speditionsware in Empfang nehmen kann.



KONTAKT

Deutschland:

Tel. 0 74 33. 98 92 12

Fax 0 74 33. 98 92 92

Sonstige Länder:

Tel. +49 74 33. 98 92 10

Fax +49 74 33. 98 92 30

Zu diesen Zeiten sind
wir gerne für Sie da:

Mo. - Fr. 07.30 - 18.00 Uhr

verkauf@weinmann-schanz.de

verkauf-international@weinmann-schanz.de

www.weinmann-schanz.de

WS Weinmann & Schanz GmbH | Rote Länder 4 | 72336 Balingen