

A woman with long dark hair is shown from the chest up, wearing a dark blue sequined top. She is in a shower, with water spraying over her. She has a joyful expression, with her mouth wide open and eyes squinted. Her hands are raised, and water is running down them. The background is a bright, slightly blurred shower area.

# wasserfeeling

DIE BAD-KOLLEKTION 2018 VON HANSA.





BEVOR SIE VOLL UND GANZ EINTAUCHEN ...

# ... EIN PAAR WORTE ZU HANSA.

In allem, was HANSA tut, steht der Kunde im Fokus - mit diesem Ziel vor Augen wurde unser Unternehmen einst gegründet. Seither sind über 100 Jahre vergangen. Was sich dabei nie geändert hat: die Entschlossenheit, unsere Kunden und Partner zu inspirieren und mit langjähriger Erfahrung und Know-how ihren Alltag zu erleichtern. Schließlich geht es in unserem Geschäft ja nicht nur um Wasserhähne oder Duschthermostate - sondern auch darum, Ihre Erwartungen nicht nur zu erfüllen, sondern zu übertreffen. In diesem Sinne freuen wir uns, Sie willkommen zu heißen und Ihnen näherzubringen, was Sie Besonderes von uns erwarten dürfen.

## WAS HANSA AUSMACHT.

Philosophie	06
Geschichte	10
Referenzen	12

## UNSERE BADWELT.

### BADARMATUREN

#### HANSA | EDITION

HANSAMURANO X	16
HANSAMURANO	18
ALESSI SENSE BY HANSA	20

#### HANSA | LIVING

<b>NEU</b> HANSADESIGNO	24
HANSASIGNATUR	30
HANSALOFT	34
HANSALIGNA	38
HANSATELA	42
HANSARONDA	46
<b>NEU</b> HANSACLIFF	48

#### HANSA | HOME

HANSAMIX	52
HANSAFIT	54
HANSATWIST	56
HANSAVANTIS	60
HANSAPINTO	64
HANSAPOLO	66
HANSAPRIMO	68
HANSANOVA	69

### TOUCHLESS-ARMATUREN

Privatbad	72
HANSAELECTRA	74

### AUFPUTZ VERSUS UNTERPUTZ

Aufputz	78
Unterputz	79

## THERMOSTATE, BRAUSEN & DUSCHEN

### DUSCHKOMFORTKOMBINATIONEN

<b>NEU</b> HANSAEMOTION & HANSAACTIVEJET	84
HANSA <b>TEMPRA STYLE</b> • HANSA <b>PRISMA</b> & HANSA <b>UNITA</b> • HANSA <b>VIVA</b>	88

HANSAMICRA • HANSAFIT & HANSABASICJET • HANSACLASSICJET	90
HANSACARE & HANSAMEDIPRO FLEX	92

### DUSCHSYSTEME

Renovierung	94
Komplettpakete	96

### KOPFBRAUSEN

HANSAVIVA	98
HANSARAIN	99

### WANNENRAND- & FLIESENRAND-ARMATUREN

HANSAROLLBOX	102
HANSA <b>COMPACT</b> Einbaukörper	103

## UNSERE KOMPETENZEN.

### PARTNERSCHAFT & SERVICE

3-stufiger Vertriebsweg	106
HANSAB <b>BLUEBOX</b> & HANSAM <b>MATRIX</b>	108
HANSA <b>App</b>	109
Qualitätsversprechen	110
HANSAS <b>SERVICE PLUS</b>	111

### UNSERE AMBITIONEN & UNSER KNOW-HOW

Technologie & Design	114
Gesundheit & Sicherheit	120
Ökologie & Nachhaltigkeit	126

## ALLES AUF EINEN BLICK.


Inhalte der HANSA-Armaturenserien	128
Sortiments-Übersicht	130

WAS UNS AUSZEICHNET? NUN, WIR MACHEN AUS JEDEM BAD


# EXAKT IHR BAD.

## Technologie & Design

Wir beeindruckt mit Formen und Funktionalitäten, die State of the Art und innovativ sind. Dabei heimsen wir nicht nur regelmäßig nationale wie internationale Auszeichnungen ein. Die Wertigkeit unserer Produkte kann man vor allem sehen, anfassen und spüren. Unsere Liebe zum Detail und unser strenges Auge für Qualität zahlen sich also aus. Und zwar so, dass Sie jeden Tag Freude daran haben.



- Eine durchdachte Vielfalt an verschiedenen Größen, Bedienkonzepten und funktionalen Ergänzungen ermöglicht es, jeden Wunsch zu erfüllen.
- Mit viel Sinn für Individualität arbeiten wir z. B. mit der italienischen Design-Kreativschmiede **ALESSI** zusammen und ermöglichen darüber hinaus mit **HANSASERVICE PLUS** auch Sonderanfertigungen.



## Ökologie & Nachhaltigkeit

HANSA steht für einen bewussten Umgang mit Ressourcen. Bereits in der Produktentwicklung leiten wir eine energie- und rohstoffschonende Produktion in die Wege. Das wiederum mündet in Produkten, die für einen möglichst niedrigen Wasser- und Energieverbrauch sorgen, ohne dass man dabei auf Komfort verzichten muss. So erfüllen wir selbst strengste, international gängige und geltende Richtlinien – und setzen ab und an sogar neue Standards.



- Gut für die Umwelt ist, dass wir es u. a. schaffen, die Durchflussmenge unserer Armaturen auf bis zu 2 l/min zu reduzieren.
- Komfort inklusive schaffen wir z. B. mit unseren berührungslos bedienbaren Produkten: Sie sparen nicht nur auf hygienische Weise den Handgriff zur Armatur, sondern helfen auch, sparsamer mit Wasser umzugehen.

## Gesundheit & Sicherheit

Wir verarbeiten ausschließlich hochwertige, langlebige und gesundheitlich unbedenkliche Materialien. Zudem versehen wir unsere Produkte mit durchdachten Features, die z. B. intuitiv und zuverlässig vor zu heißem Wasser schützen. Kurz gesagt: Wir tun alles dafür, dass man die Entscheidung für HANSA einfach nur genießen kann.



- **Für puren und reinen Duschgenuss** entwickeln wir nicht nur innovative Weltneuheiten, die u. a. die Regeneration fördern, sondern konstruieren unsere Produkte so, dass auch die Reinigung, Entkeimung und Wartung ganz entspannt ausfällt.
- **Unsere Produkte glänzen mit inneren Werten.** Einige unserer Armaturen überzeugen beispielsweise mit einer nickelfreien Wasserführung oder einem minimalen Bleianteil. Die meisten unserer Thermostate wurden mit einer speziellen Führung der Heißwasserwege entwickelt, um die Außenflächen nicht zu erhitzen (THERMO COOL).

**100 %  
UBA-  
Konformität\***



\* HANSA hat frühzeitig die Materialien entsprechend der UBA (Umweltbundesamt) Metall-Positivliste für alle Produkte umgestellt.

## Partnerschaft & Service

Unser Anspruch ist es, dass man sich voll auf uns verlassen kann. Und zwar langfristig. Zum einen, indem wir dem Fachhandwerk mit innovativen Lösungen die Planung, die Installation und auch die Wartung spürbar vereinfachen. Zum anderen, indem wir Garantien und einen Kunden-Support bieten, die sich sehen lassen können.



- **Viel Freiraum für Gestaltung** schaffen wir mit einer breiten Modellauswahl für Aufputz- und Unterputz-Lösungen, die mit unserem durchdachten Profi-System flexibel, schnell, sicher und technisch perfekt montiert sind.


- **Zuverlässigkeit meinen wir ernst.** Und damit wir Ihnen auch nach vielen Jahren im Fall der Fälle weiterhelfen können, bieten wir eine 10-jährige Nachkaufgarantie für Ersatzteile.

» Mehr Details zu unserem Können, Bäder in Wohlfühlorte zu verwandeln, finden Sie ab **Seite 104**.

WIR SIND AUS TRADITION EINE QUELLE DER

# INNOVATION

Geschichte ist etwas, das stetig im Fluss ist. Das gilt auch für unsere Geschichte als Unternehmen. Was uns durch die Jahrzehnte hindurch geleitet hat, ist einerseits der Wille, immer besser zu werden, andererseits unser Know-how, immer wieder neue Akzente zu setzen, wenn es darum geht, etwas so Grundlegendes wie Wasser in das Leben der Menschen zu bringen. Und ein Blick auf unsere wesentlichen Meilensteine zeigt, dass wir das aus Tradition fließend beherrschen – gestern, heute und morgen.



# WAS WIR MACHEN, SIEHT MAN WELTWEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU.

Unsere Produkte sind rund um den Globus zuhause: in unzähligen privaten Badezimmern – aber auch in den Bädern vieler Hotels, ehrwürdiger Theater, besonderer Freizeitparks und Urlaubsressorts. Für uns ist das natürlich eine schöne Visitenkarte, um uns den Gästen und Besuchern dieser Einrichtungen zu präsentieren. Vor allem aber sehen wir es als Bühne und Gelegenheit, um den Menschen ein HANSA-Erlebnis zu bieten. Und das am besten besonders nachhaltig. Deshalb engagieren wir uns zudem im Verbundforschungsprojekt FutureHotel des Fraunhofer-Instituts, um auch ökologische Themen auf diesem Gebiet wegweisend mitzugestalten.



AMSTERDAM, BEST WESTERN PREMIER HOTEL COUTURE

BERLIN, ESTREL CONGRESS CENTER



MANILA, EDSA SHANGRI-LA



AMSTERDAM, KÖNIGLICHES THEATER CARRÉ



FIJI, WANANAVU BEACH RESORT



HONGKONG, CONRAD HOTEL



KREUZFAHRTSCHIFF CELEBRITY ECLIPSE





# HANSA | EDITION

Visionäre Einzigartigkeit auf höchstem Niveau: die Armatur als faszinierendes Einzelstück; technisch perfekt, aufsehenerregend im Design und raffiniert in den Details.



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.

Durch unsichtbare Sensoren ist die Glas-Metall-Platte gleichzeitig Bedieneinheit und Wasserausgabe.



PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



HANSAMATRIX

## FÜR MEHR SMARTNESS IM BADEZIMMER: HANSAMURANO X.



Das Herzstück der HANSAMURANO X besteht aus einer scheinbar schwebenden Wasserausgabe aus Glas und Metall, die den Strahl wie einen Wasserfall ins Becken fließen lässt. Gesteuert wird die Armatur durch unsichtbare Sensoren in der Glasplatte. Diese reagieren in zwei Stufen: Wenn man sich der Armatur nähert, leuchtet zunächst das integrierte Licht in der Wasserausgabe. Hält man die Hände dann ganz nah an die Armatur, startet der beleuchtete Wasserfluss.

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Klarer Laminar-Wasserschwall mit nur 9 l/min Wasserverbrauch.
- Berührungslose Bedienung und Temperatureinstellung durch Short-Distance-IR-Sensor.
- Lichteffekte und visuelles Feedback.

### IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- TOPBEDIENT
- SEITENBEDIENT
- ELEKTRONISCHE STEUERUNG
- TOUCHLESS
- HYBRID
- WANDARMATUR
- FUNKTIONSBRAUSE
- WANNE/DUSCHE
- WANNENRAND
- AUFPUTZ
- UNTERPUTZ

### PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

+ HANSAMATRIX / TIPTRONIK

#### ENVIRONMENT & SUSTAINABILITY



#### GESUNDHEIT & SICHERHEIT



#### KOMFORT



#### TECHNOLOGIE & DESIGN





**DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:**

- Offener Wasserauslauf, faszinierendes Erlebnis.
- Einzigartiges Fließbild.

**KOMFORT**



**IN FOLGENDEN  
VARIANTEN ERHÄLTlich:**

- |  |  |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT   | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR     |
| <input type="checkbox"/> SEITENBEDIENT           | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE  |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS               | <input type="checkbox"/> WANNENRAND      |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                  | <input type="checkbox"/> AUFPUTZ         |
|  | <input type="checkbox"/> UNTERPUTZ       |

**PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:**

- + HANSAMATRIX / TIPTRONIK

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.

EINE GLASKLARE INTERPRETATION DER KLASSISCHEN MODERNE:  
**HANSAMURANO.**

Designt nach dem Vorbild klassischer Epochen sind die Armaturen der HANSAMURANO-Serie in ihrem Inneren dennoch hochmodern. Der stilvolle Materialmix aus Glas und Chrom und die außergewöhnliche Formgebung werten jeden Waschtisch auf und verleihen Ihrem Bad einen luxuriösen Touch.



PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



HANSAMATRIX



Wassermenge und -temperatur können seitlich an der Armatur eingestellt werden (s. oben). Ein LED-Band zeigt die Restlaufzeit des Wassers direkt auf der Armatur an (s. links).

**ALESSI**sense  
design Rodrigo Torres  
by  
**HANSA**



## DESIGN MIT ITALIENISCHEM AKZENT: **ALESSI SENSE BY HANSA.**



Unsere Design-Armatur **ALESSI SENSE**, die in Zusammenarbeit mit der italienischen Designfabrik **ALESSI** entwickelt wurde, spart nicht an optischen Reizen – aber dafür Wasser. Denn modernste Technik garantiert minimalen Verbrauch.



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, seitenbedient,  
mit Funktionsbrause

### PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



HANSAMATRIX



HANSAEMOTION WELLFIT

„**ALESSI SENSE BY HANSA** ist eine Familie smarter Armaturen mit einer ganzheitlichen Auffassung von ‚Schönheit‘. Diese zeigt sich darin, wie die Armatur sich darstellt – und wie sie sich verhält. Die skulpturalen Objekte wollen den Nutzer dazu motivieren, positive Rituale zu entwickeln, die Wasser sparen und der Umwelt nützen.“ **Rodrigo Torres, Designer**

#### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Einfache Bedienung über Touch-Control.
- Hochwertiges Glas-Interface für die Laufzeitanzeige.
- Modernste Wassersparteknik.
- Einstellbare Zeitdauer für den Wasserdurchfluss: 6 oder 60 Sekunden.
- Individuelle Steuerung der Durchflussmenge.

#### ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



#### GESUNDHEIT & SICHERHEIT



#### KOMFORT



#### TECHNOLOGIE & DESIGN



#### IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> TOPBEDIENT                         | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR                |
| <input type="checkbox"/> SEITENBEDIENT                      | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input type="checkbox"/> WANNE/DUSCHE               |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS                          | <input type="checkbox"/> WANNENRAND                 |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                             | <input type="checkbox"/> AUFPUTZ                    |
|   | <input type="checkbox"/> UNTERPUTZ                  |

#### PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

+ HANSAMATRIX / TIPTRONIK



# HANSA | LIVING

Charakter trifft Stil: ausdrucksstarke, moderne Armaturen-Serien,  
die hohen Ansprüchen eine passende, individuelle Note geben.



# ZEITLOSE SCHÖNHEIT IN IHRER GANZEN VIELFALT: HANSADESIGNO.

NEU

Die HANSADESIGNO-Serie beeindruckt mit umfassenden, stilvollen Armaturlinien, die perfekt aufeinander abgestimmt sind. Durchdachte funktionale Features und optische Highlights treffen dabei gekonnt den Geschmack von Menschen mit ausgesprochen gutem Geschmack.



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch,  
seitenbedient

**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch,  
topbedient,  
XL-Variante

**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch,  
topbedient

**BERÜHRUNGSLOSE  
ARMATUR**  
für Waschtisch

**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch,  
seitenbedient,  
schwenkbarer Auslauf

**UNTERPUTZ-  
WANDARMATUR**  
für Waschtisch



AUCH ALS  
TOUCHLESS-  
ARMATUR



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch,  
seitenbedient



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch,  
topbedient, XL-Variante




**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch,  
topbedient

„HANSADESIGNO verbindet die Themen Architektur und Natur. Die dreidimensionale Kombination geometrischer Grundkörper (Kreis und Rechteck) erscheint weichgeschliffen wie Steine in fließenden Wasser.“

Diese Synthese macht HANSADESIGNO zum trendorientierten, individuellen Lifestyle-Objekt.“

**Michael Lammel, Designer & Ingenieur**



Mal etwas ganz Besonderes fürs Auge: HANSADESIGNO als Hingucker-Ausführung in Roségold. Zusätzlich sorgt der innerhalb der Serie optional erhältliche **Mikado®-Strahl** dafür, dass auch das Wasser eine außergewöhnliche Formgebung bekommt.

**DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:**

- Trendorientierte Design-Armaturlinien.
- Einzigartigkeit durch hochwertige Roségold-Ausführung sowie den faszinierenden Mikado®-Strahl.
- Wassersparend mit nur 6 l/min.
- Multidimensionales System mit unterschiedlichen Höhen, verschiedenen Steuerungsoptionen und variablen Lösungen im Duschbereich.
- Erweiterter Komfort durch hohen Auslauf.
- Mit optionalem Schwenkauslauf und optionalen Strahlmöglichkeiten.

**IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:**

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT              | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR     |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT           | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE  |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOUCHLESS               | <input checked="" type="checkbox"/> WANNENRAND      |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                             | <input checked="" type="checkbox"/> AUFFUTZ         |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ       |

**KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:**

- + HANSASTILO-Handbrause
- + HANSAACTIVEJET
- + HANSAEMOTION WELLFIT

**PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:**

- + HANSAMATRIX
- + HANSABLUEBOX

**ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT**



**GESUNDHEIT & SICHERHEIT**



**KOMFORT**



**TECHNOLOGIE & DESIGN**





WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Die Handbrause HANSASTILO setzt am Wannenrand zeitlos schöne Akzente.

» Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.



Das HANSAEMOTION-Thermostat mit Wellfit-Button für drei verschiedene Regenerationsprogramme, die Körper und Geist auf Knopfdruck in Schwung bringen.

» Mehr dazu ab Seite 84.


PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER für Wanne



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER für Dusche



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER auf Basis von HANSAMATRIX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER auf Basis von HANSABLUEBOX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER auf Basis von HANSABLUEBOX



4-LOCH-WANNENRANDSYSTEM



3-LOCH-WANNENRANDSYSTEM



EINHEBELMISCHER für Wanne, freistehend



Die HANSAACTIVEJET-Handbrause mit drei via Schalter am Griff wählbaren Strahlarten.

» Mehr dazu ab Seite 85.

AUFPUTZ VERSUS UNTERPUTZ

**Aufputz** ist die Bezeichnung für Installationen, die nicht im oder unter dem Putz verlegt sind. Die Rohre und Anschlüsse werden dabei einfach über dem Putz auf der Wand verlegt.

Werden die Rohre in der Wand verlegt und mit Putz überdeckt, dann spricht man von **Unterputz**. Bei diesem Installationsverfahren bleiben Anschlüsse und Rohre von außen unsichtbar.



# SO SCHÖN KANN SCHLAU SEIN: HANSASIGNATUR.



Die Armaturen der HANSASIGNATUR-Serie sehen nicht nur futuristisch aus: Sie haben auch funktional einiges zu bieten. Vom intuitiven Bedienkonzept mit voneinander separiertem Hebel und Auslauf bis hin zur hervorragenden Trinkwasserhygiene durch nickelfreie Wasserwege. Und das Ganze in preisgekröntem Design.



**HYBRIDWASCHTISCHMISCHER**  
Seitenbedient, schwenkbarer Auslauf, herausziehbare Schlauchbrause



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf, mit Funktionsbrause



**UNTERPUTZ-WANDARMATUR**  
für Waschtisch



» Die Armaturen aus der HANSASIGNATUR-Serie sind auch für Sitzwaschbecken erhältlich. Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.



Das extra Highlight: das innovative Hybrid-Modell mit integrierter Auszugsbrause, das alternativ auch als Einhebelmischer mit klassischer manueller Bedienung erhältlich ist.

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Optional als praktischer Zusatz: unsere Funktionsbrause für die Körperhygiene bzw. das Befüllen von Vasen & Co.

Der Name ist Programm: HANSASIGNATUR HYBRID heißt schließlich so, weil die Armatur zusätzlich zum Einhebelmischer auch berührungslos bedienbar ist.



PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER auf Basis von HANSABLUEBOX


UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER auf Basis von HANSABLUEBOX

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



Das HANSAEMOTION-Thermostat mit Wellfit-Button für drei verschiedene Regenerationsprogramme, die Körper und Geist auf Knopfdruck in Schwung bringen.

» Mehr dazu ab Seite 84.



Die HANSAACTIVEJET-Handbrause mit drei via Schalter am Griff wählbaren Strahlarten.

» Mehr dazu ab Seite 85.



Die Handbrause HANSASTILO setzt am Wannenrand zeitlos schöne Akzente.

» Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Einzigartige Hybridsteuerung für optimalen Bedienkomfort.
- Wassersparend mit nur 6 l/min.
- Für ganz viel Bewegungsfreiraum durch Schwenkauslauf und Auszugsbrause.
- Beste Trinkwasserhygiene durch nickelfreie Wasserwege.

IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> TOPBEDIENT                         | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR     |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT           | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE/DUSCHE    |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOUCHLESS               | <input type="checkbox"/> WANNENRAND                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> HYBRID                  | <input type="checkbox"/> AUFPUTZ                    |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ       |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSASTILO-Handbrause
- + HANSAACTIVEJET
- + HANSAEMOTION WELLFIT

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSAMATRIX
- + HANSABLUEBOX

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT




GESUNDHEIT & SICHERHEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN





» Die Armaturen der HANSALOFT-Serie sind sowohl seiten- als auch topbedient ebenfalls für Sitzwaschbecken erhältlich. Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.

## KLARE KANTE: HANSALOFT.

Die Armaturen der HANSALOFT-Serie sprechen zwar eine kompromisslos konsequente Formensprache – lassen sich aber trotzdem mühelos in jedes Bad-Design integrieren. Klare, kubische Formen, hochglänzende, plane Flächen, verschiedene Winkelgrößen und makellose Kanten ergeben ein funktionales Kunstwerk, das auch die Jurys angesehener Designpreise direkt überzeugen konnte.



AUCH ALS  
TOUCHLESS-  
ARMATUR



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch,  
seitenbedient



**BERÜHRUNGSLOSE  
ARMATUR**  
für Waschtisch



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch,  
topbedient



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch,  
topbedient, XL-Version



**UNTERPUTZ-  
WANDARMATUR**  
für Waschtisch



**3-LOCH-ARMATUR**  
für Waschtisch



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER für Wanne



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER für Dusche



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER auf Basis von HANSAMATRIX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER auf Basis von HANSABLUEBOX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER auf Basis von HANSABLUEBOX



4-LOCH-WANNENRANDSYSTEM




3-LOCH-WANNENRANDSYSTEM



EINHEBELMISCHER für Wanne, freistehend

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Die Handbrause HANSASTILO setzt am Wannenrand zeitlos schöne Akzente.

» Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.



Die HANSAACTIVEJET-Handbrause mit drei via Schalter am Griff wählbaren Strahlarten.

» Mehr dazu ab Seite 85.



Das Duschsystem HANSASMARTSHOWER macht Duschen durch viele per Knopfdruck wählbare Optionen zu einem komplett individualisierten Genuss.

» Mehr dazu ab Seite 94.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Grundformenbasierte Designlinie mit kubischer oder runder Ausprägung.
- Minimalistisch geometrischer Stil für jedes architekturorientierte Bad.
- Optimaler Komfort durch hohe Ausladung und schwenkbarem Strahlformer.
- Wassersparend mit nur 6 l/min.

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT




GESUNDHEIT & SICHERHEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



IN FOLGENDEN

VARIANTEN ERHÄLTlich:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT              | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR    |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT           | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE           |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOUCHLESS               | <input checked="" type="checkbox"/> WANNENRAND     |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                             | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ        |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ      |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSASTILO-Handbrause
- + HANSAACTIVEJET
- + HANSASMARTSHOWER

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSAMATRIX
- + HANSABLUEBOX

# EIN KLASSIKER DES GUTEN GESCHMACKS: HANSALIGNA.


Die Armaturen der HANSALIGNA-Serie verleihen dem Badezimmer ein klassisch-modernes Design. Die ausgereifte HANSA-Technik, die sich hinter der schönen Form verbirgt, gewährleistet zudem optimale Funktionalität, hilft, bewusster und sparsamer mit Wasser umzugehen, und macht die Handhabung von HANSALIGNA zu einem Vergnügen, das nachhaltig und von Dauer ist.



AUCH ALS  
**TOUCHLESS-  
ARMATUR**



Hygienisch, sparsam und ein echter Hingucker:  
HANSALIGNA in der berührungslosen Variante.



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, seitenbedient,  
schwenkbarer Auslauf



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient



**BERÜHRUNGSGLOSE ARMATUR**  
für Waschtisch



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
XL-Variante



**UNTERPUTZ-WANDARMATUR**  
für Waschtisch



**UNTERPUTZ-WANDARMATUR**  
für Waschtisch



**3-LOCH-WANDARMATUR**  
für Waschtisch



**3-LOCH-ARMATUR**  
für Waschtisch

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte  
in der Produktübersicht ab Seite 130.

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



3-LOCH-WANNENRANDSYSTEM



4-LOCH-WANNENRANDSYSTEM



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER für Wanne



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER für Dusche



EINHEBELMISCHER für Wanne, freistehend



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER auf Basis von HANSAMATRIX




UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER auf Basis von HANSABLUEBOX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER auf Basis von HANSABLUEBOX




Macht freistehende Wannen noch schöner: der HANSALIGNA Einhebelmischer mit Sockel.



Kombinationsfreudig: der Unterputz-Einhebelmischer HANSALIGNA in Kombination mit HANSASTILO Handbrause und HANSARAIN Kopfbrause.

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Die Handbrause HANSASTILO setzt am Wannenrand zeitlos schöne Akzente.

» Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.



Die HANSAACTIVEJET-Handbrause mit drei via Schalter am Griff wählbaren Strahlarten.

» Mehr dazu ab Seite 85.



Das HANSAEMOTION-Thermostat mit Wellfit-Button für drei verschiedene Regenerationsprogramme, die Körper und Geist auf Knopfdruck in Schwung bringen.

» Mehr dazu ab Seite 84.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Optimaler Komfort und optimale Sicherheit inkl. ausgeprägter Nachhaltigkeit: durch hohe Handfreiheit, leichtgängige Kartusche und diebstahl-sicherem Strahlformer.
- Wertige Optik mit aufwändig plan-gefrästen Flächen und klaren Kanten.
- Wassersparend mit nur 6 l/min.

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



GESUNDHEIT & SICHERHEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT              | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR    |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT           | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE           |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOUCHLESS               | <input checked="" type="checkbox"/> WANNENRAND     |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                             | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ        |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ      |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSASTILO-Handbrause
- + HANSAACTIVEJET
- + HANSAEMOTION WELLFIT

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSAMATRIX
- + HANSABLUEBOX



HANSASTELA fügt sich perfekt ins Gesamtbild ein - auch in der seitenbedienten Variante.

## MARKANT UND DENNOCH HARMONISCH: HANSASTELA.

Die HANSASTELA-Serie hat eine lange Tradition im HANSA-Sortiment. Sie hat sich mehrfach neu erfunden und ist sich im Kern aber immer treu geblieben: Mit ihrem typischen Designmerkmal, dem breiten, rechteckigen Auslauf, setzt HANSASTELA ein Highlight im Badezimmer - ohne sich dabei zu sehr in den Vordergrund zu spielen. Auf Wunsch ist HANSASTELA auch als berührungslos bedienbare Variante erhältlich.

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, seitenbedient,  
schwenkbarer Auslauf

**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
XL-Variante

**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient

**BERÜHRUNGSGLOSE ARMATUR**  
für Waschtisch



**3-LOCH-ARMATUR**  
für Waschtisch



**UNTERPUTZ-WANDARMATUR**  
für Waschtisch



**3-LOCH-WANDARMATUR**  
für Waschtisch





Alles an seinem Platz: HANSASTELA als 4-Loch-Wannenrandsystem.



Klassiker unter sich: der HANSASTELA-Unterputz-Einhebelmischer in Kombination mit der HANSARAIN Kopfbrause.

PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Die Handbrause HANSASTILO setzt am Wannenrand zeitlos schöne Akzente.

» Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.



Die HANSAVIVA-Kopfbrause ist optisch besonders flach, durch ihre intelligente Bauweise aber auch besonders robust und pflegeleicht.

» Mehr dazu ab Seite 98.



Mit charakteristischem Querschnitt bereichert das Thermostat HANSATEMPRA STYLE jedes moderne Bad.

» Mehr dazu ab Seite 88.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Kontrastreiche Formensprache, die zu unterschiedlichsten Einrichtungsstilen passt.
- Wassersparend mit nur 6 l/min.
- Viel Komfort dank schwenkbarem Strahlformer und hohem Auslauf.

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



GESUNDHEIT & SICHERHEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT              | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR    |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT           | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE           |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOUCHLESS               | <input checked="" type="checkbox"/> WANNENRAND     |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                             | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ        |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ      |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSASTILO-Handbrause
- + HANSAVIVA
- + TEMPRA STYLE

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSAMATRIX
- + HANSABLUEBOX



# EINFACH VIELSEITIG: HANSARONDA.

Die HANSARONDA-Armaturenserie besticht durch simple Formen und bleibt dabei dennoch variantenreich. Denn der runde Grundkörper lässt sich auf Wunsch mit verschiedenen Griffen, Oberflächen und Brausen bestücken. Das macht HANSARONDA zu einem idealen Allrounder für jeden Bad-Stil.



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
herausziehbare Schlauchbrause

**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
XL-Variante

**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, seitenbedient,  
schwenkbarer Auslauf



**UNTERPUTZ-WANDARMATUR**  
für Waschtisch

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.

## PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



**4-LOCH-WANNENRANDSYSTEM**

**3-LOCH-WANNENRANDSYSTEM**

**AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER**  
für Wanne

**AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER**  
für Dusche



**EINHEBELMISCHER**  
für Wanne, freistehend



**UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER**  
auf Basis von  
HANSAMATRIX



**UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER**  
auf Basis von  
HANSABUEBOX



**UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER**  
auf Basis von  
HANSABUEBOX

## WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Die Handbrause HANSASTILO setzt am Wannenrand zeitlos schöne Akzente.

» Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.



Die HANSAVIVA-Handbrause ist optisch besonders flach, durch ihre intelligente Bauweise aber auch besonders robust und pflegeleicht.

» Mehr dazu ab Seite 89.



Mit charakteristischem Querschnitt bereichert das Thermostat HANSATEMPRA STYLE jedes moderne Bad.

» Mehr dazu ab Seite 88.

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Stilistisch passende Varianten in allen Badbereichen.
- Runder Grundkörper für eine harmonische Badwelt mit weicher skulpturaler Optik.
- Wassersparend mit nur 6 l/min.

### ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



### KOMFORT



### TECHNOLOGIE & DESIGN



### IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT    | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR  |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE         |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG  | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE/DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS                | <input checked="" type="checkbox"/> WANNENRAND   |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                   | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ      |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ    |

### KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSASTILO-Handbrause
- + HANSAVIVA
- + TEMPRA STYLE

### PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSAMATRIX
- + HANSABUEBOX



» Die Armaturen der HANSACLIFF-Serie sind sowohl seiten- als auch topbedient erhältlich. Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.



2-GRIFF-WASCHTISCHMISCHER  
schwenkbarer Auslauf



3-LOCH-WASCHTISCHMISCHER  
schwenkbarer Auslauf



3-LOCH-WANDARMATUR

NEU

## ZEITLOS ATTRAKTIV: HANSACLIFF.

Die Armaturen der HANSACLIFF-Serie schlagen die Brücke zwischen damals und heute: Bewährte HANSA-Qualität mit hochmoderner Technik trifft auf retroinspiriertes Design mit zwei Kreuzgriffen. Die Armaturen dieser Serie wurden in Zusammenarbeit mit dem Innenarchitektur-Büro JOI-Design entwickelt und sind vor allem für hochwertig eingerichtete Badezimmer eine stilsichere Wahl.



### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Optimale Bedienbarkeit durch authentische Kreuzgriffe.
- Ganzheitliche Serienqualität an Waschtisch, Dusche und Wanne.
- Wassersparend mit nur 6 l/min.

### IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> TOPBEDIENT               | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR  |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE         |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG  | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE/DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS                | <input type="checkbox"/> WANNENRAND              |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                   | <input type="checkbox"/> AUFPUTZ                 |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ    |

### PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + Nur Thermostat-Set, keine Hebelvariante

#### KOMFORT




#### GESUNDHEIT & SICHERHEIT



#### TECHNOLOGIE & DESIGN





# HANSA | HOME

Universell mit dem gewissen Etwas: bewährte, hochwertige Armatur-Serien, die sowohl in ökologischer als auch in technologischer Hinsicht überzeugen.



# EIN BESTSELLER SEIT 1979: HANSAMIX.



Auch in der vierten Generation verkörpert die HANSAMIX-Serie unsere wesentlichen Werte wie kaum eine andere Armatur: ausgereifte Technologie, Wertigkeit, Sparsamkeit und Nachhaltigkeit. Durch die verschiedenen Form- und Funktionsvarianten erfüllen die Armaturen alle Anforderungen, um sich optimal in jedes Badezimmer einzufügen.



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient

**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
schwenkbarer Auslauf

**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
XS-Variante

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte  
in der Produktübersicht ab Seite 130.

## PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



**AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER**  
für Dusche

**AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER**  
für Wanne

**UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER**  
auf Basis von HANSABLUEBOX

## WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Mit einer Funktionalität, die Maßstäbe setzt, gelingt es HANSAPRISMA, Baden und Duschen gleichzeitig sicherer und spürbar komfortabler zu machen.

» Mehr dazu ab Seite 88.



Die HANSAVIVA-Handbrause zeigt auch als Teil einer Unterputz-Lösung gerne, was sie optisch und funktional kann.

» Mehr dazu ab Seite 89.

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Zeitloses Design in drei Varianten mit unterschiedlichen Dimensionen und Funktionalitäten.
- Mehr Handfreiheit im Waschbecken durch komfortablere Höhen und Ausladungen.
- Wertige, markante Zugstange.
- Geringer Wasserverbrauch von nur 8 l/min.

### ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



### KOMFORT



### TECHNOLOGIE & DESIGN



### IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- |   |  |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT      | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR    |
| <input type="checkbox"/> SEITENBEDIENT              | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE           |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE<br>STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS                  | <input type="checkbox"/> WANNENRAND                |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                     | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ        |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ      |

### KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSAPRISMA-Thermostat
- + HANSAVIVA-Brausenprogramm

### PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSABLUEBOX

# GEMACHT FÜR ALLE GENERATIONEN: HANSAFIT.



**BERÜHRUNGSLOSE ARMATUR**  
für Waschtisch



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient

Die HANSAFIT-Serie umfasst reihenweise clevere Lösungen. Farblich abgesetzte, griffige Bedienelemente mit Soft-Touch-Oberfläche, einstellbare Temperatur-Limitierung und die Tiptronik-Flextaste als Fernbedienung am Waschtisch machen HANSAFIT zu einer ergonomisch optimierten und vor allem sicheren Lösung für Jung und Alt.

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
mit Tiptronik-Flextaste



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
mit Funktionsbrause




Besonders praktisch für die Kleinen: Mit der separaten Tiptronik-Flextaste lässt sich die HANSAFIT-Armatur auch ganz bequem vom Waschtisch aus fernsteuern.

## PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



**AUFPUTZ-THERMOSTAT**  
für Wanne

## WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:




Eine besondere Griff-Ergonomie und die klassisch-stilvolle Optik machen HANSACLASSICJET zur perfekten Handbrause für das Generationenbad.

» Mehr dazu ab Seite 91.



Das HANSAFIT-Thermostat ist durchweg ergonomisch optimiert, leicht zu handhaben und dank vieler durchdachter Features maximal sicher.

» Mehr dazu ab Seite 90.



### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Eco-Hebel mit Soft-Touch-Oberfläche für Wasserreduktion um 50%.
- Einstellbare Temperatur-Limitierung.
- Mit Tiptronik-Flextaste als Fernbedienung am Waschtisch verfügbar.

### IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT              | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR                |
| <input type="checkbox"/> SEITENBEDIENT                      | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE  |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOUCHLESS               | <input type="checkbox"/> WANNENRAND                 |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                             | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ         |
|   | <input type="checkbox"/> UNTERPUTZ                  |

### KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSACLASSICJET-Brausenprogramm
- + HANSAFIT-Thermostat

### PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSABLUEBOX (nur rund)

### ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



### GESUNDHEIT & SICHERHEIT



### KOMFORT



### TECHNOLOGIE & DESIGN



# ENTSCHIEDEN FACETTENREICH: HANSATWIST.



Unsere HANSATWIST-Serie ist ein echter Verwandlungskünstler und eine der flexibelsten Serien in unserem Sortiment. Alleine die Waschtischarmatur ist in zwei Größen sowie mit zwei unterschiedlichen Bedienkonzepten und Hebelvarianten erhältlich. So können Sie, ohne groß nachzudenken, das gesamte Bad zielsicher nach Ihren Vorstellungen gestalten.

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, seitenbedient,  
mit Bügelhebel, schwenkbarer Auslauf



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, seitenbedient,  
mit Vollhebel, schwenkbarer Auslauf



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
mit Vollhebel, XL-Variante



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
mit Vollhebel



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
mit Bügelhebel, XL-Variante



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
mit Bügelhebel




**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
mit Bügelhebel und  
Funktionsbrause



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
mit Vollhebel und  
Funktionsbrause



HANSATWIST in der seitenbedienten Variante mit Bügelhebel.



Oben: Die topbediente Variante zeigt Profil am Waschtisch.  
Links: HANSATWIST Aufputz-Einhebelmischer mit HANSAVIVA-Handbrause.

PASSEND DAZU  
FÜR WANNE UND DUSCHE:



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER für Dusche, mit Vollhebel



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER für Dusche, mit Bügelhebel



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER für Wanne, mit Vollhebel



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER für Wanne, mit Bügelhebel



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER mit Vollhebel auf Basis von HANSABLUEBOX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER mit Bügelhebel auf Basis von HANSABLUEBOX

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Das Thermostat HANSAUNITA zeigt sich nicht nur schlank im Design, sondern glänzt auch durch ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

» Mehr dazu ab Seite 89.



Die HANSAVIVA-Handbrause zeigt auch als Teil einer Unterputz-Lösung gerne, was sie optisch und funktional kann.

» Mehr dazu ab Seite 89.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Umfangreiche Auswahl durch diverse Hebelvarianten und Größen.
- Moderner, charakteristischer und bedienfreundlicher Bügelhebel für alle Generationen.
- Modern-traditionell.
- Nur 6 l/min druckunabhängiger Wasserverbrauch.

ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



KOMFORT



TECHNOLOGIE & DESIGN



IN FOLGENDEN  
VARIANTEN ERHÄLTlich:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT    | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR                |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG  | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE  |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS                | <input type="checkbox"/> WANNENRAND                 |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                   | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ         |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ       |

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSAUNITA-Thermostat
- + HANSAVIVA-Brausenprogramm

PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSABLUEBOX



Bringt Schwung an den Waschtisch: die seitenbediente Variante der HANSAVANTIS.

## EIN HAUCH VON LEICHTIGKEIT: HANSAVANTIS.

Angenehm zurückhaltend im Erscheinungsbild, aber voller Optionen, um Ihr Bad modern zu gestalten: So lässt sich unsere HANSAVANTIS-Serie auf den Punkt bringen. Mit ihren verschiedenen Ausführungen für den Waschtisch werden individuelle Komfort-Bedürfnisse perfekt erfüllt. Die hochwertige HANSA-Technik gewährleistet darüber hinaus eine angenehme Bedienung, eine einfache Reinigung und Pflege sowie einen geringen Verbrauch an Wasser und Energie.



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, seitenbedient,  
schwenkbarer Auslauf



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
XL-Variante



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
mit erhöhtem Sockel



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
mit Funktionsbrause



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
mit Funktionsbrause



PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER für Wanne



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER für Wanne



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER für Dusche



AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER für Dusche



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER auf Basis von HANSABLUEBOX



UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER auf Basis von HANSABLUEBOX

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



Reihenweise stilvoll - auch als Variante an der Wanne.

WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Das Thermostat HANSAUNITA zeigt sich nicht nur schlank im Design, sondern glänzt auch durch ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

» Mehr dazu ab Seite 89.



Die HANSAVIVA-Kopfbrause ist optisch besonders flach, durch ihre intelligente Bauweise aber auch besonders robust und pflegeleicht.

» Mehr dazu ab Seite 98.



Stilvoll kombiniert mit der HANSAVIVA-Handbrause.

DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:	IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:	KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:	PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:												
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Universelles Design mit einer großen Bandbreite an Funktionalitäten.</li> <li>• Druckunabhängige Wassermengenbegrenzung.</li> <li>• Nur 6 l/min druckunabhängiger Wasserverbrauch.</li> </ul>	<table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT</td> <td><input type="checkbox"/> WANDARMATUR</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> TOUCHLESS</td> <td><input type="checkbox"/> WANNENRAND</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> HYBRID</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT	<input type="checkbox"/> WANDARMATUR	<input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT	<input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE	<input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG	<input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE	<input type="checkbox"/> TOUCHLESS	<input type="checkbox"/> WANNENRAND	<input type="checkbox"/> HYBRID	<input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ		<input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ HANSAUNITA-Thermostat</li> <li>+ HANSAVIVA-Brausenprogramm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ HANSABLUEBOX</li> </ul>
<input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT	<input type="checkbox"/> WANDARMATUR														
<input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT	<input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE														
<input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG	<input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE														
<input type="checkbox"/> TOUCHLESS	<input type="checkbox"/> WANNENRAND														
<input type="checkbox"/> HYBRID	<input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ														
	<input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ														
<p>ÖKOLOGIE &amp; NACHHALTIGKEIT</p>	<p>KOMFORT</p>	<p>TECHNOLOGIE &amp; DESIGN</p>													

# EINE RUNDE SACHE: HANSAPINTO.

Die HANSAPINTO-Serie macht die Badplanung einfach - und das Ergebnis einfach schön. Die große Auswahl an Armaturen schafft eine Fülle von Optionen, um das Bad hochwertig und komplett auszustatten. Die glatten Flächen und sanft gerundeten Ecken wirken edel und fügen sich stilistisch in moderne Bäder mit einer weicherer Formsprache. Technische Features, die auch am Puls der Zeit sind, runden diese Serie ebenfalls gekonnt ab.



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, seitenbedient,  
schwenkbarer Auslauf



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
XL-Variante



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
schwenkbarer Auslauf



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
mit Funktionsbrause

## PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



**AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER**  
für Wanne



**AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER**  
für Dusche




**UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER**  
auf Basis von HANSABLUEBOX

## WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Das Thermostat HANSAUNITA zeigt sich nicht nur schlank im Design, sondern glänzt auch durch ein besonders attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

» Mehr dazu ab Seite 89.



Die neue HANSABASICJET-Familie umfasst zwei frische Handbrausen-Modelle, die sich bestens mit allen modernen Armaturenserien kombinieren lassen.

» Mehr dazu ab Seite 91.

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Universelles Design für jeden Badezimmerstil mit vielen Auswahlmöglichkeiten.
- Extra viel Sicherheit durch Heißwasserstopp und Begrenzungsschraube.
- Maximaler Komfort durch einen erhöhten Auslauf.
- Wassersparend mit nur 6 l/min Durchflussrate.
- Pflegeleichte Reinigung durch minimierte Fugen und weniger Nahtstellen.
- Optional mit schwenkbarem Auslauf.

### ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



6 l

### KOMFORT



### TECHNOLOGIE & DESIGN



### IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT      | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR                |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT   | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE<br>STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE  |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS                  | <input type="checkbox"/> WANNENRAND                 |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                     | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ         |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ       |

### KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSAUNITA-Thermostat
- + HANSABASICJET

### PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSABLUEBOX



# EINE KLARE LINIE: HANSAPOLO.

Die HANSAPOLO-Serie setzt einen neuen Standard. Sie zeichnet sich durch ein dynamisches, zeitgemäßes Design aus: Geradlinigkeit und kleine Kantenradien für modernes Badezimmerdesign ziehen sich dabei durch das komplette Produktsortiment. HANSAPOLO verkörpert beste HANSA-Markenqualität, ist in Material und Technik auf dem neuesten Stand und behält auch bei intensiver Nutzung über viele Jahre ihre Klasse.



**EINHEBELMISCHER** für Waschtisch, seitenbedient, schwenkbarer Auslauf  
**EINHEBELMISCHER** für Waschtisch, topbedient, XL-Variante  
**EINHEBELMISCHER** für Waschtisch, topbedient  
**EINHEBELMISCHER** für Waschtisch, topbedient, mit Funktionsbrause


» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.

## PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:




**AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER** für Wanne  
**AUFPUTZ-EINHEBELMISCHER** für Dusche  
**UNTERPUTZ-EINHEBELMISCHER** auf Basis HANSABLUEBOX

## WEITERE KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:



Das HANSAMICRA Aufputz-Thermostat passt perfekt zu modernen Ansprüchen.

» Mehr dazu ab Seite 90.



Die neue HANSABASICJET-Familie umfasst zwei frische Handbrausen-Modelle, die sich bestens mit allen modernen Armaturenserien kombinieren lassen.

» Mehr dazu ab Seite 91.

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Dynamisches Design zu einem attraktiven Preis.
- Langer, komfortabler Hebel für eine geschmeidige Bedienung.
- Maximaler Komfort durch einen besonders hohen Auslauf.
- Wassersparend mit nur 6 l/min Durchflussrate.

### ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



### KOMFORT



### TECHNOLOGIE & DESIGN



### IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT    | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR                |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG  | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE  |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS                | <input type="checkbox"/> WANNENRAND                 |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                   | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ         |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ       |

### KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:

- + HANSAMICRA-Thermostat
- + HANSABASICJET-Brausenprogramm

### PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:

- + HANSABLUEBOX

# DURCH UND DURCH EFFIZIENT: HANSAPRIMO.

Unsere HANSAPRIMO-Serie zeichnet sich vor allem durch den verantwortungsvollen Umgang mit Wasser aus - ohne dabei mit Komfort zu geizen. Aber auch optisch und haptisch hat sie einiges zu bieten: mit einer klassischen Linienführung und spannungsreichen Kontrasten zwischen planen und weich gerundeten Formen.



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, seitenbedient,  
schwenkbarer Auslauf



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch,  
topbedient, XL-Variante



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch,  
topbedient



**EINHEBELMISCHER**  
für Waschtisch, topbedient,  
mit Funktionsbrause

» Die Armaturen der HANSAPRIMO-Serie sind sowohl seiten- als auch topbedient erhältlich. Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.

**DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:**

- Sparsam im Verbrauch ohne Einbußen bei der Wasser-Performance.
- Optimierte Größe für mehr Handfreiheit im Waschbecken.
- Charmantes Erscheinungsbild: durch dynamische Umschwünge, sanfte Neigungen, weiche Formen.

**IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:**

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT    | <input type="checkbox"/> WANDARMATUR                |
| <input checked="" type="checkbox"/> SEITENBEDIENT | <input checked="" type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG  | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE/DUSCHE    |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS                | <input type="checkbox"/> WANNENRAND                 |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                   | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ         |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ       |

**KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN:**

- + HANSAMICRA-Thermostat
- + HANSABASICJET-Brausenprogramm

**PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME:**

- + HANSABLUEBOX

**ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT**



**KOMFORT**



**TECHNOLOGIE & DESIGN**



# DESIGN, DAS KEINEN KALT LÄSST: HANSANOVA.

DIE HANSANOVA-Serie verzichtet auf unnötigen Schnickschnack, dafür setzt sie voll auf praktische und bewährte HANSA-Technik. Verschiedene Farben und ein optionales Thermostat erweitern das ohnehin breite Anwendungsspektrum.

» Die Armaturen der HANSANOVA-Serie sind sowohl seiten- als auch topbedient erhältlich. Mehr dazu in der Produktübersicht ab Seite 130.



**DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:**

- Armaturenkörper aus entzinkungsarmem Messing MS 63.
- Optisch ansprechender, diebstahlsicherer Strahlformer.
- Wassersparend mit nur 6 l/min Durchflussrate.
- Minimalistisches Design.
- 38° C-Verbrühchutz für eine angenehme Temperatur (nur in Kombination mit HANSAMINIMAT).

**KOMFORT**



**IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:**

- |  |   |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> TOPBEDIENT   | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR |
| <input type="checkbox"/> SEITENBEDIENT           | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE        |
| <input type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input type="checkbox"/> WANNE/DUSCHE           |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS               | <input type="checkbox"/> WANNENRAND             |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                  | <input type="checkbox"/> AUFPUTZ                |
|  | <input type="checkbox"/> UNTERPUTZ              |



**STANDVENTIL**  
für Waschtisch



**WANDVENTIL**  
für Waschtisch



**STANDVENTIL**  
für Waschtisch



**WANDVENTIL**  
für Waschtisch



# TOUCHLESS-ARMATUREN VON HANSA.

Aufsehenerregend, umweltschonend und hygienisch:  
unsere berührungslos bedienbaren Armaturen.

WOHL DIE PRAKTISCHSTE VERSION VON:

# "NUR GUCKEN, NICHT ANFASSEN."

Um das Wasser, ohne die Armatur zu berühren, zum Fließen zu bringen, braucht es keine telepathischen Kräfte: Wir setzen dafür schon seit mittlerweile vier Jahrzehnten auf intelligente Technologie, die wir laufend weiterentwickelt haben – mit durchdachten Konzepten, um unsere Armaturen berührungslos zu bedienen.



## Saubere Lösung.

Wenn man die Armatur zum Bedienen nicht mehr zu berühren braucht, dann sieht das nicht nur gut aus: Es ist auch schlicht und ergreifend hygienischer. Keime und Krankheitserreger haben keine Chance, über die Armatur von Hand zu Hand zu wandern, und sie muss seltener geputzt werden. Das macht unsere Touchless-Armaturen zur perfekten Lösung fürs Gäste-Bad und Gäste-WC – sowohl im privaten Bereich wie auch in öffentlichen Einrichtungen, z. B. in der Gastronomie.

Mehr Raum, um zu gefallen: auch der Umwelt.

Bedienhebel oder Bediengriffe sind bei berührungslos steuerbaren Armaturen logischerweise überflüssig. Das hat wiederum Einfluss auf das Design. Nämlich so, dass noch geradlinigere und puristischere Formen möglich sind. Doch nicht nur die Ästhetik profitiert davon. Man spart damit auch Wasser. Es läuft schließlich bei Touchless-Armaturen nie länger als nötig. Und es besteht vor allem nicht die Gefahr, dass der Hahn unfreiwillig zum Dauerläufer wird, weil man vergessen hat, ihn wieder zu schließen (was besonders bei Kindern oder älteren Menschen durchaus vorkommen kann).

HIER  
IN REIH UND GLIED:  
TOUCHLESS-ARMATUREN  
AUS DEN SEGMENTEN  
HANSA | LIVING UND  
HANSA | HOME

» Mehr zu den verschiedenen  
Bedien-Varianten unter den  
jeweiligen Produktlinien  
ab Seite 22.

## Mit eingebauter Intelligenz.

Dass unsere Touchless-Armaturen intuitiv und einfach zu bedienen sind, ist ebenfalls ein Plus für Jung und Alt. Dafür sorgen die ausgereiften Steuerungssensoren, die unsere Berührungslosen auch technisch brillant machen. Durch die extrem fehlerunanfällige Position-Sensitive-Detector-Technologie lassen sie sich nicht von Tropfen, Reflexionen oder spiegelnden Oberflächen beirren: Dadurch läuft das Wasser erst dann, wenn es laufen soll, und auch nicht länger, als es sein muss.

» Mehr zu den optischen und technischen  
Finessen unserer Produkte unter  
Technologie & Design ab Seite 114.

# EINFACH, SMART UND HYGIENISCH: HANSAELECTRA.

Unsere HANSAELECTRA-Serie ist der Allrounder – sowohl im privaten wie im öffentlichen Bereich. Durch ihre klare, reduzierte Form passt sie sich ihrer Umgebung an und lässt sich dank Touchless-Technologie einfach, sicher und hygienisch bedienen. Und weil das Wasser immer nur in der tatsächlich benötigten Menge und mit der voreingestellten Temperatur fließt, werden keine Ressourcen vergeudet.



**BERÜHRUNGSLOSE ARMATUR**  
für Waschtisch



**BERÜHRUNGSLOSE ARMATUR**  
für Waschtisch



**BERÜHRUNGSLOSE ARMATUR**  
für Waschtisch



**BERÜHRUNGSLOSE WANDARMATUR**  
für Waschtisch

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.


## PASSEND DAZU FÜR WANNE UND DUSCHE:



**BERÜHRUNGSLOSER UNTERPUTZ-THERMOSTAT**  
auf Basis von HANSABLUEBOX



**UNTERPUTZ-THERMOSTAT**  
mit elektronischer Steuerung auf Basis von HANSABLUEBOX



Der positionsempfindliche PSD-Sensor sorgt für einen sicheren, zuverlässigen und intuitiven Betrieb.

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Berührungslose Armatur mit hochentwickeltem PSD-Sensor.
- Frei von Nickelbeschichtung.
- Mit Laminar-Wasserstrahl, der die Ausbreitung von Mikroorganismen minimiert.
- Vandalismussicherer Strahlformer.
- Durchflussmenge mit nur 6 l/min.

### ÖKOLOGIE & NACHHALTIGKEIT



### GESUNDHEIT & SICHERHEIT



### KOMFORT



### TECHNOLOGIE & DESIGN



### IN FOLGENDEN VARIANTEN ERHÄLTlich:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> TOPBEDIENT                         | <input checked="" type="checkbox"/> WANDARMATUR    |
| <input type="checkbox"/> SEITENBEDIENT                      | <input type="checkbox"/> FUNKTIONSBRAUSE           |
| <input checked="" type="checkbox"/> ELEKTRONISCHE STEUERUNG | <input checked="" type="checkbox"/> WANNE / DUSCHE |
| <input type="checkbox"/> TOUCHLESS                          | <input type="checkbox"/> WANNENRAND                |
| <input type="checkbox"/> HYBRID                             | <input checked="" type="checkbox"/> AUFPUTZ        |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> UNTERPUTZ      |

### PASSENDE INSTALLATIONSSYSTEME

+ HANSABLUEBOX



## HANSA App

HANSAELECTRA-Armaturen können bequem über Bluetooth per App eingestellt und gesteuert werden. Über die HANSA App lassen sich z. B. Fließdauer und Durchflussmenge programmieren und lässt sich die automatische Legionellenspülung aktivieren. Mehr dazu unter Seite 109 (Partnerschaft & Service).



AUFPUTZ  
VERSUS  
UNTERPUTZ.



PERFEKTION, DIE MAN SEHEN KANN.  
ODER EBEN NUR FÜHLT:

# DIE HANSA AUFPUTZ- UND UNTERPUTZ-LÖSUNGEN.

HANSA hat für jede bauliche Gegebenheit die perfekte Antwort: So überzeugen nicht nur die HANSA Aufputz-Lösungen durch ihre Funktionalität und ihr Design, sondern es überzeugt auch die breite Auswahl an Unterputz-Lösungen. Hierfür bieten wir neben HANSAMATRIX, dem modularen, rasterorientierten System für eine optimale Raumplanung, auch das flexible und vielfältige Universalsystem HANSABLUEBOX an. Beide Lösungen einen das stimmige, auf Variabilität ausgelegte Konzept, die verbaute, innovative Technologie und die durchweg kurzen Montagezeiten.

» Detailliertere Informationen zu HANSABLUEBOX, HANSAMATRIX und Co. finden Sie ab Seite 108.



HANSATELA Aufputz

Aufputz ist die Bezeichnung für Installationen, die nicht im oder unter dem Putz verlegt sind. Die Rohre und Anschlüsse werden dabei einfach über dem Putz auf der Wand verlegt.



HANSATEMPRA STYLE Aufputz

HANSATELA mit universeller HANSABLUEBOX  
Unterputz-Technologie



Werden die Rohre in der Wand verlegt und mit Putz überdeckt, dann spricht man von Unterputz. Bei diesem Installationsverfahren bleiben Anschlüsse und Rohre von außen unsichtbar.

HANSADESIGNO mit  
rasterorientierter HANSAMATRIX  
Unterputz-Technologie





THERMOSTATE,  
BRAUSEN & DUSCHEN.



## MIT ALLEN SINNEN EINTAUCHEN.

Aus dem täglichen Dusch-Ritual einen Genuss für Körper und Geist machen – das gelingt besonders gut mit einer HANSA Dusche. Dabei gilt natürlich auch für all unsere Duschkomponenten: Sie vertrauen auf die bewährte Qualität von HANSA. So sind all unsere Brausen besonders geräuscharm (Geräuschklasse 1), die Brausegleiter sind einfach und sicher zu bedienen, die Kopfbrausen sind über ein Kugelgelenk leicht verstellbar und auch die Montage ist dank intelligenter, technischer Lösungen wie z. B. einem eingebauten Toleranzausgleich durchweg unproblematisch und schnell zu bewältigen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie zum einen unsere Komfortkombinationen, also die auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte beste Kombination aus Thermostat und Brause. Zum anderen stellen wir zahlreiche Möglichkeiten vor, bestehende Duschen umzurüsten oder zu erweitern. Daneben gibt es natürlich immer auch die Möglichkeit, sich für ein Duschkomplettsystem von HANSA zu entscheiden.

## WELTNEUHEIT

# WELLNESS TRIFFT FITNESS: HANSAEMOTION UND HANSAACTIVEJET.

EINE WOHLTUENDE WELTNEUHEIT  
FÜR KÖRPER UND GEIST.

HANSAEMOTION und HANSAACTIVEJET machen aus einer Dusche eine Wellfit-Dusche und damit einen Ort der Erholung, der Entspannung und des Krafttankens. Drei wohltuende Regenerationsprogramme sorgen auf Knopfdruck dafür, dass Körper und Geist nach körperlicher Belastung, bei Stress, Müdigkeit oder Energielosigkeit schnell wieder in Schwung kommen.

## HANSAEMOTION-WELLFIT-THERMOSTAT



**Das Herzstück:** der Wellfit-Button. Darüber werden die Regenerationsprogramme gestartet. Der Rhythmus der Warm-Kalt-Phasen variiert dabei von Programm zu Programm. Jedes Programm läuft dabei 120 Sekunden.

Die frontseitig angebrachten Einstellelemente lassen sich einfach bedienen, der Wellfit-Button reagiert ganz einfach auf Fingertippen und die 38° C-Heißwassersperre sorgt dafür, dass es nicht allzu heiß hergeht.



**THERMO COOL:** Die Trennung von Wasserweg und Gehäuse bewirkt, dass sich die Oberfläche des Thermostats nicht erhitzt.



## HANSAACTIVEJET-DUSCHBRAUSE



PULSE SPRAY



SENSITIVE SPRAY



INTENSE SPRAY

Über die Handbrause wird das am Thermostat gewählte Wellfit-Programm umgesetzt. Drei direkt an der Brause einstellbare Strahlarten machen das Wohlfühl-Erlebnis unter der Dusche perfekt.

Die Pulse-Funktion wird über den Pulse-Button aktiviert. Die beiden anderen Strahlarten werden über einen Wippschalter am Brausegriff ausgewählt.



Der Brausekopf der HANSAACTIVEJET-Duschen ist sowohl komplett rund als auch mit abgerundeten Ecken in der Version HANSAACTIVEJET STYLE erhältlich und passt so zu jedem modernen Bad-Design.

## DREI PROGRAMME ZUM WOHLFÜHLEN.



Der in Weiß oder Anthrazit erhältliche Aufsatz aus pflegeleichtem Sicherheitsglas dient auch als praktische Ablagefläche für Shampoo und Co.

» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



## RECOVER

Vor allem nach körperlicher Höchstleistung unterstützt Sie dieses Programm mit intensiven Kaltwasser-Intervallen dabei, wieder fit und vital zu werden. Es beugt Muskelkater vor und kann sogar langfristig das Herz-Kreislauf-System stärken.

RECOVER-PROGRAMM:



## RELOAD

Erst unter die Dusche, dann richtig durchstarten. Das ausgeglichene Warm-Kalt-Programm RELOAD regt die Blutzirkulation an, macht wach und beweglich – und sorgt so für einen perfekten Start in einen aktiven Tag.

RELOAD-PROGRAMM:



### HANSAEMOTION WELLFIT-THERMOSTAT

#### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Integrierter Wellfit-Button mit 3 Regenerationsprogrammen.



### HANSAACTIVEJET DUSCHBRAUSE

#### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Brause in runder Form oder mit abgerundeten Ecken in der Version HANSAACTIVEJET STYLE.
- Drei Strahlarten direkt an der Brause einstellbar



## RELAX

Der Name ist Programm – und zwar Wohlfühl-Programm. Der sanfte Temperaturwechsel und viel warmes Wasser helfen beim Loslassen, Stressabbau und Entspannen. Also einfach anschalten und abschalten.

RELAX-PROGRAMM:



# KOMFORT TRIFFT LEBENSFREUDE: HANSATEMPRA STYLE, HANSAPRISMA, HANSAUNITA UND HANSAVIVA.




## HANSATEMPRA STYLE

Die elegante Kombination aus zylindrischen und quadratischen Formen. Glatte Flächen gehen klar und harmonisch ineinander über und greifen die Stilistik moderner Bäder auf. So lässt sich HANSATEMPRA STYLE mit vielen Badeinrichtungen harmonisch kombinieren.

## HANSAPRISMA

Der moderne Klassiker unter den Thermostaten. Zeitlos schön und praktisch veranlagt. So verfügt HANSAPRISMA z. B. über ThermoCool, eine spezielle Führung der Heißwasserwege gegen Erhitzung des Metallgehäuses.



AUFPUTZ-THERMOSTAT für Wanne



AUFPUTZ-THERMOSTAT für Wanne



## HANSAUNITA

Entfaltet seine ästhetische Wirkung dank moderner, zylindrischer Grundform, die durch präzise definierte Kantenradien und den sehr schlanken Durchmesser von nur 38 mm perfekt ergänzt wird. Dadurch ist HANSAUNITA universell einsetzbar und lässt sich hervorragend mit den unterschiedlichsten Einrichtungsstilen kombinieren.



AUFPUTZ-THERMOSTAT für Wanne



## HANSAVIVA

Vom Duschsystem bis zum Brauseschlauch bietet HANSAVIVA eine Reihe kombinierfreudiger Produkte, die das Duschen besonders komfortabel machen. Das Brausenprogramm gefällt nicht nur optisch: Es überzeugt auch mit Funktionen, wie z. B. dem integrierten Mengenbegrenzer, der bis zu 50 % Wasser einspart.



### HANSATEMPRA STYLE

#### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Designorientiert durch zylindrische und quadratische Formgebung.
- Verdeckte Anschlüsse.
- Intuitive Erkennung der Einstellungen.
- Thermische Desinfektion.
- Nachrüstbare Temperaturverriegelung auf ca. 38° C.



### HANSAUNITA

#### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Schlanke Design für alle Stilrichtungen.
- Feine Temperaturregulierung durch leichtgängiges Regelteil.
- Thermische Desinfektion.
- Nachrüstbare Temperaturverriegelung auf ca. 38° C.



### HANSAPRISMA

#### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Universelles Design.
- Große ergonomische Drucktaste.
- Verdeckte Anschlüsse.
- Thermische Desinfektion.
- Nachrüstbare Temperaturverriegelung auf ca. 38° C.



### HANSAVIVA

#### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Hohe Vielseitigkeit im Stileinsatz.
- Weiche designorientierte Formübergänge.
- Integrierter Mengenbegrenzer für bis zu 50 % Wassereinsparung.



# SCHLICHTHEIT TRIFFT FUNKTIONALITÄT: HANSAMICRA, HANSAFIT, HANSABASICJET UND HANSACLASSICJET.



## HANSAMICRA

Das HANSAMICRA-Thermostat ist zwar klein im Format, aber groß in Sachen Funktionalität: z. B. mit der EcoFlow-Control-Funktion, mit der sich die Wasser-Durchlaufmenge präzise einstellen lässt. Optisch passt das schlanke, zurückhaltende Design perfekt zu modern gestalteten Bädern.

## HANSAFIT

In Zusammenarbeit mit der GGT Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik® entwickelt, erfüllt das HANSAFIT-Duschsystem insbesondere die Ansprüche der Generation 50 plus. Die Armaturen sind durchweg ergonomisch optimiert, leicht zu handhaben und maximal sicher. Ob im privaten Bad oder in Pflege- und Betreuungseinrichtungen, ob beim Neubau oder bei der Renovierung: HANSAFIT lässt sich perfekt als funktionale Bereicherung im Bad integrieren.



AUFPUTZ-THERMOSTAT  
für Wanne



AUFPUTZ-THERMOSTAT  
für Wanne



## HANSABASICJET

Die neue HANSABASICJET-Familie umfasst zwei frische, junge Handbrausen-Modelle, die sich zu allen modernen Armaturenserien kombinieren lassen. Der Brausekopf ist mit einem Durchmesser von 95 mm zeitgemäß groß, dabei aber sehr handlich. Wer es ganz pur mag, wählt die 1-strahlige Variante; wer Abwechslung braucht, findet sie beim 3-strahligen Modell.



## HANSACLASSICJET

Durch die besondere Formgebung lässt sich die Brause auch mit nassen Händen sicher greifen und verdreht sich nicht. Diese besondere Griff-Ergonomie sowie die auf hohe Kontrastwerte ausgelegte Optik machen HANSACLASSICJET zu einer perfekten Handbrause für alle Generationen. Sie ist auch erhältlich als Set mit einer Brausestange, die über einen integrierten Haltegriff verfügt.



### HANSAMICRA

#### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Leistungsfähiges Einstiegsmodell.
- Schlankes Design.



### HANSAFIT

#### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Leichte Handhabung.
- Ergonomisch optimiert.
- Empfehlenswert für Generation 50 plus.



### HANSABASICJET

#### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Kombinierbar zu allen modernen Armaturenserien.
- Einfache Strahlumstellung.
- In 1- oder 3-strahliger Variante.



### HANSACLASSICJET

#### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Besondere Griff-Ergonomie.
- Großzügig dimensionierter Brausekopf.
- Generationenkomfort.
- Hohe Kontrastwerte.
- Einfache Strahlumstellung.
- In 1- oder 3-strahliger Variante.



## PERFEKTES DOPPEL FÜR DAS GENERATIONENBAD: HANSACARE UND HANSAMEDIPRO FLEX.



### HANSACARE

Das HANSACARE-Aufputz-Thermostat mit verdeckten Anschlüssen und neuer Anschlusstechnik ist dank speziellem Mengengriff, Temperaturanschlag und Temperaturwählgriff besonders benutzerfreundlich. Die vorab eingestellte maximale Wunschtemperatur kann während der Nutzung nicht unbeabsichtigt entriegelt werden. HANSACARE ist geeignet für die einfache thermische Desinfektion nach DVGW W 551.




AUFPUTZ-THERMOSTAT  
für Wanne



### HANSAMEDIPRO FLEX

Die außergewöhnliche Handbrause HANSAMEDIPRO FLEX sorgt mit einem ergonomisch geformten, um 360° drehbaren Griff für eine besonders bequeme Handhabung. Laminartechnologie macht das Duschen angenehm leise und sorgt für eine klare, weiche und damit entsprechende Strahlformung. Zudem verhindert THERMO COOL eine übermäßige Erwärmung des Brausegehäuses. HANSAMEDIPRO ist thermisch desinfizierbar und bis 95° C temperaturbeständig, zudem ist der Brauseboden abnehmbar und kann so leicht gereinigt werden. Das sorgt für optimale Hygiene und eine längere Lebensdauer.



#### HANSACARE

##### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Generationenorientiert.
- Besonders ergonomisch.
- Keine Stoßkanten.
- Thermische Desinfektion.



#### HANSAMEDIPRO FLEX

##### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Ergonomisch geformter und um 360° drehbarer Bügelgriff.
- Laminar-Softstrahl.
- Aerosolarm.
- Abnehmbarer Brauseboden für einfache Reinigung.
- Thermische Desinfektion.
- Wasserverbrauch von max. 12l/min.





# IHR BAD SOLL UMGERÜSTET WERDEN? WIR SIND GERÜSTET.

Egal ob Renovierung, Neugestaltung oder Modernisierung: HANSA hat natürlich auch Einzellösungen für Dusche und Bad. So ist unser Duschsystem HANSAVIVA z. B. sowohl zum Anschluss an alle Aufputz- oder Unterputzarmaturen wie auch zum direkten Anschluss an den Wandanschlussbogen erhältlich. Das HANSASMARTSHOWER-Duschsystem mit Anschluss an alle Aufputzarmaturen überzeugt mit einer Vielzahl intelligenter Funktionen und futuristischem Design.



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



## HANSAVIVA WANDANSCHLUSS

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Zum Anschluss an alle Unterputzarmaturen.
- Integrierter Mengenbegrenzer für bis zu 50% Wassereinsparung.
- Mit 3-strahliger HANSAVIVA Handbrause.



## HANSAVIVA AUF- ODER UNTERPUTZ

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Zum Anschluss an alle Auf- und Unterputzarmaturen.
- Integrierter Mengenbegrenzer für bis zu 50% Wassereinsparung.
- Mit 3-strahliger HANSAVIVA Handbrause.



## HANSASMARTSHOWER AUFFPUTZ

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Zum Anschluss an alle Auf- und Unterputzarmaturen.
- Hochwertige Glasoberfläche.
- Wasserfallstrahl und Schwallstrahl.
- Drucktastenbedienung.
- Mit HANSASTILO Handbrause.



# EINE ENTSCHEIDUNG, ALLES KOMPLETT? DIE DUSCHKOMPLETT- SYSTEME VON HANSA.

Kopfbrause, Handbrause, Thermostat, Duschstange ... so eine Dusche besteht aus ganz schön vielen Einzelteilen, die Sie bei HANSA auch alle einzeln bekommen und nahezu grenzenlos kombinieren können. Müssen Sie aber nicht.




» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



## HANSAEMOTION

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:


- Integrierter Wellfit-Button mit 3 Regenerationsprogrammen.
- Mit 3-strahliger HANSAACTIVEJET STYLE Handbrause.
- Steuerung per APP möglich.



## HANSASMARTSHOWER

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Hochwertige Glasoberfläche.
- Wasserfallstrahl und Schwallstrahl.
- Drucktastenbedienung.
- Mit HANSASTILO Handbrause.



## HANSATEMPRA STYLE

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Designorientiert durch zylindrische und quadratische Formgebung.
- Intuitive Erkennung der Einstellungen.
- Mit HANSASTILO Handbrause.



## HANSAPRISMA

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Universelles Design.
- Mit 3-strahliger HANSAVIVA Handbrause.



## HANSAFIT

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:


- Leichte Handhabung.
- Ergonomisch optimiert.
- Empfehlenswert für Generation 50 plus.
- Mit 3-strahliger HANSACLASSICJET Handbrause.



## HANSAUNITA

### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Schlankes Design für alle Stilrichtungen.
- Feine Temperaturregulierung durch leichtgängiges Regelteil.
- Mit 3-strahliger HANSAVIVA Handbrause.



# DIE KOPFBRAUSEN VON HANSA.



## HANSAVIVA

Die HANSAVIVA-Kopfbrause mit Ganzmetallgehäuse ist besonders flach und dabei äußerst robust und wertig. Es gibt sie in quadratischer und runder Ausführung, jeweils in verschiedenen Größen.



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



### HANSAVIVA

#### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Flexibel einsetzbar dank vieler Varianten.
- Einfache Reinigung durch integrierte Anti-Kalk-Technologie.
- Wand- oder Deckenanschluss.
- Integrierter Mengenbegrenzer für bis zu 50% Wassereinsparung.



» Alle Varianten & Kombinationsprodukte in der Produktübersicht ab Seite 130.



## HANSARAIN

Ob zuhause, im Fitness-Studio, im Wellness-Bereich eines Hotels oder im Daily Spa: Die warmen, weichen Wasserstrahlen von HANSARAIN wirken wie eine sanfte Massage. Die integrierte Anti-Kalk-Technologie verhindert dauerhaft Kalkablagerungen an den feinen Strahlöffnungen. Das macht auch die Wartung und Reinigung zu einer ganz angenehmen Angelegenheit.

### HANSARAIN

#### DAS WESENTLICHE IM ÜBERBLICK:

- Einfache Reinigung durch integrierte Anti-Kalk-Technologie.
- Wand- oder Deckenanschluss.






WANNENRAND- UND  
FLIESENRAND-ARMATUREN  
VON HANSA.

# VOM RAND AUS MITTEN IN DEN BADEGENUSS.

Warum die Wanne nicht einfach mitten im Raum platzieren? Kein Problem mit Wannенrand- und Fliesenrandlösungen von HANSA. Sie sind schön, praktisch und es gibt sie in vielen Ausführungen: als Kompakt- oder Einzellösung, als 3-Loch- oder 4-Loch-Variante, mit verschiedenen Ausläufen, mit Thermostat oder Einhebelmischer. Wenn da mal nicht etwas für Sie dabei ist!

## HANSAROLLBOX

Die HANSAROLLBOX ist in doppelter Hinsicht praktisch: Erstens arretiert der Schlauch beim Rausziehen im Grunde in jeder Wunschposition, da er über viele Feststellpunkte verfügt. Zweitens ist die Schlauchrückführung ebenso komfortabel: Mit einem kurzen Ruck gleitet der Schlauch wieder komplett in die Aufroll-Box zurück. Und die gibt es nicht nur als praktischen Bestandteil der Wannенrand-systeme, sondern auch als Einzelprodukt, das mit jeder Armaturenserie kombinierbar ist.



## HANSACOMPACT

Der HANSACOMPACT-Fliesenrand-Einbaukörper kommt als komplettes System in einem Metallgerüst. Unsichtbar unter den Fliesen integriert, kann es auf jede Wannен- und Fliesenhöhe individuell und flexibel eingestellt werden.

DIE LUXURIÖSE  
VARIANTE FÜR ALLE  
HANSA | LIVING  
SERIEN



## PARTNERSCHAFT & SERVICE.

Über die Qualität unserer Armaturen hinaus können Sie sich bei HANSA auf eine ganze Menge mehr verlassen: von der Installation bis hin zur Wartung.

WIE KOMMEN EIGENTLICH MEINE  
WUNSCHARMATUREN AUS DER BROSCHÜRE IN MEIN

# TRAUM BAD?

Wir setzen dazu voll und ganz auf den Weg der Profis.

Das heißt zum einen, dass die unternehmenseigenen Experten an unseren vier Produktionsstandorten in Europa hochwertigste Materialien auf präziseste Weise zu absoluten Top-Produkten verarbeiten (ja, das sind eine Menge Superlative - regelmäßige, unabhängige Qualitätsprüfungen und Zertifizierungen zeigen aber, dass es nun einmal so ist ...).

Zum anderen sorgen wir dafür, dass auch bei der Planung, Installation und Wartung unserer Armaturen nur Fachleute am Werk sind, wenn Sie sich für HANSA entscheiden. Wie wir das machen? Nun, unsere Armaturen sind **in Ihrem Fachhandel erhältlich** - mit der **kompetenten Beratung und Betreuung**, die dazugehört. Denn aus unserer Sicht gehört zu hochwertigen Armaturen auch jemand, der sie auf hochwertige und zuverlässige Weise bei Ihnen einbaut und in Betrieb nimmt. Und unser sogenannter dreistufiger Vertriebsweg ist der optimale Weg, um das zu gewährleisten - vor allem wenn es um die Wartung und die eventuell nötigen Services nach der Installation geht.

FINDEN SIE  
HÄNDLER UND FACH-  
PARTNER IN IHRER  
NÄHE AUF UNSERER  
WEBSITE.



Der Installateurbetrieb Ihres Vertrauens ist Ihr Partner, um Ihre Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Dieser bezieht beim Großhändler die gewünschten HANSA-Armaturen für Ihr Bad. Der Großhandel wiederum bietet Ihnen bei Bedarf über seinen Showroom und seine Ausstellungsstücke weitere, wortwörtlich greifbare Inspiration und Beratung. Zudem fungiert er gerne auch als Lotse, um Ihnen für die Installation Fachhandwerker in Ihrer Nähe zu empfehlen. Durch und durch professionell, oder?

AUCH HINTER DEN KULISSEN ALLES NUR  
VOM FEINSTEN: FERTIG IST EINE TÄGLICH

## BEEINDRUCKENDE PERFORMANCE!

Wir feilen nicht nur kontinuierlich an unseren Produkten, die z. B. als Waschtischarmaturen, Thermostate oder Dusch- und Wannensysteme im Bad schön sichtbar sind. Wir machen uns auch eine Menge Gedanken darüber, wie wir Installateure dabei unterstützen können, für Sie einen noch besseren Job zu machen: damit alles so läuft und sich so gestaltet, wie Sie es sich wünschen. Von Anfang an und für ganz, ganz lange.



2016 wurde HANSA von den Lesern von markt intern, dem Brancheninformationsdienst für das deutsche Sanitärfachhandwerk, zum Liebling der Branche gewählt - und das zum 20. Mal in Folge.



Wir sind des Installateurs Liebling,  
um vor allem Ihr Herz zu gewinnen.

Sie haben die Wahl und die Wünsche. Der Installateur hat HANSA, um alles einfach, schnell und flexibel für Sie in die Tat umzusetzen: z. B. mit unserer HANSABLUEBOX. Das neu entwickelte Komplettsystem zur Unterputz-Installation der Serien aus den Produktsegmenten HANSA|LIVING und HANSA|HOME macht von der Rohmontage über die Funktionseinheiten bis hin zur Fertigmontage alles einfacher, flexibler und schneller. Sie kommen also schneller dazu, Ihr Wunschbad zu genießen. Und das Resultat: Das ist nahezu unverwundlich, optisch genau nach Wunsch und höchst präzise vollendet. Denn egal ob mit unseren schraubenlos montierbaren runden, eckigen oder Softedge-Rosetten - dank der serienmäßigen Korrekturoption lässt sich alles perfekt in jedes Fugenbild integrieren.



Der Schlüssel zu ganz viel gestalterischem  
Freiraum: HANSAMATRIX.

Entlang eines so einfach wie genial strukturierten Rasters kann der Profi in Ihrem Bad bei allen Serien unseres Produktsegments HANSA|LIVING Unterputz-Lösungen mit einer klaren, aufgeräumten und puristischen Linie kreieren. Egal ob quadratisch oder rechteckig proportioniert, alle Komponenten lassen sich darin architekturorientiert zusammenfassen: im Hoch- wie im Querformat und optional sogar mit intuitiv bedienbaren elektronischen Steuerungselementen (HANSAMATRIX Tiptronik).



Verschiedene Hebelmischer-Varianten für Waschtisch, Wanne oder Dusche (serienabhängig)



Thermostate mit direkter Ansteuerung von einem oder zwei Abgängen



Verschiedene Thermostat-Varianten für Wanne oder Dusche (serienneutral)



Verschiedene Wandabgangs-Varianten (serienneutral)



Waschtisch-Elektronik-Batterie (HANSASIGNATUR)



Abdeckrosette (serienneutral)



» Mehr dazu unter Technologie & Design ab Seite 119.

## HANSA App



Die smarte Schnittstelle fürs Smartphone, um HANSA-Elektronikarmaturen über Bluetooth® einzustellen und zu warten: Einfach und intuitiv bedienbar, liefert unsere App zudem Produktdetails wie Batteriezustand und Gesamtverbrauch, die sich über die Reportfunktion via E-Mail versenden und dokumentieren lassen. Alles natürlich passwortgeschützt.



Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung ist für HANSA Armaturen GmbH lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.





GARANTIERT ZUVERLÄSSIG. GARANTIERT  
LANG ANHALTENDE

# FREUDE.

Die Qualität und Verarbeitung unserer Produkte ist eigentlich schon eine Garantie für sich. Aber wir bieten Ihnen noch mehr Zuverlässigkeit. In Zahlen ausgedrückt, heißt das 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionstüchtigkeit und 10 Jahre Nachkaufgarantie für Ersatzteile.



Noch Wünsche? Aber bitte doch!

Mit **HANSASERVICE PLUS** bieten wir Ihnen reichlich Möglichkeiten, um unsere Armaturen zu individualisieren und noch mehr nach Ihrem Geschmack zu gestalten. Von individuellen Gravuren bis hin zu besonderen Material- oder Farbbeschichtungen sind wir gerne für Sie da, um Ihrer Wahl einen ganz persönlichen Stempel aufzudrücken.





# UNSERE AMBITIONEN & UNSER KNOW-HOW.

Und vor allem, was Sie davon haben.

# GUT AUSSEHEN IST GUT. DAZU NOCH MIT INTELLIGENZ GLÄNZEN NOCH BESSER.






„**Form follows function**“ - das ist einer der Leitsätze hochwertigen und durchdachten Designs. Und die für uns wohl wesentlichste Funktion unserer Produkte ist, die Menschen, die sie nutzen, jeden Tag aufs Neue zu überzeugen: und zwar so sehr, dass sie sich am liebsten selbst auf die Schulter klopfen würden, dafür, dass sie sich für HANSA entschieden haben.

Unsere Ingenieure, Designer und Konstrukteure arbeiten Hand in Hand, um genau das zu erreichen - indem sie technologische und gestalterische Finesse zu Armaturen vereinen, die als Schrittmacher und Wegweiser der Branche gelten.

» Mehr zum Modell HANSAMURANO X  
ab Seite 16.

Die wichtigste Jury sind am Ende Sie.

Das heißt natürlich nicht, dass wir es nicht regelmäßig feiern, wenn die bedeutendsten internationalen Design-Experten das Ergebnis unserer Arbeit mit Auszeichnungen würdigen. Bei aller Bescheidenheit, wir sind jedes Mal sehr stolz darauf. Uns ist aber bewusst, dass unser wahrer Erfolg darin besteht, dass sowohl unsere Partner aus der Sanitärbranche als auch Sie, die sich für HANSA-Produkte entscheiden, sagen können:  
„Ja, das ist genau nach meinem Geschmack!“




» Mehr zum Modell HANSASIGNATUR  
ab Seite 30.

Eine Frage des Charakters, auf die wir immer eine passende Antwort haben.



» Mehr zum Modell HANSAMURANO X ab Seite 16.



» Mehr zum Modell HANSADESIGNO ab Seite 24.

Eine unserer Maximen besteht darin, Ihnen genug Freiraum zu bieten, um Ihren Vorstellungen den letzten Schliff zu geben: mit einer enormen Vielfalt an Formen, Installationsoptionen, Bedienkonzepten und Funktionalitäten – auch innerhalb unserer einzelnen Produktserien. Was sie alle gemeinsam haben: Qualität, Qualität und nochmals Qualität. In jeder Hinsicht.



» Mehr zum Modell HANSAVIVA ab Seite 98.



» Mehr zum Modell HANSAACTIVEJET und HANSAEMOTION ab Seite 84.

Wie hätten Sie denn gerne die Kontrolle?

Innerhalb unserer Armaturen-Serien gibt es auf Wunsch auch Bedienkonzepte, von denen man gerne die Hände lassen kann: In unseren berührungslos steuerbaren Touchless-Armaturen steckt z.B. die extrem leistungsfähige PSD-Technologie, die gegenüber den Standard Infrarotsensoren erhebliche Vorteile hinsichtlich der Zuverlässigkeit mit sich bringt. Wer die Steuerung gerne eher traditionell in der Hand hat, findet unter unseren vielfältigen seiten- oder topbedienten Armaturen ganz sicher seinen Liebling.



Noch eine Option: die Tiptronik-Flextaste als „Fernbedienung“ am Waschtisch. Einfach drücken und schon fließt Wasser in angenehmer Temperatur. Mit automatischer Abschaltung nach 6 Sekunden als zusätzliche Sicherheitsfunktion – und daher für Kinder besonders gut geeignet.




HANSASIGNATUR HYBRID vereint zwei wesentliche Bedienkonzepte in einer einzigartigen Armatur: sowohl berührungslos als auch klassisch seitenbedient.

Auch das Wasser selbst lässt sich formen, gestalten und besonders in Szene setzen.

Wo die Armatur aufhört, endet nicht unbedingt unser Anspruch an wirkungsvolles Design. So setzen wir z. B. innerhalb der Linie HANSA**DESIGNO** mit dem optionalen Mikado®-Strahl einen besonderen Akzent bei der Formgebung des Wassers, das aus der Armatur kommt.



» Ein glasklarer, kleiner Wasserfall für den Waschtisch: HANSA**MURANO**. Mehr dazu ab Seite 18.



» HANSA**DESIGNO** in Roségold mit Mikado®-Strahl. Diese Linie finden Sie ab Seite 24.

Wer es gerne extravaganter mag, findet in unserer HANSA**MURANO X** eine noch beeindruckendere Bühne. Gesteuert von Sensoren, die in der Glasplatte integriert sind, reagiert die Solitär-Armatur berührungslos auf die Annäherung der Hand mit einem breit angelegten Fluss, der durch das integrierte Licht zu einem klaren, illuminierten Wasservorhang wird.

» Mehr zum Modell HANSA**MURANO X** ab Seite 16.

Schön proportioniert und mit sehr ordentlichem Auftritt.



HANSA**MATRIX** ist ein innovatives Produktsystem, das es innerhalb unseres Produktsegments HANSA|LIVING ermöglicht, Unterputz-Lösungen höchst flexibel, hochwertig und geradlinig umzusetzen. Alle Komponenten lassen sich innerhalb eines geometrischen Rasters anordnen und zusammenfassen. Das ergibt ein ruhiges und aufgeräumtes Armaturenbild - und unterstützt auf Wunsch eine einheitliche Anordnungslogik am Waschtisch, an der Wanne und in der Dusche.

Ein technisches Highlight ist die elektronisch gesteuerte Variante HANSA**MATRIX** Tiptronik. Das ebenso simple wie geniale Steuerungssystem arbeitet zuverlässig und unsichtbar hinter der Wand. Über die intuitiv bedienbaren Tiptronik-Controltasten lassen sich alle Funktionen nicht nur komfortabel bedienen. Durch visuelle Rückmeldungen unterstützt das System u. a. auch eine verantwortungsvolle und nachhaltige Nutzung des Wassers. Zum Beispiel: Schaltet man das Wasser innerhalb von vier Minuten wieder ab, bekommt man durch dreimaliges Blinken eines grünen Lichtrings sichtbares Feedback, dass die Duschkdauer ökologisch vorbildhaft war. Nach acht Minuten stoppt der Wasserfluss auf Wunsch automatisch - als Zeichen, dass man gerade eher verschwenderisch dem Duschen frönt.



# WAS IM BAD HERRSCHEN SOLLTE? NICHTS AUSSER GAAAANZ VIEL ENTSPANNUNG.




Wasser ist lebensnotwendig. Daran werden auch wir von HANSA nichts ändern. Wir können aber aus dem Lebensnotwendigen mehr machen, Wasser in eine Quelle der Gesundheit und des Wohlfühlens verwandeln. So machen wir uns einerseits Gedanken darüber, wie wir Risiken minimieren (auch jene, die einem vielleicht gar nicht bewusst sind). Andererseits legen wir großen Wert darauf, dass den Menschen der Umgang mit Wasser über das normale Maß hinaus guttut – z.B. durch Features, die nicht nur Sicherheit und Komfort bieten, sondern sogar das Potenzial haben, Körper und Geist besonders positiv zu beeinflussen.

Wir liefern gute Gründe,  
ganz in Ruhe zu duschen.



Denn da wäre zum einen der Laminar-Wasserstrahl (erhältlich z.B. bei **HANSAMEDIJET** und **HANSAMEDIPRO**). Den haben wir entwickelt, damit sich dem Wasser, das aus der Brause oder der Armatur kommt, keine Luft beimischt. Das sorgt nicht nur für einen sauber geformten und deutlich leiseren Wasserstrahl. Es minimiert auch durch die Vermeidung von Verwirbelungen die Ausbreitung von Mikroorganismen. Eine weitere kleine, aber feine Optimierung der Hygiene: Anti-Kalk-Noppen an der Brause verhindern Kalkablagerungen an den Strahlöffnungen, was auch langfristig den Reinigungsaufwand geringer ausfallen lässt (z.B. bei unserer **HANSAVIVA**).



» Links: **HANSAMEDIJET** mit einem besonders ruhigen Strahl. Mehr in der Produktübersicht ab **Seite 130**.  
Oben: **HANSAVIVA** mit elegant flachem Design, das zugleich Kalkablagerungen verhindert. Mehr auf **Seite 98**.

## Beste Trinkwasser-Qualität? Für uns ganz klar.



Zu unserem Prinzip, in HANSA-Produkten nur hochwertige, langlebige Materialien zu verarbeiten, gehört es auch, für alle wasserführenden Teile ausschließlich entzinkungsbeständige, korrosionsresistente Messinglegierungen zu verwenden. Auch bieten wir Waschtischarmaturen mit nickelfreier Oberfläche in Trinkwasserkontakt und Messing mit weniger als 0,3% Bleigehalt an. Außerdem kommen bei uns nur hochwertige KTW- und W270-geprüfte Kunststoffe zum Einsatz, die Bakterien kaum eine Chance bieten, sich auszubreiten.



» Eine grafische Darstellung des Kerns unserer Waschtisch-Armatur HANSAMIX. Diese Linie finden Sie ab Seite 52.

## Die Kür: gut für den Körper, gut fürs Gefühl.



» Mehr zu HANSAEMOTION ab Seite 84 oder im Video, das Sie über den QR-Code aufrufen können.



Stellen Sie sich vor: die Dusche bei Ihnen zuhause als kleine, spürbare Wellness-Oase. Genau das haben wir uns auch vorgestellt. Anstatt es bei der Vorstellung zu belassen, haben wir sie einfach entwickelt und als weltweit erster Anbieter auf den Markt gebracht: als Wellfit-Duschesystem HANSAEMOTION mit drei wohltuenden Regenerationsprogrammen auf Knopfdruck. Jedes der Programme ist durch unterschiedliche Warm-Kalt-Wasserphasen darauf ausgelegt, z.B. nach dem Sport eine schnellere Regeneration zu fördern, als besonders entspannende Auszeit zu dienen oder mit stimmungsaufhellendem Potenzial für einen aktivierenden Start in den Tag zu sorgen.

RECOVER-PROGRAMM:



RELAX-PROGRAMM:



RELOAD-PROGRAMM:



Auch ein feiner Charakterzug:  
immer schön sauber und cool bleiben.

Nirgendwo ist die Wirkung von Wasser im Alltag spürbarer als beim Duschen oder Baden. Und nirgendwo ist ein entspanntes und genussvolles „Oh ja!“ enger damit verbunden. Das Wichtigste und gemeinhin wohl am meisten unterschätzte Element dabei: das Thermostat. Es ist nicht nur durch sein Design ein Hingucker im Badezimmer. Es ist vor allem ein wahrer Meister sicheren Komforts und ein wichtiger Hüter der Hygiene. Zumindest, wenn es von HANSA ist.




Ohne thermische  
Desinfektion




Mit thermischer  
Desinfektion


**Von Haus aus kein Heim für Bakterien und Mikroorganismen.** Unsere Aufputz-Thermostate sind gerüstet, gesundheitsschädlichen Legionellen effektiv Einhalt zu gebieten: dadurch, dass sie für eine thermische Desinfektion geeignet sind, bei der für mindestens 3 Minuten Wasser mit einer Mindesttemperatur von 70° C durch das Thermostat fließen kann (bei geöffnetem Auslauf).



Herkömmlicher Thermostat



HANSA-Thermostat mit THERMO COOL



**Voll und ganz auf Wohlfühlen temperiert.** THERMO COOL: So heißt unser Zauberwort, damit man nicht schmerzvoll mit einer überhitzten Armatur in Berührung kommt. Eine spezielle Führung der Heißwasserwege im Inneren des Thermostats bewirkt nämlich, dass sich das Metallgehäuse kaum erhitzt. Zudem verhindert die auf 38° C voreingestellte Sicherheitssperre zuverlässig, dass man sich mit zu heißem Wasser verbrüht.

**Mit einer Taste alles im Griff.** Ergonomisch geformt, per Fingerdruck einfach und intuitiv bedienbar: Damit lässt sich bei Wannenthermostaten von Wanneneinlauf auf Handbrause umstellen. Bei Duschthermostaten kann man darüber eine Mengenbegrenzung zuschalten, die auf Wunsch einen sparsameren und bewussteren Wasserverbrauch startet. Einfach, oder?



# DER BESTE WEG, UM WASSER ZU HULDIGEN: EINE EFFIZIENTE INSZENIERUNG.



Dass wir so viel Wert auf Materialqualität und robuste, langlebige Technik legen, hat auch ökologische Gründe. Denn was von Dauer ist, belastet auf lange Sicht die Umwelt weniger. Deshalb versehen wir unsere Armaturen auch mit einem Design, das zeitlos ist und sich nicht an kurzlebigen Modeerscheinungen orientiert. Am deutlichsten spürt man aber unser Verantwortungsbewusstsein, wertvolle Ressourcen zu schonen, wenn man unsere Produkte benutzt: Denn da heißt unsere Devise, möglichst wenig Wasser und Energie zu verbrauchen. Und zwar auf die möglichst komfortabelste Weise. Von der Entwicklung bis zum täglichen Gebrauch sind unsere Armaturen also voll auf Nachhaltigkeit eingestellt – inklusive einer umweltbewussten Produktion gemäß DIN EN ISO 50001:2011.

Auch an die Umwelt zu denken, ist für uns kein Trend, sondern Teil unserer DNA.

In unseren Augen ist Technik am besten, wenn sie nicht nur den Menschen, sondern auch unserem Planeten dient. Ein großer Schwerpunkt unserer Entwicklung und unseres Know-hows liegt deshalb auf Technologien, die einen minimalen Wasser- und Energieverbrauch ermöglichen. Und das mit großem Erfolg: Mit unseren Lösungen halten wir nicht nur die strengsten internationalen Richtlinien ein. Wir beweisen damit vor allem, dass man dabei nicht auf Komfort verzichten muss – und auch nicht auf großartige Inszenierungen.

Intelligente Funktionen wie ein automatischer Stopp helfen beim täglichen Gebrauch, viel Wasser zu sparen: z. B. bei unseren berührungslos bedienbaren Armaturen. Darüber hinaus unterstützen visuelle Rückmeldungen wie die Leuchtsignale bei HANSAMATRIX Tiptronik dabei, den Genuss beim Duschen mit umweltbewusstem Verhalten zu verbinden.



» Mehr zum Modell HANSAPINTO ab Seite 64.



Ein spezieller Strahlregler, der gleichzeitig wassersparend und druckausgleichend arbeitet, begrenzt den Durchfluss bei vielen unserer Produkte für den Waschtisch auf 6 Liter pro Minute.



» Mehr zum Modell HANSAELECTRA ab Seite 74.

Mit 4 Liter pro Minute bis zu 65% weniger Wasserverbrauch als herkömmliche Armaturen: Unsere Produkte beweisen eindrucksvoll, wie man trotz großer optischer Effekte den Verbrauch ungewöhnlich klein hält.



» Mehr zum Modell ALESSI SENSE BY HANSA ab Seite 20.

# INHALTE DER HANSA-ARMATURENSERIEN

Nicht alle Armaturenserien von Hansa haben den gleichen Umfang.  
Die Übersicht zeigt Ihnen auf einen Blick, welche Produkte Sie in den  
einzelnen Armaturenserien finden.

	Waschtisch-Hebelmischer	Elektronik-Waschtisch	Waschtisch-Armatur XL	Waschtisch-Armatur XS	Waschtisch seitenbedient	2-Griffarmaturen	Wandarmatur	Offene Heißwasser- bereiter	Kaltwasser- Standventil	Bidet	Funktionsbrause am Waschtisch	Elektronik-Dusche/Wanne	Aufputz-Dusche/Wanne	Unterputz-Dusche/Wanne	Aufputz-Thermostate	Unterputz-Thermostate	Wannenrand/Standarmatur	Zubehör	Farb-/Materialvarianten oder Griffvarianten
<b>ALESSI SENSE BY HANSA</b>		☐									☐								
<b>HANSAMURANO X</b>		☐																	
<b>HANSAMURANO</b>	☐																		
<b>HANSADESIGNO</b>	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
<b>HANSASIGNATUR</b>	☐	☐								☐	☐	☐	☐		☐	☐			
<b>HANSALOFT</b>	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐		
<b>HANSALIGNA</b>	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
<b>HANSATELA</b>	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
<b>HANSARONDA</b>	☐		☐		☐		☐	☐		☐		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
<b>HANSACLIFF</b>						☐	☐						☐	☐	☐	☐	☐		
<b>HANSAMIX</b>	☐						☐	☐		☐			☐	☐	☐	☐	☐		☐
<b>HANSAFIT</b>	☐	☐									☐	☐		☐	☐	☐	☐		
<b>HANSAVANTIS</b>	☐		☐		☐			☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
<b>HANSATWIST</b>	☐		☐		☐			☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		☐
<b>HANSAPINTO</b>	☐		☐					☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
<b>HANSAPRIMO</b>	☐		☐		☐			☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
<b>HANSAPOLO</b>	☐							☐		☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐		
<b>HANSA PUBLIC</b>	☐	☐					☐			☐	☐								
<b>HANSANOVA STYLE</b>							☐	☐						☐					☐
<b>HANSAELECTRA</b>		☐	☐				☐	☐			☐		☐		☐	☐			

## UNSER SORTIMENT.

### BADARMATUREN

#### ALESSI | SELECTION

**ALESSI SENSE BY HANSA** 132

#### HANSA | EDITION

**HANSAMURANO X** 132

**HANSAMURANO** 132

#### HANSA | LIVING

**NEU** **HANSADESIGNO** 133

**HANSADESIGNO** 136

**HANSA SIGNATUR** 138

**HANSALOFT** 139

**HANSALIGNA** 142

**HANSATELA** 145

**HANSARONDA** 147

**NEU** **HANSACLIFF** 150

Unterputz-Thermostate 150

Zubehör 151

#### HANSA | HOME

**HANSAMIX** 152

**HANSAFIT** 153

**HANSATWIST** 153

**HANSAVANTIS** 155

**HANSAPINTO** 156

**HANSAPRIMO** 157

**HANSAPOLO** 157

Unterputz-Thermostate 158

### THERMOSTATE, BRAUSEN & DUSCHEN

Aufputz-Thermostate 159

Duschsysteme 161

Brauserien 162

Serienneutrales Brausenprogramm 165

Zubehör 166

### ÖFFENTLICHER BEREICH

Öffentlicher Bereich 168

Berührungslos 168

### UNTERPUTZ-KOMPONENTEN

**HANSAMATRIX**-Installationssystem 172

**HANSABLUEBOX**-Unterputzsystem 175

**HANSAVARIO**-Unterputzsystem /  
sonstige UP-Module 175

Wannenrandsysteme 176

ALESSI SENSE BY HANSA

Waschtisch



**ALESSI SENSE BY HANSA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
0773 2201 verchromt / weiß  
HANSATIPTRONIK  
mit LED-Leuchtanzeige  
Ausladung: 118 mm

**ALESSI SENSE BY HANSA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
0774 2201 verchromt / weiß  
HANSATIPTRONIK  
mit LED-Leuchtanzeige  
Funktionsbrause  
Ausladung: 118 mm

HANSAMURANO X


Waschtisch



**HANSAMURANO X Elektronisch gesteuerte Waschtisch-Temperatur-Einlochbatterie, DN 15 Netzbetrieb<sup>1</sup>**  
flexible Anschlusschläuche  
5605 2200 verchromt,  
Ausladung: 85 mm

HANSAMURANO

Waschtisch



**HANSAMURANO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5609 2101 78 Glas, klar  
flexible Anschlusschläuche  
Ausladung: 164 mm

<sup>1</sup> Netzteil und Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

HANSADESIGNO (NEU)

Waschtisch



**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5189 2283 34 rosegold  
Mikado® Strahlregler,  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 130 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5189 2283 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 130 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5192 2283 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 130 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5103 2283 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 150 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5149 2283 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, HANSA  
3S-Installation, Anschluss mit  
flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 150 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5121 1183 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
HANSA 3S-Installation  
Ausladung: 150 mm



**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5107 2281 verchromt  
mit fernbedienbarer  
Funktionsbrause, ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss mit  
flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 150 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5134 2201 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 150 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5183 2283 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 128 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5188 2283 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 128 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5171 2283 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
HANSA 3S-Installation, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 119 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5172 2283 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, HANSA  
3S-Installation, Anschluss mit  
flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 119 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5191 1183 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
HANSA 3S-Installation,  
Anschluss über  
Druckschläuche G3/8  
Ausladung: 119 mm



**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5169 2283 verchromt  
für Waschsüsseln, ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss mit  
flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 150 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5168 2281 verchromt  
mit fernbedienbarer  
Funktionsbrause, ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss mit  
flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 119 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Elektronik-Einlochbatterie, DN 15**  
5170 2201 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 119 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
5193 2201 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Mikado® Strahlregler, ohne  
Ablaufgarnitur  
Ausladung: 100 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb**  
5179 2201 verchromt  
inkl. Netzteil und  
Anschlusskabel,  
Mikado® Strahlregler,  
ohne Ablaufgarnitur,  
Hygienespülung nach 72 h  
für 30 sec  
werkseitig aktiviert  
Ausladung: 100 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
5179 2201 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Ablaufgarnitur mit  
Push-Betätigung, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 138 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb**  
5179 2221 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), inkl.  
Netzteil und Anschlusskabel,  
Ablaufgarnitur mit  
Push-Betätigung, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 138 mm



**HANSADESIGNO Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 hoher Auslauf Batteriebetrieb**  
5194 2201 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Ablaufgarnitur mit  
Push-Betätigung, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 164 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb**  
5194 2211 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), inkl.  
Netzteil und Anschlusskabel,  
Ablaufgarnitur mit  
Push-Betätigung, flexible  
Anschlusschläuche  
Ausladung: 164 mm

**HANSADESIGNO Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15 passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\* passend zu HANSAVARIO Einbaukörper\***  
5109 2183 verchromt  
Ausladung: 194 mm

**HANSADESIGNO Fertigmontageset Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4492 2010 verchromt  
mit thermostatischer  
Temperaturmischung,  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), inkl.  
Netzteil und Anschlusskabel  
Ausladung: 195 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Dreilochbatterie, DN 15**  
5105 2183 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 141 mm

**HANSADESIGNO Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5198 3283 verchromt  
für Sitzwaschbecken,  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 119 mm

**HANSADESIGNO Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5173 3283 verchromt  
für Sitzwaschbecken,  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 117 mm

Bidet

♣ = Niederdruckarmatur

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

Wanne/Brause



**HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2**  
5185 2183 verchromt  
Ausladung: 149 mm



**HANSAACTIVEJET STYLE Set für Wannen-Batterien**  
8438 0213 weiß/chrom  
HANSAACTIVEJET Style Handbrause, 1-strahlig, Brausenkopfgröße 110 mm x 120 mm, Brauseschlauch, 1500 mm



**HANSAACTIVEJET-Set für Wannen-Batterien**  
8438 0113 hellgrau/chrom  
HANSAACTIVEJET Handbrause, 1-strahlig, Brausenkopfgröße 120 mm, Brauseschlauch, 1500 mm



**HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2**  
5327 2083 verchromt  
bodenstehend  
Ausladung: 200 mm

Wanne/Brause UP



**HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie** passend zu **HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8111 9593 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



**HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie** passend zu **HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8111 9563 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



**HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie** mit Sicherungseinrichtung passend zu **HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8111 3593 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

Dusche UP



**HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie** passend zu **HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8110 9593 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet, Funktionseinheit ohne Umstellung




**HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie** passend zu **HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8110 9563 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit ohne Umstellung

Dusche



**HANSADESIGNO Fertigmontage-Installationspaket 9.1** Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0031 verchromt  
mit Wandstangen-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSADESIGNO Fertigmontage-Installationspaket 9.2** Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0041 verchromt  
mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSADESIGNO Fertigmontageset Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)** passend zu **HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0011 verchromt  
mit Ganzmetall-Wandstange 1100 mm



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.1** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0072 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.2** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0073 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, HANSAVIVA Kopfbrause

Wanne



**HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie** mit Sicherungseinrichtung passend zu **HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8111 3563 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



**HANSADESIGNO Wanneneinlauf, DN 15**  
5116 2180 verchromt  
auch kombinierbar mit HANSAMATRIX, Rosette quadratisch, 75 x 75 mm zusätzlich beigelegt, Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet, Rosette rund, Ø 75 mm zusätzlich beigelegt  
Ausladung: 195 mm



**HANSADESIGNO Fertigmontageset für alle 4-Loch-Einbausetz\***  
5312 2083 verchromt  
Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet  
Ausladung: 189 mm



**HANSADESIGNO Fertigmontageset für alle 4-Loch-Einbausetz\***  
5312 2063 verchromt  
Rosette rund  
Ausladung: 190 mm




**HANSADESIGNO Fertigmontageset für alle 3-Loch-Einbausetz\***  
5325 9083 verchromt  
für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur, Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet



**HANSADESIGNO Fertigmontageset für alle 3-Loch-Einbausetz\***  
5325 9063 verchromt  
für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur, Rosette rund

Wanne/Brause UP



**HANSADESIGNO Fertigmontage-Installationspaket 2.1** Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0101 verchromt  
mit Brause-Set, mit Wanneneinlauf, DN 15



**HANSADESIGNO Fertigmontage-Installationspaket 4.1** Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0131 verchromt  
mit Brause-Set, für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL)




**HANSADESIGNO Fertigmontage-Installationspaket 6.2** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0121 verchromt  
mit Brause-Set, mit Wanneneinlauf, DN 15



**HANSADESIGNO Fertigmontage-Installationspaket 7.7** elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\***  
4487 4001 verchromt  
mit Brause-Set, Wanneneinlauf

Dusche



**HANSADESIGNO Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5186 0183 verchromt



**HANSAACTIVEJET Wandstangen-Set 970 mm**  
8437 0130 hellgrau/chrom  
HANSAACTIVEJET Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm, mit Seifenschale



**HANSAACTIVEJET STYLE Wandstangen-Set 970 mm**  
8437 0230 verchromt  
HANSAACTIVEJET Style Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm, mit Seifenschale



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.3** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0082 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.4** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0083 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 13.1** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0051 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 13.2** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0061 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.1** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\***  
4487 0160 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.2** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\***  
4487 0161 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.3** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\***  
4487 0170 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, HANSARAIN Kopfbrause



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.4** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\***  
4487 0171 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 15.1** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\***  
4487 0180 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 15.2** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu **HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\***  
4487 0190 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

HANSADESIGNO

Waschtisch



**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5103 2273 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 166 mm



**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5103 2173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 166 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5149 2173 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 166 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5121 1173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 166 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5171 2273 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 125 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5171 2173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 125 mm



**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5172 2173 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 125 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5191 1173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 125 mm

**HANSA | LIVING X - Plate**  
6637 0000 verchromt


**HANSADESIGNO Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5169 2173 verchromt  
für Waschschüsseln, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 150 mm

**HANSA | LIVING X - Plate**  
6636 0000 verchromt

**HANSADESIGNO Waschtisch-Standventil, DN 15**  
5135 2172 verchromt  
flexibler Anschluss Schlauch  
Ausladung: 100 mm

**HANSADESIGNO Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wandbatterie, DN 15\***  
5109 2173 verchromt  
Ausladung: 200 mm

Bidet



**HANSADESIGNO Fertigmontageset Waschtisch-Wandbatterie für Wandeinbau, DN 15\***  
5106 2173 verchromt  
Ausladung: 200 mm

**HANSADESIGNO Waschtisch-Dreilochbatterie, DN 15**  
5105 2173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 166 mm

**HANSADESIGNO Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5173 3273 verchromt  
für Sitzwaschbecken, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 100 mm

**HANSA | LIVING X - Plate**  
6637 0000 verchromt

**HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2**  
5185 2173 verchromt  
Ausladung: 184 mm

**HANSASTILO Handbrause**  
5439 0100 verchromt

**HANSADESIGNO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2\***  
5327 2073 verchromt  
bodenstehend  
Ausladung: 200 mm

Wanne/Brause UP



**HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie**  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8111 9573 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

**HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie**  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8111 9583 verchromt  
Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

**HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie**  
mit Sicherungseinrichtung  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8111 3573 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

**HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie**  
mit Sicherungseinrichtung  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8111 3583 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

**HANSADESIGNO Wanneneinlauf, DN 15**  
5116 2170 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm




**HANSADESIGNO Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbauset\***  
5312 2093 verchromt  
Rosette eckig  
Ausladung: 184 mm

**HANSADESIGNO Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbauset\***  
5312 2073 verchromt  
Ausladung: 184 mm

⚡ = Niederdruckarmatur

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

Wanne/Brause UP



**HANSADESIGNO Fertigmontageset Einhandmischer für alle 3-Loch-Einbauset\***  
5325 9093 verchromt  
für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur, Rosette eckig

**HANSADESIGNO Fertigmontageset Einhandmischer für alle 3-Loch-Einbauset\***  
5325 9073 verchromt  
für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur

**HANSADESIGNO Fertigmontage-Installationspaket 1.2 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0100 verchromt  
mit Brause-Set, mit Wanneneinlauf, DN 15

**HANSADESIGNO Fertigmontage-Installationspaket 3.2 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0130 verchromt  
mit Brause-Set, für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL)

**HANSADESIGNO Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5186 0173 verchromt




Dusche / UP



**HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie**  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8110 9573 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit ohne Umstellung

**HANSADESIGNO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie**  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8110 9583 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit ohne Umstellung

Dusche UP




**HANSADESIGNO Fertigmontage-Installationspaket 8.3 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0030 verchromt  
mit Wandstangen-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSADESIGNO Fertigmontage-Installationspaket 8.4 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0040 verchromt  
mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSADESIGNO Fertigmontageset Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0010 verchromt  
mit Ganzmetall-Wandstange 1100 mm

**HANSALIVING Fertigmontageset-Installationspaket 11.1 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper  
4487 0072 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOF, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.2 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper  
4487 0073 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOF, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, HANSAVIVA Kopfbrause

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.3 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper  
4487 0082 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOF, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.4 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper  
4487 0083 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOF, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, HANSAVIVA Kopfbrause


**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 13.1 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0051 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOF, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 13.2 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0061 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOF, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.1 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0160 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOF, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.2 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0161 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOF, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, HANSAVIVA Kopfbrause

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.3** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\* 4487 0170 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, HANSARAIN Kopfbrause

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.4** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\* 4487 0171 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set, HANSAVIVA Kopfbrause

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 15.1** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\* 4487 0180 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 15.2** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\* 4487 0190 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set

HANSASIGNATUR



**HANSASIGNATUR Einhand-Einlochbatterie für Bidet, DN 15** 5508 3203 verchromt Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen Ausladung: 144 mm

Bidet



**HANSASIGNATUR Einhand-Einlochbatterie für Bidet, DN 15** 5508 3203 verchromt Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen Ausladung: 144 mm

Waschtisch



**HANSASIGNATUR Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15** 5501 2201 verchromt Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung Ausladung: 168 mm



**HANSASIGNATUR Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15** 5502 2201 verchromt Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, herausziehbare Schlauchbrause Ausladung: 168 mm



**HANSASIGNATUR Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15** 5505 2281 verchromt Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, herausziehbare Schlauchbrause, Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung Ausladung: 168 mm



**HANSASIGNATUR Waschtisch-Hybrid-Einlochbatterie, DN 15** Batteriebetrieb 5510 2281 verchromt Ablaufgarnitur mit herausziehbare Schlauchbrause, Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung Ausladung: 168 mm



**HANSASIGNATUR Waschtisch-Hybrid-Einlochbatterie, DN 15** Batteriebetrieb 5511 2201 verchromt Ablaufgarnitur mit Push-Betätigung, mit fernbedienbarer Funktionsbrause Ausladung: 168 mm



**HANSASIGNATUR Fertigmontage-Set mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) Netzbetrieb** passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\* 4491 2010 verchromt mit thermostatischer Temperaturmischung, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), inkl. Netzteil und Anschlusskabel Ausladung: 195 mm

HANSASIGNATUR



**HANSASIGNATUR Einhand-Einlochbatterie für Bidet, DN 15** 5508 3203 verchromt Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen Ausladung: 144 mm

**HANSASIGNATUR Fertigmontage-Set mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung** passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\* 8063 9003 verchromt schraubenlose Rosette, Rosette soft edge – weiche Kanten – abgerundet, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

Wanne



**HANSASIGNATUR Fertigmontage-Set mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung** passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\* 8063 3013 verchromt schraubenlose Rosette, Rosette soft edge – weiche Kanten – abgerundet, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

**HANSASIGNATUR Fertigmontage-Set mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung** passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\* 8063 3013 verchromt schraubenlose Rosette, Rosette soft edge – weiche Kanten – abgerundet, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

Dusche UP



**HANSASIGNATUR Fertigmontage-Set mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie** passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\* 8064 9003 verchromt schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit ohne Umstellung




**HANSASIGNATUR Fertigmontage-Set mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie** passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\* 8064 9013 verchromt schraubenlose Rosette, Rosette soft edge – weiche Kanten – abgerundet, Funktionseinheit ohne Umstellung



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.1** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper 4487 0072 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.2** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper 4487 0073 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.3** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\* 4487 0082 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.4** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\* 4487 0083 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 13.1** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\* 4487 0051 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm


HANSALIVING Dusche UP



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 13.2** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\* 4487 0061 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.1** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\* 4487 0160 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.2** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\* 4487 0161 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, HANSAVIVA Kopfbrause




**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.3** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\* 4487 0170 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set, HANSARAIN Kopfbrause



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.4** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\* 4487 0171 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 15.1** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\* 4487 0180 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set, Wandstangen-Set 1100 mm




**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 15.2** Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\* 4487 0190 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set

HANSALOFT




**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15** 5755 2203 verchromt Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre Ausladung: 146 mm


Waschtisch




**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15** 5755 2103 verchromt Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre Ausladung: 146 mm




**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15** 5752 2203 verchromt ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen Ausladung: 146 mm




**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15** 5769 2103 verchromt für flache Aufsatzwaschbecken, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über Kupferrohre Ausladung: 151 mm



**HANSALOFT Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb** (inkl. Netzteil) 5748 2201 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), mit Ablaufgarnitur (Metall) Ausladung: 143 mm



**HANSALOFT Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb** (inkl. Netzteil) 5749 2211 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), mit Ablaufgarnitur (Metall) Ausladung: 143 mm



**HANSALOFT Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb** (inkl. Netzteil) 5748 2201 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), mit Ablaufgarnitur (Metall) Ausladung: 143 mm

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
 \*\* runde und eckige Rosette im Lieferumfang  
 Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.


\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
 Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.



**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
5754 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 114 mm

**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
5754 2103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 114 mm

**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
5753 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 114 mm




**HANSALOFT Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
5756 2103 verchromt  
für flache Aufsatzwaschbecken, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 114 mm

**HANSALOFT Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wand-Batterie, DN 15\***  
5757 2103 verchromt  
Ausladung: 197 mm

**HANSALOFT Fertigmontageset Waschtisch-Einhand-Wand-Batterie, DN 15\***  
5757 2103 verchromt  
Ausladung: 193 mm

**HANSALOFT Waschtisch-Dreiloch-Batterie, DN 15\***  
5768 2103 verchromt  
incl. Push-Ablaufgarnitur  
Ausladung: 141 mm

Bidet



**HANSALOFT Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
5758 3203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 141 mm

**HANSALOFT Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
5766 3203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 98 mm


Wanne/Brause



**HANSALOFT Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2**  
5770 2103 verchromt  
Ausladung: 162 mm

**HANSAACTIVEJET Style Set für Wannen-Batterien**  
8438 0213 weiß/chrom  
HANSAACTIVEJET Style Handbrause, 1-strahlig, Brauskopfgröße 110 mm x 120 mm, Brauseschlauch, 1500 mm

Wanne/Brause UP



**HANSALOFT Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8760 9003 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

**HANSALOFT Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8772 9003 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



**HANSALOFT Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 G1/2\***  
5776 2073 verchromt  
bodenstehend  
Ausladung: 197 mm

Wanne



**HANSALOFT Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8760 3003 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

**HANSALOFT Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8772 3003 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

**HANSALOFT Wanneneinlauf, DN 15\*\***  
5765 2100 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 197 mm




**HANSALOFT Fertigmontageset Einhandmischer für alle 4-Loch-Einbauset\***  
5775 2083 verchromt  
passend zu Einbaukörper 5302/5304/5308, Rosette eckig  
Ausladung: 185 mm

**HANSALOFT Fertigmontageset Einhandmischer für alle 3-Loch-Einbauset\***  
5775 2073 verchromt  
passend zu Einbaukörper 5302/5304/5308  
Ausladung: 184 mm

**HANSALOFT Fertigmontageset Einhandmischer für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur, Rosette eckig**  
5779 9083 verchromt  
für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur, Rosette eckig

**HANSALOFT Fertigmontageset Einhandmischer für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur, Rosette eckig**  
5779 9073 verchromt  
für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL), ohne HANSAFILL-Wanneneinlaufgarnitur, Rosette eckig

Wanne/Brause UP



**HANSALOFT Fertigmontage-Installationspaket 1.1 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 4100 verchromt  
mit Brause-Set, mit Wanneneinlauf, DN 15

**HANSALOFT Fertigmontage-Installationspaket 3.1 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 4130 verchromt  
mit Brause-Set, für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL)

**HANSALOFT Fertigmontage-Installationspaket 5.1 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 4120 verchromt  
mit Brause-Set, mit Wanneneinlauf, DN 15

**HANSALOFT Fertigmontage-Installationspaket 6.1 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 4121 verchromt  
mit Brause-Set, mit Wanneneinlauf, DN 15

**HANSALOFT Fertigmontage-Installationspaket 7.2 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\***  
4487 3000 verchromt  
mit Brause-Set, Wanneneinlauf

Dusche




**HANSALOFT Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5771 0173 verchromt



**HANSAACTIVEJET STYLE Wandstangen-Set 970 mm**  
8437 0230 verchromt  
HANSAACTIVEJET Style Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm, mit Seifenschale

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
\*\* runde und eckige Rosette im Lieferumfang  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DWGW W270 zugelassen.

Dusche UP



**HANSALOFT Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8762 9003 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit ohne Umstellung

**HANSALOFT Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8773 9003 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit ohne Umstellung, Rosette rund, Ø 170 mm

Dusche UP




**HANSALOFT Fertigmontage-Installationspaket 8.1 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 4030 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSALOFT Fertigmontage-Installationspaket 8.2 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 4040 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 10.1 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0070 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 10.2 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0071 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.1 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0072 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.2 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0073 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 10.3 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0080 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 10.4 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0081 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.3 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0082 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.4 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0083 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 12.1 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0050 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 12.2 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0060 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 13.1 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0051 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 13.2 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0061 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.1 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0160 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.2 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0161 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.3 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0170 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, HANSARAIN Kopfbrause

**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.4 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\***  
4487 0171 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set, HANSARAIN Kopfbrause

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DWGW W270 zugelassen.





**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 15.1  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0180 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Wandstangen-  
Set 1100 mm



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 15.2  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0190 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Brause-Set

HANSA LIVING


Waschtisch



**HANSA LIVING**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5530 2203 verchromt  
Auslauf schwenkbar,  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 116 mm



**HANSA LIVING**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5535 2203 verchromt  
Auslauf schwenkbar,  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 116 mm



**HANSA | LIVING**  
X - Plate  
6636 0000 verchromt



**HANSA LIVING**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
0609 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 108 mm



**HANSA LIVING**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
0609 2103 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 108 mm




**HANSA LIVING**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
0608 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 108 mm



**HANSA LIVING**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie XS, DN 15  
0607 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 94 mm



**HANSA LIVING**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
0613 1103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 108 mm



**HANSA | LIVING**  
X - Plate  
6637 0000 verchromt



**HANSA LIVING**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
0603 2203 verchromt  
für Waschtisch, ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss mit  
flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 150 mm



**HANSA LIVING**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb (inkl. Netzteil)  
0614 2201 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), mit  
Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 110 mm



**HANSA LIVING**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb  
0615 2211 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), mit  
Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 110 mm



**HANSA LIVING**  
Waschtisch-Einhand-  
Wandbatterie, DN 15\*  
4489 2103 verchromt  
Ausladung: 190 mm

Bidet



**HANSA LIVING**  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Wandbatterie,  
DN 15\*  
0640 2103 verchromt  
Ausladung: 185 mm




**HANSA LIVING**  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Wandbatterie  
für Wandeinbau, DN 15\*  
0642 2103 verchromt  
Ausladung: 186 mm



**HANSA LIVING**  
Waschtisch-  
Dreilochbatterie, DN 15  
0645 2103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 108 mm



**HANSA LIVING**  
Einhand-Einlochbatterie,  
DN 15  
0606 3203 verchromt  
für Sitzwaschbecken,  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 100 mm



**HANSA | LIVING**  
X - Plate  
6637 0000 verchromt



**HANSA LIVING**  
Einhand-Wannen-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
für Wandaufbau  
0674 2103 verchromt  
Ausladung: 152 mm



**HANSA ACTIVEJET STYLE**  
Set für Wannen-Batterien  
8438 0213 weiß/chrom  
HANSA ACTIVEJET Style  
Handbrause, 1-strahlig,  
Brausenkopfgröße  
110 mm x 120 mm,  
Brauseschlauch, 1500 mm

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DIN V 270 zugelassen.




**HANSA LIVING**  
Einhand-Wannen-Batterie,  
DN 15 (G1/2)\*  
0646 2083 verchromt  
bodenstehend  
Ausladung: 200 mm

Wanne/Brause UP




**HANSA LIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
passend zu  
HANSABUEBOX  
Einbaukörper\*  
8385 9513 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSA LIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
passend zu  
HANSABUEBOX  
Einbaukörper\*  
8385 9503 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung




**HANSA LIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
passend zu  
HANSABUEBOX  
Einbaukörper\*  
8385 3513 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSA LIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
passend zu  
HANSABUEBOX  
Einbaukörper\*  
8385 3503 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

Wanne



**HANSA LIVING**  
Wanneneinlauf,  
DN 15 (G 1/2)\*\*  
0682 2102 verchromt  
auch kombinierbar zu  
HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm



**HANSA LIVING**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 4-Loch-Einbausetz\*  
0644 2093 verchromt  
Rosette eckig  
Ausladung: 180 mm



**HANSA LIVING**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 4-Loch-Einbausetz\*  
0644 2083 verchromt  
Ausladung: 180 mm




**HANSA LIVING**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 3-Loch-Einbausetz\*  
0643 9093 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur,  
Rosette eckig




**HANSA LIVING**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 3-Loch-Einbausetz\*  
0643 9083 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur


Wanne/Brause UP



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 1.3  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 1100 verchromt  
mit Brause-Set, mit  
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 3.3  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 1100 verchromt  
mit Brause-Set, für entfernt  
liegenden Wanneneinlauf  
(HANSAFILL)



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 5.3  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 1120 verchromt  
mit Brause-Set, mit  
Wanneneinlauf, DN 15


Dusche



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 6.3  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 1121 verchromt  
mit Brause-Set, mit  
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 7.4  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 5000 verchromt  
mit Brause-Set, Wanneneinlauf




**HANSA LIVING**  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
für Wandaufbau  
0667 0103 verchromt




**HANSA ACTIVEJET STYLE**  
Wandstangen-Set 970 mm  
8437 0230 verchromt  
HANSA ACTIVEJET Style  
Handbrause, 3-strahlig,  
Brauseschlauch, 1750 mm,  
mit Seifenschale

Dusche




**HANSA LIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Brause-Batterie  
passend zu  
HANSABUEBOX  
Einbaukörper\*  
8387 9513 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung



**HANSA LIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Brause-Batterie  
passend zu  
HANSABUEBOX  
Einbaukörper\*  
8387 9503 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
\*\* runde und eckige Rosette im Lieferumfang  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DIN V 270 zugelassen.

Dusche UP



**HANSALIGNA**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 8.5  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 1030 verchromt  
mit Wandstangen-Set, mit  
HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15

**HANSALIGNA**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 8.6  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 1040 verchromt  
mit Brause-Set, mit  
HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15

**HANSALIGNA**  
Fertigmontage-  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 1010 verchromt  
mit Ganzmetall-Wandstange  
1100 mm

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 10.1  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0070 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Wandstangen-  
Set 1100 mm, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 10.2  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0071 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Wandstangen-  
Set 1100 mm, mit HANSARAIN  
Kopfbrause

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 11.1  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0072 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Wandstangen-  
Set 1100 mm, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 11.2  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0073 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Wandstangen-  
Set 1100 mm, mit HANSARAIN  
Kopfbrause



**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 10.3  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0080 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Brause-Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 10.4  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0081 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Brause-Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause


**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 11.3  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0082 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit  
Brause-Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 11.4  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0083 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, mit Brause-  
Set, HANSARAIN Kopfbrause  
1100 mm

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 12.1  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0050 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Brause-Set  
1100 mm

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 12.2  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0060 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Brause-Set

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 13.1  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0051 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Wandstangen-  
Set 1100 mm



**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 13.2  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0061 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Brause-Set

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 14.1  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0160 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Wandstangen-  
Set 1100 mm, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 14.2  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0170 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Wandstangen-  
Set 1100 mm, mit HANSARAIN  
Kopfbrause

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 14.3  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0171 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Brause-Set,  
HANSARAIN Kopfbrause

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 14.4  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0180 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Brause-Set,  
HANSARAIN Kopfbrause


**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 15.1  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0171 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Brause-Set,  
HANSARAIN Kopfbrause

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 15.2  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0190 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOF, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Brause-Set

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

HANSASTELA

Waschtisch



**HANSASTELA**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5715 2201 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 122 mm

**HANSASTELA**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5714 2201 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 122 mm

**HANSA|LIVING**  
X - Plate  
6636 0000 verchromt

**HANSASTELA**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5709 2201 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 111 mm

**HANSASTELA**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5708 2201 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 111 mm

**HANSASTELA**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5713 1101 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 111 mm



**HANSASTELA**  
Waschtisch-Einhand-  
Batterie, DN 15  
5710 2201 verchromt  
für Waschtisch, ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 144 mm

**HANSASTELA**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb (inkl. Netzteil)  
5712 2201 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), mit  
Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 126 mm

**HANSASTELA**  
Waschtisch-Elektronik-  
Batteriebetrieb  
5716 2211 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), mit  
Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 126 mm

**HANSASTELA**  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Einhand-  
Wandbatterie, DN 15\*  
4490 2103 verchromt  
Ausladung: 166 mm

**HANSASTELA**  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Einhand-  
Wandbatterie, DN 15\*  
5783 2171 verchromt  
Ausladung: 162 mm

**HANSASTELA**  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Einhand-  
Wandbatterie, DN 15\*  
5785 2171 verchromt  
Ausladung: 242 mm

**HANSASTELA**  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Wandbatterie  
für Wandeinbau, DN 15\*  
5721 2103 verchromt  
Ausladung: 160 mm

Wanne/Brause

Wanne/Brause UP



**HANSASTELA**  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Wandbatterie  
für Wandeinbau, DN 15\*  
5722 2103 verchromt  
Ausladung: 240 mm

**HANSASTELA**  
Waschtisch-  
Dreilochbatterie, DN 15  
5720 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über flexible  
Druckschläuche  
Ausladung: 111 mm

**HANSASTELA**  
Einhand-Wannen-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
für Wandaufbau  
5774 2101 verchromt  
Ausladung: 165 mm

**HANSAACTIVEJET-Set**  
für Wannen-Batterien  
8438 0113 hellgrau/chrom  
HANSAACTIVEJET Handbrause,  
1-strahlig, Brausenkopfgroße  
120 mm, Brauseschlauch,  
1500 mm

**HANSASTELA**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8784 9051 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette quadratisch,  
150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSASTELA**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8784 9041 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSASTELA**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8784 3051 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette quadratisch,  
150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

Wanne



**HANSASTELA**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
mit Sicherungseinrichtung  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8784 3041 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung

**HANSASTELA**  
Wanneneinlauf,  
DN 15 (G 1/2)\*\*  
5782 2100 verchromt  
auch kombinierbar zu  
HANSAMATRIX  
Ausladung: 160 mm

**HANSASTELA**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 4-Loch-Einbausets\*  
5730 2021 verchromt  
Rosette eckig  
Ausladung: 177 mm


**HANSASTELA**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 3-Loch-Einbausets\*  
5730 2011 verchromt  
Ausladung: 177 mm

**HANSASTELA**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 3-Loch-Einbausets\*  
5731 9012 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur,  
Rosette eckig


**HANSASTELA**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 3-Loch-Einbausets\*  
5731 9011 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur

♣ = Niederdruckarmatur  
\*\* runde und eckige Rosette im Lieferumfang  
\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

Wanne/Brause UP



**HANSASTELA Fertigmontage-Installationspaket 1.4**  
Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 3100 verchromt mit Brause-Set, mit Wanneneinlauf, DN 15



**HANSASTELA Fertigmontage-Installationspaket 5.4**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 3120 verchromt mit Brause-Set, mit Wanneneinlauf, DN 15



**HANSASTELA Fertigmontage-Installationspaket 3.4**  
Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 3130 verchromt mit Brause-Set, für entfernt liegenden Wanneneinlauf (HANSAFILL)



**HANSASTELA Fertigmontage-Installationspaket 6.4**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 3121 verchromt mit Brause-Set, mit Wanneneinlauf, DN 15



**HANSASTELA Fertigmontage-Installationspaket 7.5**  
elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 6000 verchromt mit Brause-Set, Wanneneinlauf



**HANSASTELA Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5767 0101 verchromt



**HANSAACTIVEJET Wandstangen-Set 970 mm**  
8437 0130 hellgrau/chrom  
HANSAACTIVEJET Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm, mit Seifenschale

Dusche UP




**HANSASTELA Fertigmontageset mit Funktionseinheit**  
Einhand-Brause-Batterie  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8785 9051 verchromt schraubenlose Rosette, Rosette quadratisch, 150 x 150 mm, Funktionseinheit ohne Umstellung



**HANSASTELA Fertigmontageset mit Funktionseinheit**  
Einhand-Brause-Batterie  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8785 9041 verchromt schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit ohne Umstellung


Dusche UP




**HANSASTELA Fertigmontage-Installationspaket 8.7**  
Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 3030 verchromt mit Wandstangen-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15




**HANSASTELA Fertigmontage-Installationspaket 8.8**  
Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 3040 verchromt mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSASTELA Fertigmontageset Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 3010 verchromt mit Ganzmetall-Wandstange 1100 mm



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 10.1**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0070 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 10.2**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0071 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.1**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0072 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.2**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0073 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 10.3**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0080 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 10.4**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0081 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, HANSAVIVA Kopfbrause




**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.3**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0082 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 11.4**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0083 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 12.1**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0050 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set, Wandstangen-Set 1100 mm



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 12.2**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0060 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 13.1**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0051 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 13.2**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper\*  
4487 0061 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.1**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0160 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, mit HANSARAIN Kopfbrause, DN 15



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.2**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0161 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.3**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0170 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, mit Brause-Set, HANSARAIN Kopfbrause



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 14.4**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0171 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 15.1**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0180 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Wandstangen-Set 1100 mm



**HANSALIVING Fertigmontage-Installationspaket 15.2**  
Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0190 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, Brause-Set

HANSARONDA




Waschtisch



**HANSARONDA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5526 2203 verchromt Auslauf schwenkbar, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 115 mm



**HANSARONDA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5534 2203 verchromt Auslauf schwenkbar, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 115 mm



**HANSA|LIVING X - Plate**  
6636 0000 verchromt



**HANSARONDA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0309 2273 verchromt Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 100 mm




**HANSARONDA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0309 2173 verchromt Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 100 mm



**HANSARONDA Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0308 2273 verchromt Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 100 mm



**HANSA RONDA**  
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15  
0313 1173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 100 mm



**HANSA | LIVING**  
X - Plate  
6637 0000 verchromt



**HANSA RONDA**  
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15  
0303 2273 verchromt  
für Waschtisch, ohne  
Ablaufgarnitur, Anschluss mit  
flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 148 mm



**HANSA RONDA**  
Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15  
0301 2173 verchromt  
herausziehbare  
Schlauchbrause,  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 125 mm



**HANSA RONDA**  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Einhand-  
Wandbatterie, DN 15\*  
4488 2103 verchromt  
Ausladung: 186 mm




**HANSA RONDA**  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Einhand-  
Wandbatterie, DN 15\*  
0383 2273 verchromt  
Ausladung: 182 mm

Bidet




**HANSA RONDA**  
Einhand-Einlochbatterie,  
DN 15  
0306 3273 verchromt  
für Sitzwaschbecken  
Ausladung: 103 mm



**HANSA | LIVING**  
X - Plate  
6637 0000 verchromt



**HANSA RONDA**  
Einhand-Wannen-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
für Wandaufbau  
0374 2173 verchromt  
Ausladung: 163 mm



**HANSA VIVA-Set**  
für Wannen-Batterien  
4417 0210 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause  
Ø 100 mm,  
DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSA ACTIVEJET-Set**  
für Wannen-Batterien  
8438 0113 hellgrau/chrom  
HANSA ACTIVEJET Handbrause,  
1-strahlig, Brausenkopfgroße  
120 mm, Brauseschlauch,  
1500 mm



**HANSA RONDA**  
Einhand-Wannen-Batterie,  
DN 15 G1/2\*  
0342 2073 verchromt  
bodenstehend  
Ausladung: 200 mm




**HANSA RONDA**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8384 9583 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSA RONDA**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8384 9573 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSA RONDA**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
mit Sicherungseinrichtung  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8384 3583 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSA RONDA**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
mit Sicherungseinrichtung  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8384 3573 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSA RONDA**  
Wanneneinlauf,  
DN 15 (G 1/2)\*\*  
0582 2172 verchromt  
auch kombinierbar zu  
HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm



**HANSA RONDA**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 4-Loch-Einbauset\*  
0340 2083 verchromt  
Rosette eckig  
Ausladung: 240 mm



**HANSA RONDA**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 4-Loch-Einbauset\*  
0341 9083 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur,  
Rosette eckig




**HANSA RONDA**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 3-Loch-Einbauset\*  
0341 9073 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur




**HANSA RONDA**  
Fertigmontageset  
Einhandmischer  
für alle 3-Loch-Einbauset\*  
0341 9073 verchromt  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur

Wanne/Brause UP



**HANSA RONDA**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 1.5  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 2100 verchromt  
mit Brause-Set, mit  
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSA RONDA**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 5.5  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 2120 verchromt  
mit Brause-Set, mit  
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSA RONDA**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 3.5  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 2130 verchromt  
mit Brause-Set, für entfernt  
liegenden Wanneneinlauf  
(HANSAFILL)



**HANSA RONDA**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 6.5  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 2121 verchromt  
mit Brause-Set, mit  
Wanneneinlauf, DN 15



**HANSA RONDA**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 7.6  
elektronische Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 7000 verchromt  
mit Brause-Set, Wanneneinlauf

Dusche



**HANSA RONDA**  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
für Wandaufbau  
0367 0173 verchromt



**HANSA VIVA**  
Wandstangen-Set 900 mm  
4415 0130 verchromt  
Ø 100 mm, Brauseschlauch,  
1750 mm

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
\*\* runde und eckige Rosette im Lieferumfang  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

Dusche UP



**HANSA ACTIVEJET**  
Wandstangen-Set 970 mm  
8437 0130 hellgrau/chrom  
HANSA ACTIVEJET Handbrause,  
3-strahlig, Brauseschlauch,  
1750 mm, mit Seifenschale



**HANSA RONDA**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Brause-Batterie  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8386 9583 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung



**HANSA RONDA**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Brause-Batterie  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8386 9573 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung

Dusche UP



**HANSA RONDA**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 8.9  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 2030 verchromt  
mit Brause-Set, mit  
HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15



**HANSA RONDA**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 8.10  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 2040 verchromt  
mit Brause-Set, mit  
HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 10.1  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0070 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA,  
Wandstangen-Set 1100 mm,  
mit HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 10.2  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0071 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA,  
Wandstangen-Set 1100 mm,  
mit HANSARAIN Kopfbrause



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 11.1  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0072 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA, Wandstangen-  
Set 1100 mm, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15




**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 11.2  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0073 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA, Wandstangen-  
Set 1100 mm, HANSAVIVA  
Kopfbrause



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 10.3  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0080 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA, mit Brause-  
Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 10.4  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0081 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA, mit Brause-  
Set, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 11.3  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0082 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA, mit Brause-  
Set, mit HANSARAIN  
Kopfbrause, DN 15



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 11.4  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0083 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA, mit Brause-  
Set, HANSAVIVA Kopfbrause



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 12.1  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0050 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA,  
Wandstangen-Set 1100 mm



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 12.2  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0060 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA, Brause-Set



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 13.1  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0051 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA, Wandstangen-  
Set 1100 mm



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 13.2  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 0061 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA, Brause-Set



**HANSA RONDA**  
Fertigmontageset  
Einhand-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
4487 2010 verchromt  
mit Ganzmetall-Wandstange  
1100 mm



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 14.1  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0160 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA,  
Wandstangen-Set 1100 mm,  
mit HANSARAIN Kopfbrause,  
DN 15




**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 14.2  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0161 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA,  
Wandstangen-Set 1100 mm,  
mit HANSARAIN Kopfbrause



**HANSA LIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 14.3  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0170 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSA RONDA, mit  
Brause-Set, HANSARAIN  
Kopfbrause

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.



**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 14.4  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0171 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Brause-Set,  
HANSAVIVA Kopfbrause

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 15.1  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0180 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA,  
Wandstangen-Set 1100 mm

**HANSALIVING**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 15.2  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Tiptronik Einbaukörper\*  
4487 0190 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR,  
HANSALOFT, HANSADESIGNO,  
HANSALIGNA, HANSASTELA,  
HANSARONDA, Brause-Set

**HANSA CLIFF (NEU)**



**HANSALIFF**  
Waschtisch-  
Dreilochbatterie, DN 15  
5041 2201 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 160 mm

**HANSALIFF**  
Waschtisch-Zweigriff-  
Einlochbatterie DN 15  
5042 2201 verchromt  
Ausladung: 160 mm

**HANSALIFF**  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Wandbatterie  
für Wandeinbau, DN 15\*  
5043 2101 verchromt  
Ausladung: 157 mm

**HANSALIFF**  
4-Loch Fliesen-/  
Wannenrand  
für 4-Loch-  
Fliesenrandmontage mit  
Einbaukörper, DN 20  
5046 2071 verchromt  
Ausladung: 180 mm

**HANSALIFF**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 12.3  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
5044 9501 verchromt  
für 1 Wandabgänge,  
Brause-Set

**HANSALIFF**  
Fertigmontage-  
Installationspaket 10.5  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu HANSAMATRIX  
Einbaukörper\*  
5045 9501 verchromt  
für 2 Wandabgänge,  
Brause-Set

**HANSALIVING**  
Unterputz-Thermostate  
serienübergreifend



**HANSALIVING** Wannenthermostat



**HANSALIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Wannen-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8114 9562 verchromt  
mit integrierter keramischer  
Mengenregulierung,  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung und  
Abspernung

**HANSALIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Wannen-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8114 9572 verchromt  
mit integrierter keramischer  
Mengenregulierung,  
schraubenlose Rosette, Rosette  
soft edge - weiche Kanten -  
abgerundet, Funktionseinheit  
mit BLUESWITCH Umstellung  
und Abspernung

**HANSALIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Wannen-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8114 9552 verchromt  
mit integrierter keramischer  
Mengenregulierung,  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung und  
Abspernung

**HANSALIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Wannen-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
mit Sicherungseinrichtung  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8114 3562 verchromt  
mit integrierter keramischer  
Mengenregulierung,  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung und  
Abspernung

**HANSALIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Wannen-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
mit Sicherungseinrichtung  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8114 3572 verchromt  
mit integrierter keramischer  
Mengenregulierung,  
schraubenlose Rosette, Rosette  
soft edge - weiche Kanten -  
abgerundet, Funktionseinheit  
mit BLUESWITCH Umstellung  
und Abspernung

**HANSALIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Wannen-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
mit integrierter  
Abspernung  
Rosette soft edge - weiche  
Kanten - abgerundet  
5157 0183 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar

**HANSALIVING**  
Brausethermostat



**HANSALIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Brause-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8113 9562 verchromt  
mit integrierter keramischer  
Mengenregulierung,  
Funktionseinheit mit  
Abspernung, ohne Umstellung,  
schraubenlose Rosette



**HANSALIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Brause-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8113 9572 verchromt  
mit integrierter keramischer  
Mengenregulierung,  
schraubenlose Rosette, Rosette  
soft edge - weiche Kanten -  
abgerundet, Funktionseinheit  
mit Abspernung



**HANSALIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Brause-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8113 9552 verchromt  
mit integrierter keramischer  
Mengenregulierung,  
Funktionseinheit mit  
Abspernung, ohne Umstellung



**HANSALIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8112 9573 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette  
quadratisch, 150 x 150 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung, ohne Abspernung



**HANSALIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8112 9583 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung, ohne Abspernung



**HANSALIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G1/2)  
passend zu  
HANSABLUEBOX  
Einbaukörper\*  
8866 9501 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Rosette rund, Ø 170 mm,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung, ohne Abspernung

**HANSAVARIO** UP-THM DN 20 (G 3/4) (ohne Abspernung)



**HANSALIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Thermostat-Batterie,  
DN 20 (G3/4)  
passend zu HANSAVARIO-  
Einbaukörper\*  
5112 9172 verchromt  
ohne Mengenregulierung,  
Rosette quadratisch,  
175 x 175 mm



**HANSALIVING**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Thermostat-Batterie,  
DN 20 (G3/4)  
passend zu HANSAVARIO-  
Einbaukörper\*  
0665 9105 verchromt  
ohne Mengenregulierung,  
Rosette rund, Ø 188 mm

**HANSALIVING**  
Zubehör



**HANSA**  
Fertigmontageset  
Mehrwegeumstellung\*  
0287 9172 verchromt  
Rosette quadratisch,  
75 x 75 mm, Rosette rund,  
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,  
passend zu UP 0285 0100



**HANSALIVING**  
Fertigmontageset\*  
0228 8183 verchromt



**HANSA**  
Fertigmontageset\*  
0228 8102 verchromt  
für Seiten- und  
Unterputzventile



**HANSA**  
Fertigmontageset\*  
0228 8101 verchromt  
für Seiten- und  
Unterputzventile, für  
Mehrwegeumstellung  
0295 0100



**HANSA**  
Fertigmontageset\*  
0628 9105 verchromt  
für Seiten- und  
Unterputzventile, für  
Mehrwegeumstellung  
0295 0100



**HANSALIVING**  
Fertigmontageset\*  
0228 8202 verchromt  
für Seiten- und  
Unterputzventile



**HANSA**  
Fertigmontageset\*  
0228 9172 verchromt  
für Seiten- und  
Unterputzventile, für  
Mehrwegeumstellung  
0295 0100




**HANSALIVING**  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
Rosette soft edge - weiche  
Kanten - abgerundet  
5118 0183 verchromt



**HANSALIVING**  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
5118 0193 verchromt



**HANSA**  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
5118 0163 verchromt



**HANSA**  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
5118 0173 verchromt



**HANSA**  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
5118 0180 verchromt




**HANSA**  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
5118 0170 verchromt



**HANSALIVING**  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
mit integrierter  
Abspernung  
Rosette soft edge - weiche  
Kanten - abgerundet  
5157 0183 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA**  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
mit integrierter  
Abspernung  
5157 0163 verchromt



**HANSA**  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
mit integrierter  
Abspernung  
5157 0173 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSA**  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
mit integrierter  
Abspernung  
5157 0162 verchromt



**HANSA**  
Wandanschlussbogen,  
DN 15  
mit integrierter  
Abspernung  
5157 0172 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar



**HANSALIVING**  
Wandbrausehalter  
Rosette soft edge - weiche  
Kanten - abgerundet  
4444 0183 verchromt



**HANSALIVING**  
Wandbrausehalter  
4444 0193 verchromt



**HANSALIVING**  
Wandbrausehalter  
4444 0163 verchromt



**HANSA**  
Wandbrausehalter  
4444 0173 verchromt



**HANSALIVING**  
Wandbrausehalter  
4444 0200 verchromt



**HANSA**  
Wandbrausehalter  
4444 0100 verchromt

**HANSALIVING** Zentralthermostat

HANSAMIX

Waschtisch



**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0109 2283 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 141 mm

**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0109 2183 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 141 mm

**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0109 2183 00006 verchromt  
als Energiespar-Variante, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 141 mm

**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0104 2183 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, versenkbare Kette  
Ausladung: 141 mm

**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0108 2183 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 141 mm

**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0113 1183 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 141 mm



**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0119 2183 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Auslauf schwenkbar, Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 157 mm

**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0118 2183 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Auslauf schwenkbar, Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 157 mm

**HANSAMIX Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0111 1183 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, versenkbare Kette, Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 141 mm

**HANSAMIX XS Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0110 2283 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 127 mm

**HANSAMIX XS Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0116 2283 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 127 mm

**HANSAMIX XS Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15 für offene Heißwasserbereiter**  
0132 1183 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 127 mm

**HANSAMIX Einhand-Einloch-Batterie, DN 15 für Sitzwaschbecken**  
0106 3283 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 113 mm

Bidet

Wanne/Brause



**HANSAMIX Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
0174 2183 verchromt  
Ausladung: 162 mm

**HANSAPRISMA Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5810 2101 verchromt  
THERMO COOL-Funktion  
Ausladung: 182 mm

**HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien**  
4417 0110 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause Ø 100 mm, 1-strahlig, Brauseschlauch, 1250 mm, Wandbrausehalter, beweglich

**HANSAMIX Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8184 9083 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

**HANSAMIX Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8184 3083 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

**HANSAMIX Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
0167 0183 verchromt

**HANSAPRISMA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5808 0101 verchromt  
THERMO COOL-Funktion



**HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm**  
4415 0130 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause Ø 100 mm, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm

**HANSAMIX Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8185 9083 verchromt  
schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit ohne Umstellung

Dusche





**HANSACLASSICJET Wandstangen-Set 900 mm**  
6537 0120 verchromt  
Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm

**HANSACLASSICJET Wandstangen-Set 600 mm mit Haltegriff**  
6536 0320 verchromt  
Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm

HANSAFIT

Waschtisch



**HANSAFIT Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
6509 2203 verchromt  
incl. Push-Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 98 mm

**HANSAFIT Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
6507 2203 verchromt  
mit Funktionsbrause, incl. Push-Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 98 mm

**HANSAFIT Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
6507 3203 verchromt  
mit fernbedienbarer Funktionsbrause, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 98 mm

**HANSAFIT Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb**  
6541 2000 verchromt  
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur, inkl. Netzteil und Anschlusskabel, flexible Anschlusschläuche  
Ausladung: 85 mm

**HANSAFIT Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
6541 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur, flexible Anschlusschläuche  
Ausladung: 85 mm

**HANSAFIT Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
6504 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 98 mm

Wanne/Brause



**HANSAFIT Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6513 2101 verchromt  
THERMO COOL-Funktion  
Ausladung: 127 mm

**HANSAFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6514 0101 verchromt  
THERMO COOL-Funktion

**HANSACLASSICJET Wandstangen-Set 900 mm**  
6537 0120 verchromt  
Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm

**HANSACLASSICJET Wandstangen-Set 600 mm mit Haltegriff**  
6536 0320 verchromt  
Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm

**HANSACLASSICJET Handbrause, 3-strahlig**  
6532 0100 verchromt

HANSATWIST

Waschtisch



**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0954 2205 verchromt  
Bügelhebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 130 mm

**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0954 2205 verchromt  
Vollhebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 130 mm

**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0955 2205 verchromt  
Bügelhebel (Metall), ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 130 mm

**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0955 2205 verchromt  
Vollhebel (Metall), ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 130 mm

**HANSATWIST XL Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0901 2285 verchromt  
Bügelhebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 123 mm

**HANSATWIST XL Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0901 2285 verchromt  
Vollhebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 123 mm



**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0909 2185 verchromt  
Bügelhebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 121 mm

**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0909 2183 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 121 mm

**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0909 2285 verchromt  
Bügelhebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 121 mm

**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0909 2283 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 121 mm

**HANSATWIST XL Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0902 2283 verchromt  
Bügelhebel (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 123 mm

**HANSATWIST XL Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0902 2283 verchromt  
Vollhebel (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 123 mm

**HANSATWIST Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
0905 2285 verchromt  
Bügelhebel (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 121 mm

⚡ = Niederdruckarmatur

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.



**HANSAWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0905 2283 verchromt  
Vollhebel (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 121 mm



**HANSAWIST XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0903 1185 verchromt  
Bügelhebel (Metall), Anschluss über Kupferrohre, Ablaufgarnitur  
Ausladung: 123 mm



**HANSAWIST XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0903 1183 verchromt  
Vollhebel (Metall), Anschluss über Kupferrohre, Ablaufgarnitur  
Ausladung: 123 mm



**HANSAWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0913 1185 verchromt  
Bügelhebel (Metall), Anschluss über Kupferrohre, Ablaufgarnitur  
Ausladung: 121 mm



**HANSAWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0913 1183 verchromt  
Vollhebel (Metall), Anschluss über Kupferrohre, Ablaufgarnitur  
Ausladung: 121 mm



**HANSAWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0930 2205 verchromt  
mit Funktionsbrause, Bügelhebel (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 121 mm



**HANSAWIST Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
0930 2203 verchromt  
mit Funktionsbrause, Vollhebel (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 121 mm

Bidet



**HANSAWIST Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 für Sitzwaschbecken**  
0906 3285 verchromt  
Bügelhebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen,  
Ausladung: 112 mm



**HANSAWIST Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 für Sitzwaschbecken**  
0906 3283 verchromt  
Bügelhebel (Metall), Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 112 mm



**HANSAWIST Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
0974 2185 verchromt  
Bügelhebel (Metall)  
Ausladung: 162 mm



**HANSAWIST Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
0974 2183 verchromt  
Vollhebel (Metall)  
Ausladung: 162 mm



**HANSAUNITA Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5837 2101 verchromt  
THERMO COOL-Funktion  
Ausladung: 180 mm



**HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien**  
4417 0110 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause, Ø 100 mm, DVGW zertifiziert, Brauseschlauch, 1250 mm



**HANSAWIST Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8984 9085 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

Wanne/Brause

Dusche



**HANSAWIST Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8984 9083 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



**HANSAWIST Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8984 3085 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



**HANSAWIST Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8984 3083 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



**HANSAWIST Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
0967 0185 verchromt  
Bügelhebel



**HANSAWIST Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
0967 0183 verchromt  
Vollhebel (Metall)



**HANSAUNITA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5813 0101 verchromt  
THERMO COOL-Funktion



**HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm**  
4415 0130 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause, Ø 100 mm, DVGW zertifiziert, Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSAWIST Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8985 9083 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit ohne Umstellung



**HANSAWIST Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8985 9085 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit ohne Umstellung

HANSAVANTIS

Waschtisch



**HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5254 2287 verchromt  
Pin-Bedienungshebel (Metall), Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 139 mm



**HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5255 2287 verchromt  
Pin-Bedienungshebel (Metall), ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 139 mm



**HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 mit erhöhtem Sockel**  
5247 2277 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, für Waschsüsslein, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 200 mm



**HANSAVANTIS STYLE XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5256 2277 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 110 mm



**HANSAVANTIS XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5256 2273 verchromt  
Ausladung: 110 mm



**HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5240 2277 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 102 mm



**HANSAVANTIS XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5237 2273 verchromt  
Bedienungshebel (Metall)  
Ausladung: 110 mm



**HANSAVANTIS Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5240 2273 verchromt  
Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, Ablaufgarnitur (Metall)  
Ausladung: 102 mm



**HANSAVANTIS STYLE XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5237 2277 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 110 mm



**HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5240 2277 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 102 mm



**HANSAVANTIS Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5242 2273 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8  
Ausladung: 102 mm



**HANSAVANTIS STYLE XL Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5238 1177 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 110 mm



**HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5246 1177 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 102 mm

Bidet




**HANSAVANTIS Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15 für offene Heißwasserbereiter**  
5246 1173 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 102 mm




**HANSAVANTIS STYLE Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5268 2207 verchromt  
mit Funktionsbrause, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 112 mm



**HANSAVANTIS Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie, DN 15**  
5268 2203 verchromt  
mit Funktionsbrause, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 112 mm




**HANSAVANTIS STYLE Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken, DN 15**  
5243 3277 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 107 mm



**HANSAVANTIS Einhand-Einlochbatterie für Sitzwaschbecken, DN 15**  
5243 3273 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche  
Ausladung: 107 mm



**HANSAVANTIS STYLE Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
5244 2177 verchromt  
Pin-Bedienungshebel  
Ausladung: 159 mm



**HANSAVANTIS Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
5244 2173 verchromt  
Ausladung: 159 mm


Dusche




**HANSAUNITA Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5837 2101 verchromt  
THERMO COOL-Funktion  
Ausladung: 180 mm




**HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien**  
4417 0110 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause, Ø 100 mm, DVGW zertifiziert, Brauseschlauch, 1250 mm



**HANSAVANTIS STYLE Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8260 9077 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung




**HANSAVANTIS Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8260 9073 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



**HANSAVANTIS STYLE Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8260 3077 verchromt  
schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



**HANSAVANTIS STYLE Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
5245 0177 verchromt  
Pin-Bedienungshebel



**HANSAVANTIS Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2) für Wandaufbau**  
5245 0173 verchromt

⚡ = Niederdruckarmatur

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

⚡ = Niederdruckarmatur

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.



**HANSAUNITA**  
Brause-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
5813 0101 verchromt  
THERMO COOL-Funktion



**HANSAVIVA**  
Wandstangen-Set 900 mm  
4415 0130 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause,  
Ø 100 mm, DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1750 mm




**HANSAVANTIS STYLE**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Brause-Batterie  
passend zu  
**HANSABLUEBOX**  
Einbaukörper\*  
8261 9077 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung



**HANSAVANTIS**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Brause-Batterie  
passend zu  
**HANSABLUEBOX**  
Einbaukörper\*  
8261 9073 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung

**HANSAPINTO**



**HANSAVIVA**  
Brause-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
5813 0101 verchromt  
THERMO COOL-Funktion

Waschtisch



**HANSAPINTO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4510 2283 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen,  
HANSA 35-Installation  
Ausladung: 148 mm



**HANSAPINTO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4509 2283 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen,  
HANSA 35-Installation  
Ausladung: 148 mm



**HANSAPINTO XL**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4501 2283 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen,  
HANSA 35-Installation  
Ausladung: 115 mm



**HANSAPINTO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4504 2283 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen,  
HANSA 35-Installation  
Ausladung: 107 mm



**HANSAPINTO XL**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4502 2283 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen,  
HANSA 35-Installation  
Ausladung: 115 mm



**HANSAPINTO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4506 2283 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen,  
HANSA 35-Installation  
Ausladung: 107 mm



**HANSAPINTO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4534 1183 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
flexible Anschlussschläuche,  
HANSA 35-Installation  
Ausladung: 107 mm



**HANSAPINTO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4515 2283 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur, Anschluss  
mit flexiblen Druckschläuchen,  
HANSA 35-Installation  
Ausladung: 133 mm



**HANSAPINTO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4505 2283 verchromt  
mit Funktionsbrause,  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen,  
ohne Ablaufgarnitur,  
HANSA 35-Installation  
Ausladung: 107 mm



**HANSAPINTO**  
Einhand-Einlochbatterie,  
DN 15  
für Sitzwaschbecken  
4507 3283 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen,  
HANSA 35-Installation  
Ausladung: 106 mm



**HANSAPINTO**  
Einhand-Wannen-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
für Wandaufbau  
4511 2183 verchromt  
Ausladung: 166 mm




**HANSAUNITA**  
Wannen-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
5837 2101 verchromt  
THERMO COOL-Funktion  
Ausladung: 180 mm




**HANSA BASICJET-Set**  
für Wannen-Batterien  
4468 0133 verchromt  
HANSA BASICJET Handbrause,  
3-strahlig, Brauseschlauch,  
1500 mm

Bidet

Wanne/Brause



**HANSAPINTO**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
passend zu  
**HANSABLUEBOX**  
Einbaukörper\*  
8526 9183 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSAPINTO**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
mit Sicherungseinrichtung  
passend zu  
**HANSABLUEBOX**  
Einbaukörper\*  
8528 3083 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSAPINTO**  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
4512 0163 verchromt



**HANSAPINTO**  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
4512 0183 verchromt  
Armaturenkörper:  
Verbundwerkstoff,  
THERMO COOL-Funktion



**HANSAUNITA**  
Brause-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
5813 0101 verchromt  
THERMO COOL-Funktion



**HANSABASICJET**  
Wandstangen-Set 920 mm  
4467 0133 verchromt  
HANSA BASICJET Handbrause,  
3-strahlig, Brauseschlauch,  
1750 mm, mit Seifenschale



**HANSAPINTO**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Brause-Batterie  
passend zu  
**HANSABLUEBOX**  
Einbaukörper\*  
8527 9183 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
ohne Umstellung

**HANSAPRIMO**

Waschtisch



**HANSAPRIMO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4954 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 142 mm



**HANSAPRIMO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4955 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 142 mm



**HANSAPRIMO XL**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4956 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über flexible  
Druckschläuche  
Ausladung: 110 mm



**HANSAPRIMO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4940 2203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über flexible  
Druckschläuche  
Ausladung: 107 mm



**HANSAPRIMO XL**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4937 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss über flexible  
Druckschläuche  
Ausladung: 111 mm



**HANSAPRIMO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4942 2203 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss über flexible  
Druckschläuche  
Ausladung: 107 mm

Bidet

Wanne/Brause



**HANSAPRIMO XL**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4938 1103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 111 mm




**HANSAPRIMO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4957 1103 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 107 mm



**HANSAPRIMO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
4946 2203 verchromt  
mit Funktionsbrause,  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 107 mm




**HANSAPRIMO**  
Einhand-Einlochbatterie,  
DN 15  
für Sitzwaschbecken  
4943 3203 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss über flexible  
Druckschläuche  
Ausladung: 107 mm



**HANSAPRIMO**  
Einhand-Wannen-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
4944 2103 verchromt  
Ausladung: 155 mm



**HANSAPRIMO**  
Einhand-Wannen-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
4944 2103 00003 verchromt  
mit Brausegarnitur  
Ausladung: 155 mm



**HANSAMICRA**  
Wannen-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
5816 2171 verchromt  
THERMO COOL-Funktion  
Ausladung: 159 mm

Dusche




**HANSAPRIMO**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
passend zu  
**HANSABLUEBOX**  
Einbaukörper\*  
8990 9003 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSAPRIMO**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Wannen-Batterie  
mit Sicherungseinrichtung  
passend zu  
**HANSABLUEBOX**  
Einbaukörper\*  
8990 3003 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit mit  
BLUESWITCH Umstellung



**HANSAPRIMO**  
Einhand-Brause-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
4945 0103 verchromt




**HANSAMICRA**  
Brause-Thermostat-  
Batterie, DN 15 (G 1/2)  
5815 0171 verchromt  
THERMO COOL-Funktion



**HANSABASICJET**  
Wandstangen-Set 920 mm  
4467 0133 verchromt  
HANSA BASICJET Handbrause,  
3-strahlig, Brauseschlauch,  
1750 mm, mit Seifenschale



**HANSAPRIMO**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Brause-Batterie  
passend zu  
**HANSABLUEBOX**  
Einbaukörper\*  
8991 9003 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung



**HANSAPRIMO**  
Fertigmontageset mit  
Funktionseinheit  
Einhand-Brause-Batterie  
passend zu  
**HANSABLUEBOX**  
Einbaukörper\*  
8991 9003 verchromt  
schraubenlose Rosette,  
Funktionseinheit ohne  
Umstellung

**HANSAPOLO**

Waschtisch



**HANSAPOLO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5155 2293 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen



**HANSAPOLO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5154 2293 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 152 mm



**HANSAPOLO XL**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5150 2293 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 110 mm



**HANSAPOLO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5140 2293 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 103 mm



**HANSAPOLO**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5140 2293 00676 verchromt  
Ablaufgarnitur (Metall),  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 103 mm



**HANSAPOLO XL**  
Waschtisch-Einhand-  
Einlochbatterie, DN 15  
5152 2293 verchromt  
ohne Ablaufgarnitur,  
Anschluss mit flexiblen  
Druckschläuchen  
Ausladung: 110 mm

⚡ = Niederdruckarmatur

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

⚡ = Niederdruckarmatur

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.





**HANSAPOLO Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
5141 2293 verchromt ohne Ablaufgarnitur, versenkbare Kette, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 103 mm



**HANSAPOLO Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
5142 2293 verchromt ohne Ablaufgarnitur, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen  
Ausladung: 103 mm



**HANSAPOLO Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
5153 1193 verchromt ohne Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über Kupferrohre  
Ausladung: 102 mm



**HANSAPOLO Waschtisch-Einhand-Einloch-Batterie, DN 15**  
5146 2293 verchromt mit Funktionsbrause, Anschluss mit flexiblen Druckschläuchen, ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 103 mm



**HANSAPOLO Einhand-Einloch-Batterie, DN 15 für Sitzwaschbecken**  
5143 3293 verchromt Ablaufgarnitur (Metall), Anschluss über flexible Druckschläuche G 3/8 zugelassen  
Ausladung: 106 mm



**HANSAPOLO Einhand-Wannen-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5144 2193 verchromt  
Ausladung: 157 mm



**HANSA MICRA Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5816 2171 verchromt THERMO COOL-Funktion  
Ausladung: 159 mm



**HANSA BASICJET-Set für Wannen-Batterien**  
4468 0113 verchromt  
HANSA BASICJET Handbrause, Ø 95 mm, 1-strahlig, Brauseschlauch, 1500 mm



**HANSAPOLO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie**  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8060 9093 verchromt schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung



**HANSAPOLO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Wannen-Batterie**  
mit Sicherungseinrichtung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8062 3093 verchromt schraubenlose Rosette, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung

Dusche



**HANSAPOLO Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5145 0163 verchromt Messing, verchromt



**HANSAPOLO Einhand-Brause-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5145 0193 verchromt Armaturenkörper: Verbundwerkstoff, THERMO COOL-Funktion



**HANSA MICRA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5815 0171 verchromt THERMO COOL-Funktion



**HANSA BASICJET Wandstangen-Set 920 mm**  
4467 0133 verchromt  
HANSA BASICJET Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm, mit Seifenschale



**HANSAPOLO Fertigmontageset mit Funktionseinheit Einhand-Brause-Batterie**  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8061 9093 verchromt schraubenlose Rosette, Funktionseinheit ohne Umstellung

HANSA | HOME Unterputz-Thermostate serienübergreifend



DN 15



**HANSAHOME Unterputz-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8862 9045 verchromt mit integrierter keramischer Mengenregulierung, schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung und Absperrung



**HANSAHOME Unterputz-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8862 9045 verchromt mit integrierter keramischer Mengenregulierung, schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit mit BLUESWITCH Umstellung und Absperrung



**HANSAHOME Unterputz-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8861 9045 verchromt mit integrierter keramischer Mengenregulierung, Funktionseinheit mit Absperrung, ohne Umstellung, schraubenlose Rosette



**HANSAHOME Unterputz-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
ohne Mengenregulierung, passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\*  
8860 9045 verchromt schraubenlose Rosette, Rosette rund, Ø 170 mm, Funktionseinheit ohne Umstellung, ohne Absperrung

DN 20



**HANSA MIX Unterputz-Thermostat-Fertigmontageset\***  
0860 9175 verchromt Rosette rund, Ø 205 mm, passend zu HANSAVARIO Thermostat 0804 / 0805 DN 20 (G 3/4)

Thermostate Aufputz



HANSAEMOTION



**HANSAEMOTION Wellfit Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5863 0172 84 anthrazit/chrom mit Wellfit Körperbehandlung, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, grau



**HANSAEMOTION Wellfit Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5863 0172 82 weiß/chrom mit Wellfit Körperbehandlung, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, weiß



**HANSAEMOTION Wellfit Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5864 2172 84 anthrazit/chrom mit Wellfit Körperbehandlung, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, grau



**HANSAEMOTION Wellfit Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5864 2172 82 weiß/chrom mit Wellfit Körperbehandlung, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, weiß



**HANSAEMOTION Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5863 0171 84 anthrazit/chrom mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, grau



**HANSAEMOTION Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5863 0171 82 weiß/chrom mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, weiß



**HANSAEMOTION Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5864 2171 84 anthrazit/chrom mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, grau



**HANSAEMOTION Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5864 2171 82 weiß/chrom mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, weiß



**HANSAEMOTION Wellfit Duschsystem Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5865 0172 84 anthrazit/chrom mit direkt angeschlossenem Duschsystem, mit Wellfit Körperbehandlung, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, grau



**HANSAEMOTION Wellfit Duschsystem Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5865 0172 82 weiß/chrom mit direkt angeschlossenem Duschsystem, mit Wellfit Körperbehandlung, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, weiß




**HANSAEMOTION Duschsystem Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5865 0171 84 anthrazit/chrom mit direkt angeschlossenem Duschsystem, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, grau



**HANSAEMOTION Duschsystem Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5865 0171 82 weiß/chrom mit direkt angeschlossenem Duschsystem, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, weiß

HANSAFIT



**HANSAFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6514 0101 verchromt THERMO COOL-Funktion



**HANSAFIT Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6513 2101 verchromt THERMO COOL-Funktion  
Ausladung: 127 mm



**HANSAFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6518 0130 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem



**HANSAFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6517 0110 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem




**HANSAFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6515 9101 verchromt THERMO COOL-Funktion, mit direkt angeschlossenem Duschsystem, Länge kürzbar, Kopfbrause rechteckig, 257 x 197 mm



**HANSAFIT Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6516 2101 verchromt THERMO COOL-Funktion, mit direkt angeschlossenem Duschsystem, Länge kürzbar, Kopfbrause rechteckig, 257 x 197 mm

HANSAEMPRA STYLE



**HANSAEMPRA STYLE Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5844 2101 verchromt  
Ausladung: 159 mm




**HANSAEMPRA STYLE Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5841 0101 verchromt

\* = Niederdruckarmatur

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
Alle Druckschläuche G3/8 sind DVGW W270 zugelassen.

HANSAPRISMA



**HANSATEMPRA STYLE Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5842 9103 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem, Brausekopf, Messing Ø 220 mm, HANSASTILO-Handbrause, 1-strahlig




**HANSAPRISMA Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5810 2101 verchromt THERMO COOL-Funktion Ausladung: 182 mm



**HANSAPRISMA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5808 0101 verchromt THERMO COOL-Funktion



**HANSAPRISMA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5809 9103 verchromt THERMO COOL-Funktion, mit direkt angeschlossenem Duschsystem, Brausekopf, Messing quadratisch 250 x 250 mm, HANSASTILO-Handbrause Ø 100 mm, DVGW zertifiziert



**HANSAPRISMA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5809 9113 verchromt THERMO COOL-Funktion, mit direkt angeschlossenem Duschsystem, Brausekopf, Messing quadratisch 250 x 250 mm, HANSASTILO-Handbrause



**HANSAPRISMA Renovierungsset Brause**  
4808 0131 verchromt mit HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm (4415 0130), 3-strahlig



**HANSAPRISMA Renovierungsset Brause**  
4808 0121 verchromt mit HANSAVIVA Wandstangen-Set 600 mm (4416 0110), 1-strahlig



**HANSAMICRA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) vertauschte Kalt-/Warmwasser-Anschlüsse**  
5815 2171 verchromt THERMO COOL - Funktion



**HANSAMICRA Renovierungsset Brause**  
4815 0171 verchromt mit HANSABASICJET Wandstangen-Set 920 mm (4467 0133)


HANSAMINIMAT Sicherheitsthermostat-Vormischer



**HANSAMINIMAT Sicherheits-Thermostat-Vormischer zur Montage auf Eckventil für Auslaufventile oder Mischarmaturen**  
6341 0020 verchromt Legionellen Spülset



**HANSAMINIMAT Rohr-Anschlussgarnitur**  
6638 0100 verchromt



**HANSAMINIMAT Schlauch-Anschlussgarnitur**  
6639 0200

HANSACARE



**HANSAPRISMA Renovierungsset Wanne**  
4810 2131 verchromt mit HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm (4415 0130), 3-strahlig



**HANSAPRISMA Renovierungsset Wanne**  
4810 2121 verchromt mit HANSAVIVA Wandstangen-Set 600 mm (4416 0110), 1-strahlig



**HANSACARE Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5810 1201 verchromt Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 °C, S-Anschlüsse, absperbar Ausladung: 197 mm



**HANSACARE Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5808 0201 verchromt Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 °C, S-Anschlüsse, absperbar



**HANSACARE Waschtisch-Thermostat-Wandbatterie, DN 15 (G 1/2)**  
0830 2201 verchromt Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38 °C, S-Anschlüsse, absperbar Ausladung: 259 mm

HANSAUNITA



**HANSAUNITA Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5837 2101 verchromt THERMO COOL-Funktion Ausladung: 180 mm



**HANSAUNITA Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5813 0101 verchromt THERMO COOL-Funktion

HANSA Duschsysteme



HANSAEMOTION



**HANSAEMOTION Wellfit Duschsystem Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5865 0172 84 grau/chrom mit direkt angeschlossenem Duschsystem, mit Wellfit Körperbehandlung, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, grau



**HANSAEMOTION Wellfit Duschsystem Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5865 0172 82 weiß/chrom mit direkt angeschlossenem Duschsystem, mit Wellfit Körperbehandlung, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, weiß



**HANSAEMOTION Duschsystem Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5865 0171 84 grau/chrom mit direkt angeschlossenem Duschsystem, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, grau




**HANSAEMOTION Duschsystem Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5865 0171 82 weiß/chrom mit direkt angeschlossenem Duschsystem, mit geräumiger Ablagefläche aus Sicherheitsglas, weiß

HANSAUNITA



**HANSAUNITA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5814 9103 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem



**HANSAUNITA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5814 9113 0067 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem, Brausekopf, Messing quadratisch 200 x 200 mm, HANSAVIVA Handbrause Ø 100 mm

HANSAMICRA



**HANSAMICRA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5815 0171 verchromt THERMO COOL-Funktion



**HANSAMICRA Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5816 2171 verchromt THERMO COOL-Funktion Ausladung: 159 mm



**HANSAUNITA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5814 9103 verchromt THERMO COOL-Funktion, mit direkt angeschlossenem Duschsystem, HANSAVIVA Kopfbrause Ø 202 mm, HANSAVIVA Handbrause Ø 100 mm, DVGW zertifiziert



**HANSAUNITA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5814 9113 0067 verchromt THERMO COOL-Funktion, mit direkt angeschlossenem Duschsystem, Brausekopf, Messing quadratisch 200 x 200 mm, HANSAVIVA Handbrause Ø 100 mm, DVGW zertifiziert



**HANSAUNITA Renovierungsset Wanne**  
4837 2131 verchromt mit HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm (4415 0130)



**HANSAUNITA Renovierungsset Wanne**  
4813 0131 verchromt mit HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm (4415 0130)



**HANSAUNITA Renovierungsset Brause**  
4813 0121 verchromt mit HANSAVIVA Wandstangen-Set 600 mm (4416 0110)

HANSAFIT



**HANSAFIT Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6515 9101 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem




**HANSAFIT Wannen-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
6516 2101 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem

HANSAPRISMA




**HANSAPRISMA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5809 9103 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem, HANSAVIVA Kopfbrause Ø 202 mm



**HANSAPRISMA Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5809 9113 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem, Brausekopf, Messing quadratisch 250 x 250 mm

HANSATEMPRA STYLE



**HANSATEMPRA STYLE Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
5842 9103 verchromt mit direkt angeschlossenem Duschsystem

HANSAVIVA



**HANSAVIVA Duschsystem Wasserführende Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**  
4418 0200 verchromt zum Anschluss an alle Aufputz- oder Unterputzarmaturen




**HANSAVIVA Duschsystem Wasserführende Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**  
4419 0200 verchromt zum direkten Anschluss an Wandanschlussbögen

HANSASMARTSHOWER



**HANSASMARTSHOWER multifunktionales Wellness-Duschsystem, DN 15**  
5860 0100 verchromt  
zum Anschluss an alle Aufputz- oder Unterputzarmaturen

HANSAELECTRA



**HANSAELECTRA berührungsfreies Aluminium Duschpaneel mit Thermostat Batteriebetrieb**  
6415 2200

**HANSASMARTSHOWER multifunktionales Wellness-Duschsystem, DN 15**  
5861 0900 Glas, verspiegelt mit HANSACUBE-Thermostat

Brauserien



**HANSAACTIVEJET Handbrause**

HANSAACTIVEJET (NEU)



**HANSAACTIVEJET Handbrause, 1-strahlig**  
8431 0100 hellgrau/chrom  
Brausenkopfgroße 120 mm



**HANSAACTIVEJET STYLE Handbrause, 1-strahlig**  
8431 0200 weiß/chrom  
Brausenkopfgroße 110 mm x 120 mm



**HANSAACTIVEJET Handbrause, 3-strahlig**  
8433 0100 hellgrau/chrom  
Brausenkopfgroße 120 mm



**HANSAACTIVEJET STYLE Handbrause, 3-strahlig**  
8433 0200 weiß/chrom  
Brausenkopfgroße 110 mm x 120 mm

Brauseset



**HANSAACTIVEJET-Set für Wannen-Batterien**  
8438 0113 hellgrau/chrom  
HANSAACTIVEJET Handbrause, 1-strahlig, Brausenkopfgroße 120 mm, Brauseschlauch, 1500 mm



**HANSAACTIVEJET-Set für Wannen-Batterien**  
8438 0133 hellgrau/chrom  
HANSAACTIVEJET Handbrause, 3-strahlig, Brausenkopfgroße 120 mm, Brauseschlauch, 1500 mm

HANSAVIVA Handbrause



**HANSAVIVA Handbrause, 3-strahlig**  
4433 0100 verchromt  
Ø 100 mm  
DIN-DVGW zugelassen



**HANSAVIVA Handbrause, 3-strahlig**  
4434 0100 verchromt  
Ø 130 mm  
DIN-DVGW zugelassen

Brausestangenset



**HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm**  
4415 0130 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause  
Ø 100 mm,  
DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSAVIVA Wandstangen-Set 900 mm**  
4415 0110 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause  
Ø 100 mm,  
DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSAVIVA Wandstangen-Set 600 mm**  
4416 0110 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause  
Ø 100 mm,  
DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1750 mm

Wandstange



**HANSAVIVA Wandstange „900“**  
4413 0100 verchromt



**HANSAVIVA Wandstange „600“**  
4414 0100 verchromt



**HANSAACTIVEJET STYLE Set für Wannen-Batterien**  
8438 0213 weiß/chrom  
HANSAACTIVEJET Style Handbrause, 1-strahlig, Brausenkopfgroße 110 mm x 120 mm, Brauseschlauch, 1500 mm



**HANSAACTIVEJET STYLE Set für Wannen-Batterien**  
8438 0233 weiß/chrom  
HANSAACTIVEJET Style Handbrause, 3-strahlig, Brausenkopfgroße 110 mm x 120 mm, Brauseschlauch, 1500 mm

Wandstange



**HANSAACTIVEJET Wandstangen-Set 970 mm**  
8437 0110 hellgrau/chrom  
HANSAACTIVEJET Handbrause, 1-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm, mit Seifenschale



**HANSAACTIVEJET Wandstangen-Set 970 mm**  
8437 0130 hellgrau/chrom  
HANSAACTIVEJET Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm, mit Seifenschale



**HANSAACTIVEJET STYLE Wandstangen-Set 970 mm**  
8437 0210 weiß/chrom  
HANSAACTIVEJET Style Handbrause, 1-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm, mit Seifenschale



**HANSAACTIVEJET STYLE Wandstangen-Set 970 mm**  
8437 0230 verchromt  
HANSAACTIVEJET Style Handbrause, 3-strahlig, Brauseschlauch, 1750 mm, mit Seifenschale

Zubehör

**HANSA Silverjet® -Brauseschlauch**  
5412 0400 verchromt, Länge 1250 mm  
5412 0500 verchromt, Länge 1600 mm  
5412 0300 verchromt, Länge 1750 mm  
5412 0200 verchromt, Länge 2000 mm

**HANSAACTIVEJET Wandstange maximale Länge 740 mm**  
0478 0200 verchromt

**HANSAACTIVEJET Wandstange maximale Länge 970 mm**  
0479 0200 verchromt

**HANSAACTIVEJET Seifenschale**  
0480 0100

Brauseset



**HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien**  
4417 0210 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause  
Ø 100 mm,  
DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSAVIVA-Set für Wannen-Batterien**  
4417 0110 verchromt  
HANSAVIVA Handbrause  
Ø 100 mm,  
DVGW zertifiziert,  
Brauseschlauch, 1250 mm

Kopfbrause



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4426 0100 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 202 mm  
Ausladung: 350 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4426 0300 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 300 mm  
Ausladung: 350 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4427 0100 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 202 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4427 0300 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 300 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4426 0240 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 200 x 200 mm  
Ausladung: 350 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4426 0340 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm  
Ausladung: 350 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4427 0240 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 200 x 200 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4427 0340 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
0418 0240 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 200 x 200 mm  
Ausladung: 400 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
0418 0340 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm  
Ausladung: 400 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
0419 0240 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 200 x 200 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
0419 0340 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm

HANSAVIVA Duschsystem



**HANSAVIVA Duschsystem Wasserführende Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**  
4418 0200 verchromt  
zum Anschluss an alle Aufputz- oder Unterputzarmaturen



**HANSAVIVA Duschsystem Wasserführende Gleitstange, DN 15 (G 1/2)**  
4419 0200 verchromt  
zum direkten Anschluss an Wandanschlussbogen

Zubehör



**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
4425 0100 verchromt  
Eigensicher gegen Rückfließen



**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
4425 0000 verchromt



**HANSAVIVA Wandbrausehalter**  
4424 0100 verchromt



**HANSAVIVA Brauseschlauch**  
4412 0400 verchromt, Länge 1250 mm  
4412 0300 verchromt, Länge 1750 mm  
4412 0200 verchromt, Länge 2000 mm



**HANSAVIVA Eckmontageset**  
4423 0100 verchromt

**HANSAMEDIJET**  
Handbrause



**HANSAMEDIJET aerosolarme Handbrause, DN15**  
0416 0100 verchromt  
Ø 85 mm



**HANSAMEDIJET aerosolarme Handbrause, DN15**  
0416 0170 verchromt  
Ø 100 mm

**HANSAMEDIPRO FLEX**  
Handbrause



**HANSAMEDIPRO FLEX aerosolarme Handbrause, DN 15**  
4428 0170 verchromt  
Ø 100 mm



**HANSAMEDIPRO FLEX aerosolarme Handbrause, DN 15**  
4428 0180 weiß  
desinfizierbar, Ø 100 mm

Brausestangenset



**HANSAMEDIJET Wandstangen-Set 900 mm**  
0400 0170 verchromt  
für höhere Beanspruchungen

Wandstange



**HANSAJET Ganzmetall-Wandstange „900“**  
0448 0100 verchromt  
für höhere Beanspruchungen

Kopfbrause



**HANSAMEDIJET aerosolarme Kopfbrause**  
4429 0170 verchromt  
Ø 100 mm


Zubehör



**HANSAJET Brausearm, DN 15**  
0411 0200 verchromt  
Ausladung: 200 mm



**HANSAJET Brausearm, DN 15**  
5199 0200 verchromt  
Ausladung: 165 mm




**HANSAMEDIJET Brauseschlauch**  
0412 0473 verchromt,  
Gewebeoptik  
Länge 1250 mm  
0412 0573 verchromt,  
Gewebeoptik  
Länge 1600 mm  
0412 0373 verchromt,  
Gewebeoptik  
Länge 1750 mm  
0412 0273 verchromt,  
Gewebeoptik  
Länge 2000 mm

**HANSACLASSICJET**  
Handbrause



**HANSACLASSICJET Handbrause, 1-strahlig**  
6531 0100 verchromt



**HANSACLASSICJET Handbrause, 3-strahlig**  
6532 0100 verchromt



**HANSACLASSICJET Brauseschlauch, 1750 mm**  
6512 0300 verchromt

Brauseset



**HANSACLASSICJET Wandstangen-Set 900 mm**  
6535 0110 verchromt  
Handbrause, 1-strahlig,  
Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSACLASSICJET Wandstangen-Set 900 mm**  
6537 0120 verchromt  
Handbrause, 3-strahlig,  
Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSACLASSICJET Wandstangen-Set 600 mm mit Haltegriff**  
6536 0320 verchromt  
Handbrause, 3-strahlig,  
Brauseschlauch, 1750 mm



**HANSACLASSICJET Brauseschlauch, 1750 mm**  
6512 0300 verchromt

**HANSABASICJET**  
Handbrause



**HANSABASICJET Handbrause, 1-strahlig**  
4461 0300 verchromt  
Ø 95 mm



**HANSABASICJET Handbrause, 1-strahlig**  
4461 0400 verchromt  
Ø 95 mm, Wassersparset  
(9 l/min)



**HANSABASICJET Handbrause, 3-strahlig**  
4463 0300 verchromt

Wandstange



**HANSABASICJET Wandstangen-Set 650 mm**  
4478 0213 verchromt  
HANSABASICJET Handbrause,  
1-strahlig, Brauseschlauch,  
1750 mm



**HANSABASICJET Wandstangen-Set 720 mm**  
4478 0113 verchromt  
HANSABASICJET Handbrause,  
1-strahlig, Brauseschlauch,  
1750 mm, mit Seifenschale



**HANSABASICJET Wandstangen-Set 920 mm**  
4467 0113 verchromt  
HANSABASICJET Handbrause,  
1-strahlig, Brauseschlauch,  
1750 mm, mit Seifenschale




**HANSABASICJET Wandstangen-Set 720 mm**  
4478 0133 verchromt  
HANSABASICJET Handbrause,  
3-strahlig, Brauseschlauch,  
1750 mm, mit Seifenschale




**HANSABASICJET Wandstangen-Set 920 mm**  
4467 0133 verchromt  
HANSABASICJET Handbrause,  
3-strahlig, Brauseschlauch,  
1750 mm, mit Seifenschale



**HANSABASICJET Wandstangen-Set 720 mm**  
4478 0233 verchromt  
HANSABASICJET Handbrause,  
3-strahlig, Brauseschlauch,  
1750 mm



**HANSABASICJET Wandstange 720 mm**  
4471 0300 verchromt  
mit Seifenschale



**HANSABASICJET Wandstange 920 mm**  
4470 0300 verchromt  
Brauseschlauch, 1750 mm, mit  
Seifenschale


Brauseset



**HANSABASICJET-Set für Wannen-Batterien**  
4468 0113 verchromt  
HANSABASICJET Handbrause,  
Ø 95 mm, 1-strahlig,  
Brauseschlauch, 1500 mm



**HANSABASICJET-Set für Wannen-Batterien**  
4468 0133 verchromt  
HANSABASICJET Handbrause,  
3-strahlig, Brauseschlauch,  
1500 mm



**HANSA Brauseschlauch**  
4446 0500 verchromt,  
Länge 1500 mm  
4446 0300 verchromt,  
Länge 1750 mm  
4446 0200 verchromt,  
Länge 2000 mm

Kopfbrause



**HANSAJET Brausearm, DN 15**  
5199 0200 verchromt  
Ausladung: 165 mm



**HANSABASICJET 3 Kopfbrause, DN 15**  
4466 0100 verchromt



**HANSABASICJET 2 Kopfbrause, DN 15**  
4465 0100 verchromt



**HANSABASICJET 1 Kopfbrause, DN 15**  
4464 0100 verchromt


Zubehör



**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
5252 0100 verchromt



**HANSA Wandbrausehalter**  
4445 0100 verchromt



**HANSA Seifenschale**  
4473 0100 transparent

Serienneutrales  
Brausenprogramm



Handbrause (serienunabhängig)




**HANSASTILO Handbrause**  
5439 0100 verchromt



**HANSAPROJET Handbrause, DN 15**  
0430 0100 10 transparent  
Ø 75 mm, autoklavierbar

Brausestangenset



**HANSALIVING Wandstangen-Set 1100 mm**  
4442 0100 verchromt  
HANSASTILO-Handbrause,  
Silverjet® -Brauseschlauch  
1600 mm, chromoptik



**HANSAJET Ganzmetall-Wandstange „1100“**  
4441 0100 verchromt



**HANSAMEDIJET Wandstangen-Set 900 mm**  
0400 0170 verchromt  
für höhere Beanspruchungen



**HANSAJET Ganzmetall-Wandstange „900“**  
0448 0100 verchromt  
für höhere Beanspruchungen

Brauseset



**HANSALIVING Brause-Set**  
4443 0100 verchromt  
HANSASTILO-Handbrause,  
Silverjet® -Brauseschlauch  
1250 mm, chromoptik



**HANSALIVING Brause-Set**  
4443 0170 verchromt  
HANSASTILO-Handbrause,  
Silverjet® -Brauseschlauch  
1250 mm, chromoptik


Kopf- und Seitenbrausen



**HANSARAIN Kopfbrause, DN 15**  
0418 0100 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 220 mm  
Ausladung: 400 mm




**HANSARAIN Kopfbrause, DN 15**  
0418 0300 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 220 mm  
Ausladung: 400 mm




**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15 für Wandaufbau**  
0418 0240 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 200 x 200 mm  
Ausladung: 400 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15 für Wandaufbau**  
0418 0340 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm  
Ausladung: 400 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4426 0100 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 202 mm  
Ausladung: 357 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4426 0300 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 300 mm  
Ausladung: 357 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4426 0240 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 200 x 200 mm  
Ausladung: 357 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4426 0340 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm  
Ausladung: 357 mm



**HANSARAIN Kopfbrause, DN 15**  
0419 0100 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 220 mm




**HANSARAIN Kopfbrause, DN 15**  
0419 0300 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 220 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15 für Deckenmontage**  
0419 0240 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 200 x 200 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15 für Deckenmontage**  
0419 0340 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4427 0100 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 202 mm

**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4427 0300 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 300 mm

**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4427 0240 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 200 x 200 mm

**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
4427 0340 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm

**HANSAJET Sportkopfbrause, DN 15**  
0486 0100 verchromt  
Ausladung: 125 mm

**HANSAJET Schwallbrause, DN 15**  
0440 0100 verchromt  
Breite: 95 mm  
Ausladung: 125 mm

**HANSAJET Schwallbrause, DN 20**  
0439 0100 verchromt  
Breite: 150 mm  
Ausladung: 165 mm

Wandanschlussbogen



**HANSAMEDIJET aerosolarme Kopfbrause**  
4429 0170 verchromt  
Ø 100 mm

**HANSAJET Brausearm, DN 15**  
0411 0200 verchromt  
Ausladung: 200 mm

**HANSAJET Brausearm, DN 15**  
5199 0200 verchromt  
Ausladung: 165 mm

**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
5118 0180 verchromt

**HANSALIVING Wandanschlussbogen, DN 15**  
5118 0193 verchromt

**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
5118 0163 verchromt

**HANSALIVING Wandanschlussbogen, DN 15**  
**Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet**  
5118 0183 verchromt

Zubehör

Wandanschlussbogen (serienunabhängig)



**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
5118 0170 verchromt

**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
5118 0173 verchromt

**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
5252 0100 verchromt

**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
0446 0100 verchromt

**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
0442 0100 verchromt

**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
0442 0200 verchromt



**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
4425 0100 verchromt

**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
4425 0000 verchromt

**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15 mit integrierter Absperrung**  
5157 0162 verchromt

**HANSALIVING Wandanschlussbogen, DN 15 mit integrierter Absperrung**  
**Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet**  
5157 0183 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar

**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15 mit integrierter Absperrung**  
5157 0163 verchromt

**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15 mit integrierter Absperrung**  
5157 0172 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar

**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15 mit integrierter Absperrung**  
5157 0173 verchromt  
auch als Eckventil einsetzbar

Brausehalter



**HANSALIVING Wandbrausehalter**  
4444 0200 verchromt

**HANSALIVING Wandbrausehalter**  
**Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet**  
4444 0183 verchromt

**HANSALIVING Wandbrausehalter**  
4444 0193 verchromt

**HANSALIVING Wandbrausehalter**  
4444 0163 verchromt

**HANSA Wandbrausehalter**  
4444 0173 verchromt

**HANSA Wandbrausehalter**  
4444 0100 verchromt

**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
0446 0100 verchromt  
Brausehalterung für HANSA-Handbrausen

Brausehalter




**HANSA Wandbrausehalter**  
0443 0100 verchromt

**HANSA Wandbrausehalter**  
6439 0100 verchromt

**HANSAVIVA Wandbrausehalter**  
4424 0100 verchromt

**HANSA Wandbrausehalter**  
4445 0100 verchromt

Brauseschläuche und Zubehör



**HANSACLASSICJET Brauseschlauch, 1750 mm**  
6512 0300 verchromt

**HANSA Silverjet® -Brauseschlauch**  
5412 0400 verchromt, Länge 1250 mm  
5412 0500 verchromt, Länge 1600 mm  
5412 0300 verchromt, Länge 1750 mm  
5412 0200 verchromt, Länge 2000 mm

**HANSAJET Brauseschlauch**  
0412 0400 verchromt, Gewebeoptik  
0412 0400 82 weiß, Länge 1250 mm

**HANSAJET Brauseschlauch**  
0412 0500 verchromt, Gewebeoptik  
0412 0500 82 weiß, Länge 1600 mm

**HANSAJET Brauseschlauch**  
0412 0200 verchromt, Gewebeoptik  
Länge 2000 mm

**HANSAVIVA Brauseschlauch**  
4412 0400 verchromt, Länge 1250 mm  
4412 0300 verchromt, Länge 1750 mm  
4412 0200 verchromt, Länge 2000 mm

**HANSAMEDIPRO Brauseschlauch**  
0412 0473 verchromt, Gewebeoptik  
Länge 1250 mm  
0412 0573 verchromt, Gewebeoptik  
Länge 1600 mm  
0412 0373 verchromt, Gewebeoptik  
Länge 1750 mm  
0412 0273 verchromt, Gewebeoptik  
Länge 2000 mm



**HANSA Brauseschlauch**  
4446 0500 verchromt, Länge 1500 mm  
4446 0300 verchromt, Länge 1750 mm  
4446 0200 verchromt, Länge 2000 mm

HANSA Wand-/Wanneneinlauf  
HANSADESIGNO (NEU) HANSASIGNATUR HANSALOFT HANSADESIGNO HANSALIGNA HANSASTELA HANSARONDA



**HANSADESIGNO Wanneneinlauf, DN 15\*\***  
5116 2180 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX, Rosette quadratisch, 75 x 75 mm zusätzlich beigelegt, Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet, Rosette rund, Ø 75 mm zusätzlich beigelegt  
Ausladung: 195 mm

**HANSASIGNATUR Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)**  
5572 2100 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 194 mm

**HANSALOFT Wanneneinlauf, DN 15\*\***  
5765 2100 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 197 mm

**HANSADESIGNO Wanneneinlauf, DN 15**  
5116 2170 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm

**HANSALIGNA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)\*\***  
0682 2102 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm

**HANSASTELA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)\*\***  
5782 2100 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 160 mm

**HANSARONDA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)\*\***  
0582 2172 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm

Serienneutral



**HANSA Wanneneinlauf/ Waschtisch-Wandauslauf, DN 15**  
5116 2100 verchromt  
Ausladung: 200 mm

**HANSA Wanneneinlauf, DN 15**  
5250 2100 verchromt  
Ausladung: 170 mm

Einbauset HANSAFILL



**HANSAFILL Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur Einbauset**  
0516 0100

**HANSAFILL Wannen-Zu- und Ablaufgarnitur Einbauset**  
0517 0100 verchromt

**HANSAFILL Anschlusschlauch für Einbauset**  
0518 0100

Zubehör



**HANSAFILL Fertigmontageset\***  
0519 9000 verchromt

**HANSA Fertigmontageset Rohrunterbrecher\***  
4481 0000 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX

**HANSA Fertigmontageset Rohrunterbrecher\***  
4482 0000 verchromt

\* zzgl. UP-Körper, siehe entsprechendes Kapitel, ab Seite 172  
\*\* runde und eckige Rosette im Lieferumfang

HANSAPUBLIC

Wasch-/Spültisch Wandbatterie



**HANSAPUBLIC  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Einhand-  
Wandbatterie, DN 15\***  
5793 2171 verchromt  
Auslauf, Ø 19 mm,  
Länge kürzbar  
Ausladung: 225 mm

**HANSAPUBLIC  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Einhand-  
Wandbatterie, DN 15\***  
5794 2171 verchromt  
Auslauf, Ø 26 mm,  
Länge kürzbar  
Ausladung: 225 mm

**HANSAPUBLIC  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Einhand-  
Wandbatterie, DN 15\***  
5795 2171 verchromt  
Auslauf, Ø 19 mm,  
Länge kürzbar  
Ausladung: 300 mm

**HANSAPUBLIC  
Fertigmontageset  
Waschtisch-Einhand-  
Wandbatterie, DN 15\***  
5796 2171 verchromt  
Auslauf, Ø 26 mm,  
Länge kürzbar  
Ausladung: 300 mm

HANSANOVA STYLE  
HANSANOVA

Waschtisch Standventil



**HANSANOVA STYLE  
Waschtisch-Standventil,  
DN 15**  
5093 8101 verchromt  
5093 8101 82 weiß  
5093 8101 84 schwarz  
5093 8101 96 edelstahl  
Ausladung: 94 mm

**HANSANOVA STYLE  
Waschtisch-Standventil,  
DN 15**  
5091 8101 verchromt  
Ausladung: 131 mm

**HANSANOVA STYLE-Set  
Waschtisch-Standventil,  
DN 15**  
5093 8191 verchromt  
mit HANSAMINIMAT  
Sicherheits-Thermostat-  
Vormischer  
Ausladung: 94 mm

**HANSANOVA STYLE-Set  
Waschtisch-Standventil,  
DN 15**  
5091 8191 verchromt  
mit HANSAMINIMAT  
Sicherheits-Thermostat-  
Vormischer  
Ausladung: 131 mm

Waschtisch Wandbatterie



**HANSANOVA STYLE  
Waschtisch-  
Wandauslaufventil, DN 15**  
5086 8101 verchromt  
Ausladung: 107 mm

**HANSANOVA STYLE  
Waschtisch-  
Wandauslaufventil, DN 15**  
5096 8101 verchromt  
kürzbar von 186–126 mm  
Ausladung: 186 mm

Waschtisch Standventil



**HANSANOVA  
Waschtisch-Standventil,  
DN 15**  
0093 8101 verchromt  
Ausladung: 93 mm

**HANSANOVA  
Waschtisch-Standventil,  
DN 15**  
0091 8101 verchromt  
Ausladung: 127 mm

Waschtisch Wandbatterie




**HANSANOVA  
Waschtisch-  
Wandauslaufventil, DN 15**  
0086 8101 verchromt  
für Kalt- oder  
Mischwasser-Anschluss  
Ausladung: 106 mm

**HANSANOVA  
Waschtisch-  
Wandauslaufventil, DN 15**  
0096 8101 verchromt  
für Kalt- oder  
Mischwasser-Anschluss,  
kürzbar von 186–126 mm  
Ausladung: 186 mm

HANSALOFT


Waschtisch



**HANSALOFT  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb**  
5748 2201 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), inkl.  
Netzteil und Anschlusskabel,  
Ablaufgarnitur mit  
Push-Betätigung  
Ausladung: 143 mm

**HANSALOFT  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb**  
5749 2211 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Ablaufgarnitur mit  
Push-Betätigung  
Ausladung: 143 mm

HANSALIGNA



**HANSALIGNA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb**  
0614 2201 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), inkl.  
Netzteil und Anschlusskabel,  
Ablaufgarnitur mit  
Push-Betätigung  
Ausladung: 110 mm

**HANSALIGNA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb**  
0615 2211 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Ablaufgarnitur mit  
Push-Betätigung  
Ausladung: 110 mm

HANSATELA



**HANSATELA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb**  
5712 2201 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), inkl.  
Netzteil und Anschlusskabel,  
Ablaufgarnitur mit  
Push-Betätigung  
Ausladung: 126 mm

**HANSATELA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb**  
5716 2211 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Ablaufgarnitur mit  
Push-Betätigung  
Ausladung: 126 mm

HANSAELECTRA

Waschtisch



**HANSAELECTRA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb**  
6441 2000 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), inkl.  
Netzteil und Anschlusskabel,  
ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 96 mm

**HANSAELECTRA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb**  
6441 2001 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), inkl.  
Netzteil und Anschlusskabel,  
ohne Ablaufgarnitur,  
Hygienspülung nach 72 h  
für 30 sec werksseitig aktiviert  
Ausladung: 96 mm

**HANSAELECTRA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb**  
6441 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), ohne  
Ablaufgarnitur  
Ausladung: 96 mm

**HANSAELECTRA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb**  
6441 2211 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
ohne Ablaufgarnitur,  
Hygienspülung nach 72 h  
für 30 sec werksseitig aktiviert  
Ausladung: 96 mm

**HANSAELECTRA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb**  
6447 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), für  
Kalt- oder  
Mischwasser-Anschluss, ohne  
Ablaufgarnitur  
Ausladung: 85 mm

**HANSAELECTRA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb**  
6447 2211 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
ohne Ablaufgarnitur,  
Hygienspülung nach 72 h  
für 30 sec werksseitig aktiviert  
Ausladung: 85 mm



**HANSAELECTRA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb**  
6440 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), für  
Kalt- oder  
Mischwasser-Anschluss, ohne  
Ablaufgarnitur  
Ausladung: 96 mm

**HANSAELECTRA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb**  
6440 2211 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), für  
Kalt- oder  
Mischwasser-Anschluss,  
ohne Ablaufgarnitur,  
Hygienspülung nach 72 h  
für 30 sec werksseitig aktiviert  
Ausladung: 96 mm

**HANSAELECTRA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb**  
6443 2000 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
ohne Ablaufgarnitur,  
umbaubar für Kalt- oder  
Mischwasseranschluss,  
ohne Netzteil  
Ausladung: 112 mm

**HANSAELECTRA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb**  
6443 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
ohne Ablaufgarnitur,  
umbaubar für Kalt- oder  
Mischwasseranschluss  
Ausladung: 112 mm

**HANSAELECTRA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb**  
6443 2009 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Bluetooth®-fähig,  
ohne Ablaufgarnitur,  
flexible Anschlussschläuche  
Ausladung: 112 mm

**HANSAELECTRA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Batteriebetrieb**  
6443 2219 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot),  
Bluetooth®-fähig,  
ohne Ablaufgarnitur,  
flexible Anschlussschläuche  
Ausladung: 112 mm

**HANSAELECTRA  
Waschtisch-Elektronik-  
Batterie, DN 15  
Netzbetrieb 9 V oder 12 V**  
6442 1109 verchromt  
berührungslos elektronisch  
gesteuert (Infrarot), inkl.  
Netzteil und Anschlusskabel,  
für offene Heißwasserbereiter,  
Bluetooth®-fähig  
Ausladung: 112 mm



**HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb**  
6491 2010 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), inkl. Netzteil und Anschlusskabel, ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 115 mm

**HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb**  
6491 2011 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), inkl. Netzteil und Anschlusskabel, ohne Ablaufgarnitur, Hygienespülung nach 72 h für 30 sec werksseitig aktiviert  
Ausladung: 115 mm

**HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
6491 2210 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 115 mm

**HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
6491 2211 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur, Hygienespülung nach 72 h für 30 sec werksseitig aktiviert  
Ausladung: 115 mm



**HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
6444 2220 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 120 mm


**HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
6444 2210 verchromt berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur  
Ausladung: 170 mm

**HANSAELECTRA**  
6448 0001 verchromt  
Sockelerhöhung für HANSAELECTRA Armatur  
6444 2210

**HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Temperierbatterie für Wandaufbau**  
6446 2201 verchromt  
Batteriebetrieb  
Ausladung: 100 mm

**HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Temperierbatterie für Wandaufbau**  
6445 2201 verchromt  
Ausladung: 200 mm

Wandwaschtisch



**HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15**  
0087 0010 verchromt  
Ausladung: 175 mm

**HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15**  
0088 0010 verchromt  
Ausladung: 225 mm

Batteriebetrieb



**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8180 2100 verchromt  
Ausladung: 170 mm

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8180 2110 verchromt  
Ausladung: 245 mm

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8180 2120 verchromt  
Ausladung: 310 mm

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) mit Temperaturmischung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8181 2101 verchromt  
Ausladung: 170 mm

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) mit Temperaturmischung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8181 2111 verchromt  
Ausladung: 245 mm

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) mit Temperaturmischung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8181 2121 verchromt  
Ausladung: 310 mm

Netzbetrieb



**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8080 2100 verchromt  
Ausladung: 170 mm

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8080 2110 verchromt  
Ausladung: 245 mm


**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8080 2120 verchromt  
Ausladung: 310 mm

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) mit Temperaturmischung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8081 2111 verchromt  
Ausladung: 245 mm

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) mit Temperaturmischung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8081 2101 verchromt  
Ausladung: 170 mm

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Waschtisch-Elektronik-Batterie für Wandeinbau, DN 15 (G 1/2) mit Temperaturmischung passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8081 2121 verchromt  
Ausladung: 310 mm

Brause-Thermostat-Batterie (Unterputz) Batteriebetrieb




**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8090 9001 verchromt  
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8091 9001 verchromt  
Selbstschlussarmatur, DN 15

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8190 9001 verchromt  
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
8191 9001 verchromt  
Selbstschlussarmatur, DN 15

Netzbetrieb



**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
4190 9172 verchromt  
Netzbetrieb, berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Brause-Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
4190 9272 verchromt  
Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten

Urinal



**HANSAELECTRA berührungsfreie Urinalsteuerung Batteriebetrieb**  
0944 0172 verchromt  
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot)  
Ausladung: 81 mm

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Urinalarmatur-Unterputz, DN 15, Netzbetrieb passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
0946 9172 verchromt  
inkl. Netzteil und Anschlusskabel

**HANSAELECTRA Fertigmontageset mit Funktionseinheit Urinalarmatur-Unterputz, DN 15, Batteriebetrieb passend zu HANSABLUEBOX Einbaukörper\***  
0947 9272 verchromt

**HANSAFIT Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb**  
6541 2000 verchromt  
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur, inkl. Netzteil und Anschlusskabel, flexible Anschlusschläuche  
Ausladung: 85 mm

**HANSAFIT Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
6541 2210 verchromt  
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), ohne Ablaufgarnitur, flexible Anschlusschläuche  
Ausladung: 85 mm

**HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Netzbetrieb 9 V oder 12 V**  
6443 2009 verchromt  
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), Bluetooth® fähig, ohne Ablaufgarnitur, flexible Anschlusschläuche  
Ausladung: 112 mm

**HANSAELECTRA Waschtisch-Elektronik-Batterie, DN 15 Batteriebetrieb**  
6443 2219 verchromt  
berührungslos elektronisch gesteuert (Infrarot), Bluetooth® fähig, ohne Ablaufgarnitur, flexible Anschlusschläuche  
Ausladung: 112 mm














# Unterputz-Komponenten für HANSA-Produkte

## HANSAMATRIX Installations-System




Passend zu:  
**HANSA|LIVING:**  
HANSA|SIGNATUR  
HANSA|LOFT  
HANSA|DESIGNO  
HANSA|LIGNA  
HANSA|STELA  
HANSA|RONDA

Empfohlen für:  
**HANSA|EDITION**

 <b>HANSA LOFT</b> Fertigmontageset Waschtisch-Einhand- Wandbatterie, DN 15 5757 2103 verchromt Ausladung: 197 mm	 <b>HANSA DESIGNO</b> Fertigmontageset Waschtisch-Einhand- Wandbatterie, DN 15 5109 2173 verchromt Ausladung: 200 mm	 <b>HANSA LIGNA</b> Fertigmontageset Waschtisch-Einhand- Wandbatterie, DN 15 4489 2103 verchromt Ausladung: 190 mm	 <b>HANSA STELA</b> Fertigmontageset Waschtisch-Einhand- Wandbatterie, DN 15 4490 2103 verchromt Ausladung: 166 mm	 <b>HANSA RONDA</b> Fertigmontageset Waschtisch-Einhand- Wandbatterie, DN 15 4488 2103 verchromt Ausladung: 186 mm	 <b>HANSA MATRIX</b> Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) Einhand-Batterie 4400 0000 Abgang nach vorne
 <b>HANSA DESIGNO</b> Fertigmontageset Einhand-Batterie passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper 4451 9583 verchromt mit 2-Wege-Umstellung	 <b>HANSA MATRIX</b> Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) Einhand-Batterie 4401 0100 mit 2-Wege-Umstellung	 <b>HANSA LOFT</b> Fertigmontageset Einhand-Batterie passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper 5764 9503 verchromt Umstellung Brause/Wanne, mit 2-Wege-Umstellung	 <b>HANSA DESIGNO</b> Fertigmontageset Einhand-Batterie passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper 4451 9503 verchromt Umstellung Brause/Wanne, mit 2-Wege-Umstellung	 <b>HANSA LIGNA</b> Fertigmontageset Einhand-Batterie passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper 4455 9503 verchromt Umstellung Brause/Wanne, mit 2-Wege-Umstellung	 <b>HANSA STELA</b> Fertigmontageset Einhand-Batterie passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper 4457 9503 verchromt Umstellung Brause/Wanne, mit 2-Wege-Umstellung
 <b>HANSA RONDA</b> Fertigmontageset Einhand-Batterie passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper 4459 9503 verchromt Umstellung Brause/Wanne, mit 2-Wege-Umstellung	 <b>HANSA MATRIX</b> Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) Einhand-Batterie 4401 0000 mit 2-Wege-Umstellung	 <b>HANSA LIVING</b> Fertigmontageset mit Funktionseinheit Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper 4453 9583 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALLOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, für 2-Wege- Umstellung / mit Absperrung	 <b>HANSA MATRIX</b> Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) Thermostat-Batterie 4403 0100 mit 2-Wege-Umstellung, mit Verbrühschutz	 <b>HANSA LIVING</b> Fertigmontageset Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper 4452 9503 verchromt passend zu HANSASIGNATUR, HANSALLOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, für 1 Wandabgang / mit Absperrventil	 <b>HANSA MATRIX</b> Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) Thermostat-Batterie 4402 0100 mit Absperrventil, mit Verbrühschutz

<sup>1</sup> Netzteil und Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten  
Bitte beachten: Unterputz-Körper separat bestellen. Das notwendige Modul steht immer rechts von den gezeigten Sichtteilen oder genannten Serien



**HANSA Fertigmontageset Rohrunterbrecher**  
4481 0000 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX

**HANSA Fertigmontageset Rohrunterbrecher**  
4482 0000 verchromt

**HANSA Rohrunterbrecher Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2)**  
4480 0000  
passend zu 4481 und 4482



**HANSA SIGNATUR Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)\*\***  
5572 2100 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 194 mm

**HANSA LOFT Wanneneinlauf, DN 15\*\***  
5765 2100 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 197 mm

**HANSA DESIGNO Wanneneinlauf, DN 15**  
5116 2180 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX, Rosette quadratisch, 75 x 75 mm zusätzlich beigelegt, Rosette soft edge - weiche Kanten - abgerundet, Rosette rund, Ø 75 mm zusätzlich beigelegt  
Ausladung: 195 mm


**HANSA DESIGNO Wanneneinlauf, DN 15**  
5116 2170 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm

**HANSA LIGNA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)\*\***  
0682 2102 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm

**HANSA STELA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)\*\***  
5782 2100 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 160 mm

**HANSA RONDA Wanneneinlauf, DN 15 (G 1/2)\*\***  
0582 2172 verchromt  
auch kombinierbar zu HANSAMATRIX  
Ausladung: 180 mm

## Dusche UP



**HANSA DESIGNO Fertigmontageset Einhand-Brause-Batterie**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper  
4450 9583 verchromt  
Abgang nach vorne


**HANSA MATRIX Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) Einhand-Batterie**  
4400 0100  
Abgang nach vorne

**HANSA LOFT Fertigmontageset Einhand-Brause-Batterie**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper  
5763 9503 verchromt  
Abgang nach vorne

**HANSA DESIGNO Fertigmontageset Einhand-Brause-Batterie**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper  
4450 9503 verchromt  
Abgang nach vorne

**HANSA LIGNA Fertigmontageset Einhand-Brause-Batterie**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper  
4454 9503 verchromt  
Abgang nach vorne

**HANSA STELA Fertigmontageset Einhand-Brause-Batterie**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper  
4456 9503 verchromt  
Abgang nach vorne



**HANSA RONDA Fertigmontageset Einhand-Brause-Batterie**  
passend zu HANSAMATRIX Einbaukörper  
4458 9503 verchromt  
Abgang nach vorne

**HANSA MATRIX Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) Einhand-Batterie**  
4400 0000  
Abgang nach vorne

**HANSA LIVING Fertigmontageset elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper**  
4472 9503 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALLOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, für 2 Abgänge, Netzteil 230 V/50-60 Hz


**HANSA MATRIX Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) für elektronisch gesteuerte Thermostat-Batterie**  
4407 0000 verchromt  
für 2 Abgänge

**HANSA LIVING Fertigmontageset elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2) passend zu HANSAMATRIX Tiptronik Einbaukörper**  
4473 9503 verchromt  
passend zu HANSASIGNATUR, HANSALLOFT, HANSADESIGNO, HANSALIGNA, HANSASTELA, HANSARONDA, für 1 Abgang, Netzteil 230 V/50-60 Hz

**HANSA MATRIX Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) für elektronisch gesteuerte Thermostat-Batterie**  
4408 0000 verchromt  
für 1 Abgang

\*\* runde und eckige Rosette im Lieferumfang  
<sup>1</sup> Netzteil und Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten  
Bitte beachten: Unterputz-Körper separat bestellen. Das notwendige Modul steht immer rechts von den gezeigten Sichtteilen oder genannten Serien





**HANSALIVING Brause-Set**  
4443 0100 verchromt  
HANSASTILO-Handbrause,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1250 mm, chromoptik




**HANSAMATRIX Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) Anschlusswinkel**  
4404 0000



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
0418 0340 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 250 x 250 mm  
Ausladung: 400 mm



**HANSAVIVA Kopfbrause, DN 15**  
0418 0240 verchromt  
Brausekopf, Messing  
quadratisch 200 x 200 mm  
Ausladung: 400 mm




**HANSARAIN Kopfbrause, DN 15**  
0418 0300 verchromt  
Brausekopf, Messing  
Ø 220 mm  
Ausladung: 400 mm




**HANSAMATRIX Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) Anschlusswinkel**  
4404 0000

**HANSALIVING Wandstangen-Set 1100 mm**  
4442 0100 verchromt  
HANSASTILO-Handbrause,  
Silverjet®-Brauseschlauch  
1600 mm, chromoptik

Zubehör



**HANSAMATRIX Montageschiene**  
4405 0000




**HANSAMATRIX Montagewinkel-Set**  
4405 0100



**HANSA Ganzmetall-Wandstange**  
**Wandstange „1100“**  
4441 0100 verchromt




**HANSA Wandbrausehalter**  
4444 0100 verchromt




**HANSA Wandanschlussbogen, DN 15**  
5118 0170 verchromt

UP-Produktpakete  
Wanne/Brause



**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 2.0 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
4486 0021  
für 2 Wandabgänge



**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 6.0 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
4486 0051  
für 2 Wandabgänge




**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 4.0 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
4486 0061  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf (HANSAFILL),  
ohne HANSAFILL-  
Wanneneinlaufgarnitur



**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 9.0 Einhand-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
4486 0011  
für 2 Wandabgänge




**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 11.0 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
4486 0041  
für 2 Wandabgänge




**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 13.0 Thermostat-Batterie, DN 15 (G1/2)**  
4486 0031  
für 1 Wandabgang

Dusche



**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 09 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4486 0090  
für 2 Wandabgänge  
inkl. UP-Netzteil und  
UP-Elektronik-Anschlussdose



**HANSAMATRIX Unterputz-Installationspaket 10 elektronische Thermostat-Batterie, DN 15 (G 1/2)**  
4486 0100  
für 1 Wandabgang  
inkl. UP-Netzteil und  
UP-Elektronik-Anschlussdose

HANSABLUEBOX Unterputz-System



Passend zu:  
**HANSALIVING**  
alle Serien  
**HANSAHOME**  
alle Serien  
außer HANSAFIT

Grundeinheit



**HANSABLUEBOX Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 15 (G 1/2) Unterputz-Einbaukörper**  
8000 0000  
ohne Vorabspernung



**HANSABLUEBOX Grundeinheit, Kompakt-Lösung, DN 20 (G 3/4) Unterputz-Einbaukörper**  
8001 0000  
mit Vorabspernung

HANSAVARIO Unterputz-System



Passend zu:  
**HANSALIVING:**  
HANSALIVING Thermostat  
**HANSAHOME**  
HANSAMIX Thermostat

HANSAVARIO THM-Einbaukörper DN 20 (G3/4)



**HANSAVARIO Unterputz-Einbaukörper Thermostat-Batterie, DN 20 (G3/4)**  
0805 0290  
mit Vorabspernung

Sonstige UP-Module  
2-Loch




Passend zu:  
2-Loch-Wandarmaturen  
**HANSALOFT**  
**HANSADESIGNO**  
**HANSALIGNA**  
**HANSATELA**  
**HANSARONDA**  
**HANSAPUBLIC**



**HANSAVARIO Unterputz-Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) für 2-Loch Waschtisch-Wand Einhand-Batterie**  
5786 0100

3-Loch



Passend zu:  
3-Loch-Wandarmaturen  
**HANSADESIGNO**  
**HANSALIGNA**  
**HANSATELA**



**HANSAVARIO Einbaukörper für 3-Loch Waschtisch-Wandbatterie, DN 15 (G 1/2)**  
5120 0100

Wanne



Passend zu:  
Freistehenden Wannenarmaturen  
**HANSALOFT**  
**HANSADESIGNO**  
**HANSALIGNA**  
**HANSARONDA**



**HANSAVARIO Einbaukörper, DN 15 (G 1/2) für Wannen-Batterien**  
5328 0100  
bodenstehend

**Brause-Thermostat-Batterie (Unterputz)**




Passend zu:  
**HANSAELECTRA**



**HANSAELECTRA**  
Unterputz-Einbaukörper,  
DN 15 (G 1/2)  
für UP-Brause-  
Thermostatbatterie  
0945 0270  
mit Vorabsperrung

**HANSA**  
Funktionseinheit mit  
Dekorset zu **HANSAELECTRA**  
Brause-Thermostat-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
4190 9272 verchromt  
Batteriebetrieb, berührungslos  
gesteuert (Infrarot)

**Unterputz Urinal**



**HANSAELECTRA**  
Urinalarmatur-Unterputz-  
Fertigmontageset, DN 15,  
Netzbetrieb  
0946 9172 verchromt  
inkl. Netzteil und  
Anschlusskabel




**HANSAELECTRA**  
Urinal-Unterputz-  
Rohmontageset, DN 15  
Batteriebetrieb  
0945 0170  
mit Vorabsperrung

**4-Loch Wannrand**



Passend zu:  
**HANSA|LIVING**  
alle Serien

**Einbaukörper**



**HANSA COMPACT**  
4-Loch-Universal-  
Fliesenrand-Einbaukörper  
für Standauslauf, DN 20  
für Standmontage  
5302 0200 verchromt  
montierbar mit allen  
4-Loch-Fertigmontagesets



**HANSA COMPACT**  
Wand- und  
Renovierungslösung  
für 4-Loch-Fliesenrand-  
montage mit Universal-  
Einbaukörper, DN 20  
für Standauslauf, DN 20  
5308 0200 verchromt  
Zur Wandmontage oder  
zum Austausch älterer  
Wannenrandarmaturen,  
montierbar mit allen  
4-Loch-Fertigmontagesets



**HANSA**  
4-Loch Universal-  
Wannenrand-Einbaukörper,  
DN 20  
5304 0200 verchromt  
montierbar mit allen  
4-Loch-Fertigmontagesets

**3-Loch Wannrand**



Passend zu:  
**HANSA|LIVING**  
alle Serien

**Einbaukörper**



**HANSA COMPACT**  
3-Loch-Universal-  
Fliesenrand-Einbaukörper  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf, DN 20  
für Standmontage  
5301 0200 verchromt



**HANSA COMPACT**  
Wand- und  
Renovierungslösung  
für 3-Loch-Fliesenrand-  
montage mit Universal-  
Einbaukörper, DN 20  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf, DN 20  
5307 0200 verchromt



**HANSA**  
3-Loch  
Universal-Wannenrand-  
Einbaukörper, DN 20  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf, DN 20  
5303 0200 verchromt

**4-Loch Wannrand**




Passend zu:  
**HANSA|LIVING**  
**HANSADESIGNO (NEU)**


**Einbaukörper**



**HANSA COMPACT**  
4-Loch-Fliesenrand-  
Einbaukörper  
für Standauslauf, DN 20  
für Standmontage  
5302 0300 verchromt  
montierbar mit allen  
4-Loch-Fertigmontagesets



**HANSA**  
4-Loch-Wannenrand-  
Einbaukörper, DN 20  
5304 0300 verchromt  
montierbar mit allen 4-Loch-  
Fertigmontagesets




**HANSA COMPACT**  
Wand- und  
Renovierungslösung  
für 4-Loch-Fliesenrand-  
montage mit Einbaukörper,  
DN 20  
für Standauslauf, DN 20  
5308 0300 verchromt  
Zur Wandmontage oder  
zum Austausch älterer  
Wannenrandarmaturen,  
montierbar mit allen 4-Loch-  
Fertigmontagesets

**3-Loch Wannrand**



Passend zu:  
**HANSA|LIVING**  
**HANSADESIGNO (NEU)**


**Einbaukörper**



**HANSA COMPACT**  
3-Loch-Fliesenrand-  
Einbaukörper  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf, DN 20  
für Standmontage  
5301 0300 verchromt



**HANSA**  
3-Loch Wannrand-  
Einbaukörper, DN 20  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf, DN 20  
5303 0300 verchromt



**HANSA COMPACT**  
Wand- und  
Renovierungslösung  
für 3-Loch-Fliesenrand-  
montage mit Einbaukörper,  
DN 20  
für entfernt liegenden  
Wanneneinlauf, DN 20  
5307 0300 verchromt

**Einzelarmaturen für Wannrandmontage**



Passend zu:  
**HANSA|HOME**



**HANSA VANTIS STYLE**  
Einhand-Wannen-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
SUR GORGE  
5239 2277 verchromt  
Pin-Bedienungshebel, für  
Wannenrand-Standmontage  
Ausladung: 164 mm



**HANSA PINTO**  
Einhand-Wannen-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
SUR GORGE  
4537 2283 verchromt  
Ausladung: 125 mm



**HANSA PRIMO**  
Einhand-Einlochbatterie,  
DN 15  
für Wannenrand-  
Standmontage  
4951 2203 verchromt  
Anschluss mit Druckschläuchen  
G 1/2, 600 mm lang  
Ausladung: 164 mm



**HANSA POLO**  
Einhand-Wannen-Batterie,  
DN 15 (G 1/2)  
SUR GORGE  
5239 2293 verchromt

**ROLLBOX mit automatischer Schlauchrückführung**



Passend zu:  
**HANSA|LIVING**  
alle Serien  
**HANSA|HOME**  
alle Serien

**Fertigmontageset und Einbaukörper**



**HANSA STILO**  
Fertigmontageset zu  
ROLLBOX 5306  
5354 9170 verchromt



**HANSA STILO**  
Fertigmontageset zu  
ROLLBOX 5306  
5354 9120 verchromt  
Rosette quadratisch, 75x75mm



**HANSA JET**  
Fertigmontageset zu  
ROLLBOX 5306  
5324 9130 verchromt



**ROLLBOX**  
Einzeleinbaukörper für  
Wannenrandmontage  
5306 0200 verchromt



**ROLLBOX**  
Einzeleinbaukörper für  
Fliesenrandmontage  
Schlauchdurchführung  
mit automatischer  
Schlauchaufrollung  
5306 0300 verchromt

**4-Loch Wannrandsystem inkl. Einbaukörper**



**HANSA CLIFF**  
4-Loch Fliesen-/  
Wannenrand  
für 4-Loch-  
Fliesenrandmontage mit  
Einbaukörper, DN 20  
5046 2071 verchromt  
Ausladung: 180 mm

**Zubehör**  
Mehrwegeumstellung



**HANSA  
Fertigmontageset  
Mehrwegeumstellung**  
0287 9172 verchromt  
Rosette quadratisch,  
75 x 75 mm, Rosette rund,  
Ø 75 mm zusätzlich beigelegt,  
passend zu UP 0285 0100



**HANSA  
Fertigmontageset  
Mehrwegeumstellung**  
0287 9135 verchromt



**HANSA  
Unterputz-Einbaukörper**  
0285 0100  
für Mehrwegeumstellung,  
G 3/4, DN 20, ohne  
Absperrung



**HANSA  
Fertigmontageset**  
0228 9172 verchromt



**HANSA  
Fertigmontageset**  
0628 9105 verchromt



**HANSA  
Fertigmontageset**  
4228 9135 verchromt

Fertigmontageset für Unterputzventile



**HANSAPRISMA  
Fertigmontageset**  
0228 9134 verchromt



**HANSALUX  
Fertigmontageset**  
0228 9135 verchromt



**HANSA  
Unterputz-Einbaukörper**  
0295 0100  
für Mehrwegeumstellung,  
G 1/2, DN 15




**HANSA  
Fertigmontageset**  
0228 9172 verchromt



**HANSA  
Fertigmontageset**  
0628 9105 verchromt




**HANSA  
Fertigmontageset**  
4228 9135 verchromt



**HANSAPRISMA  
Fertigmontageset**  
0228 9134 verchromt



**HANSALUX  
Fertigmontageset**  
0228 9135 verchromt



**Fertigmontageset**  
0250 9141 verchromt  
für Unterputzventile  
DN 15/DN 20 (15 mm/22 mm)



**HANSA  
Fertigmontageset**  
0228 8101 verchromt  
für Seiten- und  
Unterputzventile,  
für Mehrwegeumstellung  
0295 0100



**HANSA  
Fertigmontageset**  
0228 8102 verchromt  
für Seiten- und  
Unterputzventile



**HANSALIVING  
Fertigmontageset**  
0228 8202 verchromt  
für Seiten- und  
Unterputzventile

Einbaukörper für Unterputzventile



**HANSA  
Unterputzventil mit  
Keramikscheiben**  
0225 0100  
Gewindeanschluss  
G 1/2 (DN 15)



**HANSA  
Unterputzventil mit  
Keramikscheiben**  
0226 0100  
Gewindeanschluss  
G 3/4 (DN 20)



**HANSA  
Unterputzventil mit  
Präzisa-Spindel-Oberteil**  
0220 0100  
Gewindeanschluss  
G 1/2 (DN 15)



**HANSA  
Unterputzventil mit  
Präzisa-Spindel-Oberteil**  
0221 0100  
Gewindeanschluss  
G 3/4 (DN 20)



**HANSA  
Unterputzventil mit  
Präzisa-Spindel-Oberteil**  
0230 0100  
Lötanschluss

Die hier abgebildeten Produkte stellen einen Ausschnitt des umfassenden Programms von HANSA dar. Ihr Sanitär-Installateur berät Sie gerne und zeigt Ihnen weitere Modelle.

# IM ZEICHEN DER QUALITÄT.

HANSA-Produkte erkennt man nicht nur am HANSA-Schriftzug, sondern vielmehr auch an der außergewöhnlichen Produktqualität, der Bandbreite an Produktvarianten, den zahlreichen Extras und den zu Grunde liegenden, innovativen Technologien.

Und weil das im Detail eine ziemlich lange Liste an Vorteilen, Funktionen und Extras ist, arbeiten wir mit erklärenden Symbolen bzw. Piktogrammen (die Verwendung eines bestimmten Piktogramms pro Armaturenserie bedeutet, dass mindestens ein Produkt aus der betreffenden Serie die zugeordnete Eigenschaft aufweist).

## HANSA HAUPTVERWALTUNG

HANSA Armaturen GmbH  
Sigmaringer Str. 107  
70567 Stuttgart  
Deutschland  
Tel.: +49 711 1614 0  
Fax: +49 711 1614 368  
info@hansa.com

## 1. HANSA DEUTSCHLAND

HANSA Kundenzentrum  
Sigmaringer Str. 107  
70567 Stuttgart  
Tel.: +49 711 1614 888  
Fax: +49 711 1614 801  
kundenzentrum@hansa.de

## 2. HANSA EUROPA

HANSA Austria GmbH  
5020 Salzburg  
Tel.: +43 662 433 1000  
Fax: +43 662 433 10020  
office@hansa.at

HANSA Belgium BVBA-SPRL  
B-3540 Herk-de-Stad  
Tel.: + 32 (0)13 35 36 10  
Fax: + 32 (0)13 66 46 86  
info@hansa-belgium.be

HANSA Česko s.r.o.  
197 00 Praha 9 Kbely  
Tel.: +420 286854892  
hansa.cesko@hansa.com

HANSA France SARL  
67201 Eckbolsheim  
Tel.: +33 (0)3 88 78 88 00  
Fax: +33 (0)3 88 76 55 32  
info@hansa.fr

HANSA España, S.A.U.  
08901 - L'Hospit alet de Llobregat  
Barcelona  
Tel.: +34 936 374 460  
Fax: +34 936 374 568  
info@hansa.es

HANSA Italiana S.r.l.  
37014 Castelnuovo del Garda (VR)  
Tel.: +39 045 7575333  
Fax: +39 045 7571258  
hansaitaliana@hansa.it

HANSA Nederland B.V.  
3861 MA Nijkerk  
Tel.: +31 33 2 463 463  
info@hansa-nederland.nl

## Ökologie:

Durchflussbegrenzung, Spar- und Komfortzonen sowie weitere teils individuell einstellbare Möglichkeiten zur Optimierung des Wasser- und Energieverbrauchs.

## Komfort:

Eigenschaften, die die Bedienung der Armatur und den Gebrauch des Wassers erleichtern und besonders angenehm machen.

## Gesundheit:

An die Wasserqualität werden hohe Ansprüche gestellt. Wir bewahren diese durch besondere Materialien und sorgen für optimale Hygiene.

## Sicherheit:

Der Umgang mit Wasser soll Freude bereiten. Unsere Armaturen bieten verlässliche Produkteigenschaften für dauerhaft sicheren Betrieb.

## Technik:

Produkteigenschaften, die ausschlaggebend für die Eignung in der individuellen Planungssituation sein können.

## Ökologie:

Durch Begrenzung der Durchflussmenge auf 2/4/5/6/8/9/12 l/min (produktabhängig angegeben) und intelligente Strahlformung optimierter Wasserverbrauch bei vollem Komfort.

Verbraucht bis zu 50%/60% weniger Wasser und Energie\* durch individuell nutzbare Wassersparfunktionen.

## Komfort:

- Berührungslose Bedienung, Maximaler Komfort, maximale Hygiene.
- Besonders leise. Armatur erfüllt die strengen Bedingungen der Geräuschklasse 1.
- Leicht und unkompliziert zu reinigen.
- Integrierte Lichtelemente machen die Bedienung sicherer und das „Wasser erleben“ noch faszinierender.
- Kürzbare / in verschiedenen Längen erhältliche Ausläufe geben Ihnen mehr Planungs- und Gestaltungsfreiheit.
- Präzise Bedienbarkeit durch begrenzten Schwenkradius des Auslaufs.
- PULSE SPRAY – gebündelter, pulsierender Strahl für die Fokus-Behandlung konkreter Körperzonen.
- Active – kraftvolle, punktgenaue Wasserstrahlen.
- SENSITIVE SPRAY – weicher, entspannender Strahl, der den ganzen Körper verwöhnt.
- INTENSE SPRAY – Strahl für den täglichen Gebrauch, ideal zum Waschen von langem Haar.
- Cascade – Schwallstrahl, ein einziger geformter Strahl (entsprechend eingestellter Wassermenge).
- Rain – voluminöser, großzügiger Wasserstrahl.
- Oberflächen sind in Farb- oder Materialvarianten erhältlich.
- Mehr Reichweite und Funktions-Plus durch ein- oder mehrstrahlige Auszugsbrause.
- Verschiedene Höhen und Ausladungen für individuell wählbaren Komfort.

## Gesundheit:

- Berührungslose Bedienung. Maximaler Komfort, maximale Hygiene.
- Thermostat ist geeignet für thermische Desinfektion. Besonders wichtig für öffentliche oder größere Anlagen.
- Oberflächen in Trinkwasserkontakt sind frei von Nickelbeschichtung.

## Sicherheit:

- Verbrühschutz – für maximale Sicherheit bei unseren Thermostaten.
- Thermo Cool. Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses.

## Technik:

- Passendes Produkt für das modulare und gestaltungs orientierte Unterputz-System HANSA MATRIX.
- Niederdruckarmatur – für entsprechend ausgelegte Anlagen
- Für Durchlauferhitzer (Dusche ab 20 kW bzw. Wanne / Brause ab 24 kW) mit entsprechend eingeschränkter Funktionalität geeignet.
- Batteriebetrieb – Armaturen mit Batterie oder akkubetriebenen Funktionen.
- Netzbetrieb – Armaturen zum Anschluss an das Stromnetz mit Auf- oder Unterputz-Netzteilen.
- Einrichtung, Steuerung und Monitoring der Armaturenfunktion über die HANSA App möglich.

Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung ist für HANSA Armaturen GmbH lizenziert. Andere Marken und Handelsnamen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

\* im Vergleich zu einem konventionellen Zweigriffmischer

Alle Rechte vorbehalten.  
Der Nachdruck von Artikeln  
ist nur mit schriftlicher  
Zustimmung von HANSA und  
mit genauer Quellenangabe  
gestattet. Technische  
Änderungen und Änderungen  
in der Ausführung von  
Produkten behalten wir  
uns vor. Drucktechnisch  
bedingte Farbabweichungen  
sind möglich. Programm-  
und technische Änderungen  
sowie Irrtümer vorbehalten.

[www.hansa.com](http://www.hansa.com)

## AQUAPUNKT<sup>®</sup>

Erleben Sie Wasser neu.  
Besuchen Sie uns in Stuttgart.  
[www.aquapunkt.com](http://www.aquapunkt.com)



Apple und das Apple Logo sind Marken  
der Apple Inc., die in den USA und weiteren  
Ländern eingetragen sind. App Store ist eine  
Dienstleistungsmarke der Apple Inc.



Google Play und das Google Play-Logo  
sind Marken von Google Inc.

MIKADO<sup>®</sup> Markenverwendung  
mit freundlicher Genehmigung  
der Neoperl GmbH.



a member of orasgroup