

**TUDOR®**

# Veículos Ligeiros e Pesados.

Tabela de preços.

**1 MAIO 2025**



Criando o futuro - O caminho da Exide



Inovação



Confiabilidade



Sustentabilidade



Alta Performance

**ENERGIZING  
A NEW  
WORLD**

**EXIDE®  
TECHNOLOGIES**

**Nova AGM Radial Grids- 2 Anos Garantia**

Tipo Comercial	EAN (CÓDIGO DE BARRAS)	Caract. Eléctricas		Bloco	Dimensões mm			Caract. Técnicas				QT. PALETE	P.V.P. Euros Recomendado	Ecowatch
		Cap. Ah/20h	CCA A (EN)		Comp.	Larg.	Alt.	Esq. Lig.	Term.	Peso ±Kg	Abas Fixação			
TK454	3661024057738	45	380	B24	237	127	227	0	1	13,5	B00	28	84	€ 202,80
TK457	3661024057745	45	380	B24	237	127	227	1	3	13,5	B00	28	84	€ 202,80
Tk508	3661024056595	50	800	G34	260	173	206	9	1	17,5	B07	18	54	€ 338,10
Tk620	3661024057622	62	680	L02	242	175	190	0	1	17,9	B13	20	60	€ 217,70
TK720	3661024057639	72	760	L03	278	175	190	0	1	20,6	B13	17	51	€ 245,10
TK820	3661024057646	82	800	L04	315	175	190	0	1	23,3	B13	14	42	€ 293,70
TK960	3661024057653	96	850	L05	353	175	190	0	1	26,1	B13	12	36	€ 320,80
TK1060	3661024057660	106	950	L06	392	175	190	0	1	29	B13	12	36	€ 355,40

**EFB - 2 Anos Garantia**

Tipo Comercial	EAN (CÓDIGO DE BARRAS)	Caract. Eléctricas		Bloco	Dimensões mm			Caract. Técnicas				QT. PALETE	P.V.P. Euros Recomendado	Ecowatch
		Cap. Ah/20h	CCA A (EN)		Comp.	Larg.	Alt.	Esq. Lig.	Term.	Peso ±Kg	Abas Fixação			
TL550	3661024056670	55	540	L01	207	175	190	0	1	14,1	B13	24	72	€ 145,40
TL604	3661024056526	60	520	D23	230	173	222	0	1	15,8	B00	20	60	€ 174,00
TL605	3661024056649	60	520	D23	230	173	222	1	1	15,8	B00	20	60	€ 174,00
TL600	3661024055680	60	640	L02	242	175	190	0	1	17	B13	20	60	€ 181,50
TL652	3661024056533	65	650	LB3	278	175	175	0	1	16,2	B13	17	51	€ 187,60
TL700	3661024055697	70	760	L03	278	175	190	0	1	19,3	B13	17	51	€ 209,10
TL752	3661024056540	75	730	LB4	315	175	175	0	1	18,6	B13	14	42	€ 226,00
TL754	3661024057479	75	750	D26	270	173	222	0	1	19	B00	18	54	€ 202,20
TL800	3661024055703	80	800	L04	315	175	190	0	1	22,1	B13	14	42	€ 236,10
TL954	3661024056656	95	800	D31	306	173	222	0	1	21,8	B01 Kor	14	42	€ 269,70
TL955	3661024056663	95	800	D31	306	173	222	1	1	21,8	B01 Kor	14	42	€ 269,70
TL1000	3661024057134	100	900	L05	353	175	190	0	1	25,5	B13	12	36	€ 280,10
TL1050	3661024057097	105	950	L06	392	175	190	0	1	27,2	B13	12	36	€ 342,90

**Auxiliary - 2 anos Garantia**

Tipo Comercial	EAN (CÓDIGO DE BARRAS)	Caract. Eléctricas		Bloco	Dimensões mm			Caract. Técnicas				QT. PALETE	P.V.P. Euros Recomendado	Ecowatch
		Cap. Ah/20h	CCA A (EN)		Comp.	Larg.	Alt.	Esq. Lig.	Term.	Peso ±Kg	Abas Fixação			
TK091	3661024056557	9	120	C54	150	90	105	1	M12	3,1	B0	60	360	€ 65,30
TK111	3661024056564	11	150	C55	150	90	130	1	M04	3,9	B0	60	360	€ 84,10
TK131	3661024056601	13	200	C56	150	90	145	1	M04	4,5	B0	52	156	€ 90,00
TK143	3661024056618	14	80	C76	150	100	100	3	crewel	4,2	B0	55	275	€ 74,50
TK151	3661024056571	15	200	C56	150	90	145	1	nail tap	4,8	B0	52	156	€ 103,80

**High Tech - 3 anos Garantia**

Tipo Comercial	EAN (CÓDIGO DE BARRAS)	Caract. Eléctricas		Bloco	Dimensões mm			Caract. Técnicas				QT. PALETE		P.V.P. Euros Recomendado	Ecovalor
		Cap. Ah/20h	CCA A (EN)		Comp.	Larg.	Alt.	Esq. Lig.	Term.	Peso ±Kg	Abas Fixação	FIADA	TOTAL		
TA406	3661024057172	40	350	B19	187	127	220	0	+Adap	9,9	B00	30	90	€ 129,50	€ 0,288
TA456	3661024054126	45	390	B24	237	127	227	0	3	11,8	B01	28	84	€ 145,70	€ 0,288
TA472	3661024054263	47	450	LB1	207	175	175	0	1	11,4	B13	24	72	€ 117,60	€ 0,288
TA530	3661024054201	53	540	L01	207	175	190	0	1	12,8	B13	24	72	€ 121,70	€ 0,288
TA612	3661024054270	61	600	LB2	242	175	175	0	1	13,9	B13	20	60	€ 145,30	€ 0,288
TA640	3661024054225	64	640	L02	242	175	190	0	1	15	B13	20	60	€ 148,20	€ 0,288
TA654	3661024054140	65	580	D23	230	173	222	0	1	16	B1K	20	60	€ 176,40	€ 0,288
TA722	3661024054287	72	720	LB3	278	175	175	0	1	15,8	B13	17	51	€ 180,50	€ 0,405
TA754	3661024054164	75	630	D26	270	173	222	0	1	17,4	B6K	18	54	€ 180,80	€ 0,405
TA755	3661024054171	75	630	D26	270	173	222	1	1	17,4	B6K	18	54	€ 180,80	€ 0,405
TA770	3661024054249	77	760	L03	278	175	190	0	1	17,4	B13	17	51	€ 184,50	€ 0,405
TA852	3661024054294	85	800	LB4	315	175	175	0	1	18,5	B13	14	42	€ 208,50	€ 0,405
TA900	3661024056472	90	720	L04	315	175	190	0	1	19,8	B13	14	42	€ 203,60	€ 0,405
TA954	3661024054188	95	800	D31	306	173	222	0	1	21,4	B1K	14	42	€ 269,60	€ 0,405
TA955	3661024054195	95	800	D31	306	173	222	1	1	21,4	B1K	14	42	€ 269,60	€ 0,405
TA1000	3661024054256	100	900	L05	353	175	190	0	1	22,4	B13	12	36	€ 241,10	€ 0,576
TA1050	3661024054300	105	850	LH4	315	175	205	0	1	23,1	B13	12	36	€ 241,10	€ 0,576

**Technica - 2 anos Garantia**

Tipo Comercial	EAN (CÓDIGO DE BARRAS)	Caract. Eléctricas		Bloco	Dimensões mm			Caract. Técnicas				QT. PALETE		P.V.P. Euros Recomendado	Ecovalor
		Cap. Ah/20h	CCA A (EN)		Comp.	Larg.	Alt.	Esq. Lig.	Term.	Peso ±Kg	Abas Fixação	FIADA	TOTAL		
TB356	3661024054331	35	240	B19	187	127	220	0	3	8,9	B00	30	90	€ 117,90	€ 0,288
TB356A	3661024054881	35	240	B19	187	127	220	0	3	8,9	B1K	30	90	€ 117,80	€ 0,288
TB357	3661024054348	35	240	B19	187	127	220	1	3	8,9	B00	30	90	€ 121,30	€ 0,288
TB440	3661024054508	44	400	L00	175	175	190	0	1	10,7	B13	24	72	€ 128,10	€ 0,288
TB442	3661024054607	44	420	LB1	207	175	175	0	1	10,6	B13	24	72	€ 106,90	€ 0,288
TB450	3661024054492	45	330	E02	220	135	225	0	1	10,9	B01	28	84	€ 160,00	€ 0,288
TB451	3661024054485	45	330	E02	220	135	225	1	0	10,9	B01	28	84	€ 160,00	€ 0,288
TB454	3661024054379	45	330	B24	237	127	227	0	1	11,4	B00	28	84	€ 133,10	€ 0,288
TB455	3661024054386	45	330	B24	237	127	227	1	1	11,4	B00	28	84	€ 139,90	€ 0,288
TB456	3661024054355	45	330	B24	237	127	227	0	3	11,4	B00	28	84	€ 133,10	€ 0,288
TB457	3661024054362	45	330	B24	237	127	227	1	3	11,4	B00	28	84	€ 139,90	€ 0,288
TB500	3661024054515	50	450	L01	207	175	190	0	1	12,1	B13	24	72	€ 110,70	€ 0,288
TB501	3661024054522	50	450	L01	207	175	190	1	1	12,1	B13	24	72	€ 110,70	€ 0,288
TB504	3661024054409	50	360	D20	200	173	222	0	1	12,9	B1K	24	72	€ 144,90	€ 0,288
TB558	3661024057158	55	620	G75	230	180	186	1	SAE S	14,2	B09	20	60	€ 179,80	€ 0,288
TB602	3661024054638	60	540	LB2	242	175	175	0	1	13,4	B13	20	60	€ 132,10	€ 0,288
TB604	3661024054416	60	480	D23	230	173	222	0	1	14,2	B1K	20	60	€ 160,40	€ 0,288
TB605	3661024054423	60	480	D23	230	173	222	1	1	14,2	B1K	20	60	€ 160,40	€ 0,288
TB620	3661024054539	62	540	L02	242	175	190	0	1	14,2	B13	20	60	€ 134,60	€ 0,288
TB621	3661024054546	62	540	L02	242	175	190	1	1	14,2	B13	20	60	€ 141,30	€ 0,288
TB704	3661024054430	70	540	D26	270	173	222	0	1	16	B09	18	54	€ 156,40	€ 0,405
TB705	3661024054447	70	540	D26	270	173	222	1	1	16	B09	18	54	€ 156,40	€ 0,405
TB712	3661024054645	71	670	LB3	278	175	175	0	1	15,6	B13	17	51	€ 164,20	€ 0,405
TB740	3661024054553	74	680	L03	278	175	190	0	1	16,5	B13	17	51	€ 167,70	€ 0,405
TB741	3661024054560	74	680	L03	278	175	190	1	1	16,5	B13	17	51	€ 167,70	€ 0,405
TB708	3661024057165	70	740	G78	260	180	186	1	SAE S	16,7	B07	17	51	€ 233,90	€ 0,405
TB800	3661024056465	80	640	L04	315	175	190	0	1	18,9	B13	14	42	€ 185,00	€ 0,405
TB802	3661024054652	80	700	LB4	315	175	175	0	1	17,9	B13	14	42	€ 199,60	€ 0,405
TB852	3661024054669	85	760	LB5	353	175	175	0	1	19,3	B13	12	36	€ 215,10	€ 0,405
TB950	3661024054584	95	800	L05	353	175	190	0	1	21,6	B13	12	36	€ 219,00	€ 0,405
TB954	3661024054454	95	760	D31	306	173	222	0	1	20,6	B01 Kor	14	42	€ 229,10	€ 0,405
TB955	3661024054461	95	760	D31	306	173	222	1	1	20,6	B01 Kor	14	42	€ 229,10	€ 0,405
TB1100	3661024056236	110	850	L06	392	175	190	0	1	26,3	B13	12	36	€ 323,40	€ 0,576

**Standard - 2 anos Garantia**

Tipo Comercial	EAN (CÓDIGO DE BARRAS)	Caract. Eléctricas		Bloco	Dimensões mm			Caract. Técnicas				QT. PALETE	P.V.P. Euros Recomendado	Ecovalue	
		Cap. Ah/20h	CCA A (EN)		Comp.	Larg.	Alt.	Esq. Lig.	Term.	Peso ±Kg	Abas Fixação				
TC440	3661024054782	44	360	L01	207	175	190	0	1	11,2	B13	24	72	€ 100,50	€ 0,288
TC542	3661024054850	54	500	LB2	242	175	175	0	1	13	B13	20	60	€ 115,40	€ 0,288
TC550	3661024054805	55	460	L02	242	175	190	0	1	13,6	B13	20	60	€ 122,40	€ 0,288
TC652	3661024054867	65	540	LB3	278	175	175	0	1	14,7	B13	17	51	€ 149,30	€ 0,288
TC700	3661024054829	70	640	L03	278	175	190	0	1	16	B13	17	51	€ 152,40	€ 0,405
TC900	3661024054836	90	720	L05	353	175	190	0	1	20,5	B13	12	36	€ 199,40	€ 0,405
TC904	3661024054751	90	680	D31	306	173	222	0	1	19,9	B1K	14	42	€ 208,10	€ 0,405
TC905	3661024054768	90	680	D31	306	173	222	1	1	19,9	B1K	14	42	€ 208,10	€ 0,405



TUDOR Veículos Comerciais

**ENDURANCE + PRO GEL (1 Ano Garantia)**

Tipo Comercial	EAN (CÓDIGO DE BARRAS)	Caract. Eléctricas		Bloco	Dimensões mm			Caract. Técnicas				QT. PALETE	P.V.P. Euros Recomendado	Ecovalue	
		Cap. Ah/20h	CCA A (EN)		Comp.	Larg.	Alt.	Esq. Lig.	Term.	Peso ±Kg	Abas Fixação				
TD851T	3661024057615	85	350	D02	349	175	235	ETN 1	1	29,5	B0	12	36	€ 475,30	€ 0,405
TD2103	3661024057103	210	1030	D06	518	240	279	EAN 3	1	63,5	B0	6	18	€ 1 014,00	€ 1,035
TD2103T	3661024057462	210	800	D06	518	240	279	EAN 3	1	66	B0	6	18	€ 1 034,80	€ 1,035

**STRONGPRO EFB + (1 Ano Garantia)**

Tipo Comercial	EAN (CÓDIGO DE BARRAS)	Caract. Eléctricas		Bloco	Dimensões mm			Caract. Técnicas				QT. PALETE	P.V.P. Euros Recomendado	Ecovalue	
		Cap. Ah/20h	CCA A (EN)		Comp.	Larg.	Alt.	Esq. Lig.	Term.	Peso ±Kg	Abas Fixação				
TE1403	3661024055246	140	800	D04	513	189	223	ETN 3	EN	38,2	B00	8	24	€ 332,30	€ 0,576
TE1853	3661024055253	185	1100	D05	513	223	223	ETN 3	EN	46,4	B00	7	21	€ 393,10	€ 1,035
TE2353	3661024056694	235	1200	D06	518	279	240	ETN 3	EN	58,2	B00	6	18	€ 507,20	€ 1,035

**ENDURANCEPRO EFB (1 Ano Garantia)**

Tipo Comercial	EAN (CÓDIGO DE BARRAS)	Caract. Eléctricas		Bloco	Dimensões mm			Caract. Técnicas				QT. PALETE	P.V.P. Euros Recomendado	Ecovalue	
		Cap. Ah/20h	CCA A (EN)		Comp.	Larg.	Alt.	Esq. Lig.	Term.	Peso ±Kg	Abas Fixação				
TX1803	3661024056625	180	1000	D05	513	223	223	ETN 3	EN	46,1	B00	7	21	€ 367,70	€ 1,035
TX2253	3661024056632	225	1150	D06	518	279	240	ETN 3	EN	60,1	B00	6	18	€ 485,70	€ 1,035

**POWERPRO (1 Ano Garantia)**

Tipo Comercial	EAN (CÓDIGO DE BARRAS)	Caract. Eléctricas		Bloco	Dimensões mm			Caract. Técnicas				QT. PALETE	P.V.P. Euros Recomendado	Ecovagão	
		Cap. Ah/20h	CCA A(EN)		Comp.	Larg.	Alt.	Esg. Lig.	Term.	Peso ±Kg	Abas Fixação				
TF1202	3661024055277	120	870	D02	349	175	235	ETN 0	EN	27,5	B01	12	36	€ 277,00	€ 0,576
TF1250	3661024057677	125	850	D03	349	175	290	ETN 0	EN	31	B00	12	24	€ 348,40	€ 0,576
TF1251	3661024057684	125	850	D03	349	175	290	ETN 1	EN	31	B00	12	24	€ 348,40	€ 0,576
TF1453	3661024055307	145	900	D04	513	189	223	ETN 3	EN	35,9	B00	8	24	€ 318,00	€ 0,576
TF1853	3661024055314	185	1150	D05	513	223	223	ETN 3	EN	43,9	B00	7	21	€ 346,00	€ 1,035
TF2353	3661024055321	235	1300	D06	518	279	240	ETN 3	EN	56,3	B00	6	18	€ 479,50	€ 1,035

**STARTPRO (1 Ano Garantia)**

Tipo Comercial	EAN (CÓDIGO DE BARRAS)	Caract. Eléctricas		Bloco	Dimensões mm			Caract. Técnicas				QT. PALETE	P.V.P. Euros Recomendado	Ecovagão	
		Cap. Ah/20h	CCA A(EN)		Comp.	Larg.	Alt.	Esg. Lig.	Term.	Peso ±Kg	Abas Fixação				
TG1100	3661024055376	110	750	D02	349	175	239	ETN 0	EN	25,4	B00	12	36	€ 251,90	€ 0,576
TG1101	3661024055383	110	750	D02	349	175	239	ETN 1	EN	25,4	B00	12	36	€ 251,90	€ 0,576
TG1102	3661024055390	110	750	D02	349	175	239	ETN 0	EN	25,4	B01	12	36	€ 254,80	€ 0,576
TG110B	3661024055567	110	950	G31	330	173	240	ETN 9	EN	27,4	B00	12	36	€ 326,40	€ 0,576
TG1203	3661024056816	120	680	D04	513	189	223	ETN 3	EN	32,5	B00	8	24	€ 278,70	€ 0,576
TG1206	3661024056830	120	680	D08	510	175	225	ETN 4	EN	31,8	B03	8	24	€ 278,70	€ 0,576
TG1250	3661024055406	125	760	D03	349	175	285	ETN 0	EN	29,5	B00	12	24	€ 280,80	€ 0,576
TG1353	3661024055543	135	1000	DB9	514	218	210	ETN3	EN	39,8	B00	8	24	€ 284,80	€ 0,576
TG1355	3661024055529	135	1000	DB8	514	175	210	ETN 3	EN	36	B03	8	24	€ 284,80	€ 0,576
TG1403	3661024055420	140	800	D04	513	189	223	ETN 3	EN	34,1	B00	8	24	€ 288,90	€ 0,576
TG1406	3661024055499	140	800	D08	510	175	225	ETN 4	EN	33,5	B03	8	24	€ 288,90	€ 0,576
TG145A	3661024055550	145	1000	F21	360	253	240	ETN 6	EN	38,1	B00	8	24	€ 360,60	€ 0,576
TG1803	3661024055444	180	1000	D05	513	223	223	ETN 3	EN	42,8	B00	7	21	€ 324,50	€ 1,035
TG1806	3661024055505	180	1000	D09	510	218	225	ETN 4	EN	43	B00	7	21	€ 343,20	€ 1,035
TG2253	3661024057431	225	1200	D06	518	274	240	ETN 3	EN	54,9	B00	6	18	€ 436,00	€ 1,035
TG2254	3661024057448	225	1200	D06	518	274	240	ETN 4	EN	54,9	B00	6	18	€ 436,00	€ 1,035


**TESTAR**

A Exide, disponibiliza o Equipamento de Diagnóstico de última geração, para diagnosticar o estado de saúde de qualquer tipo de bateria. A tecnologia CONDUCTANCE PROFILING™, identifica tanto a capacidade de arranque como a disponibilidade de energia.

**VEÍCULOS  
MUDAM**
**BATERIAS  
MUDAM**
**DIAGNOSTICO  
MUDA**





Referência Comercial	EAN	STOCK	P.V.P. Euros Recomendado
EBT 965P	3661024037334	MET300012101	€ 950,00
BT-BIKE MDX-145		MET045012101	€ 240,00

**CARREGAR**

Os novos carregadores inteligentes da Exide, podem ser utilizados em carros, embarcações e motos, vão permitir manter sempre a bateria carregada e prolongar o seu tempo de vida útil, foram desenvolvidos para ser fácil de usar e com as tecnologias de carga mais recentes. As oficinas com este equipamento podem garantir sempre que os clientes saiem com as baterias carregadas.

Referência Comercial	EAN	STOCK	P.V.P. Euros Recomendado
Ex 12/3.8	3661024036245	ACH004M12101	€ 107,40
Ex 12/5.5	3661024036665	ACH006M12101	€ 111,00
Ex 12/7	3661024036252	ACH007M12101	€ 134,00
Ex 12/15	3661024036269	ACH015M12101	€ 230,00
EX 12/2 I-Lion	3661024037051	ACH002L12101	€ 93,50



*(i)* Informações Técnicas

**ABAS**

**B4**

**ESQUEMAS**



6 Voltes




12 Voltes



3



4



6

*(i)* Garantias

**GARANTIA COMERCIAL POR DEFEITOS DE FÁBRICA:** Aplica-se a substituição do produto durante os períodos indicados para cada gama, contra a apresentação da prova de compra e desde que a aplicação/installação esteja de acordo com as normas para que foi fabricada, a bateria nova, fica garantida pelo período restante da bateria substituída.

**Os valores P.V.P. Recomendados, estão sujeitos à taxa de IVA legalmente em vigor.**

**Esta tabela entra em vigor na data indicada, 1 de Maio de anula e substitui todas as anteriores.**

# Energia que vai mais além.

## ESCRITÓRIO LOCAL

EXIDE TECHNOLOGIES DISTIRIBUTION, LDA  
Av. Dr. Carlos Leal, Nr.4  
2600-790 CASTANHEIRA DO RIBATEJO  
PORTUGAL

TEL: +351 263 286 960

- Fábricas Transportation
- Fábricas Industriais
- Centros R&D
- Recycling
- Global HQ
- Principais escritórios de vendas + pontos de venda e centros de distribuição em todo o mundo.



All manufacturing plants ISO 9001 certified



All automotive plants IATF 16949 certified



All manufacturing plants ISO 14001 certified



All manufacturing plants ISO 50001 certified



Most manufacturing plants ISO 45001 certified

**ENERGIZING  
A NEW  
WORLD**

**EXIDE<sup>®</sup>**  
TECHNOLOGIES