



OFFREZ LE MEILLEUR

à vos collaborateurs

Depuis 1967, Kunesa accompagne les officines avec des **systèmes de tiroirs sur mesure, alliant fiabilité, innovation et qualité de fabrication.**

Conçues et fabriquées dans notre site en Allemagne, nos solutions **optimisent l'organisation et la performance de votre back office.**



DEUX GAMMES DISTINCTES POUR

ALU MAX

Tiroir sortie totale

Hauteur tiroir 125mm

17	- 2222mm
16	- 2097mm
15	- 1972mm
14	- 1847mm
13	- 1722mm
12	- 1597mm
11	- 1472mm
10	- 1347mm
9	- 1222mm
8	- 1097mm
7	- 972mm
6	- 847mm
5	- 722mm
4	- 597mm
3	- 472mm
2	- 347mm
1	- 222mm


ALU MAX

Tiroir sortie totale

Hauteur tiroir 106mm

20	- 2222mm
19	- 2116mm
18	- 2010mm
17	- 1904mm
16	- 1798mm
15	- 1692mm
14	- 1586mm
13	- 1480mm
12	- 1374mm
11	- 1268mm
10	- 1162mm
9	- 1056mm
8	- 950mm
7	- 844mm
6	- 738mm
5	- 632mm
4	- 526mm
3	- 420mm
2	- 314mm
1	- 208mm

PROFONDEUR EN MM



SORTIE DU TIROIR EN MM

1105

905




705

505

Exemple pour une configuration de 17 ou 20 tiroirs selon hauteur tiroir choisie
Hauteur hors tout 2249mm

ALU MAX	K85 / K86	K87
Largeur extérieure (en mm)	386/418	586
Largeur utile (en mm)	312/344	512
Profondeur totale (en mm)	605,805,1005,1205	605, 805, 1005
Profondeur utile (en mm)	505,705,905,1105	505, 705, 905
Hauteur utile tiroir simple	86mm (Tiroir hauteur 105mm) ou 106mm (Tiroir hauteur 125mm)	
Hauteur utile tiroir double	194mm (Tiroir hauteur 212mm) ou 232mm (Tiroir hauteur 250mm)	

La gamme **ALU MAX** équipé d'un tiroir télescopique et de 12 roulements à billes de précision.
Il est possible de personnaliser le nombre de tiroirs et la hauteur de la colonne (voir schéma ci-dessus)




LARGEURS DISPONIBLES

RÉPONDRE À VOS ATTENTES



PROFONDEUR EN MM



ALU TEC

Tiroir sortie normale




Hauteur tiroir 125mm

17	- 2222mm
16	- 2097mm
15	- 1972mm
14	- 1847mm
13	- 1722mm
12	- 1597mm
11	- 1472mm
10	- 1347mm
9	- 1222mm
8	- 1097mm
7	- 972mm
6	- 847mm
5	- 722mm
4	- 597mm
3	- 472mm
2	- 347mm
1	- 222mm

ALU TEC	K95 / K96	K97
Largeur extérieure (en mm)	386/418	586
Largeur utile (en mm)	312/344	512
Profondeur totale (en mm)	630, 1160, 1240	630, 1160
Profondeur utile (en mm)	420, 920, 1000	420, 920
Hauteur utile tiroir simple	116mm (Tiroir hauteur 125mm)	
Hauteur utile tiroir double	241mm (Tiroir hauteur 250mm)	

La gamme **ALU TEC** équipé d'un tiroir à sortie normale et de 4 roulements à billes de précision.

Il est possible de personnaliser le nombre de tiroirs et la hauteur de la colonne (voir schéma ci-dessus)



LARGEURS DISPONIBLES

LES KUNESA



ALU TEC : allie robustesse, fluidité et sécurité, avec des tiroirs à sortie partielle pensés pour un usage intensif en officine, garantissant confort d'utilisation et parfaite maîtrise au quotidien.



ALU MAX : allie robustesse, fluidité et performance, avec des tiroirs à sortie totale offrant un accès complet et une visibilité optimale pour un usage intensif en officine.



PERSONNALISATION :
Les façades sont personnalisables. Vous pouvez choisir de modifier la couleur ou encore ajouter les poignées de votre choix.



ÉVOLUTIF : Grâce au principe de meuble container chaque colonne de tiroirs KUNESA est indépendante et reste flexible. La colonne pourra aisément être déplacée si besoin.




REPÉRAGE ALPHABÉTIQUE : pour les façades tiroirs est un outil essentiel pour optimiser l'organisation et la gestion des rangements.



MANIPULATION SILENCIEUSE ET AGRÉABLE : Les tiroirs et les coulisses sont conçus en aluminium pour une manipulation confortable. Ces matériaux sont adaptés à des usages intensifs.



FLUIDITÉ : Les tiroirs sont légèrement inclinés par défaut pour faciliter la fermeture. La butée d'amortissement permet une fermeture silencieuse du tiroir.



VISIBILITÉ : Les tiroirs, positionnés à hauteur des yeux, sont dotés d'un fond transparent, garantissant ainsi une visibilité optimale des contenus. Les fonds de tiroirs sur la partie basse sont opaques.



ORGANISATION DES TIROIRS : Une séparation longitudinale et des séparateurs pour une organisation modulable de vos rangements en fonction de vos besoins.

Nous contacter

Service ADV - Estelle
06 13 55 84 46
estelle@kunesa-france.fr

Service Commercial - Frédéric
06 03 46 21 65
frederic@kunesa-france.fr

Service SAV - Jean Philippe
06 28 72 80 67
contact@kunesa-france.fr

KUNESA FRANCE - 52 Rue Principale, 67270 Wickersheim-Wilshausen, France
www.kunesa-france.fr | 03 88 91 59 02