


CRÉATEUR D'ENTRÉES UNIQUES

EURADIF



CINTREL
by EURADIF

LES PORTES D'ENTRÉE MONOBLOCS
CINTRÉES EN ALUMINIUM



LA PORTE D'ENTRÉE N'EST PAS QU'UN PASSAGE. ELLE EST UNE PROMESSE, UN ACCUEIL, UNE SIGNATURE.

Avec CINTREL, l'élégance des courbes rencontre l'excellence de la fabrication française. Notre nouvelle gamme de portes d'entrée monoblocs en aluminium repose sur un partage de savoir-faire 100 % français entre BOULANGEOT, maître dans l'art du cintrage, et EURADIF, spécialiste de la porte d'entrée depuis plus de 30 ans.

Grâce à ce partenariat, CINTREL conjugue design audacieux, sécurité renforcée et performances thermiques optimales. Chaque modèle incarne un équilibre parfait entre esthétique et innovation, offrant une solution unique sur le marché des portes d'entrée cintrées.

Parce qu'une porte cintrée, c'est bien plus qu'une porte : c'est une empreinte d'élégance et d'exception.

CRÉATEUR D'ENTRÉES UNIQUES

DEPUIS PLUS DE 30 ANS,

nous développons notre savoir-faire industriel pour sublimer, sécuriser et isoler l'habitat en France.

L'ENTRÉE DEVIENT SIGNATURE

Imaginées par nos designers et notre bureau d'études, nos portes d'entrée sur-mesure allient créativité et innovations techniques.

NOTRE ENGAGEMENT QUALITÉ

Notre process de gestion à l'étape garantit un suivi en temps réel, des contrôles qualité rigoureux et des livraisons rapides et fiables.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Avec 230 collaborateurs et 11 binômes commerciaux, nous offrons un service réactif et une expertise nationale.

UNE DÉMARCHE RSE AMBITIEUSE

EURADIF est engagée dans une approche écoresponsable et éthique, favorisant des pratiques durables pour l'environnement, le bien-être au travail et des partenariats responsables.




« ADAPTÉS AUX BESOINS »
 « TOUJOURS DE QUALITÉ »
 « TRÈS BONS PRODUITS »
 « ÉCOUTE ET RÉACTIVITÉ »

*Cette note résulte d'une enquête de satisfaction menée par LINKLI BATIMENT en 2024 auprès d'un panel représentatif de clients professionnels, évaluant nos produits et services selon des critères précis.

CRÉER AVEC PASSION, AGIR AVEC RAISON

Chez EURADIF, nous cultivons un environnement où épanouissement humain et excellence industrielle se rencontrent. C'est cette vision qui nous permet d'innover et d'offrir des solutions adaptées à nos clients tout en garantissant un cadre de travail respectueux et motivant pour nos collaborateurs.



UN SEUL MÉTIER, LA PORTE D'ENTRÉE

- Un outil industriel performant, un environnement de travail agréable.
- Un laboratoire d'essais intégré pour garantir les performances de nos produits.
- Un thermolaquage durable garanti 20 ans certifié Qualilaquage et Qualimarine.



CAS 1 PORTE UN VANTAIL PLEIN CINTRE & ARC SURBAISSÉ

Notre concept exclusif CINTREL combine esthétisme raffiné, hautes performances thermiques et sécurité avancée. Son design élégant et sa conception robuste garantissent une isolation optimale et une protection renforcée, offrant confort et sérénité au quotidien.



UNE CONCEPTION

HAUT DE GAMME

- Dormant aluminium Profils Systèmes Cuzco 70 mm
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique (PMR)
- Cadre ouvrant exclusif EURADIF de 83 mm laqué noir
- Triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'effraction
- 4 paumelles SFS Estetic 3D pour un réglage facile
- Cylindre renforcé débrayable 45/60 avec 5 clés
- UD jusqu'à 1,1 W/m².K
- Décor sur les 2 faces

UNE SÉCURITÉ

MAXIMALE

Notre quincaillerie haute performance garantit une sécurité renforcée et une étanchéité optimale. Selon la hauteur de la porte, jusqu'à 4 points de fermeture peuvent être ajoutés.



- Serrure à relevage 4 à 8 points à crochets et rouleaux pour les portes avec poignée extérieure
- Serrure à engrenage 4 à 8 points à crochets et rouleaux pour les portes avec barre de tirage extérieure
- Gâches centrale et auxiliaires

UN VASTE CHOIX & UNE ADAPTABILITÉ REMARQUABLE

- 23 modèles incontournables
- 22 teintes granitées ou métallisées en standard
- Largeur mini/maxi dos de dormant : 850/1113 mm
- Hauteur mini/maxi dos de dormant : 1995/2380 mm

CAS 2 PORTE AVEC IMPOSTE PLEIN CINTRE & ARC SURBAISSÉ



UNE CONCEPTION

HAUT DE GAMME

- Dormant aluminium Profils Systèmes Cuzco 70 mm
- Seuil aluminium à rupture de pont thermique (PMR)
- Cadre ouvrant exclusif EURADIF de 81 mm
- Triple vitrage feuilleté 33.2 retardateur d'effraction
- 4 paumelles SFS Estetic 3D pour un réglage facile
- Cylindre renforcé débrayable 45/55 avec 5 clés
- Imposte vitrée avec double vitrage
- UD jusqu'à 1,1 W/m².K
- Décor sur les 2 faces

UNE SÉCURITÉ

MAXIMALE

Notre quincaillerie haute performance garantit une sécurité renforcée et une étanchéité optimale pour votre porte.



- Serrure automatique magnétique 5 points à crochets
- Gâche filante

UN VASTE CHOIX & UNE ADAPTABILITÉ REMARQUABLE

- 31 modèles incontournables
- 22 teintes granitées ou métallisées en standard
- Largeur mini/maxi dos de dormant : 850/1113 mm
- Hauteur mini/maxi dos de dormant : 2214/3364 mm

ARGOS

Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Décor alunox 2 faces inclus.
Barre de tirage BT6 incluse. RAL 7022.



AMANDE

Décor rainuré 2 faces.
Bleu Canon 2525 métallisé.



AUBURN 1

Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Décor rainuré 2 faces. Gris 2400 sablé.



TRINIDAD 6

Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Décor alunox et poignée Dallas en option. Mars 2525 sablé.



ARGOS

Associé à une imposte vitrée plein cintre. Décor alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT6 incluse à l'extérieur.
Poignée Dallas à l'intérieur en option. RAL 9005 extérieur et RAL 9016 intérieur.



VUE INTÉRIEURE




Design et sécurité renforcée :
la barre de tirage en inox allie élégance et exigence architecturale.


FACTORY

UN STYLE INDUSTRIEL INIMITABLE

A L'INTÉRIEUR,
2 CHOIX POSSIBLES



VUE INTÉRIEURE // BLANC



VUE INTÉRIEURE // TON BOIS



PLAXAGE TONS BOIS

FACTORY 1

Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Triple vitrage feuilleté sablage uni. Poignée Dallas noire et joncs alunox noirs inclus. Modèle présenté avec un ouvrant ton bois Turner Oak Malt et un dormant RAL 9005 granité.



MEXICO 1

Triple vitrage feuilleté sablage uni. Décor alunox en option. Barre de tirage BT9-800 mm en option à l'extérieur. RAL 5003.



HIBISCUS

Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT3 en option à l'extérieur. Rouge 2100 sablé.



OCRE 1

Triple vitrage feuilleté sablage uni. Décor rainuré 2 faces. Brun 2650 sablé.



FACTORY 1

Associé à une imposte vitrée plein cintre. Triple vitrage feuilleté sablage uni. Joncs alunox noirs inclus. Barre de tirage BT13 noire (position basse) en option. La barre de tirage peut aussi être centrée sur l'axe du cylindre. Modèle présenté avec un ton bois chêne irlandais et un dormant RAL 9005 granité.





DERCETO

Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Poignée Dallas en option. Bleu 2700 sablé.



DERCETO

Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.
Barre de tirage BT3 en option. RAL 7016.



VUE INTÉRIEURE



GARANCE 3

Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Mars 2525 sablé.

**LA PORTE D'ENTRÉE CINTREL
ALLIE SÉCURITÉ ET MODERNITÉ
POUR SUBLIMER VOTRE MAISON.**



ALEZAN 1

Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Triple vitrage feuilleté sablage uni. Décor rainuré et alunox 2 faces inclus.
Barre de tirage BT3 oblique à l'extérieur incluse. Poignée Dallas à l'intérieur en option. Brun 2650 sablé extérieur et RAL 9016 intérieur.



VUE INTÉRIEURE



Facile d'entretien et offrant une prise en main confortable, cette barre de tirage en inox ajoute une dimension moderne et élégante au design de la porte grâce à son positionnement oblique.

ONYX 2 : UNE POIGNÉE INTÉGRÉE SOPHISTIQUÉE



ONYX 2

Triple vitrage feuilleté sablage uni. Décor rainuré 2 faces. Poignée intégrée en inox laqué noir à l'extérieur incluse. Poignée au choix à l'intérieur. Rouge 2100 sablé extérieur et RAL 9016 intérieur.



VUE INTÉRIEURE

COUP DE CŒUR ESTHÉTIQUE... VOTRE PORTE D'ENTRÉE CINTREL EST L'ÂME DE VOTRE MAISON.

La poignée intégrée du modèle Graphite allie design épuré, ergonomie et sécurité, se fondant harmonieusement dans la porte.



GRAPHITE 1

Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Triple vitrage feuilleté sablage uni. Poignée intégrée laquée à la couleur de l'ouvrant à l'extérieur. Poignée Dallas à l'intérieur en option. Noir 2100 sablé.

ONYX 2

Triple vitrage feuilleté sablage uni. Décor rainuré 2 faces. Poignée intégrée en inox laqué noir à l'extérieur incluse. Poignée au choix à l'intérieur. Rouge 2100 sablé.





CUZCO 3

Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Décor alunox 3 pièces et barre de tirage BT3 en option. RAL 7016.



BLEUET 1

Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Décor rainuré et alunox 2 faces inclus. Barre de tirage BT3 en option.
Poignée au choix en face intérieure. RAL 7039.


CUZCO 3

Triple vitrage feuilleté sablage uni.
Décor alunox 1 pièce en option.
RAL 3004.

**L'AUDACE PASSE D'ABORD
PAR L'ENTRÉE. AFFIRMEZ
VOTRE STYLE DÈS LE SEUIL.**

CAPELLA 1L

Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté.
Barre de tirage BT12 en option. RAL 7039.



LES PORTES D'ENTRÉE
CLASSIQUES SONT AUSSI
DISPONIBLES PLEINES,
SANS VITRAGE.



MOULURES EMBOUTIES

CAPELLA 1L

Associé à une imposte vitrée arc surbaissé. Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté.
Barre de tirage BT12 en option, avec poignée extérieure. Brun 2650 sablé.



POLARIS 1L

Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté. RAL 9006.





SPENCER 1

Associé à une imposte vitrée plein cintre. Moulures rapportées. Cimaises sur la face extérieure uniquement. Quadruple vitrage feuilleté avec grille Alva intégrée dans le vitrage en option. Clair de vue du vitrage 785 x 435 mm.
Barre de tirage BT12 en option, sans poignée extérieure. RAL 7039 extérieur et RAL 9016 intérieur.



VUE INTÉRIEURE



MAJESTUEUSE, SPENCER EST
LA REINE DE VOTRE ENTRÉE.





SIRIUS 1
Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté.
RAL 6005 extérieur et RAL 9016 intérieur.




VUE INTÉRIEURE



SIRIUS 3
Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté. Bleu Canon 2525 métallisé



FRANKLIN 1
Associé à une imposte vitrée arc surbaissé.
Moulures rapportées. Triple vitrage feuilleté.
Gris 2400 sablé.



EDISON 1
Associé à une imposte vitrée plein cintre. Moulures rapportées.
Triple vitrage feuilleté. Barre de tirage BT12 en option, sans
poignée extérieure. Rouge 2100 sablé.



MOULURES RAPPORTÉES

SIRIUS 5

Moulures embouties. Triple vitrage feuilleté. Modèle disponible avec 1, 3 ou 5 vitrages. RAL 9006.



HARMONIE DES COULEURS

CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE PORTE D'ENTRÉE IDÉALE



Nous vous présentons ici notre sélection de couleurs standards en finition granitée (texturée). Ce choix repose sur plusieurs avantages :

Résistance accrue :

La finition granitée offre une meilleure tenue face aux rayures et à l'usure quotidienne, garantissant ainsi une durabilité optimale.

Esthétique élégante :

La texture granitée apporte une touche moderne et raffinée, sublimant l'apparence de votre porte d'entrée.

Entretien facilité :

Cette finition granitée limite l'apparition des traces de doigt, facilitant ainsi l'entretien de votre porte.



DES COULEURS DURABLES ET GARANTIES 20 ANS



Nous utilisons exclusivement des poudres de classe 2, reconnues pour leur résistance exceptionnelle aux agressions extérieures (UV, intempéries, corrosion). Notre procédé de thermolaquage est certifié Qualilaquage et Qualimarine. Grâce à ces certifications et à notre savoir-faire, nous sommes en mesure de vous offrir une garantie de 20 ans sur la tenue des couleurs.

TEINTES HORS STANDARDS ET BICOLORATION

D'autres teintes granitées sont disponibles en option.

N'hésitez pas à nous consulter pour découvrir toutes les possibilités.

En standard, nos portes d'entrée sont proposées en monocoloration, avec une teinte identique sur les faces intérieure et extérieure. Pour une personnalisation encore plus poussée, nous proposons la bicoloration en option, qui vous permet de choisir une couleur différente pour l'intérieur et l'extérieur.



Les procédés d'impression peuvent altérer le rendu des teintes. Pour une précision optimale, consultez un nuancier RAL.

DÉTAILS DE STYLE

LES POIGNÉES ET ACCESSOIRES POUR PERSONNALISER VOTRE PORTE



New-York
Ton inox



Stockholm
Ton inox



Verona
Ton inox - Toujours associée à SPENCER



Dallas
Ton inox



Dallas
Noire



Verona
Ton laiton



BT12*
Ton inox



BT12*
Ton laiton



BT1
400, 600, 800
1300** et 1600** mm



BT3
625 mm



BT6
1000 mm



BT7
600 mm
400, 600, 800
1300** et 1600** mm



BT9
400, 600, 800
1300** et 1600** mm



BT13
1000 mm



Rejet d'eau
Laqué à la couleur de la porte, en option



Cache-paumeles
Ton inox, laiton, blanc ou noir inclus



Cylindre sécurité
débrayable avec 5 clés + carte de propriété



Cylindre à bouton
renforcé avec 5 clés

* disponible avec Capella, Edison, Spencer

** disponible uniquement avec les portes à ouvrants rectangulaires munies d'une imposte (CAS 2)
Les barres de tirage ne sont pas compatibles avec les modèles Amande et Pastel 4.

INVITEZ LA LUMIÈRE, CHOISISSEZ LE VITRAGE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE



Pour une sécurité optimale,

nos vitrages sont assemblés avec un feuilletté 33.2 retardateur d'effraction.

Vitrage de l'ouvrant : triple vitrage feuilletté 33.2

Vitrage de l'imposte : double vitrage feuilletté 33.2 avec une face claire ou sablée uni (remplissage air).

En option : face 44.2, SP10, remplissage argon

Sans précision de votre part, nos portes d'entrée CINTREL vitrées sont munies de :

- L'imprimé Delta clair pour les modèles classiques
- La finition Sablage uni pour les modèles modernes

STANDARDS



Sablage uni



Delta clair



Antique clair



G200



Martelé clair



Silvit clair



Chinchilla clair



Clair

HORS STANDARDS



Dépoli acide



Delta mat



Givré clair



Gothic clair

GARANTIES & CERTIFICATIONS

Les portes d'entrée EURADIF sont conçues avec des matériaux de haute qualité et répondent aux normes les plus exigeantes, garantissant performance, sécurité et durabilité, certifiées par des labels reconnus.

La garantie commence à la livraison chez notre revendeur. Nos garanties s'adaptent à l'évolution de nos produits afin de toujours vous offrir le meilleur en termes de qualité et de performance.



Le thermolaquage (finition et anti-corrosion) est garanti 20 ans.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.



La tenue du plaxage est garantie 10 ans.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.



Le dormant et l'ouvrant sont garantis 10 ans.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.



Les vitrages sont garantis 10 ans contre l'embuage.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.



Les quincailleries sont garanties 2 ans.
Détail de nos garanties dans nos conditions générales de vente.



Un laqueur certifié Qualilaquage, c'est l'assurance d'un procédé de thermolaquage maîtrisé : traitement de surface chimique, poudrage électrostatique et polymérisation.



Un produit en aluminium dont le thermolaquage est certifié Qualimarine assure un rendu esthétique de qualité qui va durer dans le temps et garantissant la meilleure résistance à la corrosion.



Composés Organiques Volatiles (COV) : Indique le niveau d'émission de COV entre A + (le produit émet très peu, ou pas du tout) à C (le produit émet beaucoup).



Le marquage CE matérialise l'engagement du fabricant du produit sur sa conformité aux exigences fixées par la réglementation communautaire.



La French Fab incarne les entreprises qui se reconnaissent dans la volonté de développer l'industrie française par de fortes ambitions d'innovation et de digitalisation.



La Communauté du Coq Vert réunit les entreprises convaincues de la nécessité d'agir et déjà engagées dans la transition écologique et énergétique. Lancée par Bpifrance, en partenariat avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, cette communauté a vocation à favoriser le partage d'expertise entre entreprises engagées.

LIMITES DIMENSIONNELLES

CAS 1



CAS 2



Nom	Collection	DIMENSIONS TABLEAU Pose en applique intérieure									
		Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Hauteur mini	Hauteur maxi	Largeur mini	Largeur maxi	Largeur mini	Largeur maxi
ALEZAN 1	Sillage Evolution					2183,5	3333,5	789	1052		
AMANDE	Sillage	1964,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
ARGOS	Sillage Révolution					2183,5	3333,5	789	1052		
AUBURN 1	Sillage	1964,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
BLEUET 1	Osmozén	1964,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
CAPELLA	Les Lumières	1964,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
CUZCO 3	Les Contemporains	2094,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
DERCETO	Sillage Révolution	1964,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
DIOPSIDE 7	Sillage Evolution	1964,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
EDISON	Tradition	2094,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
FACTORY 1	Essentielle					2213,5	3333,5	789	1052		
FRANKLIN	Tradition					2183,5	3333,5	789	1052		
GARANCE 3	Sillage	2094,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
GRAPHITE 1	Equilibre					2183,5	3333,5	789	1052		
HIBISCUS	Osmozén	1964,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
MEXICO 1	Les Contemporains	2094,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
OCRE 1	Sillage	1964,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
ONYX 2	Equilibre	1964,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
PASTEL 4	Sillage Evolution	1964,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
POLARIS	Les Lumières	1964,5	2349,5	789	1052	2207,5	3333,5	789	1052		
SIRIUS	Les Lumières	1964,5	2349,5	789	1052	2183,5	3333,5	789	1052		
SPENCER	Tradition					2213,5	3333,5	789	1052		
TRINIDAD 6	Les Contemporains	2094,5	2349,5	789	1052	2243,5	3333,5	789	1052		

CAS 1 : Hauteur bas cintre mini : 1573,5 mm

CAS 2 : Hauteur bas cintre mini : Hauteur ouvrant + 29 mm

CHOISIR SA PORTE D'ENTRÉE

Élément clé de votre habitation, la porte d'entrée doit être à la fois accueillante et sécurisante. Design contemporain ou classique, isolation renforcée et finitions soignées : choisissez un modèle qui reflète votre style tout en assurant votre tranquillité au quotidien.



L'ESTHÉTIQUE POUR VOUS FAIRE PLAISIR

Véritable produit coup de cœur, la porte d'entrée est un objet de décoration à part entière dans l'univers de la maison.

En ville ou à la campagne, en rénovation ou en neuf, elle est le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Une multitude de designs et finitions est à votre disposition pour exprimer votre caractère unique.



L'ISOLATION POUR FAIRE DES ÉCONOMIES

La porte d'entrée joue un rôle important dans l'isolation de la maison.

Une entrée mal isolée laisse passer l'air froid en hiver et l'air chaud en été, ce qui peut entraîner une augmentation de votre consommation d'énergie, et donc de votre facture de chauffage.

Nos portes d'entrée sont conçues pour contribuer efficacement au confort thermique de votre habitat.



LA SÉCURITÉ POUR PROTÉGÉR VOTRE COCON

Parce que deux cambriolages sur trois surviennent par la porte d'entrée, nos gammes intègrent des dispositifs de sécurité renforcés de série.

Conçus pour résister aux tentatives d'effraction, ils constituent une barrière dissuasive, les intrus abandonnant généralement après cinq minutes.

**Ne suivez pas les lignes,
créez-les !**



| EURADIF

CRÉATEUR D'ENTRÉES UNIQUES

VOTRE PARTENAIRE



euradif.fr