

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

TERRASSES . BARDAGES . CLÔTURES
RONDINS & PIQUETS . BOIS DE STRUCTURE





Des solutions sur-mesure et innovantes pour vos projets d'aménagement extérieur

Imaginez des aménagements extérieurs où matière, relief et durabilité se rencontrent.

Les bois exotiques enrichissent cette palette avec des teintes intenses et singulières : l'Amarante (2), le Jatoba (3) ou encore le Tali apportent chaleur, caractère et authenticité aux terrasses, pour des extérieurs résolument élégants.

Notre sélection s'ouvre également aux terrasses composites TimberTech®, conjuguant esthétique bois et performance technique.

La Vintage Collection® Advanced Polymer séduit par sa finition brossée raffinée et ses nuances subtilement mêlées, imitant l'aspect des plus prestigieux bois durs comme l'Ipé, l'Acajou ou le Teck. Disponibles en plusieurs largeurs, ces lames offrent un rendu haut de gamme et intemporel. (5)

La Prime+ Collection® propose une alternative innovante au composite traditionnel, avec un grain droit texturé et des coloris naturels inspirants. Grâce à sa technologie d'enrobé exclusive, elle garantit une excellente résistance à l'humidité et un entretien facilité (1)(4).

Enfin, notre offre d'aménagement extérieur se complète avec des solutions contemporaines alliant design et fonctionnalité : les clôtures composites Boston et les clôtures aluminium Opale, agrémentées de panneaux décor ajourés laissant passer la lumière, ainsi que les terrasses Manhattan, pensées pour durer et sublimer les espaces de vie en plein air.

Explorez notre gamme complète et laissez-vous séduire par des solutions d'aménagement extérieur où innovation, performance et esthétique s'expriment avec caractère.

Explorez notre gamme complète et laissez-vous séduire par des solutions d'aménagement extérieur alliant innovation, performance et esthétique.







TERRASSES PIN

Essence	Pin vert CL4	Pin marron CL4	Pin US vert CL4	Pin US marron CL4
Profil Lisse 2 faces	21x35 / 21x120 / 27x145	-	-	-
Profil strié 1face	27x145 / 35 x145	27x145	27x145	27x145




Longueurs
selon arrivage



Pin vert



Pin marron



Pin US vert



Pin US marron

21 x 95mm

21 x 120 mm

27 x 145 mm

27 x 145 mm

35 x 145 mm

Profil lisse 2 faces

Profil strié 1face




TERRASSES BOIS DE PAYS

Essence	Douglas naturel CL3	Mélèze de pays CL3	Frêne thermochauffé NT
Profil Lisse 2 faces	-	-	21x145
Profil Strié 1 face	27x145	27x145	-
Profil Bombé 4 faces	27x145	27x145	-




Longueurs
selon arrivage



Douglas CL3



Mélèze CL3



Frêne TC

21 x 145 mm

Profil lisse 2 faces

27 x 145 mm

Profil strié 1 face

27x 145 mm

Profil bombé



TERRASSES PIN ROUGE FLOW et DOUBLE FLOW

Lames en Pin Rouge du Nord traitées Classe 4 pour une excellente durabilité de la terrasse avec des profils courbes en usage 3D innovant.



Essence

Pin rouge du nord
marron Flow CL4

Pin rouge du nord
marron Double Flow CL4

Profil Lisse 2F



Longueurs
4.20ml



Flow
1 côté droit
1 côté ondulé



Double flow,
2 côtés ondulés

27 x 125 mm

Flow a un côté droit et un côté ondulé, double flow a deux côtés ondulés.



Flow et Double Flow



Terrasse en pin rouge Flow et double flow

TERRASSES BAMBOU


Moso® Bamboo X-treme Point de hongrie

MOSO® a développé une véritable alternative écologique aux terrasses en bois tropicaux.



Gamme	Essential		Premium		
Modèle	Bamboo Mokka	Bamboo Canyon	Bambou X-treme® *	Bambou N-durance®	Bamboo X-treme® Point de Hongrie
Finition	Thermo NT	Sikkens	Sikkens	Sikkens	Sikkens
Profil lisse	-	-	-	-	✓
Profil lisse et strié	✓	✓	-	✓**	-
Profil brossé R11 et lisse	-	-	✓	✓	-






<p>Longueurs 1.85ml</p> <p>* Avis technique ** jusqu'à fin de stock</p>	<p>Bamboo Mokka</p> <p>20 x 137 mm</p> <p>Profil lisse</p>	<p>Bamboo Canyon</p> <p>20 x 137 mm</p> <p>Profil lisse et strié</p>	<p>Bamboo X-treme*</p> <p>20 x 155 mm</p> <p>Profil brossé et strié</p>	<p>Bamboo N-durance</p>	<p>Bamboo X-treme point de Hongrie</p>



TERRASSES EXOTIQUES

Naturellement durables et résistants, les bois exotiques offrent une esthétique chaleureuse. L'Ipé séduit par son brun foncé et sa densité exceptionnelle. Le Cumaru présente un grain marqué aux nuances brun chaud. Le Jatoba se distingue par son brun intense, tandis que le Tali, très robuste, offre des teintes brun jaune à brun foncé, parfaites pour l'extérieur.

Essence	Ipé NT	Cumaru NT	Jatoba NT	Tali NT
Profil lisse 2 faces	21x145	21x145	21x145	-
Profil Lisse /Gorge	-	-	-	25 x145
Profil Strié	← Sur demande		→	

 <p>Longueurs selon arrivage</p>	 <p>Ipé</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">21 x 145 mm</div> <p>Profil lisse</p>	 <p>Cumaru</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">27 x 145 mm</div> <p>Profil strié</p>	 <p>Jatoba</p> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px 10px; display: inline-block;">25 x 145 mm</div> <p>Profil à gorge</p>	 <p>Tali</p>



TERRASSES EXOTIQUES


Terrasse en Cumaru

Naturellement durables et résistants, les bois exotiques offrent un rendu esthétique unique. Le **Padouk séduit par sa teinte rouge vif**, évoluant avec le temps vers des nuances plus grisées. L'**Amarante, au violet profond**, apporte une touche originale et élégante. Le **Muiracatiara appelé aussi bois tigré**, très dense, se distingue par ses variations de bruns allie robuste et caractère pour les aménagements extérieurs. Le **Tamarindo, aux nuances chaudes de brun doré à brun chocolat**, séduit par son veinage marqué.

Essence	Padouk NT	Amarante NT	Tamarindo NT	Muiracatiara NT
Profil lisse 2 faces	21x145	21x145	21x145	21x145
Profil Strié	← Sur demande →			



Longueurs selon arrivage




Padouk



Amarante



Tamarindo



Muiracatiara

21 x 145 mm

Profil lisse

27 x 145 mm


Profil strié



Terrasse en Amarante



Terrasse en Tamarindo



Terrasse en Padouk



Terrasse en Muiracatiara

TERRASSES COMPOSITES

Prime+ Collection® TimberTech®

nouveau
2026

Dark Cocoa

Bien plus innovantes que les lames de terrasse en composite classiques, les lames en composite Prime+ Collection® offrent un aspect bois très réaliste et une plus grande résistance à l'humidité, grâce à notre technologie d'enrobé exclusive. Optez pour un aspect bois simple et traditionnel avec les couleurs naturelles et inspirantes et le grain de bois droit et texturé

TimberTech
COMPOSITE
BY AZEK®

Essence

Profil faces lisses



Coconut Husk




Coconut Husk

Sea Salt Gray



Sea Salt Gray

Dark Cocoa



Dark Cocoa

ACCESSOIRES

Boîte CLIPS Edgeloc
96 clips soit 5.10m²

Boîte Vis Inox A2
4x63mm (350pi)



24 x 136 x 3660mm




24 x 136 x 3000mm
(lame de finition à visser)



- Coconut Husk
- Sea Salt Gray
- Dark Cocoa



Dark Cocoa



Sea Salt Gray



Coconut Husk

TERRASSES POLYMÈRE

Vintage Collection® TimberTech®



Weathered Teak

Des lames qui imitent l'aspect des plus prestigieux bois durs, comme l'Ipé, l'Acajou et le Teck. La **Vintage Collection® Advanced Polymer** propose une finition raffinée brossée et un mélange de couleurs mêlant des nuances claires et foncées. Lames de terrasse disponibles en plusieurs largeurs (étroites, moyennes et larges) et dans toutes les couleurs.



Essence

Profil faces lisses brossées



Longueurs
3660mm

Coastline



Coastline

English Walnut



English Walnut

Weathered Teak



Weathered
Teak

Mahogany



Mahogany

ACCESSOIRES

Vis Inox A2 CORTEX (bte 9,29m²)

Boîte de 350 vis, 400 bouchons et 3 embouts de vissage.



25 x 140 x 3660mm



- Coastline
- English Walnut
- Weathered Teak
- Mahogany



English Walnut



Coastline



Mahogany

TERRASSES COMPOSITES BROOKLYN

Ipé

Les lames de terrasse BROOKLYN offrent un profil réversible (lisse brossée mat ou veinée bois) et des teintes multi-chromatiques, s'adaptant parfaitement à tous les styles. Faciles à entretenir et à installer, elles sont entièrement hydrofuges et résistent aux UV, aux taches et à la décoloration.

Fiberdeck


Essence

Profil face lisse/face structurée



Ipé

✓



Ipé

Teck

✓



Teck

Dark grey

✓



Dark grey

Light grey

✓



Light grey

Cedar

✓



Cedar



23 x 138 x 4000 mm




23 x 138 x 3000 mm*

Lames de finition composites à visser disponible en stock*



Teck



Dark grey



light grey

TERRASSES COMPOSITES MANHATTAN

Ipé

Les lames MANHATTAN offrent au choix, une face lisse ou une face rainurée dans 4 coloris multi-chromatiques. Les couleurs sont garanties 20 ans et la terrasse ne demande que très peu d'entretien. Les rainures accrochent la lumière pour donner du relief au platelage. Les lames à visser, associées à cette gamme, permettent de réaliser tous types de finitions comme des margelles, marches et plinthes

Fiberdeck

Essence

Profil face lisse/face rainurée

Ipé

Teck

Dark grey

Light grey

Cedar



✓

✓

✓

✓

Sur commande



Ipé

Teck

Dark grey

Light grey

Cedar




23 x 138 x 3000 mm*



23 x 145 x 3000 mm*


Lames de finition composites à visser disponible en stock*




Teck



light grey



Dark grey



Cedar

TERRASSES COMPOSITES EXOTICS

Les lames de terrasse EXOTICS reproduisent l'apparence authentique de l'Ipé avec des teintes variées : Red, Yellow et Brown. Chaque lame, bicolore (Red/Yellow ou Red/Brown), partage la teinte Red, garantissant une unité visuelle. Vous pouvez personnaliser votre terrasse en ajoutant des touches de Yellow ou Brown pour accentuer l'aspect naturel du bois.

Fiberdeck[®]

Essence

Profil 2 faces lisses mat bicolore



Ipé Red/ Yellow



Ipé Red/Yellow



23 x 138 x 3900 mm

Ipé Brown/ Red



Ipé Brown/Red



23 x 138 x 3000 mm*



GARANTIE 15 ANS

RÉSISTE AUX UV

ANTI-TACHES

Lames de finition composites à visser disponible en yellow et brown

Note : les nuances de couleurs sont mixées 50/50 dans la palette, elles sont déjà mélangées.



TERRASSES COMPOSITES VINTAGE

Graphite

L'authenticité du bois vieilli et la patine du temps, pour durer. Les lames VINTAGE reproduisent avec brio l'aspect des planches vieilles et patinées. Le relief de la couche protectrice rappelle les gerces et autres craquelures à la surface du bois vieilli... sans les échardes !


Fiberdeck

Essence


Profil face lisse reversible



Graphite / Wengé




Graphite/Wengé




22.5 x 138 x 4000 mm*

Lunar grey / Cedar



Lunar grey/Cedar



23 x 210 x 4000 mm*


Lames de finition composites à visser disponible en stock*



Wengé




Cedar



Lunar grey

ACCESSOIRES TERRASSES

Le concept Structural® de Cobrafastener® est un système complet de structure aluminium conçu pour réaliser des terrasses durables, stables et modulaires, compatibles aussi bien avec des lames bois/composite qu'avec des dalles céramiques.



Lambourdes Aluminium Structural®

Dimensions	40 x 60mm	80 x 60mm	120 x 60mm
Longueurs	de 2ml		



Les plots réglables Nivo sont équipés d'un support permettant de clipser les lambourdes en aluminium Structural. 5 tailles pour des élévations de 25 mm à 230 mm avec les réhausses de 60 mm empilables (max 5). La **bague est rotative pour un réglage facile et précis**. Chaque plot supporte jusqu'à 800kg de charge. Résistant aux intempéries et aux UV. La base stable de 20cm évite l'enfoncement dans le sol, idéal pour un usage sur toit terrasse étanche.



Plot Nivo pour lambourdes Aluminium Structural®

Hauteur	25-40mm	40-60mm	50-80mm	80-140mm	140-230mm
	✓	✓	✓	✓	✓



Les vis de fondation **SPIRAL** en acier galvanisé offrent une alternative écologique et économique à la dalle béton. **Faciles à installer et réglables**, elles créent une structure stable pour terrasses, carports, abris ou piscines, s'adaptent à tous types de sols et permettent de gérer pentes et surélévations tout en préservant le sol.



Vis de fondation Spiral Sol ferme et remblais

Sol ferme et remblais

80cm	✓
120cm	✓
150cm	✓



ACCESSOIRES TERRASSES

Les marches et modules MODULESCA® s'assemblent facilement pour créer un escalier extérieur modulable, idéal pour les jardins en pente ou l'accès à une piscine ou un jacuzzi. Personnalisables avec du bois, de la céramique ou du dallage, elles offrent une finition esthétique. En une demi-journée et avec deux outils (visseuse et niveau), l'installation devient simple et rapide.



Marche de 93.4cm



Marche de 20cm



Géotextile



Plots



Bandes bitumeuses



Clips terrasse



BARDAGES RÉSINEUX


Essence	Sapin CL4 vert	Sapin CL4 gris	Sapin CL4 marron	Douglas CL3	Mélèze de pays CL3
Profil élégie	✓	✓	✓	✓	✓
Profil faux claire-voie	-	-	-	✓	✓
Profil claire-voie	-	-	✓	✓	✓



Longueurs selon arrivage



Sapin vert



Sapin gris




Sapin marron




Douglas CL3



Mélèze CL3



Profil élégie
20 x 145 mm



Profil faux claire-voie
26 x 145 mm



Profil claire-voie
pose verticale
38 x 38 mm



Profil claire-voie
pose horizontale
45 x 70 mm

Profils de finition coordonnés en stock.

BARDAGES THERMO-CHAUFFÉS

Ayous Thermo chauffé

Le bardage thermo-chauffé LDC Wood® est durable, résistant à l'humidité et indéformable. Son traitement est 100 % naturel et présente également de nombreux avantages techniques, ce qui en fait le matériau de bardage idéal.




Essence	Épicéa	Ayous LDC
Profil élégie - Mora	✓	✓
Profil faux claire-voie - Kyle	✓	Sur commande
Profil claire-voie - Para	✓	Sur commande



Longueurs 4.20ml




Épicéa




Ayous



Épicéa Thermo chauffé



Profil élégie
21 x 142 mm



Profil faux claire-voie
27 x 127,5 mm



Profil claire-voie pose verticale
38 x 38 mm

BARDAGES RÉSINEUX RYTHMIX ONDE S

Le Bardage Rythmix Onde S crée volume et ondulation grâce à un procédé innovant d'usinage 3D. Conçu en Sapin du Nord, il bénéficie d'une finition soignée avec un saturateur semi-transparent qui pénètre profondément dans le bois, nourrissant ainsi sa texture. Silverwood réinvente le bardage en proposant des formes inédites et audacieuses.



Esence

Sapin du nord CL3.1 marron

Profil claire-voie



Longueurs
selon arrivage



Sapin du nord
préservé marron



Profil claire-voie
pose verticale
40 x 40 mm



Bardage Rythmix Onde S



Bardage Rythmix Onde S

BARDAGES BAMBOU BAMBOO X-TREME®

Bardage Bamboo X-treme
photo Peter Brugmans - design by Wouter Bin

Le bardage Bamboo X-treme® est une lame extérieure de bambou massive de haute densité fabriquée à partir de lamelles en bambou compressées qui lui permet d'avoir une forte classe de durabilité. Comme les bois tropicaux, la lame de bardage s'éclaircira et deviendra progressivement grise, lui donnant un aspect très naturel.



Modèle

Bamboo X-treme® finition brut

Profil lisse fermé


Profil lisse double feuillure inversé

Profil Varibo

Nous consulter



Bamboo X-treme brut
longueur 1.85ml




Profil double feuillure inversée
18 x 137 mm




Profil fermé
18 x 137 mm



Profil Varibo
Largeur 65/100/137/178
épaisseur 18 et 30 mm



Bardage Moso® Bamboo X-treme
photo Javier Bravo - design A3GM arquitectos



Bardage Moso® Bamboo X-treme
photo Awood



Bardage Moso® Bamboo X-treme
photo Ronnie Zeemering / Awood - design BRT Architecten

BARDAGES BAMBOU X-TREME® TASSEaux

Tasseaux Moso® Bamboo X-treme
photo David Ducastel Phileas Fotos - design Stéphane Malka

Une combinaison d'un procédé unique de thermo-traitement ainsi qu'une augmentation de la densité (par compression des lamelles de bambou) rendent les carrelats extrêmement stables et durables. Ils conviennent par exemple pour des applications comme du mobilier extérieur et façades. Les possibilités d'application ne sont limitées que par la créativité de l'architecte qui travaille avec le matériau !



Essence

Profil claire-voie



Longueurs
selon arrivage



Bambou Sikkens

Bambou X-treme® Sikkens



Profil claire-voie
40 x 40 mm



Profil claire-voie
80 x 40 mm



BARDAGES COMPOSITES WEO® ESSENTIAL

Le bardage WEO® est imputrescible et innovant, il résiste aux tâches et à la décoloration. Son enveloppe **Fiberdeck®** protectrice assure une étanchéité parfaite et une excellente résistance aux intempéries et aux rayons UV, garantissant sa teinte pendant 20 ans. Les lames imitant le bois naturel, sont finement brossées pour un effet mat réaliste. Composé à 50% de fibres de bois recyclées et de plastique PEHD provenant de filières de retraitement, ce bardage est à la fois biosourcé, recyclé et recyclable, offrant des performances durables et écoresponsables.

Essence	Ipé	Teck	Dark grey	Light grey
Profil WEO Essential	Sur commande	✓	✓	Sur commande



Longueurs
3900mm



Ipé





Teck



Dark grey




Light grey



Profil WEO Essential
15 x 173 mm

ACCESSOIRES

Profils F aluminium 35 x 45mm x 3m



■ Teak/ FD1948

■ Dark grey/ FD1949

Vis colorées Inox A2 TORX 4.2x38mm



■ Teak/ FD1447

■ Dark grey/ FD1450

Profil de départ U aluminium
25 x 0.7mm x 3m



BARDAGES COMPOSITES WEO® 35 et 60

Les lames WEO® 35 et 30, au design claire-voie contemporain, apportent modernité et esthétisme **Fiberdeck®** à votre bardage. Résistantes aux intempéries et aux UV, elles conservent leur couleur pendant 20 ans. Légères, imputrescibles et faciles à poser elles offrent une installation horizontale ou verticale, avec des lignes épurées pour un rendu moderne et chaleureux.

Essence

Profil WEO 35

Profil WEO 60

Ipé

Teck

Dark grey

Light grey

Cedar

Sur commande

✓

✓

Sur commande

✓

← Sur commande →




Longueurs selon
arrivage 2900/3900mm



Ipé



Teck





Dark grey



Light grey



Cedar




Profil WEO 35
33 x 170 mm

ACCESSOIRES

Profils F aluminium 65 x 80mm x 3m

Vis colorées Inox SR2 4.2x38mm




- Teak/ FD1693
- Dark grey/ FD1695
- Cedar/ FD1696



- Teak/ FD1447
- Dark grey/ FD1450
- Cedar/ FD1451



Profil WEO 60
33 x 170 mm



BARDAGES COMPOSITES NOMAD

Découvrez NOMAD, des lames légères à faux claire-voie avec 3 profils combinables pour alterner les rythmes en façade. Fabriquées en France avec un éco-matériau composite riche en fibres de bois, elles sont 100% recyclables et labellisées biosourcées.



Nomad 4

Nomad 6

Nomad Mix

Profils



Nombre d'ondes

6

4

4

Largeur de l'onde

40mm

60mm

irrégulière 47/77/27/97

Longueur

2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 mm

Largeur

300mm



Coloris Sun



Labels et certification Neolife





BARDAGES FIBRES-CIMENTS

JamesHardie Découvrez le bardage en fibres-ciment Hardie® VL Plank avec sa qualité exceptionnelle, plus durable que le bardage traditionnel. Sa palette de couleurs et son esthétique moderne offrent une multitude de choix adaptés à tous les goûts.

Couleur	Blanc	Brume	Sable	Gris	Anthracite
Stock	✓	✓	✓	✓	✓
					
	Blanc	Brume	Sable	Gris	Anthracite

Labels et certification JamesHardie™



Profil VL plank, structure Cedar
11 x 214 x 3600 mm

Profils de finition coordonnés en stock.



ACCESSOIRES BARDAGES



Pointes



Equerres bardage



Cornières d'angle



Traitement



Pare pluie

CLÔTURES RANCH

Clôture en bois rond pin autoclave CL4 vert ou marron

Lisse : rondin	Ø 80 mm	2 ml
Piquet de départ 2 trous borgnes	Ø 140 mm	2 ml
Piquet intermédiaire 2 trous traversant	Ø 140 mm	2 ml
Piquet d'angle 90°	Ø 140 mm	2 ml

CLÔTURES CHATAIGNIER

Clôture chataignier : panneau type jointif régulier - Largeur 1,85 ml

Hauteur	1,5 ml	1,75 ml	2 ml
---------	--------	---------	------

Piquets Chataignier écorcés et en pointes

Ø 60/80 mm	2/2.5ml
Ø 80/100 mm	2/2.5ml
Ø 100/120 mm	2/2.5ml

GANIVELLE

Ganivelle acacia/chataignier non traitée - Sur commande



CLÔTURES H

Pin du nord autoclave CL4 marron

	Poteau de départ	90 x 90 mm	2,4 ml		Lame classique	28 x 145 mm	1.92 ml
	Poteau de intermédiaire	90 x 90 mm	2,4 ml		Profil finition droit	28 x 34 mm	1.92 ml



CLÔTURE COMPOSITE BOSTON PREMIUM

nouveau
2026

La lame en bois composite PREMIUM doit sa durabilité et son élégance à la fine couche de polymère porteuse d'une teinte soigneusement appliquée. Cette couche est brossée pour un rendu chaleureux et naturel. Les lames s'emboîtent harmonieusement les unes au-dessus des autres. La taille de la languette de chaque lame a été minutieusement calculée afin que la jonction entre elles demeure invisible. La couleur n'est pas homogène. Elle imite les nuances des bois naturels avec une pigmentation aléatoire. Aucune lame n'est donc identique. Cela donne du rythme à votre clôture BOSTON.

Fiberdeck

Lame clôture Boston Premium

Profil Coextrudé 2F Lisse

Ipé

✓

Teck

✓

Dark grey

✓

Light grey

✓

Cedar

✓



Ipé



Teck



Dark grey



Light grey



Cedar



Garantie 20 ans



Résiste au vent



Facile à installer



Résiste aux UV



21 x 150 x 1780 mm



CLÔTURE COMPOSITE BOSTON MODERN



La lame composite MODERN tient son élégance et sa finesse à ses rainures aux proportions soigneusement calibrées. Le profil à faux claire-voie offre un aspect résolument contemporain à la clôture, en parfaite adéquation avec la structure aluminium. Les lames MODERN s'emboîtent les unes au-dessus des autres. La taille de la languette de chaque lame a été calculée de façon à ce qu'empilées, la jonction entre chaque lame est invisible. La technique s'efface comme par magie derrière l'effet qu'elle produit.

Lame clôture Boston Modern

Profil Coextrudé 2F Lisse



Garantie 20 ans



Résiste au vent



Facile à installer



Résiste aux UV

Dark grey


sur commande



Dark grey

Dark grey

sur commande



Teak

Cedar

sur commande



Cedar



21 x 150 x 1780 mm




CLÔTURE ALUMINIUM OPALE



Les lames emboîtables en aluminium OPALE peuvent s'associer aux lames en bois composite, afin de créer **Fiberdeck®** un contraste chaleureux. Elles permettent aussi de réaliser des modules de clôture «tout alu» (12 lames pour une hauteur de 1.80m). Les lames 21x45 mm et 21x100 mm servent à créer des modules de clôture tout alu à claire voie, à l'aide des poteaux aluminium habituels et de cales vendues au sachet (deux hauteurs de cales différentes pour choisir le niveau d'ouverture).

Lame clôture aluminium Opale

RAL 76



21 x 150 x 1780 mm



Garantie 20 ans



Résiste au vent



Facile à installer



Résiste aux UV



Les décors de clôture BOSTON



Décor horizontal aluminium

Poteau en aluminium

Lame composite co-extrudée emboîtable

Décor vertical emboîtable

Lame aluminium



Garantie 20 ans



Résiste au vent



Facile à installer



Résiste aux UV

- Composition de panneaux personnalisés
- Adaptable en largeur et hauteur
- Structure et décors disponibles en 2 coloris
- Laquage garanti par le label Qualicoat
- Résistance au vent élevée (120 km/h)

PAXOS



HERA



CRIOS



LAMIA



CLÔTURE BOSTON DECORS et ACCESSOIRES

nouveau
2026

Poteau Aluminium
75 x 75mm



Platine Inox
75 x 75mm



Profil Lisse Haute/Basse
25x30mm 1.75ml
(2piè)



Profil mural
28x24x1900mm



Chapeau poteau
75 x 75mm





Baguette de finition
4 x 24mm 1.84ml



Renfort Aluminium
11 x 20mm 1.75ml
(3pièces)



Jeu de cale pour
cloture Opale
à claire voie



RONDINS

Rondin pin autoclave CL4 vert



Ø 80 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 100 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 120 mm	1.5 ml	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml
Ø 140 mm	-	2 ml	2.5 ml	3 ml	4 ml

DEMI-RONDINS

Demi-rondin pin autoclave CL4 vert



Ø 80 mm	2.5 ml	3 ml
Ø 100 mm	2.5 ml	3 ml
Ø 120 mm	2.5 ml	3 ml

PIQUETS

Piquet / tuteur épointé pin autoclave CL4 vert



Ø 60 mm	2 ml	2.5 ml
Ø 80 mm	2 ml	2.5 ml
Ø 100 mm	2 ml	2.5 ml

Piquet implantation chêne NT

Section	30 x 30 mm
Longueurs (mm)	300 / 500 / 800 / 1000
	Bottes de 25 pieces

TRAVERSES PAYSAGÈRES

Section

100 x 200 mm

Traverse pin autoclave CL4 marron


2.40 ml

Traverse chêne non traité NT brut

2 ml / 2.2 ml / 2.40 ml / 2.50 ml / 2.60 ml / 3 ml

ACCESSOIRES EXTÉRIEURS

Accessoires extérieur noirs ou galvanisés



Accessoires clôtures rondes galvanisés



BOIS DE STRUCTURE CL4




Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	22 x 90	22 x 145
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5,4 ml	




Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	45 x 45	45 x 95	45 x 120	45 x 145	4 x 195	45 x 220
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5,4 ml					




Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	58 x 170
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5,4 ml



Bois rabotés pin du nord traité autoclave CL4 vert


Dimensions (mm)	70 x 145	70 x 195	70 x 220
Longueurs selon arrivages	de 3 à 5,4 ml		



Poteaux rabotés traités autoclave CL4 vert

Dimensions (mm)	70 x 70	90 x 90	120 x 120	140 x 140
Longueurs selon arrivages	2,4 ml ou 3 ml ou 4ml			





LAMBOURDES



Lambourdes rabotées pin du nord traité autoclave CL4 vert

Dimensions (mm) 45 x 70
 Longueurs selon arrivages de 3 à 5.4 ml



Lambourdes rabotées exotiques

Dimensions (mm) 65 x 42 70 x 42
 Longueurs selon arrivages de 1,85 à 4,5 ml



Lambourdes rabotées bambou

Dimensions (mm) 60 x 40
 Longueurs de 2.44 ml



LITEAUX DE BARDAGE



Liteaux rabotés de bardage pin du nord traité autoclave CL3 vert et noir

Dimensions (mm) 22 x 45 27 x 45
 Couleur vert vert ou noir
 Longueurs selon arrivages de 3 à 4 ml





15-17, avenue Pierre Sémard
94200 IVRY-SUR-SEINE
Tél. : 01 46 70 80 80
tibledumont@lababois.fr



www.tibledumontetfils.com