

MIT UNVERBINDLICHEN
PREISEMPFEHLUNGEN
inkl. MwSt., zzgl. Logistik

Gesamtkatalog 2026

DIEPHAUS
BETONT NATÜRLICH.

TERRASSENPLATTEN

PFLASTERSTEINE

MAUERSTEINE


L-STEINE

PALISADEN

STUFEN

RANDSTEINE

Social-Media,
Links und mehr



PRODUKT ÜBERBLICK

Seite

Innenbereich	Wintergärten/Loggien	Terrassen/Balkone	Gärten/Parks	Zu- und Eingänge, Gartenwege	Zufahrten, Hofflächen	Geh- und Radwege	Fußgängerzone	Straßen	Industrieflächen	Parkplätze	Flachdächer, Dachterrassen	Ab- und Begrenzung, Einfassung	Sicht- und Lärmschutz	Geländeterrassierung und -befestigung
TERRASSENPLATTEN														
18 - 19	ELEMENTO	■	■		■						■			
20 - 21	CERAMIA®	■	■		■						■			
22 - 23	CERATIO®	■	■		■						■			
24 - 25	ADORO	■	■		■						■			
26 - 27	SLETTO	■	■		■						■			
28 - 29	NOBELIA	■	■		■						■			
30 - 31	LUMEA ARDESA	■	■		■						■			
32 - 33	CALEO	■	■		■						■			
34 - 39	NATURA	■	■		■						■			
40 - 41	ATRIO	■	■	■	■						■			
42 - 43	MADERO®	■	■	■	■									
44 - 47	DIORA	■	■	■	■									
48 - 49	OPTIMA	■	■		■						■			
50 - 51	DIE BELGISCHE	■	■	■	■									
52 - 53	PURA	■	■	■	■									
54 - 55	SCIVO	■	■	■	■						■			
56 - 57	ANCONA	■	■	■	■									
58 - 61	RUSTICA	■	■	■	■						■			
62 - 63	GRANDIA	■	■	■	■									
64 - 65	RUSTO	■	■	■	■						■			
66 - 67	RELIVA	■	■	■	■									
68 - 69	BAJAZZO	■	■	■	■									
70 - 71	STEPPIO	■	■	■	■									
72 - 73	TRAPEA	■	■	■	■									
74 - 75	AQUADRAIN PERMEA	■	■	■	■									
76 - 77	VIA MENTO	■	■	■	■									
78 - 79	VIA	■	■	■	■									
80 - 81	MAILA	■	■	■	■									
82 - 83	PREMIUM	■	■	■	■						■			
84 - 85	FINOS	■	■	■	■									
86 - 87	STANDARDPRODUKTE	■	■	■	■	■	■	■	■		■			
PFLASTERSTEINE														
90 - 91	VIA ROYAL	■	■	■	■	■	■	■		■				
92 - 95	LINEO	■	■	■	■	■	■	■		■				
98 - 99	CALVO DRAIN	■	■	■	■	■	■	■		■				
100 - 101	VIA CALLO	■	■	■	■	■	■	■		■				
102 - 103	VIA PLAZA	■	■	■	■	■	■	■		■				
104 - 105	VIA LEVO	■	■	■	■	■	■	■		■				
106 - 107	VIA VICUS	■	■	■	■	■	■	■		■				
108 - 109	AQUADRAIN PERMEA	■	■	■	■	■	■	■		■				
110 - 111	LUMO	■	■	■	■	■	■	■		■				
112 - 113	ESTEO	■	■	■	■	■	■	■		■				
114 - 115	VIA PATIO	■	■	■	■	■	■	■		■				
116 - 117	VIA VARIO	■	■	■	■	■	■	■		■				
118 - 119	LIGONA	■	■	■	■	■	■	■		■				
120 - 125	ANTIK	■	■	■	■	■	■	■		■				
126 - 127	VIA DECO	■	■	■	■	■	■	■		■				
128 - 129	SOFIO	■	■	■	■	■	■	■		■				
130 - 131	PAVIRO	■	■	■	■	■	■	■		■				
132 - 134	D-TEC D-TEC-4	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
134 - 135	SUPRA® SHOP; STANDARDPRODUKTE					■	■	■	■	■				

														PRODUKTÜBERBLICK	 DIEPHAUS BETONT NATÜRLICH.	3
Innenbereich	Wintergärten/Loggien	Terrassen/Balkone	Gärten/Parks	Zu- und Eingänge, Gartenwege	Zufahrten, Hofflächen	Geh- und Radwege	Fußgängerzone	Straßen	Industrieflächen	Parkplätze	Flachdächer, Dachterrassen	Ab- und Begrenzung, Einfassung	Sicht- und Lärmschutz	Geländeterrassierung und -befestigung		
															MAUERSTEINE	
															TOSA®	138 - 139
															SIOLA®	140 - 155
															NOMOS	156 - 157
															LINEO	158 - 161
															FUGANO®	162 - 163
															LUNERA	164 - 165
															LISCO	166 - 173
															MURENO	174 - 175
															CALMONT	176 - 177
															SCIVO	178 - 179
															VOLAR	180 - 181
															ANTIK	182 - 189
															RISO	190 - 191
															GARDO	192 - 193
															COLUNA	194 - 195
															FLORO	196 - 197
															CONO	198 - 199
															L-STEINE	
															L-STEINE BEWEHRT	202 - 205
															L-STEINE 5 cm	206 - 207
															L-STEINE	208 - 211
															PALISADEN	
															NOMOS PALISADEN	214 - 215
															RECHTECKPALISADEN	216 - 217
															VERBUNDPALISADEN	218 - 219
															SIOLA® PALISADEN	220 - 221
															LISCO-/VIA PALISADEN	222 - 225
															ANTIK PALISADEN	226 - 227
															STUFEN	
															NOMOS BLOCKSTUFEN	230
															SIOLA® BLOCKSTUFEN	231
															VIA BLOCKSTUFEN	232
															BLOCKSTUFEN	233
															WINKELSTUFEN + HOHLBLOCKSTUFEN	234 - 235
															RANDSTEINE	
															PALISADENBORDSTEINE	238
															MÄHKANTEN / L-RANDSTEINE	238 - 239
															BORDSTEINE/RANDSTEINE	239
															RECHTECK PALISADENBORD-/PALISADE-PICO	240 - 241
															ERGÄNZUNGSPRODUKTE	
															BETONPOLLER / BETONBARRIERE	244
															BETONFUNDAMENT-SET	244
															BALLASTPLATTEN / PV-MODULHALTER	245
															FUNDAMENTSTEINE	246
															RINNENSYSTEME	246 - 247
															U-STEINE	247
															STAHLBETONSTÜRZE	247
															Zubehör Reinigung und Pflege	252 - 253
															Verlegehinweise	256 - 261



Das Wohlfühlprogramm für alle!

Seit Generationen fühlen sich Menschen auf Werksteinprodukten von DIEPHAUS wohl. Die einen schätzen die große Auswahl an schönen Designideen: die Farb- und Formenvielfalt setzt immer wieder Trends. Andere begeistern sich für die herausragende Verarbeitungsqualität, Wertbeständigkeit und Funktionalität. Der spezielle Pearl-Effekt-Schutz macht unsere Produkte absolut alltagstauglich! Sie sind besonders schmutzabweisend und pflegeleicht.

Immer wichtiger ist für viele der Aspekt der Nachhaltigkeit: Die reinen Werksteinprodukte von DIEPHAUS werden garantiert „Made in Germany“ hergestellt. Das bedeutet kurze Wege bei der Produktion und Lieferung, einen verantwortungsbewussten Umgang mit den natürlichen Ressourcen und faire Arbeitsbedingungen.

Einig sind sich alle über den herausragenden DIEPHAUS-Kundenservice. Unser Rundum-Servicepaket macht die Auswahl und Bestellung komfortabel und kinderleicht. Der DIEPHAUS-DIREKT-Service garantiert die Lieferung

Ihrer Bestellung zum Festpreis. Unser automatisierter Lieferservice informiert Sie rechtzeitig per E-Mail über den genauen Liefertermin. Und unser besonderes Extra: Für fast jedes unserer Produkte können Sie handliche Oberflächenmuster nach Hause bestellen.

Zu guter Letzt begeistert unser Online-Service die Internetnutzer. Auf www.diephaus.de finden Sie zahlreiche Anwendungsbeispiele, Ideen und Tipps. Wir beantworten rund um die Uhr alle wichtigen Fragen via Chat. So bleiben keine Fragen offen – egal, ob Sie DIEPHAUS-Produkte bequem online, im Fachhandel vor Ort oder direkt bei DIEPHAUS bestellen.

Ach ja, in den sozialen Medien ist aktuell eine bemerkenswerte Entdeckung Thema: Auch Katzen lieben Beton! Experten*innen vermuten, dass das Wohlfühlklima des Betons ein Grund für die tierische Begeisterung ist.

Auf dem DIEPHAUS-Werksteinprogramm fühlen sich wirklich alle wohl!



Firmengründer
Theodor
Diephaus
1932

DIEPHAUS Werk Vechta heute



Seit 1932 ist das Familienunternehmen DIEPHAUS am deutschen und umliegenden europäischen Markt aktiv. Die Brüder Theo (im Bild), Arnd und Christian Diephaus führen das Unternehmen in der vierten Generation. Pioniergeist, Bodenständigkeit und handwerkliche Qualität sind bis heute Grundpfeiler der Unternehmensentwicklung. Wie hervorragend die Symbiose aus Tradition und Innovation gelingt, belegen nicht zuletzt zahlreiche Auszeichnungen in den vergangenen Jahren wie der Reddot Award, der Plus X Award oder die Verleihungen des German Brand Awards für einen starken Markenauftritt.



OBERFLÄCHENMUSTER BESTELLEN – DER BESONDERE DIEPHAUS SERVICE.

Haptisch und optisch wie das Original: unsere Oberflächenmuster

Die Entscheidung für DIEPHAUS-Produkte ist oft eine Entscheidung fürs Leben. Mit unseren handlichen Oberflächenmustern im Format 20 x 10 x 4 cm (Formate für Mauersteine können abweichen) können Sie sich in aller Ruhe von Design und Struktur überzeugen. Für fast alle unsere Produkte liefern wir Ihnen die Oberflächenmuster direkt nach Hause.

Folgen Sie einfach dem QR-Code auf den Produktseiten im Katalog oder fordern Sie Ihr Muster direkt über die entsprechende Produktseite auf der DIEPHAUS Website an. Natürlich bestellt auch Ihr Fachhändler gerne das gewünschte Oberflächenmuster für Sie.



WWW.DIEPHAUS.DE
DIE NEUE WEBSITE: NOCH MEHR INFO,
NOCH MEHR ÜBERBLICK.



Die wunderbare virtuelle Welt von DIEPHAUS

Willkommen in der virtuellen Welt von DIEPHAUS. Unter www.diephaus.de erleben Sie unser faszinierendes Werksteinprogramm aus allen Perspektiven. Tauchen Sie ein in unsere Produktwelt. Unsere Anwendungsbeispiele bringen Sie garantiert auf gute Ideen!

Ab sofort können Sie hier auch für jedes Produkt die aktuelle Verfügbarkeit in Ihrer Region abfragen.

Natürlich begleitet Sie DIEPHAUS auch auf allen wichtigen sozialen Medien wie Instagram, Facebook, Pinterest und Youtube. Folgen Sie einfach dem QR-Code auf dem Umschlag des Kataloges.

Werks- und Fachhändler-suche: Gut beraten vor Ort

DIEPHAUS Werksteinprodukte erhalten Sie bei rund 700 Fachhändlern deutschlandweit: mit umfassender Beratung, individuellem Angebot und Lieferabwicklung. Einfach Postleitzahl oder Ort eingeben für den direkten Weg zu Ihrem Fachhändler vor Ort.

Das DIEPHAUS Wissenscenter: Rund um die Uhr für Sie da!

In unserem umfassenden Online-Wissenscenter finden Sie unzählige Anwendungsbeispiele, Tipps und Verlegehinweise. So wird Do-it-yourself zum Kinderspiel. Und unser KI-Assistent beantwortet Ihnen per Chat rund um die Uhr beinahe jede Frage.



DIEPHAUS DIREKT



Info Baustellen-
anlieferung

DIEPHAUS LIEFERT: DIREKT UND ZUM GÜNSTIGEN FESTPREIS.



Die Bestellidee im Fachhandel: DIEPHAUS DIREKT. Mit unserem Lieferservice bestellen Sie DIEPHAUS Produkte im Fachhandel so einfach & günstig wie noch nie!

Denn die DIEPHAUS Logistikprofis übernehmen schnell & effizient die komplette Logistik. Sie erhalten Ihre bestellte Ware innerhalb von nur 7 Arbeitstagen zur günstigen Frachtpauschale von 149,-€ (UVP)* – deutschlandweit! Egal wie viel Sie bestellen!

Mit DIEPHAUS DIREKT profitieren Sie von kompetenter Beratung, schneller Lieferung und erstklassiger Qualität.

Fragen Sie Ihren **Fachhändler** nach dem cleveren DIEPHAUS DIREKT Lieferservice.

DIEPHAUS DIREKT – IHRE VORTEILE AUF EINEM BLICK

- ➔ Egal wohin, egal wie viel: Lieferung direkt ab Werk zur Baustelle
- ➔ zum Festpreis von 149,-€ (UVP)*!
- ➔ Entladung frei Bordsteinkante inklusive!
- ➔ Lieferung innerhalb von 7 Arbeitstagen!
- ➔ Termingerechte Lieferavisierung per E-Mail oder SMS


* Preis inkl. MwSt. frei Baustelle Deutschland (außer Inseln) inkl. Kranentladung.
Mögliche Zuschläge wie Kommissioniergebühr, Palettenkosten o.ä. extra.



AUSGEZEICHNETE QUALITÄT

Die vielfachen Auszeichnungen von DIEPHAUS-Produkten mit den national und international renommiertesten Design- und

Innovationspreisen sind ein Beweis dafür: Die DIEPHAUS-Qualität ist weit mehr als nur ein Versprechen. Das gilt sowohl für die Farb- und Formgebung, für innovative Herstellungstechniken wie für die Alltagstauglichkeit unserer Produktideen: Die unabhängige Prüfung auf Festigkeit, Frostbeständigkeit und Maßeinheiten innerhalb der Toleranzgrenzen sind für unsere Produkte genauso selbstverständlich wie BG-Prüfzeichen und Prüfzeugnisse über Abriebklassen, Rutschhemmung oder Versickerungsleistungen. Darauf können Sie sich verlassen!



SO BEHALTEN SIE DEN PERFEKTEN ÜBERBLICK

Beim Stöbern durch die DIEPHAUS-Produktwelten sind wir Ihnen gern behilflich: Die Piktogramme ermöglichen Ihnen einen schnellen und kompakten Überblick über Eigenschaften und Besonderheiten unserer Produkte.



UVP

IM KATALOG

Unsere **unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP)** verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer und zuzüglich Logistikkosten für den Versand und mögliche Zuschläge wie Kommissioniergebühr, Palettenkosten o.ä.. Artikel ohne UVP fragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler an.

→ [diephaus.de](https://www.diephaus.de) → Werks- und Fachhändlersuche



BETON UND NACHHALTIGKEIT.

Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind wichtige Themen unserer Zeit. Als Hersteller des weltweit meistverwendeten Baustoffs „Beton“ sind wir uns unserer besonderen Verantwortung bewusst. Mit handwerklichem Know-how, innovativen Ideen und ökologischer Verantwortung entwickeln wir nachhaltige Produkte, die sowohl umweltfreundlich als auch funktional sind. Und wir wollen auch in Zukunft Maßstäbe setzen, um den Baustoff Beton noch nachhaltiger zu machen.



Beton ist natürlich!

Beton wird zu 100 % aus natürlichen Rohstoffen wie Sand und Kies (80%), Wasser (7%) und Zement (13%) hergestellt. Zement besteht ebenfalls aus reinen Naturstoffen wie Kalk, Ton und Mergel. Alle Rohstoffe sind regional und in ausreichenden Mengen vorhanden.



Beton bindet CO₂.

Beton nimmt aufgrund seiner Eigenschaften CO₂ aus der Umgebungsluft auf und bindet es dauerhaft. Dieser Prozess der „Carbonatisierung“ kompensiert bis zu 40% der bei der Zementherstellung verursachten CO₂-Prozessemissionen – und ist ein wichtiger Beitrag einer positiven Ökobilanz.



Beton ist langlebig.

Beton ist extrem belastbar und unempfindlich gegen Witterungseinflüsse. Das macht ihn langlebig und wertbeständig.



Beton ist schadstofffrei.

Beton ist frei von Schadstoffen und trägt zu einem gesunden Wohnklima bei.



Beton ist regional.

Die Zutaten des Betons sind regional verfügbar – das garantiert kurze Wege und wichtige Einsparungen von CO₂-Emissionen im Transport.



Beton ist recyclebar.

Ausgediente Werksteinprodukte werden in unserer werkseigenen Recyclinganlage verarbeitet und zu 100% in den Produktionskreislauf zurückgeführt. Schon jetzt beträgt der Anteil recycelten Betons in den DIEPHAUS-Produkten im Werk Vechta rund 15%.

Mit der Wiederverwertung unserer Werksteinprodukte geht DIEPHAUS einen zukunftsweisenden Schritt, um den Rohstoffverbrauch in nachhaltige Bahnen zu lenken und für Altbeton neue tragfähige Nutzungskonzepte zu entwickeln.




DIEPHAUS ist energieeffizient.

Mit Einführung des zertifizierten Energiemanagementsystems gemäß ISO 50001 leisten wir bereits einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen.


NACH- HALTIG

WIE WIR MIT INNOVATIVEN PRODUKTENTWICKLUNGEN MEHR NACHHALTIGKEIT SCHAFFEN

Versickerungsfähige Außenbeläge: Angesichts zunehmender Starkregenereignisse wird der Ausbau von Versickerungsflächen im Siedlungsraum immer dringlicher. Das DIEPHAUS-ÖKO-System leistet einen wichtigen Beitrag zur sinnvollen und funktionalen Flächenentsiegelung. Die wasser-durchlässigen Oberflächen leiten das Regenwasser in den Boden, anstatt es abfließen zu lassen. Das verstehen wir unter ökologisch nachhaltigem Bauen, das zudem Abwassergebühren spart.



Versickerung durch Steine mit Kombi-system aus veredelter Oberfläche und wasser-durchlässigem Kernbeton.



Versickerung durch Steine aus wasser-durchlässigem, haufwerksporigem Material.



Versickerung durch Fugen mit definiertem, besonders breitem Abstand.




Weniger Zement: Ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit ist unsere VIA VERDE-Serie, die wir komplett ohne Zement im Kernbeton herstellen. Durch den Einsatz von Geopolymeren reduzieren wir den CO₂-Fußabdruck erheblich, ohne Abstriche bei Funktionalität und Design zu machen.


Mit jedem Produkt der Serie „VERDE“ entscheiden Sie sich für eine umweltfreundlichere Bauweise und tragen aktiv zu einer grüneren Zukunft bei.



Materialreduktion: Weniger ist mehr! Getreu diesem Motto haben wir bei den Produkten, bei denen es sinnvoll ist, die Materialstärke reduziert. So sparen wir gemeinsam natürliche Ressourcen, ohne Abstriche bei Funktionalität, Stabilität und Langlebigkeit machen zu müssen.



KLEINES 1 X 1 DER DIEPHAUS OBERFLÄCHEN.



Beschichtete Oberflächen:

Ausführliches zu unseren mit dem PEARL-EFFEKT oberflächenveredelten Produkten lesen Sie auf Seite 13.

Keramische Oberflächen:

Äußerst robust gegen Kratzer, Frost, Säure, Moos- oder Algenbildung. Neben der besonderen Ästhetik ein weiteres Plus: die hohe Farbbeständigkeit und leichte Pflege.

Geschliffene Oberflächen:

Sie wirken besonders hochwertig. Der Vorsatz wird mit rotierenden Scheiben abgeschliffen und die darunter liegende Körnung freigegeben.

Strukturierte Oberflächen:

Produkte mit naturstein- oder holzähnlicher, reliefartiger Oberfläche mit einem ganz individuellen Charakter.



Gestrahlte Oberflächen:

Die leicht aufgeraute Struktur entsteht durch die Nachbearbeitung mit Sand oder Stahlkugeln. Sie legt die ganze Pracht der Edelsplitte im Vorsatz frei.

Wassergestrahlte Oberflächen:

Mit grobem, aufgerautem Charakter sind sie besonders widerstandsfähig. Während des Herstellungsprozesses werden die Oberflächen mit Wasser abgestrahlt.

Gebrochene Oberflächen:

Rustikal anmutend werden sie aus Betonblöcken herausgebrochen. So entsteht eine unregelmäßig gebrochene Optik mit bruchsteinähnlichem Charakter.

Unbehandelte Oberflächen:

Schlicht und puristisch – unsere Betonprodukte mit naturbelassenen, glatten Oberflächen.

Sichtbeton:

Beton pur wird zum stilprägenden Gestaltungselement. Unsere Produkte aus besonders feinporigem Sichtbeton sind minimalistisch, clean und zeitlos modern.

KANTENFÜHRUNG



Antik:

Charakteristisch sind die rundum gealterten Kanten für ein nostalgisches Flair. Die Kanten werden maschinell abgeschlagen bzw. abgebrochen.

Scharfkantig:

Produkte mit geraden Kanten. Dank der durchgängig ebenen Oberflächen und Kanten sind sie besonders lauf- und rollfreudig.

Fase:

Entgegen den geraden Kanten werden hier die Seiten deutlich abgeschrägt. Das Produkt erhält durch die Fase eine Werkstückkante.

Mini-Fase:


Anders als bei der normalen Fase ist hier die Abschrägung der Kanten nur minimal, z.B. bei Produkten mit verringerter Höhe/Stärke.

DER DIEPHAUS PEARL-EFFEKT

Viele DIEPHAUS-Produkte werden werkseitig oberflächenveredelt. Dieser spezielle DIEPHAUS PEARL-EFFEKT schützt die Produkte – je nach Wirkungsgrad PE 2, 3, 4 oder 5.



- alle Beschichtungen sind umweltfreundlich
- lösemittelfrei, auf Wasserbasis
- zur Reinigung genügen Wasser/Neutralseife



Farbbeständigkeit + Farbintensivierung	++	+++	+++	+++
Reduzierung der Schmutzaufnahme	+	++	++	+++
Erleichterung der Reinigung		++	++	+++
Reduzierung der Kaugummihaftung		+	++	+++
dauerhafter, langlebiger Tiefenschutz		+	++	+++
leichtere Fleckentfernung von Gartenverschmutzungen durch Laub, Blüten usw.		++	++	+++
leichtere Fleckentfernung von Gartendünger oder Rost		++	++	+++
leichtere Fleckentfernung von Grillfett, Ketchup, Mayonaise		++	++	+++
Algen- und Mooshemmung		++ 5 Jahre Garantie gegen Mooshaftung (bei regelmäßiger Pflege)	++ 5 Jahre Garantie gegen Mooshaftung (bei regelmäßiger Pflege)	+++ 10 Jahre Garantie gegen Mooshaftung (bei regelmäßiger Pflege)



PEARL-EFFEKT FARBBESTÄNDIGKEIT: NACH 1 JAHR ZEIGT SICH DIE WIRKUNG.

Neu verlegt ist oftmals kein Unterschied zwischen Pearl-Effekt beschichteten- und unbeschichteten Produkten erkennbar. Doch der Langzeittest zeigt: Bereits bei PE-2 beschichteten Produkten bleichen die Farben deutlich weniger aus – Beschichtungen mit höheren Wirkungsgraden intensivieren diesen Effekt noch.

VERGLEICHSTEST FARBBESTÄNDIGKEIT

	Start	nach 1 Jahr
mit Pearl-Effekt 2 Beschichtung		
ohne Pearl-Effekt 2 Beschichtung		

MATERIALVERGLEICH TERRASSENPLATTEN:

Das DIEPHAUS-Programm bietet neben klassischen Terrassenplatten aus Beton aktuell auch reine Keramikplatten und Verbundplatten aus Beton/Keramik. Die besonderen Eigenschaften im Vergleich haben wir hier für Sie zusammengefasst.

	BETON	KERAMIKVERBUND	KERAMIK
	vielfältigste Oberflächenoptik: farbig, nuanciert, pur oder mit natürlichen Zuschlagstoffen oder im realistischen Holz- oder Natursteinlook	variierende Oberflächenoptik, z.B. im realistischen Holz- oder Natursteinlook	variierende Oberflächenoptik, z.B. im realistischen Holz- oder Natursteinlook
 	variantenreiche, lebendige Oberflächen: leicht porig, strukturiert, geschliffen oder naturbelassen; besonders rutschfeste Ausführungen erhältlich	Platten trocknen langsam ab, Rutschgefahr bei Dauernässe/Frost, Platten ggfs. abziehen	Platten trocknen langsam ab, Rutschgefahr bei Dauernässe/Frost, Platten ggfs. abziehen
	viele Produkte mit pflegeleichter Oberflächenbeschichtung; schlagfest; Bruchfestigkeit im Normbereich (nach DIN EN 1339)	besonders kratz- und schlagfest, säurebeständig, pflegeleicht; hohe Bruchfestigkeit durch Keramik-Beton-Verbund (nach DIN EN 1339)	besonders kratzfest, säurebeständig, pflegeleicht; Bruchfestigkeit im Normbereich (nach DIN EN 14411)
	hohes Eigengewicht ab 3 cm Stärke garantiert stabile, sichere Lage	hohes Eigengewicht ab 3 cm Stärke gewährleistet stabile, sichere Lage	bei geringer Stärke (2 cm) instabile Lage bei ungebundener Verlegung
 	frostsichere, ungebundene Verlegung im Splittbett; preiswert und einfach – auch zum Selbermachen	frostsicher bei ungebundener Verlegung im Splittbett; preiswert und einfach – auch zum Selbermachen	stabile Lage nur bei gebundener Verlegung
	große Kombinationsvielfalt, z.B. mit perfekt passenden Mauersteinen	in Kombination mit Betonstein deutlicher Kontrast bei Optik und Haptik	in Kombination mit Betonstein deutlicher Kontrast bei Optik und Haptik
	bis 15% Recyclinganteil, regionale Herstellung, kurze Lieferwege	geringer Recyclinganteil im Betonkern	kein Recyclinganteil



BESTENS EMPFOHLEN: SPAREN MIT DEN GARTENPROFIS UND SCHÖNEN RESTPOSTEN AUF DIEPHAUS.DE

Gut zu wissen: Bei der Gestaltung und Pflege Ihres Traumgartens durch einen Fachbetrieb für Garten- und Landschaftsbau können private Bauherren und Gartenbesitzer von attraktiven Steuervorteilen profitieren.

Für die Neuanlage, Modernisierung oder Renovierung Ihres Gartens können Sie die Arbeitskosten bis zu einer Höhe von 6.000,00 € (inkl. MwSt.) zu 20% steuerlich absetzen.

Mögliche Steuerersparnis: 1.200 €

Zusätzlich können haushaltsnahe Dienstleistungen wie die Gartenpflege (z.B. Gehölzschnitt, Pflege von Pflanzen und Rasenflächen) mit 20% von maximal 20.000 € (inkl. USt.) steuermindernd berücksichtigt werden.

Mögliche Steuerersparnis: 4.000 €



Ihre Experten für
Garten & Landschaft

Die Zusammenarbeit mit den Profis lohnt sich also auch finanziell für Sie! Alle wichtigen Infos zum Thema „Steuern sparen mit den Profis“ finden Sie auf der Internetseite www.mein-traumgarten.de

SONDERPOSTEN


A-, B- und C-Ware zum Sonderpreis

Wir haben schöne Restposten und Ware mit kleinen Fehlern zum absoluten Sparpreis für Sie! Auf unserer Website unter „Sonderposten“ finden Sie eine tolle Auswahl an DIEPHAUS Produkten zum Sonderpreis: z.B. Artikel mit optischen Beeinträchtigungen, die in der Praxis dennoch überzeugen. Die Mengen sind begrenzt - also schnell reinschauen unter www.diephaus.de/sonderposten



Neuheiten

VIA VERDE Terrassenplatten: Zementfreier Kernbeton = reduzierter CO_2 -Ausstoß bei der Produktion. > S.79



AQUADRAIN PERMEA – Die innovative Terrassenplatte für wasserdurchlässige Außenflächen: > S.74



Terrassenplatten →





ELEMENTO Platten und Stufen

geringe
Höhe/Stärke

ELEMENTO Platten

ELEMENTO
Platte

ELEMENTO | SICHTBETONPLATTEN

Edel, puristisch und höchstästhetisch: ELEMENTO, die Plattenserie im Stil moderner Architektur.

- hohe Sichtbetonklasse schafft sehr feinporige Oberflächen/hohen Abriebwiderstand
- enges Fugenbild, gute Begehrbarkeit – Platten haben eine sehr schmale Fuge
- große Formate ermöglichen Flächenbild mit wenigen Fugen
- sehr gut kombinierbar mit ELEMENTO Sichtbetonstufen sowie Sichtbeton-L-Steinen und -Bordsteinen

		UVP/Stück
Format (cm)	Grau	
100 x 50 x 4 	07.27261	39,95 €¹
100 x 100 x 4 	07.27260	79,95 €¹



Ideal dazu passend: L-Steine, Stufen, Bordsteine aus Sichtbeton | ab S.202





Muster bestellen,
Tipps & Infos

CERAMIA®
Forte Perlmutter



CERAMIA®
Concreto Quarzit

CERAMIA®
Keramikplatten

DIEPHAUS
BETONT NATÜRLICH.



CERAMIA®
Roca Quarzit

CERAMIA® | CERAMIA® SLIM | KERAMIKPLATTEN

Keramik pur in 2 cm und 3 cm Stärke mit vielfältiger Dekorauswahl: CERAMIA® und CERAMIA® SLIM im Großformat.

- außergewöhnliche Oberflächen in steinähnlichem Design
- gut handelbar durch geringere Plattenstärke
- rutschfest und besonders unempfindlich gegen Schmutz und Kratzer
- rektifizierte Kante für den perfekt verlegten Boden mit einer schmalen Fuge


											UVP/m ²
Format (cm)	Cemento Quarz	Cemento Basalt	Roca Quarzit	Roca Basalt	Concreto Quarzit	Concreto Basalt	Delta Basalt	Delta Quarz	Forte Quarz	Forte Perlmutter	
CERAMIA® SLIM 60 x 60 x 2 ☐	20.15281	20.15282									39,95 € ¹
CERAMIA® SLIM 80 x 80 x 2 ☐	20.15291	20.15292									49,95 € ¹
CERAMIA® 60 x 60 x 3 ☐			20.15261	20.15260	20.15259	20.15258					79,95 € ¹
CERAMIA® 80 x 40 x 3 ☐							20.15275	20.15276	20.15271	20.15270	

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



CERATIO® Natura Quarz



Muster bestellen,
Tipps & Infos

CERATIO® Perlmutter

CERATIO®
Basalt

CERATIO® | KERAMIKVERBUNDPLATTEN

Keramik und Beton als perfekte Kombination aus Ästhetik und Robustheit!

- 2 in 1 System: 1 cm Qualitätskeramik auf 3 cm Betonkern
- Spezialkleber garantiert stabilen Zusammenhalt von Beton und Keramik
- hohe Beständigkeit gegenüber Frost, Säure, Moos- oder Algenbildung
- hohe Kratzfestigkeit und Farbbeständigkeit
- integrierte Abstandhalter; leichte, dauerhaft stabile Verlegung im Splittbett

											UVP / m²
Format (cm)	Perlmutter	Quarz	Quarzit	Basalt	Concreto Quarzit	Concreto Basalt	Natura Quarz	Core Quarz	Core Basalt	Fusion Basalt	79,95 € ¹
60 x 60 x 4 	20.15203	20.15202	20.15201	20.15200	20.15205	20.15204					
80 x 40 x 4 							20.15206	20.15211	20.15212	20.15208	

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





umweltfreundliche
PE-5 Beschichtung



Muster bestellen,
Tipps & Infos

ADORO
Quarz

ADORO
Basalt

ADORO Quarz

ADORO | BESCHICHTETE PLATTEN

Dezent nuanciert in hellen oder dunkleren Grautönen: ADORO Terrassenplatten.

- Dekorplatte mit weichen Farbverläufen; fein strukturiert; leicht gefast
- in drei unterschiedlichen Rechteckformaten erhältlich
- hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz
- höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 10 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

			UVP/m ²
Format (cm)	Basalt	Quarz	59,95 € ¹
60 x 30 x 4 	04.70024	04.70020	
60 x 40 x 4 	04.70025	04.70021	
80 x 40 x 4 	04.70026	04.70022	



SLETTO Mittelgrau

umweltfreundliche
PE-5 BeschichtungMuster bestellen,
Tipps & InfosSLETTO
Quarz

SLETTO | BESCHICHTETE PLATTEN

Harmonisches Zusammenspiel im Rechteckformat: SLETTO mit dezentem Dekor.

- zurückhaltendes Design in edlen Grautönen
- hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz
- höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 10 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

			UVP/m²
Format (cm)	SLETTO Quarz	SLETTO Mittelgrau	59,95 € ¹
60 x 30 x 4 	04.70042	04.70040	



NOBELIA Basalt

umweltfreundliche
PE-5 BeschichtungMuster bestellen,
Tipps & InfosNOBELIA
Mittelgrau

NOBELIA | BESCHICHTETE PLATTEN

In ausdrucksstarker Gesteinsoptik präsentiert sich die NOBELIA Dekorplatte.

- kontrastreiches, steinartig gemasertes Dekor
- hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz
- höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 10 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

			UVP/m ²
Format (cm)	Mittelgrau	Basalt	59,95 € ¹
60 x 30 x 4 	04.70030	04.70032	
60 x 40 x 4 	04.70036	04.70038	
80 x 40 x 4 	04.70037	04.70039	



LUMEA ARDESA Quarz

umweltfreundliche
PE-5 BeschichtungMuster bestellen,
Tipps & InfosLUMEA ARDESA
Quarz

LUMEA ARDESA | BESCHICHTETE PLATTEN

Schieferähnlicher Natursteinlook in Graubstufung: die rechteckige LUMEA ARDESA.

- schieferartig geäderte Natursteinoptik, leicht strukturierte Oberfläche
- hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz
- höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 10 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

		UVP/m ²
Format (cm)	Quarz	54,95 € ¹
60 x 40 x 4 	04.70060	
80 x 40 x 4 	04.70062	






CALEO Quarz



umweltfreundliche
PE-5 Beschichtung



CALEO Basalt

CALEO | BESCHICHTETE PLATTEN

Weiche Schattierungen, die an Naturstein erinnern bietet die CALEO Dekorplatte.

- steinartig nuanciertes Dekor
- fein strukturiert; leicht gefast
- hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz
- höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 10 Jahre Garantie gegen Moosanhftung (bei regelmäßiger Pflege)

			UVP/m ²
Format (cm)	Basalt	Quarz	39,95 € ¹
60 x 40 x 4 □	04.00714	04.00717	





NATURA FINO
Graphit



umweltfreundliche
PE-5 Beschichtung



Muster bestellen,
Tipps & Infos



NATURA FINO
Mittelgrau



NATURA FINO
Graphit

NATURA FINO
Holzdekorplatten

DIEPHAUS
BETONT NATÜRLICH.

NATURA FINO | HOLZDEKORPLATTEN

Mit akzentuiertem Holzlook: die drei Rechteckformate der NATURA FINO Platten.

- gebeizte, lebendige Holzoptik mit feiner Strukturierung
- hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz
- höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 10 Jahre Garantie gegen Moosanhftung (bei regelmäßiger Pflege)

			UVP/m ²
Format (cm)	Mittelgrau	Graphit	59,95 € ¹
60 x 30 x 4 	04.70010	04.70013	
60 x 40 x 4 	04.70011	04.70014	
80 x 40 x 4 	04.70012	04.70015	


Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





NATURA Basalt


 umweltfreundliche
 PE-3 Beschichtung


NATURA Umbra

NATURA
Basalt


NATURA | HOLZSTRUKTURPLATTEN

Schön wie Holz, langlebig wie Beton: NATURA Holzstrukturplatten.

- Holzdielenoptik durch eingeprägte Maserung und andedeutete mittige Fuge
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

			UVP/m ²
Format (cm)	Umbra	Basalt	49,95 € ¹
60 x 40 x 4 	04.10651	04.10650	





NATURA VIGO Quarzit


 umweltfreundliche
 PE-2 Beschichtung

 40 x 20 x 6 cm:
 PKW befahrbar

 Muster bestellen,
 Tipps & Infos


NATURA VIGO Terra

NATURA VIGO
Quarzit

NATURA VIGO | HOLZSTRUKTURPLATTEN

Wirkt wie Holz, ist jedoch viel langlebiger: NATURA VIGO in zwei schlanken Rechteckformaten.

- Holzdielenoptik durch eingeprägte Maserung
- leicht changierende, weich verlaufende Farbgebung
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/m ²
Format (cm)	Terra	Quarzit	
60 x 30 x 4 	12.02673	12.02672	34,95 €¹
40 x 20 x 6 	06.20266	06.20265	36,95 €¹




ATRIO Weiß-Schwarz



umweltfreundliche
PE-3 Beschichtung



Muster bestellen,
Tipps & Infos




ATRIO
Schwarz-Basalt

ATRIO | BESCHICHTETE PLATTEN

Flächengestaltung im Großformat mit ATRIO Platten – lebendig nuanciert oder in ruhiger dunkler Farbgebung.

- ebene Oberfläche
- großzügige Flächenwirkung durch großes Plattenformat
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

				UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	Schwarz-Basalt	54,95 € ¹
100 x 50 x 5 	04.10045	04.10047	04.10044	



MADERO® Muschelkalk

umweltfreundliche
PE-3 BeschichtungMuster bestellen,
Tipps & InfosMADERO®
Quarzit

MADERO® | LÄNGSFORMAT-PLATTEN

Ein ganz eigenes Format unter den Platten: MADERO® – für eine außergewöhnliche Flächenoptik.

- einzigartige Dielenoptik dank des besonders schmalen Formates
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

			UVP/m²
Format (cm)	Muschelkalk	Quarzit	54,95 € ¹
80 x 20 x 6 	06.20290	06.20291	



DIORA MEHRFORMAT
Muschelkalk



umweltfreundliche
PE-3 Beschichtung



Muster bestellen,
Tipps & Infos

DIORA MEHRFORMAT
Sandstein

DIORA MEHRFORMAT | BESCHICHTETE PLATTEN

Für eine besonders abwechslungsreiche Flächenoptik: DIORA MEHRFORMAT Platten.

- Kombination aus vier verschiedenen Formaten
- nuancierte Farbgebung harmoniert mit vielen DIEPHAUS Pflasterserien
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

			UVP/m ²
Format (cm)	Sandstein	Muschelkalk	54,95 € ¹
mehrformatig, 5 cm Stärke	04.10861	04.10860	

DIORA MEHRFORMAT Platten werden
nur in vollen Lagen angeboten.
Eine Lage beinhaltet
7 Platten in 4 Formaten:

2 Stück 20 x 20 x 5 cm,
1 Stück 40 x 20 x 5 cm,
2 Stück 40 x 40 x 5 cm,
2 Stück 60 x 40 x 5 cm

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten

GOOD VIBES



DIORA
beschichtete Platten

DIORA Muschelkalk, 60 x 30 cm



umweltfreundliche
PE-3 Beschichtung



Muster bestellen,
Tipps & Infos

DIORA Quarzit
80 x 40 cm

DIORA | BESCHICHTETE PLATTEN

Bewährt und beliebt: DIORA Terrassenplatten in drei verschiedenen Rechteckformaten.


- ebene Oberfläche in nuancierter Farbgebung
- Farbgebung harmoniert mit vielen DIEPHAUS Pflasterserien
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

					UVP/m ²
Format (cm)	Quarzit	Weiß-Schwarz	Graphit	Muschelkalk	
60 x 30 x 5 	04.10813			04.10815	49,95 € ¹
60 x 40 x 4 		04.50015	04.50017	04.50016	
80 x 40 x 5 	04.10841			04.10840	54,95 € ¹

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten






OPTIMA Karamell-Beige



OPTIMA Weiß-Schwarz

OPTIMA
Granit-Grau
 umweltfreundliche
 PE-2 Beschichtung

 auch mit
 Armierung

 gilt für OPTIMA
 mit Armierung


rutschhemmend


 Muster bestellen,
 Tipps & Infos

OPTIMA | GESCHLIFFENE PLATTEN

Zeitlos aktuell glänzen OPTIMA Platten nicht nur im Außen-, sondern auch im Innenbereich.

- geschliffene Oberfläche in Edelsplitt- oder marmorierter Ausführung
- bewehrte Ausführung mit Edelstahlarмирование und rückseitiger Stärkenkalibrierung versehen
- armiert besonders geeignet für hohe Traglasten und zur Verlegung auf Stelzlager und Winkelschienen
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt)/Berlin für OPTIMA armiert

					UVP/m ²
Format (cm)	Granit-Grau	Schwarz	Weiß-Schwarz	Karamell-Beige	
40 x 40 x 4 	04.10135	04.10191	04.10180	04.10050	49,95 € ¹
40 x 40 x 4  ARMIERT 	04.10260	04.10263			89,95 € ¹





DIE BELGISCHE Mittelgrau


 umweltfreundliche
 PE-5 Beschichtung

 Muster bestellen,
 Tipps & Infos

 Video
 „Beschichtung“
DIE BELGISCHE
MarroneDIE BELGISCHE
Grau-Weiß

DIE BELGISCHE | BESCHICHTETE PLATTEN

Variantenreich und vielseitig: die Plattenserie DIE BELGISCHE mit dezent strukturierter Oberfläche.

- große Formatvielfalt, uni oder geflammte Farbgebung
- hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz
- höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 10 Jahre Garantie gegen Moosanhftung (bei regelmäßiger Pflege)

					UVP/m ²
Format (cm)	Grau-Weiß	Mittelgrau	Schwarz-Basalt	Marrone	
40 x 40 x 4 □	04.15517	04.15516	04.15515	04.15520	49,95 €¹
60 x 40 x 4 □	04.16617	04.16616	04.16615	04.16620	
80 x 40 x 4 □	04.18817	04.18816	04.18815	04.18820	


Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





PURA Basalt


 umweltfreundliche
 PE-4 Beschichtung

 Muster bestellen,
 Tipps & Infos


PURA Quarz

PURA
Basalt

PURA | BESCHICHTETE PLATTEN

In klassischen Farbtönen oder lebhaft nuanciert: PURA, mit strukturierter Oberfläche.

- in drei Formaten erhältlich
- lösemittelfreie Beschichtung für verbesserten Oberflächenschutz
- hohe Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

				UVP/m ²
Format (cm)	Quarz	Basalt	Quarzit	
40 x 40 x 4 	04.11504	04.11506		49,95 € ¹
60 x 40 x 4 	04.61501	04.61503	04.61507	
80 x 40 x 4 	04.61521	04.61520	04.61522	




SCIVO Schwarz-Basalt



umweltfreundliche
PE-5 Beschichtung



Muster bestellen,
Tipps & Infos



SCIVO | STRUKTURIERTE PLATTEN

Haptisch und optisch wie Schiefer: Die natursteinähnlichen SCIVO Platten gibt es in 2 Rechteckformaten.


- leicht reliefartig strukturierte Oberfläche in Schieferoptik
- hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung für besten Oberflächenschutz
- höchste Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 10 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

			UVP/m ²
Format (cm)	Mittelgrau	Schwarz-Basalt	49,95 € ¹
60 x 40 x 4 	04.16653	04.16652	
80 x 40 x 4 	04.16655	04.16654	

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



ANCONA
Weiß-Schwarz geflammtumweltfreundliche
PE-4 BeschichtungMuster bestellen,
Tipps & InfosANCONA
Lachs geflammt

ANCONA | BESCHICHTETE PLATTEN

Die Oberfläche der ANCONA Platten ist leicht strukturiert und lebhaft geflammt.

- in quadratischem und rechteckigem Format erhältlich
- lösemittelfreie Beschichtung für verbesserten Oberflächenschutz
- hohe Schmutzunempfindlichkeit, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

			UVP/m²
Format (cm)	Lachs geflammt	Weiß-Schwarz geflammt	47,95 € ¹
40 x 40 x 4 □	04.10419	04.10418	
60 x 40 x 4 □	04.10640	04.10641	



RUSTICA Weiß-Schwarz, ANTIK Mauer Basalt als Mauer und Stufe



RUSTICA
Quarzit



umweltfreundliche
PE-3 Beschichtung



Muster bestellen,
Tipps & Infos



RUSTICA
Muschelkalk



RUSTICA
Weiß-Schwarz

RUSTICA | GESTRAHLTE PLATTEN

Mit dezent natürlichem Farbspiel: die nuancierten Varianten der robusten RUSTICA Platten.

- fein gestrahlte Oberflächen, Farbmuster auf jeder Platte individuell
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

					UVP/m²
Format (cm)	Ocker-Gelb	Weiß-Schwarz	Muschelkalk	Quarzit	42,95 € ¹
40 x 40 x 4 □	20.15167	04.11930	04.11935		
60 x 40 x 4 □	20.15664	04.61630	04.61936	04.61637	



RUSTICA
gestrahlte Platten

DIEPHAUS
BETONT NATÜRLICH.



RUSTICA
Grau-Weiß



RUSTICA
Schwarz-Basalt



RUSTICA
Grau-Weiß



umweltfreundliche
PE-3 Beschichtung




Muster bestellen,
Tipps & Infos

RUSTICA | GESTRAHLTE PLATTEN

Zeitlos-funktional, fein gestrahlt und robust: RUSTICA Terrassenplatten in großer Formatauswahl.

- kugelgestrahlte, unifarbene Oberfläche
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

					UVP/m ²
Format (cm)	Grau-Weiß	Grau-Granit	Schwarz-Basalt	Quarz	42,95 € ¹
40 x 40 x 4 	04.11944	04.11911	04.11943		
60 x 40 x 4 	04.61632	04.61611	04.61631	04.61613	
80 x 40 x 4 			04.61640	04.61641	
60 x 30 x 4 			04.61621	04.61625	
60 x 60 x 4 			04.61651	04.61655	

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



GRANDIA
strukturierte Platten

DIEPHAUS
BETONT NATÜRLICH.



GRANDIA
Rot



umweltfreundliche
PE-3 Beschichtung



Muster bestellen,
Tipps & Infos



GRANDIA
Basalt



GRANDIA
Quarz

GRANDIA | STRUKTURIERTE PLATTEN

Breite Farbpalette: GRANDIA Platten mit strukturierter Oberfläche sind in 5 Farben erhältlich.

- unterschiedliche Farbanmutung: mit eingestreutem Edelsplitt, geflammt oder uni-farben
- fühlbar strukturierte Reliefoberfläche
- hohe Flexibilität bei der Flächengestaltung dank zweier Formate
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

						UVP/m ²
Format (cm)	Quarz	Rot	Basalt	Grau-Schwarz	Schwarz-Basalt	42,95 € ¹
40 x 40 x 4 	20.15128	20.15127	20.15129		20.15139	
60 x 40 x 4 	20.15134	20.15133	20.15135	20.15138	20.15137	

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Muster bestellen,
Tipps & Infos

RUSTO
Quarzit



RUSTO
Schwarz-Basalt

RUSTO
Terrassenplatten

DIEPHAUS
BETONT NATÜRLICH.

65



RUSTO
Sandstein

RUSTO | TERRASSENPLATTEN

Robuste Oberfläche in zurückhaltendem Design: RUSTO Platten machen alles mit.

- kugelgestrahlte Oberfläche
- fein gekörnte Farbgebung
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

							UVP/m ²
Format (cm)	Quarz	Sandstein	Basalt	Schwarz-Basalt	Mittelgrau	Quarzit	37,95 € ¹
40 x 40 x 4 □	20.15171	20.11078	20.15172				
60 x 40 x 4 □	20.15671	20.11065	20.15672	20.15674	20.15140	20.15136	
80 x 40 x 4 □				04.61643	04.61642		

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Muster bestellen,
Tipps & Infos

RELIVA Mittelgrau

RELIVA
Schwarz-Basalt

RELIVA | STRUKTURIERTE PLATTEN

Detailreiche Textur: Die feine Struktur der RELIVA Platten wirkt wie Schiefer.

- leicht reliefartig strukturierte Oberfläche in Schieferoptik
- fein texturierte Flächenwirkung mit ruhiger Farbgebung
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/m ²
Format (cm)	Mittelgrau	Schwarz-Basalt	34,95 € ¹
40 x 40 x 4 □	20.15144	20.15143	
60 x 40 x 4 □	20.15142	20.15141	
60 x 30 x 4 □	20.15146	20.15145	



BAJAZZO
Weiß-Schwarz

BAJAZZO Muschelbeige

umweltfreundliche
PE-2 BeschichtungRessourcenersparnis
durch reduzierte StärkeMuster bestellen,
Tipps & InfosBAJAZZO
Weiß-Schwarz

BAJAZZO | STRUKTURIERTE PLATTEN

Betont natürlich: BAJAZZO Platten ähneln naturbelassenen Bruchsteinplatten.

- Oberfläche und Kanten mit sanft gewellter Struktur
- abwechslungsreiches Flächenbild durch Struktur und farbliche Nuancierung
- handliches Format und geringe Stärke erleichtern Transport und Einbau
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/m ²
Format (cm)	Muschelbeige	Weiß-Schwarz	34,95 € ¹
48 x 24 x 3 	12.02610	12.02611	



STEPPIO DIAMANO Graphit



STEPPIO DIAMANO:
umweltfreundliche
PE-3 Beschichtung



alle übrigen:
umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Muster bestellen,
Tipps & Infos

STEPPIO CIRCO, Anthrazit


STEPPIO DIAMANO
Muschelkalk

STEPPIO, STEPPIO MINI, STEPPIO DIAMANO, STEPPIO CIRCO | TRITTPLATTEN

So grünt und blüht der Garten und bleibt trotzdem überall bequem begehbar: mit dem STEPPIO Trittplatten-Programm.

- STEPPIO, STEPPIO MINI und STEPPIO CIRCO mit bruchsteinartiger Oberfläche
- STEPPIO DIAMANO mit ebener Oberfläche in symmetrischer Sechseckform
- STEPPIO DIAMANO: lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit, 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)
- STEPPIO, STEPPIO MINI und -CIRCO: lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

							UVP/Stück
Format (cm)	Sandweiß	Weiß-Schwarz	Anthrazit	Greige	Muschelkalk	Graphit	
STEPPIO CIRCO Ø 40 3 cm Stärke		10.02170	10.02171				5,95 € ¹
STEPPIO MINI 40 x 30 x 3	10.02162	10.02160	10.02161				
STEPPIO 48 x 36 x 3			10.02152	10.02151	10.02150		7,95 € ¹
STEPPIO DIAMANO 46 x 40 x 4					04.10890	04.10891	



TRAPEA Weiß-Schwarz



TRAPEA Sandweiß



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung

TRAPEA Sandweiß



TRAPEA
Weiß-Schwarz

TRAPEA | TRAPEZPLATTEN

Einzeln oder im Verbund: TRAPEA Platten in genialer Trapezform.

- Verlegung im Verbund: gemeinsam verlegt ergeben je zwei Platten ein 50 x 50 cm Quadrat
- grafisch außergewöhnliches Flächenbild, diagonale Blickführung
- Verlegung als Trittplatten: einzeln verlegt ergeben sich Wege mit geradem oder geschwungenem Verlauf, je nach Ausrichtung der Einzelplatten
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/Stück
Format (cm)	Sandweiß	Weiß-Schwarz	4,49 € ¹
50 x 30/20 x 4 	12.02699	12.02698	



AQUADRAIN PERMEA
Terrassenplatten Weiß-Schwarz

AQUADRAIN PERMEA
Terrassenplatten Muschelkalk

AQUADRAIN PERMEA
Terrassenplatte
Weiß-Schwarz



wasserdurchlässiges
Plattenmaterial



Versickerung
durch die Platte



AQUADRAIN PERMEA
Video

AQUADRAIN PERMEA | WASSERDURCHLÄSSIGE PLATTEN

Die innovative Lösung für wasserdurchlässige Außenflächen: AQUADRAIN PERMEA Terrassenplatten.

- keine Pfützenbildung, Wege und Flächen trocknen im Nu; Unterstützung der natürlichen Versickerung
- frostbeständig, rutschhemmend und extrem pflegeleicht
- einfache Verlegung – kein zusätzliches Drainagesystem notwendig
- passend zu AQUADRAIN PERMEA Pflaster

			UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	35,95 € ¹
60 x 40 x 4 □	31.02463	31.02461	



VIA MENTO Quarzit

umweltfreundliche
PE-2 BeschichtungMuster bestellen,
Tipps & InfosVIA MENTO
Muschelkalk

VIA MENTO | MEHRFORMAT-PLATTEN

Abwechslungsreiches Fugenbild: mit VIA MENTO Platten lassen sich unterschiedliche Verlegemuster realisieren.

- das Mehrformatsystem zu den VIA Terrassenplatten
- Formatmix aus drei verschiedenen Formaten, einfach zu verlegen
- Farben harmonisieren mit vielen DIEPHAUS Pflasterserien und Mauern
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Quarzit	34,95 € ¹
mehrformatig, 4 cm Stärke 	13.20411	13.20412	

VIA MENTO Platten werden nur in
vollen Lagen angeboten. Eine Lage
beinhaltet 10 Platten in 3 Formaten:

4 Stück 20 x 20 x 4 cm,
2 Stück 20 x 40 x 4 cm,
4 Stück 40 x 40 x 4 cm

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





VIA Greige, 40 x 20 cm

umweltfreundliche
PE-2 BeschichtungVIA VERDE: zement-
freier KernbetonMuster bestellen,
Tipps & InfosVIA Sandstein,
60 x 40 cmVIA
Muschelkalk,
60 x 40 cm

VIA | VIA VERDE | TERRASSENPLATTEN

Die Platten mit dem Hauch südländischer Gartenkultur in großer Farb- und Formatauswahl.

- glatte, gefaste Kanten; 50 x 50 Format auch für Sonnenschirmständer geeignet
- passend zu VIA Blockstufen; Farben harmonisieren mit vielen DIEPHAUS Pflasterserien und Mauern
- VIA VERDE: Kernbeton zementfrei = weniger CO₂-Freisetzung bei der Produktion
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

									UVP/m ²
Format (cm)	Sandstein	Quarzit	Muschelkalk	Muschelbeige	Weiß-Schwarz	Greige	Graphit	Anthrazit	
40 x 20 x 4 ▢	12.02238	12.02237	12.02239			12.02255			29,95 € ¹
30 x 30 x 4 □	10.02130					10.02131			
40 x 40 x 4 □	12.02246	12.02247	12.02245						
60 x 40 x 4 □	12.02645	12.02646	12.02644		12.02647				32,95 € ¹
50 x 25 x 4 ▢				12.02603			12.02602		
50 x 50 x 4 □				12.02663			12.02664	12.02674	
60 x 30 x 4 ▢	12.02655	12.02662	12.02669	12.02654	12.02657	12.02667			
60 x 60 x 4 □			12.02665				12.02666	12.02681	34,95 € ¹
80 x 40 x 4 □			12.02625		12.02626				

VIA VERDE

40 x 20 x 4 ▢				12.02288	12.02289				34,95 € ¹
---------------	--	--	--	----------	----------	--	--	--	----------------------

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



MAILA Grau-Schwarz


Muster bestellen,
Tipps & InfosMAILA
Muschelbeige

MAILA | STRUKTURIERTE PLATTEN

Sandstein-Look mit allen Vorteilen genormter Betonprodukte: MAILA Terrassenplatten.

- gefaste Platten mit sanft strukturierter, sandsteinähnlicher Oberfläche
- geflammte Farbgebung auf jeder Platte individuell
- quadratisch und im Rechteckformat erhältlich

			UVP/m²
Format (cm)	Muschelbeige	Grau-Schwarz	32,95 € ¹
40 x 40 x 4 □	12.02251	12.02252	
60 x 40 x 4 □	12.02266	12.02265	





PREMIUM
Quarz-Grau




Muster bestellen,
Tipps & Infos



PREMIUM Rot

PREMIUM
wassergestrahlte Platten



PREMIUM
Quarz-Anthrazit

PREMIUM | WASSERGESTRAHLTE PLATTEN

Robust und zeitlos schön: PREMIUM Terrassenplatten mit gewaschener Oberfläche.

- feine Kiesoptik in kräftiger Farbgebung
- klassisch quadratisches Format

					UVP/m ²
Format (cm)	Weiß	Quarz-Grau	Quarz-Anthrazit	Rot	29,95 € ¹
40 x 40 x 4 □	22.12071	22.12089	22.12088	22.12070	



FINOS Weiß-Schwarz



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Ressourcenersparnis
durch reduzierte Stärke



Muster bestellen,
Tipps & Infos

FINOS
Muschelkalk

FINOS | TERRASSENPLATTEN

Bieten optimale Materialeffizienz: die handlichen FINOS Terrassenplatten.

- verringerte Stärke und schlankes Format ergeben weniger Gewicht und vereinfachtes Handling
- Kantenführung mit Minifase schafft feines Fugenbild
- 25% Ressourcenersparnis gegenüber Platten in 4 cm Stärke
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	21,95 € ¹
30 x 20 x 3 □	06.20473	06.20479	



BETONPLATTEN Anthrazit



BETONPLATTEN Grau

BETONPLATTEN



MIT FASE

Format (cm)		Grau	Anthrazit
30 x 30 x 4		10.02104	10.02106
40 x 40 x 4		12.02215	12.02218
50 x 25 x 4		12.02600	12.02601
50 x 25 x 5		02.02223 ^V	02.03201 ^V
50 x 50 x 4		03.02216	03.03222
50 x 50 x 5		03.02214	03.03202
60 x 30 x 4		12.02658	12.02659
60 x 40 x 4		12.02643	03.03210
75 x 50 x 5		02.02225 ^V	

OHNE FASE

30 x 30 x 4		10.02105 ^V	
40 x 40 x 4		12.02220 ^V	
50 x 25 x 5		02.02224	
50 x 50 x 5		03.02213 ^V	03.03216 ^V
75 x 50 x 5		02.02226 ^V	

VERGLEICH
KANTENFÜHRUNG
3 cm und 4 cm
Plattenstärke



Minifase
3 cm Plattenstärke



Fase
4 cm Plattenstärke

BETONPLATTEN | 3 cm



Ressourcen-
ersparnis:
reduzierte Stärke



MIT MINIFASE

Format (cm)		Grau	Anthrazit
30 x 30 x 3		10.02110	10.02111
40 x 40 x 3		10.02120	10.02121

POCHKIES PLATTEN



Format (cm)		Grau
25 x 50 x 7		02.02217 ^V
50 x 50 x 7		02.02212 ^V
75 x 50 x 7		02.02218 ^V

V = Lieferung ab Werk Vechta

V = Lieferung ab Werk Vechta



BERLINER PLATTEN

						
Format (cm)		Grau unbe- handelt	Primo Grau gestrahlt	Primo Anthrazit gestrahlt	Grau Grob- schliff	Anthrazit Grob- schliff
35 x 35 x 5 Quadratplatte Typ A		10.04019	10.10525	10.10526	10.10209	10.10309
49,5 x 50 x 5 Bischofsmütze Typ B		10.04023	10.10506	10.10521	10.10212	10.10312
50 x 50 x 5 Große Eckplatte Typ C		10.04025	10.10507		10.10214	10.10314
35 x 52,5 x 5 Kreuzungsplatte Typ D		10.04027	10.10508	10.10523	10.10216	10.10316
25 x 25 x 5 Kleine Eckplatte Typ E		10.04029	10.10509		10.10218	10.10318
35 x 35 x 8 Quadratplatte Typ A		10.04022	10.10515		10.10211	
49,5 x 50 x 8 Bischofsmütze Typ B		10.04024	10.10516		10.10213	

WASCHBETONPLATTEN

		
Format (cm)	Weißer Körnung	Rheinkies
40 x 40 x 4 	05.02153	10.02003
50 x 50 x 4 	01.01153	01.01141
60 x 40 x 4 		17.02005

Neuheiten

LUMO ÖKO versickerungsfähiges Pflaster: Extra breite Fugen zum Begrünen oder Aussplitten. > S.111




AQUADRAIN PERMEA – das neue wasserdurchlässige Pflaster passend zu AQUADRAIN PERMEA Terrassenplatten: > S.108



Pflastersteine →



VIA ROYAL
MuschelkalkVIA ROYAL
Weiß-SchwarzVIA ROYAL
Muschelkalkumweltfreundliche
PE-2 BeschichtungVerschiebeschutz
4-fachVersickerung durch
Kombisystem
Abflussbeiwert C=0PKW
befahrbarMuster bestellen,
Tipps & Infos

VIA ROYAL | MEHRFORMATIGES PFLASTERSYSTEM

Schön und funktional: VIA ROYAL, das versickerungsaktive Spezialpflaster mit geschlossener Oberflächenoptik.

- groß- und mehrformatiges Pflaster mit Verschiebesicherung
- hochwertige, widerstandsfähige Oberfläche kombiniert mit wasser- und luftdurchlässigem Kernbeton
- mit Minifase
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

				UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	Quarzit	39,95 € ¹
mehrformatig, 8 cm Stärke* 	13.20352	13.20353	13.20351	

VIA ROYAL ist nur gemischt
in vier Formaten lieferbar.
In der Regel beinhaltet eine
volle Lage folgende Formate:

6 Stück 14 x 14 x 8 cm,
4 Stück 28 x 14 x 8 cm,
4 Stück 28 x 28 x 8 cm,
4 Stück 42 x 28 x 8 cm

Maßangaben sind Rastermaße.

* eingeschränkt
befahrbar; nach
DIN EN 1339
Pflasterplatten

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



VIA LINEO Muschelkalk



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Verschiebeschutz
4-fach



Versickerung durch die Fuge
Abflussbeiwert C=0,4



PKW
befahrbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos

VIA LINEO
Weiß-Schwarz

VIA LINEO | MEHRFORMATIGES PFLASTERSYSTEM

Die Verbindung von Längs- und Mehrformat: VIA LINEO Pflaster kombiniert 3 Stein-Längen.

- Längsformate wirken besonders elegant
- Mehrformatigkeit lockert die optische Flächenwirkung auf
- Verbund-/ Distanz- und Fixierungselemente sorgen für festen Verbund auch auf stark befahrenen Flächen
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	39,95 € ¹
mehrformatig, 8 cm Stärke* 	13.20420	13.20421	

VIA LINEO Pflaster ist nur gemischt in drei Formaten lieferbar. In der Regel beinhaltet eine volle Lage folgende Formate:

3 Stück 30 x 20 x 8 cm,
6 Stück 40 x 20 x 8 cm,
3 Stück 50 x 20 x 8 cm

Maßangaben sind Rastermaße.

* eingeschränkt befahrbar;
nach DIN EN 1339
Pflasterplatten

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





LINEO Quarzit



LINEO Weiß-Schwarz

LINEO
Pflasterplatten

DIEPHAUS
BETONT NATÜRLICH.

95



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Verschiebeschutz
4-fach



Versickerung durch die Fuge
Abflussbeiwerte:
45 x 15 & 60 x 30 cm: C=0,3
40 x 20 cm: C=0,5



PKW
befahrbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos



LINEO
Muschelkalk

LINEO | PFLASTERPLATTEN

Mit den LINEO-Längsformaten gestalten Sie Flächen zeitgemäß und mit dem gewissen optischen Extra.

- rechteckige Pflasterplatten mit glatter Oberfläche und leichter Fäse
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit


Format (cm)	Basalt mit Glimmer	Weiß-Schwarz	Quarzit	Muschelkalk	Anthrazit
45 x 15 x 8* 	30.08373				
40 x 20 x 8* 	06.20281	06.20280		06.20284	06.20283
60 x 30 x 8* 	30.08372	30.08375	30.08366	30.08370	
UVP/m²	39,95 €¹				36,95 €¹

* eingeschränkt befahrbar; nach DIN EN 1339 Pflasterplatten

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





CALVO DRAIN Muschelkalk

CALVO DRAIN
Weiß-Schwarz



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Versickerung durch
Kombisystem
Abflussbeiwert C=0,65



6 cm Stärke:
PKW befahrbar



8 cm Stärke:
LKW befahrbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos



CALVO DRAIN | UMWELTPFLASTER

Edle Schale, funktionaler Kern: CALVO DRAIN verbindet Ästhetik und Umweltbewusstsein auf besondere Weise.

- hochwertige, widerstandsfähige Oberflächen kombiniert mit wasser- und luftdurchlässigem Kernbeton
- angeformte Abstandhalter dienen der Versickerung und wirken als Verschiebesicherung
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

				UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	Sandweiß	
30 x 15 x 6* 	31.02080	31.02081	31.02082	29,95 €¹
21 x 14 x 8 	31.02061	31.02060		39,95 €¹
21 x 21 x 8 	31.02015	31.02062		

* eingeschränkt befahrbar; nach DIN EN 1339 Pflasterplatten

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



VIA CALLO
Muschelkalk



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Verschiebeschutz
4-fach



Versickerung durch die Fuge
Abflussbeiwert C=0,3



PKW
befahrbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos

VIA CALLO
Graphit

VIA CALLO | MEHRFORMATIGES PFLASTERSYSTEM

Parallel oder orthogonal: die Stein-Ausrichtung bestimmt die optische Wirkung der verlegten Fläche.

- Formatmix aus vier verschiedenen Formaten
- abwechslungsreiches Flächenbild
- Verlegung mit paralleler Steinausrichtung ergibt durchgängige horizontale Fugen und unterschiedlich breite Steinreihen
- Verbund-/ Distanz- und Fixierungselemente sorgen für festen Verbund auch auf stark befahrenen Flächen
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Graphit	39,95 € ¹
mehrformatig, 8 cm Stärke 	13.20415	13.20417	

VIA CALLO Pflaster ist nur
gemischt in 4 Formaten liefer-
bar. In der Regel beinhaltet
eine Lage folgende Formate:

4 Stück 33 x 24,7 x 8 cm,
4 Stück 24,7 x 24,7 x 8 cm,
6 Stück 24,7 x 16,5 x 8 cm,
5 Stück 16,5 x 16,5 x 8 cm

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



VIA PLAZA Weiß-Schwarz



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Verschiebeschutz
4-fach



Versickerung durch die Fuge
Abflussbeiwert C=0



LKW
befahrbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos

VIA PLAZA
Muschelkalk

VIA PLAZA | MEHRFORMATIGES PFLASTERSYSTEM

Mediterranes Flair mit festem Halt: VIA PLAZA Mehrformatpflaster mit Verschiebeschutz.

- Formatmix aus 3 Formaten einfach zu verlegen
- abwechslungsreiches Flächenbild
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit


			UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	36,95 € ¹
mehrformatig, 8 cm Stärke □□□	13.20392	13.20391	

VIA PLAZA Pflaster ist nur gemischt in drei Formaten lieferbar. In der Regel beinhaltet eine volle Lage folgende Formate:

15 Stück 10,5 x 14 x 8 cm,
15 Stück 14 x 14 x 8 cm,
15 Stück 21 x 14 x 8 cm

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



VIA LEVO
Weiß-Schwarz



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Verschiebeschutz
4-fach



Versickerung durch die Fuge
Abflussbeiwert C=0,3



PKW
befahrbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos

VIA LEVO
Muschelkalk

VIA LEVO | MEHRFORMATIGES PFLASTERSYSTEM

Abwechslungsreich und mit System: Das mehrformatige VIA LEVO Pflaster.

- Formatmix aus vier Formaten
- Längsverband mit zwei verschiedenen Steinbreiten und drei verschiedenen Längen
- ergibt großzügiges, abwechslungsreiches Flächenbild
- Steine lagenweise im fertigen Verbund palettiert, daher effiziente Verlegung ganzer Lagen möglich
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	34,95 € ¹
mehrformatig, 6 cm Stärke*	13.20380	13.20381	

VIA LEVO Pflaster ist nur
gemischt in 4 Formaten liefer-
bar. In der Regel beinhaltet
eine Lage folgende Formate:

4 Stück 33 x 24,7 x 6 cm,
4 Stück 24,7 x 24,7 x 6 cm,
6 Stück 24,7 x 16,5 x 6 cm,
5 Stück 16,5 x 16,5 x 6 cm

Maßangaben sind Rastermaße.

* eingeschränkt befahrbar;
nach DIN EN 1339
Pflasterplatten

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



VIA VICUS Quarzit,
SIOLA®-KOMBI
Patisaden Schwarzumweltfreundliche
PE-2 BeschichtungVerschiebeschutz
4-fachVersickerung
durch die Fuge
Abflussbeiwert C=0,1PKW
befahrbarMuster bestellen,
Tipps & InfosVIA VICUS
Weiß-SchwarzVIA VICUS
Muschelbeige

VIA VICUS | MEHRFORMATIGES PFLASTERSYSTEM

Viel Spielraum für Ihre Kombinationsideen: das VIA VICUS Pflaster in drei Formaten.

- groß- und mehrformatiges Pflaster mit Verschiebesicherung
- Farben harmonisieren auch in Kombination miteinander
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

						UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Sandstein	Quarzit	Muschelbeige	Weiß-Schwarz	34,95 € ¹
mehrformatig, 6 cm Stärke* 	13.30107	13.30104	13.30103	13.30106	13.30108	


VIA VICUS Pflaster ist nur gemischt in drei Formaten lieferbar. In der Regel beinhaltet eine volle Lage folgende Formate:

11 Stück 10 x 20 x 6 cm,
7 Stück 20 x 20 x 6 cm,
7 Stück 30 x 20 x 6 cm

Maßangaben sind Rastermaße.

* eingeschränkt befahrbar;
nach DIN EN 1339
Pflasterplatten


¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



AQUADRAIN PERMEA Pflaster
Weiß-Schwarz



wasserdurchlässiges
Material



Versickerung
durch den Stein



PKW
befahrbar



AQUADRAIN PERMEA
Video

AQUADRAIN
PERMEA Pflaster
Muschelkalk

AQUADRAIN PERMEA | WASSERDURCHLÄSSIGES PFLASTER

Die innovative Lösung für wasserdurchlässige Außenflächen: AQUADRAIN PERMEA Pflaster.

- keine Pfützenbildung, Wege und Flächen trocknen im Nu
- Unterstützung der natürlichen Versickerung
- frostbeständig, rutschhemmend und extrem pflegeleicht
- einfache Verlegung – kein zusätzliches Drainagesystem notwendig
- passend zu AQUADRAIN PERMEA Terrassenplatten

			UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	34,95 € ¹
30 x 20 x 6* □	31.02433	31.02431	

* eingeschränkt befahrbar; nach DIN EN 1339 Pflasterplatten

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



LUMO Basalt mit Glimmer,
40 x 20 cm



LUMO ANTIK Quarzit



LUMO ÖKO
Anthrazit und Muschelkalk

LUMO
Sandstein



4 Ausführungen mit
umweltfreundlicher
PE-3 Beschichtung



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung
(außer ANTIK-Versionen)



Verschiebeschutz
4-fach



30 x 20 x 6 cm:
Versickerung durch die Fuge
Abflussbeiwert C=0,3



PKW
befahrbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos

LUMO | VERSCHIEBESICHERES PFLASTER

Geradliniger, vielseitiger Stein mit 2 Beschichtungs-Qualitäten oder in ANTIK- sowie Sickerfugen-Ausführung.

- LUMO ÖKO: versickerungsfähiges Pflaster mit Rasenfugen; moderne Alternative zu klassischen Rasengittersteinen
- LUMO ANTIK (unbeschichtet): Pflastersteine mit gebrochenen Kanten für ein nostalgisches Flair
- PE-3: lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit, 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)
- PE-2: lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

								UVP/m ²
Format (cm)		Muschelkalk	Sandstein	Quarzit	Weiß-Schwarz	Quarz mit Glimmer	Basalt mit Glimmer	Anthrazit
40 x 20 x 6*	□	06.20262			06.20263	06.20261	06.20260	
30 x 20 x 6*	□	06.20238		06.20239	06.20229	06.20235	06.20234	06.20276
LUMO ÖKO 30 x 20 x 6*	□	06.20277						06.20278
ANTI-K, unbeschichtet 30 x 20 x 6*	□	06.20255		06.20256				
PE-3 beschichtet 30 x 20 x 6*	□	06.20272	06.20274	06.20273	06.20259			

* eingeschränkt befahrbar; nach DIN EN 1339 Pflasterplatten

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



ESTEO/Weiß-Schwarz

umweltfreundliche
PE-2 BeschichtungPKW
befahrbarMuster bestellen,
Tipps & InfosESTEO
Muschelbeige

ESTEO | VERSCHIEBESICHERES PFLASTER

Klassischer Rechteckstein mit hochwertiger Oberfläche: ESTEO Pflaster.

- vielseitig einsetzbares 2:1 Rechteckformat mit Fasse
- in zwei nuancierten Farbtönen erhältlich
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/m ²
Format (cm)	Muschelbeige	Weiß-Schwarz	32,95 € ¹
30 x 15 x 6 	06.20450	06.20451	

* eingeschränkt befahrbar; nach DIN EN 1339 Pflasterplatten

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





VIA PATIO Muschelbeige

umweltfreundliche
PE-2 BeschichtungVerschiebeschutz
4-fachVersickerung durch die Fuge
Abflussbeiwert C=0PKW
befahrbarMuster bestellen,
Tipps & Infos

VIA PATIO Basalt

VIA PATIO
Muschelbeige

VIA PATIO | MEHRFORMATIGES PFLASTERSYSTEM

Das VIA PATIO Pflaster wird aus vier Formaten gemischt verlegt.

- mehrformatiges Pflaster mit Verschiebesicherung
- Formatmix einfach zu verlegen
- Farben harmonisieren auch in Kombination miteinander
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/m ²
Format (cm)	Muschelbeige	Basalt	29,95 € ¹
mehrformatig, 6 cm Stärke □□□□	13.20501	13.20500	


VIA PATIO Pflastersteine werden
nur in vollen Lagen angeboten.
In der Regel beinhaltet eine volle
Lage folgende Formate:

12 Stck. 21 x 14 x 6 cm
12 Stck. 17,5 x 14 x 6 cm
12 Stck. 14 x 14 x 6 cm
6 Stck. 10,5 x 14 x 6 cm

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





VIA VARIO Muschelkalk


 umweltfreundliche
 PE-2 Beschichtung

 PKW
 befahrbar

 Muster bestellen,
 Tipps & Infos



VIA VARIO Weiß-Schwarz

VIA VARIO
Muschelkalk

VIA VARIO | MEHRFORMATIGES PFLASTERSYSTEM

Beliebt und vielfach bewährt: VIA VARIO Pflaster mit nostalgischer Note.

- mehrformatiges Pflaster aus vier Formaten
- Formatmix einfach zu verlegen
- Farben harmonisieren auch in Kombination miteinander
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	27,95 € ¹
mehrformatig, 6 cm Stärke □□□□	13.20806	13.20805	

VIA VARIO Pflastersteine werden
 nur in vollen Lagen angeboten.
 In der Regel beinhaltet eine
 volle Lage folgende Formate:

11 Stck. 21 x 14 x 6 cm
 13 Stck. 17,5 x 14 x 6 cm
 13 Stck. 14 x 14 x 6 cm
 9 Stck. 10,5 x 14 x 6 cm

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



LIGONA Basalt

umweltfreundliche
PE-2 BeschichtungVersickerung
durch die FugePKW
befahrbarMuster bestellen,
Tipps & InfosLIGONA
GreigeLIGONA
Weiß-Schwarz


LIGONA | RIEMCHENPFLASTER

Nach historischem Vorbild zeitgemäß verfeinert: das elegante LIGONA Riemchenpflaster.

- grafische Flächenwirkung, z.B. im Fischgrät-, Block- oder Läuferverband
- Pflaster mit geraden Kanten, robust und stilvoll zugleich
- schmales Steinformat erhöht den Fugenanteil in der Fläche und somit die Versickerungsfähigkeit
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

				UVP/m ²
Format (cm)	Greige	Weiß-Schwarz	Basalt	34,95 € ¹
24 x 6 x 7 	13.31205	13.31210	13.31201	



ANTIK RIEMCHEN
Basalt

Versickerung durch die Fuge
Abflussbeiwert C=0,2



PKW
befahrbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos

ANTIK RIEMCHEN
GrauANTIK RIEMCHEN
Basalt


ANTIK RIEMCHEN | RUSTIKALES PFLASTER

Lebhaft oder klar strukturiert - ANTIK RIEMCHEN im nostalgischen Format eröffnen viele Verlegeformen.

- rustikaler Stein mit gebrochenen Kanten und ebener Lauffläche
- vielfältige Flächenmuster einfach zu realisieren
- im starken Verbund ideal auch für belastete Flächen wie z.B. Garageneinfahrten
- stilgetreu kombinierbar mit allen Formaten des ANTIK Pflasters und der ANTIK Mauer

			UVP/m²
Format (cm)	Grau	Basalt	52,95 € ¹
21 x 7 x 7 	13.23821	13.23820	





ANTI K Basalt



Verlegung
maschinell



PKW
befahrbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos



ANTI K Sandstein



ANTI K
Muschelkalk


ANTI K | RUSTIKALES PFLASTER

Sie verbreiten den Charme der „guten alten Zeit“: ANTI K Pflastersteine.

- Pflaster mit gebrochenen Kanten und ebener Lauffläche
- Verlegung in einheitlichem Format oder mehrformatig möglich
- stilgetreu kombinierbar mit ANTI K LEICHT-, ANTI K PICO- und ANTI K-Mauersteinen

						UVP/m ²
Format (cm)	Basalt	Herbstlaub	Sandstein	Muschelkalk	Grau	35,95 € ¹
21 x 14 x 7 	13.23701	13.23708	13.23713	13.23718	13.23700	
28 x 21 x 7 	13.23768	13.23770	13.23775			
14 x 14 x 7 	13.93721	13.93723	13.93722			





ANTIK MULTI Herbstlaub



Versickerung durch die Fuge
Abflussbeiwert C=0,2



PKW
befahrbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos



ANTIK MULTI Sandstein



ANTIK MULTI
Muschelkalk

ANTIK MULTI | RUSTIKALES PFLASTER

Antik-Look plus Struktur: Die Optik der ANTIK MULTI Steine ist doppelt schön.

- Steine mit antikem Kantenbruch und strukturierter Oberseite
- Oberfläche der Unterseite ist glatt
- alle Steinseiten als Sichtseiten verwendbar

						UVP/m ²
Format (cm)	Basalt	Muschelkalk	Sandstein	Herbstlaub	Weiß-Schwarz	35,95€¹
21 x 14 x 6 □	13.23600	13.23601	13.23603	13.23602		
24 x 16 x 6 □	13.23629	13.23627			13.23628	



VIA DECO
Weiß-Schwarz

VIA DECO
Muschelkalk



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Ressourcenersparnis
durch reduzierte Stärke



Verschiebeschutz
4-fach



PKW
befahrbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos

VIA DECO | MEHRFORMATIGES PFLASTERSYSTEM

Leicht und trotzdem stabil: VIA DECO Pflaster mit 15% Gewichtsersparnis.

- 5 cm Stärke spart Gewicht, Pflaster ist aber dennoch PKW-befahrbar
- mehrformatiges Pflaster aus 3 Formaten
- mit Verschiebesicherung
- Formatmix einfach zu verlegen
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	24,95 € ¹
mehrformatig, 5 cm Stärke 	13.30134	13.30130	

VIA DECO Pflaster wird nur in vollen
Lagen angeboten. In der Regel beinhaltet
eine volle Lage folgende Formate:

12 Stck. 20 x 20 x 5 cm,
8 Stck. 20 x 15 x 5 cm,
8 Stck. 20 x 10 x 5 cm

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



SOFIO
Weiß-Schwarz

SOFIO
Muschelkalk



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Ressourcenersparnis
durch reduzierte Stärke



Versickerung durch die Fuge
Abflussbeiwert C=0,3



PKW
befahrbar



Verschiebeschutz
4-fach



Muster bestellen,
Tipps & Infos

SOFIO
Weiß-Schwarz

SOFIO | VERSCHIEBESICHERES PFLASTER

Standfest trotz reduziertem Gewicht: SOFIO Pflaster mit Verschiebeschutz.

- 5 cm Stärke spart Gewicht, Pflaster ist aber dennoch PKW-befahrbar
- mit Verschiebeschutz; Pflasterstein nach DIN 1338
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

				UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	Anthrazit	24,95 € ¹
20 x 15 x 5 	06.20440	06.20441	06.20442	



PAVIRO Weiß-Schwarz und Anthrazit

umweltfreundliche
PE-2 BeschichtungRessourcenersparnis
durch reduzierte StärkeVerschiebeschutz
4-fachPAVIRO
Muschelkalk

PAVIRO | VERSCHIEBESICHERES PFLASTER

Modern, nachhaltig, effizient: PAVIRO Pflaster im klassischen 2:3 Rechteckformat.

- 5 cm Stärke spart Gewicht und schont Ressourcen bei gleichzeitig verlässlicher Stabilität
- Farbgebung nuanciert oder uni
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

				UVP/m ²
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	Anthrazit	24,95 € ¹
21 x 14 x 5*	06.20463	06.20469	06.20461	

* eingeschränkt befahrbar; nach DIN EN 1339 Pflasterplatten

Maßangaben sind Rastermaße.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





D-TEC-4 Anthrazit



D-TEC Muschelkalk

D-TEC
Grau

7 Ausführungen mit
umweltfreundlicher
PE-2 Beschichtung



Verschiebeschutz
4-fach plus



Versickerung durch die
Fuge, Abflussbeiwerte:
30 x 20 cm: C=0,3
24 x 16 cm: C=0,1
20 x 20 cm: C=0



Verlegung
maschinell



LKW
befahrbar



D-TEC
Muster bestellen,
Tipps & Infos



D-TEC-4
Muster bestellen,
Tipps & Infos

D-TEC | D-TEC-4 | VERSCHIEBESICHERES PFLASTER

Stark, absolut verschiebesicher und äußerst belastbar: D-TEC und D-TEC-4 Pflaster.

- Verschiebeschutz an allen Seitenflächen; D-TEC mit 11 Fixierungselementen
- enges Fugenmaß wird durch Verschiebeschutz genau eingehalten
- 7 Ausführungen mit lösemittelfreier Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche und für hohe Farbbeständigkeit

D-TEC


					
Format (cm)	Grau	Anthrazit	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	Quarzit
30 x 20 x 8 	31.06351	31.06353	31.06356 mit PE-2	31.06361 mit PE-2	31.06357 mit PE-2
20 x 20 x 8 	31.06350	31.06352			
20 x 10 x 8 	31.06359 ^{IHS}				
20 x 20 x 10 	31.06354				
30 x 20 x 10 	31.06360				

IHS = inkl. 2 Halbsteine pro Lage

D-TEC-4

				
Format (cm)	Grau	Anthrazit	Muschelkalk	Weiß-Schwarz
24 x 16 x 8 	06.20213	06.20212	06.20243 mit PE-2	06.20214 mit PE-2
24 x 16 x 6 		06.20240 mit PE-2		06.20242 mit PE-2

Maßangaben sind Rastermaße.



D-TEC Sickerfugenpflaster Grau und Anthrazit



Verschiebeschutz
4-fach plus



Verlegung
maschinell



LKW
befahrbar



Versickerung
durch die Fuge
Abflussbeiwert C=0

QUADRATPFLASTER Grau



20 x 20 x 6 cm:
Versickerung durch
die Fuge
Abflussbeiwert C=0

D-TEC SICKERFUGENPFLASTER

- Fixierungselemente garantieren sicheren Halt – auch auf stark befahrenen Flächen
- 12 mm Abstandhalter sorgen für eine schnelle Versickerung von Oberflächenwasser
- in 2 Stärken erhältlich

		
Format (cm)	Grau	Anthrazit
20 x 20 x 8 	31.06466	31.06467
20 x 20 x 10 	31.06468	

RECHTECK- UND QUADRAT-PFLASTER

		
Format (cm)	Grau	Anthrazit
21 x 10,5 x 8 (Fischgrät-Verbund, maschinell verlegbar) 	18.23000 ^{V/IHS}	18.23100 ^{V/IHS}
21 x 10,5 x 6 	18.22920 ^{V/IHS}	18.22921 ^{V/IHS}
20 x 10 x 6 	18.22910 ^{M/IHS}	
20 x 20 x 6 	13.21963 ^M	13.21967 ^M

M = Lieferung ab Werk Munderkingen/Muttenweiler; V = Lieferung ab Werk Vechta;
IHS = inkl. 2 Halbsteine pro Lage



SUPRA® SHOP Grau



DOPPEL-T Pflaster Grau

SUPRA® SHOP + SUPRA® SHOP DRAIN VERBUNDPFLASTER

				
Format (cm)	SUPRA® SHOP Grau	SUPRA® SHOP Anthrazit	SUPRA® SHOP DRAIN Grau	SUPRA® SHOP DRAIN Anthrazit
26,3 x 21,8 + 21,9 x 15,4 8 cm Stärke 	31.05461	31.05460	31.05421	31.05420
Anfangssteine A1 + A2 8 cm Stärke 	31.05471	31.05470	31.05431	31.05430
Anfangssteine B1 + B2 8 cm Stärke 	31.05481	31.05480	31.05441	31.05440
26,3 x 21,8 + 21,9 x 15,4 10 cm Stärke 	31.05686	31.05685		
Anfangssteine A1 + A2 10 cm Stärke 	31.05701	31.05700		
Anfangssteine B1 + B2 10 cm Stärke 	31.05711	31.05710		

Lieferung ab Werk Munderkingen.

DOPPEL-T VERBUNDPFLASTER

	
Format (cm)	Grau, gefast
Normalstein, 20 x 16,5 x 8 	20.22010
Anfangsstein, 8 cm Stärke 	13.22013
Halbstein, 8 cm Stärke 	13.22014
Normalstein, 20 x 16,5 x 10 	20.66030
Anfangsstein, 10 cm Stärke 	31.05160
Halbstein, 10 cm Stärke 	31.05162

Neuheiten

Schlankes System: LUNERA Mauersteine mit Abdeckplatte in Mauerfarbe erlaubt Mauerkonstruktionen mit Pfeilern aus nur zwei unterschiedlichen Bauteiltypen.: > S.162



Rechtwinklig, geradlinig, vielseitig einsetzbar: MURENO Mauersteine mit nuancierter Farbgebung: > S.174



Mauersteine →





TOSA® Muschelkalk



Montage mit
Kartuschenkleber



Hohlsteine, somit
geringes Gewicht



Muster bestellen,
Tipps & Infos



TOSA® Quarzit

TOSA®
Muschelkalk
Anfangs-/Endstein

TOSA® | MAUERSTEINE

Natürliche Anmutung: Die großen Sichtflächen der TOSA® Steine sind lebhaft gemasert.

- großformatige Mauersteine
- glatte Oberflächen, leicht gefaste Kanten
- nuancierte Farbtöne passend zu DIEPHAUS Pflastersteinen
- leichte Montage | Aufbauhöhe bis zu 2 Meter
- oberste Reihe kann bepflanzt oder mit ebenfalls erhältlichen Abdeckplatten versehen werden

			UVP/Stück
Format L x B x H (cm)	Muschelkalk	Quarzit	
Normalstein 50 x 40 x 20 	13.01131	13.01130	23,95 €¹
Versatzstein 1/5 + 4/5 50 x 40 x 20 	13.01133	13.01132	32,95 €¹
Anfangs-/Endstein 50 x 40 x 20 	13.01135	13.01134	

ABDECKPLATTEN



Format (cm)	Quarzit	UVP/Stück
50 x 50 x 5 	13.27128	17,90 €¹






SIOLA®-MAGNUS Weiß-Schwarz



umweltfreundliche
PE-3 Beschichtung



Montage mit
Kartuschenkleber



Muster bestellen,
Tipps & Infos



SIOLA®-
MAGNUS
Muschelkalk

SIOLA®-MAGNUS | MAUERSTEINE

Inspiziert von großen Natursteinblöcken: die quaderförmigen SIOLA®-MAGNUS Steine in Spaltsteinoptik.

- Mauer- Aufbauhöhe bis zu 2 Meter
- Steine werden einfach aufeinandergesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden
- 3-seitig gebrochen, Oberseite gestrahlt, keine speziellen Abdeck-/Endsteine notwendig
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

SIOLA®-MAGNUS MAUERSTEINE			UVP/Stück
Format L x B x H (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	
Normalstein 40 x 20 x 20 	15.22301	15.22300	15,95 €¹
Halbstein 20 x 20 x 20 	15.22311	15.22310	8,95 €¹

SIOLA® MAUERKRONE			UVP/Stück
Format L x B x H (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	
50 x 32 x 10 	15.22367	15.22387	29,95 €¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





SIOLA®-ANTIK Schwarz



mit umweltfreundlicher
PE-3 Beschichtung,



Montage mit
Kartuschenkleber



Muster bestellen,
Tipps & Infos

SIOLA®-
ANTIK
Weiß-SchwarzSIOLA®-ANTIK
Sandstein

SIOLA®-ANTIK | MAUERSTEINE

Mit den großformatigen SIOLA®-ANTIK Steinen sind Gestaltungselemente im Nu errichtet.

- Mauer- Aufbauhöhe bis zu 2 Meter
- Steine werden einfach aufeinandergesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden
- Vorder- und Rückseite gebrochen, Oberseite gestrahlt
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

SIOLA®-ANTIK MAUERSTEINE						UVP/Stück
Format L x B x H (cm)		Sandstein	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	Schwarz	
Normalstein* 50 x 25 x 15		15.22104	15.22106	15.22102	15.22100	21,95 € ¹
Halbstein* 25 x 25 x 15		15.22114	15.22116	15.22112	15.22110	19,95 € ¹
Anfang/Endstein* 50 x 25 x 15		15.22134	15.22136	15.22132	15.22130	32,95 € ¹

SIOLA® MAUERKRONE				UVP/Stück
Format L x B x H (cm)		Muschelkalk	Weiß-Schwarz	
50 x 32 x 10		15.22367	15.22387	29,95 € ¹

* Bei Normalsteinen sind regulär die Vorder- und die Rückseite gebrochen.
Anfang/Endsteine haben zusätzlich eine gebrochene Seitenfläche. Halbsteine sind 3-seitig gebrochen.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten

Ebenfalls erhältlich:
passende Stufen, S.231



STOLA®-LARGO
Muschelkalk



SIOLA®-LARGO Weiß-Schwarz

SIOLA®-LARGO
Schwarz



umweltfreundliche
PE-3 Beschichtung



Montage mit
Kartuschenkleber



Muster bestellen,
Tipps & Infos



SIOLA®-LARGO | MAUERSTEINE

Das SIOLA® Längsformat hat gebrochene Sichtseiten und glatte Seitenflächen.

- Steine werden einfach aufeinandergesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden
- beim Normalstein Vorder- und Rückseite gebrochen, glatte Seitenflächen ergeben schmales Fugenbild
- Oberseite gestrahlt; Halb- und Anfangssteine 3-seitig gebrochen
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

			UVP/Stück
Format L x B x H (cm)		Muschelkalk	Weiß-Schwarz
Normalstein 60 x 20 x 10 		15.22220	15.22223
Halbstein 30 x 20 x 10 		15.22222	15.22225
Anfangsstein 60 x 20 x 10 		15.22221	15.22224

Bei Normalsteinen sind regulär die Vorder- und die Rückseite gebrochen.
Anfang/Endsteine haben zusätzlich eine gebrochene Seitenfläche. Halbsteine sind 3-seitig gebrochen.

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten

Ebenfalls erhältlich:
passende Stufen, S.231



SIOLA®-GRANDE und SIOLA®-KOMBI
Muschelkalk



umweltfreundliche
PE-3 Beschichtung



Montage mit
Kartuschenkleber



Muster bestellen,
Tipps & Infos

SIOLA®-GRANDE
Weiß-Schwarz

SIOLA®-GRANDE | MAUERSTEINE

Der Kompakte unter den SIOLA® Mauersteinen: SIOLA®-GRANDE in zwei Farben und einem Format.


- einheitliches Rechteckformat, angesiedelt zwischen SIOLA®-MEDIO und SIOLA®-MINI
- Steine werden einfach aufeinandergesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden
- 3-seitig gebrochen, Oberseite gestrahlt, keine speziellen Abdeck-/Endsteine notwendig
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

			UVP/Stück
Format L x B x H (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	10,95 € ¹
35 x 20 x 15 	15.22200	15.22201	

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten

Ebenfalls erhältlich:
passende Stufen, S.231





SIOLA®-MEDIO Schwarz


 umweltfreundliche
 PE-3 Beschichtung

 Montage mit
 Kartuschenkleber

 Muster bestellen,
 Tipps & Infos
SIOLA®-MEDIO
MuschelkalkSIOLA®-MEDIO
Weiß-Schwarz

SIOLA®-MEDIO | MAUERSTEINE

Bringen noch mehr Formatvielfalt und Gestaltungsfreiheit: SIOLA®-MEDIO Mauersteine.


- Steine werden einfach aufeinandergesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden
- 3-seitig gebrochen, Oberseite gestrahlt, keine speziellen Abdeck-/Endsteine notwendig
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

						UVP/Stück
Format L x B x H (cm)	Sandstein	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	Marrone	Schwarz	
42 x 21 x 12,5 	13.24260	13.24261	13.24263	13.24266	13.24262	11,95 €¹
21 x 21 x 12,5 	13.24270	13.24271	13.24273	13.24274	13.24272	5,95 €¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten

 Ebenfalls erhältlich:
 passende Stufen, S.231





SIOLA®-MINI Muschelkalk

umweltfreundliche
PE-3 BeschichtungMontage mit
KartuschenkleberMuster bestellen,
Tipps & Infos

SIOLA®-MINI Sandstein

SIOLA®-MINI
Schwarz

SIOLA®-MINI | MAUERSTEINE

Die handlichen SIOLA®-MINI Mauersteine sind besonders vielseitig einsetzbar.

- Steine werden einfach aufeinandergesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden
- 3-seitig gebrochen, Oberseite gestrahlt, keine speziellen Abdeck-/Endsteine notwendig
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

					UVP/Stück
Format L x B x H (cm)	Sandstein	Muschelkalk	Quarzit	Schwarz	
15 x 16,5 x 15 	15.22272	15.22275	15.22281	15.22260	4,45 € ¹
20 x 16,5 x 15 	15.22293	15.22291	15.22292	15.22290	2,98 € ¹
25 x 16,5 x 15 	15.22273	15.22276	15.22282	15.22261	7,45 € ¹
35 x 16,5 x 15 	15.22274	15.22277	15.22283	15.22262	10,45 € ¹
50 x 16,5 x 15 	15.22285	15.22286	15.22287	15.22288	15,05 € ¹

Steinbedarf pro m² : 5,33 Stck. je Größe (bei Verwendung aller 4 Formate),
8,9 Stck. in jeder Größe (bei Verwendung der 3 kleineren Formate)

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten

Ebenfalls erhältlich:
passende Stufen, S.231







SIOLA®-KOMBI Weiß-Schwarz



SIOLA®-KOMBI Sandstein



umweltfreundliche
PE-3 Beschichtung



Montage mit
Kartuschenkleber



als Mauer und als
Palisade verwendbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos

SIOLA®-KOMBI
Schwarz

SIOLA®-KOMBI | MAUERSTEINE

Bestens kombinieren lässt es sich mit der Format-Vielfalt der SIOLA®-KOMBI Mauersteine.


- Steine werden einfach aufeinandergesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden
- 3-seitig gebrochen + gestrahlt, Oberseite gestrahlt, keine speziellen Abdeck-/Endsteine notwendig
- Steine hochformatig auch als Palisaden verwendbar
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

							UVP/Stück
Format L x B x H (cm)	Herbstambiente	Sandstein	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	Schwarz	Granit	
25 x 12,5 x 12,5 	15.24230	15.24224	15.24226	15.24215	15.24228	15.24231	4,95 € ¹
37,5 x 12,5 x 12,5 	15.24223	15.24202	15.24208	15.24216	15.24214	15.24232	7,45 € ¹
50 x 12,5 x 12,5 		15.24086	15.24088	15.24085	15.24090		11,25 € ¹
60 x 12,5 x 12,5 		15.24055	15.24067	15.24056	15.24079		13,45 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten

Ebenfalls erhältlich: passende Stufen, S.231






SIOLA®-PICO Quarzit



SIOLA®-PICO Muschelkalk


 umweltfreundliche
 PE-3 Beschichtung

 Montage mit
 Kartuschenkleber

 als Mauer und als
 Palisade verwendbar

 Muster bestellen,
 Tipps & Infos
SIOLA®-PICO
Granit

SIOLA®-PICO | MAUERSTEINE

Für besonders filigrane Mauern und Befestigungen: SIOLA®-PICO Mauersteine.

- Steine werden einfach aufeinandergesetzt und sollten bei Mauerhöhen ab 3 bis 5 Lagen verklebt werden
- 3-seitig gebrochen + gestrahlt, Oberseite gestrahlt, keine speziellen Abdeck-/Endsteine notwendig
- Steine hochformatig auch als Palisaden verwendbar
- lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit
- 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)

							UVP/Stück
Format L x B x H (cm)		Sandstein	Muschelkalk	Quarzit	Weiß-Schwarz	Granit	
20 x 10 x 10		15.22164	15.22161	15.22167	15.22175	15.22184	3,15 € ¹
30 x 10 x 10		15.22165	15.22162	15.22168	15.22176	15.22185	4,75 € ¹
40 x 10 x 10		15.22183	15.22180	15.22181	15.22177	15.22186	6,35 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten

Ebenfalls erhältlich: passende Stufen, S.231





NOMOS PICO Granit



Montage mit
Kartuschenkleber



NOMOS KOMBI + PICO
als Mauer und als Palisade
verwendbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos

NOMOS KOMBI
MuschelkalkNOMOS-KOMBI
Basalt

NOMOS PICO, NOMOS KOMBI, NOMOS MEDIO | MAUERSTEINE


Die Mauersteine mit edel gestrahlter Oberfläche: NOMOS PICO, NOMOS KOMBI und NOMOS MEDIO.

- drei Seitenflächen und Stirnseiten gestrahlt
- schmale Fase ringsum ergibt gleichmäßiges Fugenbild
- NOMOS KOMBI + PICO: längsformatiger Stein mit quadratischem Querschnitt kann auch als Palisade verbaut werden
- NOMOS MEDIO: breiteres Steinformat für besonders stabilen Mauerverbund

								UVP/Stück
Format L x B x H (cm)		Basalt	Granit	Muschelkalk	Sandstein	Weiß-Schwarz	Quarzit	
NOMOS PICO 40 x 10 x 10 	13.01252	13.01250	13.01254	13.01258	13.01256			7,95 € ¹
NOMOS PICO 80 x 10 x 10 	13.01253	13.01251						13,95 € ¹
NOMOS KOMBI 80 x 12,5 x 12,5 	14.65941		14.65940					19,95 € ¹
NOMOS MEDIO 42 x 21 x 12,5 			14.65942				14.65943	12,95 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





LINEO MAXI Mauer Muschelkalk




LINEO MAXI Mauer Quarzit



LINEO MAXI Mauer
Muschelkalk



Hohlsteine, somit
geringes Gewicht



Montage mit
Kartuschenkleber



Mauerabschluss mit
Abdeckplatten



Mauerabschluss
mit Hohlsteinen,
z.B. bepflanzt



Muster bestellen,
Tipps & Infos


LINEO MAXI | MAUERSTEINE

Großflächige Variante mit größerer Steinhöhe: LINEO MAXI Mauersteine.

- langgestreckte, geradlinige Mauersteine mit betonter horizontaler Fasse
- Mauerhöhe bis zu 2 Metern möglich
- Aufbaumöglichkeit 1: Mauerabschluss mit zusätzlich erhältlichen Abdeckplatten
- Aufbaumöglichkeit 2: Mauerabschluss mit Hohlsteinen, z.B. für eine Bepflanzung

			UVP/Stück
Format L x B x H (cm)	Muschelkalk	Quarzit	12,95 €¹
60 x 40 x 20 Hohlsteine 	13.01162	13.01163	



ABDECKPLATTEN



Format (cm)	Quarzit	UVP/Stück
50 x 50 x 5 	13.27128	17,90 €¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



LINEO Mauer
QuarzitHohlsteine, somit
geringes GewichtMontage mit
KartuschenkleberMauerabschluss mit
Vollsteinen, (Maueraufbau
mit Fasse unten)Mauerabschluss mit
AbdeckplattenMauerabschluss
mit Hohlsteinen,
z.B. bepflanztMuster bestellen,
Tipps & InfosLINEO Mauer Muschelkalk,
ABDECKPLATTEN QuarzitLINEO Mauer
Quarzit

LINEO | MAUERSTEINE

Elegant und flexibel: LINEO Mauersteine mit 3 verschiedenen Aufbaumöglichkeiten.

- langgestreckte, geradlinige Mauersteine mit betonter horizontaler Fasse
- Aufbauvariante 1: geschlossener Mauerabschluss mit Voll- bzw. gedrehten Hohlsteinen
- Aufbauvariante 2: Mauerabschluss mit Hohlsteinen, z.B. für eine Bepflanzung
- Aufbauvariante 3: Mauerabschluss mit extra erhältlichen Abdeckplatten
- je Lage sind 4 Hohlsteine und 2 Vollsteine enthalten

			UVP/Stück
Format L x B x H (cm)	Muschelkalk	Quarzit	10,95 €¹
60 x 25 x 12,5 Hohl- und Vollsteine 	13.01160	13.01161	

ABDECKPLATTEN



Format (cm)	Quarzit	UVP/Stück
50 x 33 x 5 	13.27101	11,95 €¹

¹ 1 Lage LINEO Trockenmauersteine enthält: 4 Hohlsteine + 2 Vollsteine

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



FUGANO Grau; AQUADRAIN PERMEA Pflaster Weiß-Schwarz



Hohlsteine, somit
geringes Gewicht




Mauerabschluss mit
Abdeckplatten



Mauerabschluss mit
Bepflanzung



Muster bestellen,
Tipps & Infos



FUGANO® | MAUERSTEINE

Urban, puristisch, geradlinig: FUGANO® Mauersteine mit grafisch betonten Fugen.

- flache, längsformatige Mauersteine mit glatter Oberfläche
- Normalsteine sind Hohlsteine
- zusätzlich erhältliche Abdeckplatten in Mauerfarbe mit Scheinfuge für ein homogenes Gesamtbild

			UVP/Stück
Format (cm)	Grau	Basalt	
Normalstein 50 x 25 x 10 	13.01312	13.01310	6,45 € ¹
Abdeckplatte 50 x 25 x 8,5 	13.01313	13.01311	8,95 € ¹


¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



LUNERA Muschelkalk



Hohlsteine, somit
geringes Gewicht



Montage mit
Kartuschenkleber



bündig abschließende
Abdeckplatten



LUNERA Weiß-Schwarz
Normalstein mit
Abdeckplatte

LUNERA | MAUERSTEINE


Sie stehen für Minimalismus und klare Linien: die LUNERA Mauersteine mit passenden Abdeckplatten.

- kein Systemballast: Mauern mit Pfeilern und Mauerabschluss aus nur 2 Formaten realisierbar
- Pfeiler werden einfach aus doppelt gesetzten Normalsteinen errichtet, die abwechselnd um 90° gedreht werden
- nuancierte Farbgebung
- bündig abschließende Abdeckplatten in Mauerfarbe

			UVP/Stück
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	
Normalstein 40 x 20 x 20 	13.01322	13.01320	7,45 € ¹
Abdeckplatte 40 x 20 x 4 	13.01323	13.01321	7,95 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



LISCO ECO Mauersteine
und Abdeckplatten,
QuarzitLISCO ECO Mauersteine und
Abdeckplatten, SandsteinLISCO Mauerstein
und Abdeckplatte,
Quarz mit GlimmerHohlsteine, somit
geringes GewichtMontage mit
KartuschenkleberMauerabschluss mit
AbdeckplattenMauerabschluss
mit BepflanzungLISCO
Muster bestellen,
Tipps & InfosLISCO ECO
Muster bestellen,
Tipps & Infos

LISCO | LISCO ECO | MAUERSTEINE

Zurückhaltend und doch präsent: die geradlinig-schlichten LISCO und LISCO ECO Mauersteine.

- 2 verschiedene Oberflächen: LISCO feinporig, LISCO ECO haufwerksporig
- quaderartige, rechtwinklige Mauersteine mit ebenen Oberflächen
- alle Normalsteine sind hohl
- zusätzlich erhältliche Abdeckplatten in Mauerfarbe ergeben Mauerabschluss in moderner Optik
- alternativ auch Mauerabschluss mit Bepflanzung möglich

LISCO

			UVP/ Stück
Format L x B x H (cm)	Quarz mit Glimmer	Basalt mit Glimmer	10,95 € ¹
45 x 22,5 x 16,5 	13.01170	13.01171	

LISCO ABDECKPLATTEN

45 x 22,5 x 5 	13.01173	13.01172	9,95 € ¹
---	----------	----------	---------------------

LISCO ECO

			UVP/ Stück
Format L x B x H (cm)	ECO Sandstein	ECO Quarzit	7,45 € ¹
45 x 22,5 x 16,5 	13.01175	13.01174	

LISCO ECO ABDECKPLATTEN

45 x 22,5 x 5 	13.01177	13.01176	7,59 € ¹
---	----------	----------	---------------------

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



LISCO MEDIO
QuarzitMontage mit
KartuschenkleberMuster bestellen,
Tipps & InfosLISCO MEDIO
MuschelkalkLISCO MEDIO
Quarzit


LISCO MEDIO | MAUERSTEINE

LISCO MEDIO Mauersteine strahlen Leichtigkeit, Geradlinigkeit und Eleganz aus.

- breiteres Vollsteinformat in der LISCO Produktreihe
- Lieferumfang umfasst ausschließlich Vollsteine
- schmale Fasse ringsum ergibt gleichmäßiges, feines Fugenbild

				UVP/Stück
Format (cm)	Sandstein	Muschelkalk	Quarzit	9,95 € ¹
42 x 21 x 12,5 	13.24267	13.24265	13.24264	

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten




LISCO KOMBI Basalt

Montage mit
Kartuschenkleberals Mauer und als
Palisade verwendbarMuster bestellen,
Tipps & InfosLISCO KOMBI
Muschelkalk

LISCO KOMBI | MAUERSTEINE

Wie man ihn dreht & wendet, LISCO KOMBI Mauersteine passen perfekt: als Mauer oder als Palisade.

- Stein in zwei Längen mit quadratischem Querschnitt
- schmale Fasse ringsum ergibt gleichmäßiges, feines Fugenbild
- Lieferumfang umfasst ausschließlich Vollsteine
- in nuanciertem- oder uni Farbton erhältlich

			UVP/Stück
Format (cm)	Muschelkalk	Basalt	
40 x 12,5 x 12,5 	13.01185	13.01186	7,95 € ¹
80 x 12,5 x 12,5 	13.01183	13.01184	17,95 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





LISCO PICO Sandstein



Montage mit
Kartuschenkleber



als Mauer und als
Palisade verwendbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos



LISCO PICO Sandstein

LISCO PICO
Weiß-Schwarz

LISCO PICO | MAUERSTEINE

Rechtwinklig und kompakt: LISCO PICO Steine fügen sich überall ein.

- kleines Format mit quadratischem Querschnitt
- schmale Fasse ringsum ergibt gleichmäßiges, feines Fugenbild
- Lieferumfang umfasst ausschließlich Vollsteine, daher besonders flexible Einsatzmöglichkeiten
- uni oder in nuancierter Farbgebung erhältlich

					UVP/Stück
Format L x B x H (cm)	Basalt	Weiß-Schwarz	Sandstein	Muschelkalk	
40 x 10 x 10 	13.01182	13.01180	13.01181	13.01283	4,25 € ¹
80 x 10 x 10 	13.01190	13.01187			10,35 € ¹


¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



MURENO Weiß-Schwarz



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Montage mit
Kartuschenkleber



Muster bestellen,
Tipps & Infos

MURENO
Muschelkalk

MURENO | MAUERSTEINE


Rechtwinklig, geradlinig, vielseitig einsetzbar: MURENO Mauersteine.

- quaderförmige Mauersteine für Mauern, Trennelemente oder Outdoormöbel
- nuancierte Farbgebung
- schmale Fasse ringsum ergibt gleichmäßiges, feines Fugenbild
- durch Mauertiefe von 20 cm besonders geeignet als Sitzmauer
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/Stück
Format (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	5,95 € ¹
40 x 20 x 14 	13.01270	13.01271	

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





CALMONT
Muschelkalk



CALMONT
Quarzit



CALMONT
Muschelkalk



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Montage mit
Kartuschenkleber



Muster bestellen,
Tipps & Infos

CALMONT | MAUERSTEINE

Der urwüchsige Charakter traditioneller Bruchsteinbegrenzungen im harmonischen Gesamtbild: CALMONT.

- natürlich-organische Bruchsteinmauer-Optik
- passend aufeinander abgestimmte Einzelsteine
- auch als Eckvariante ohne Zusatzsteine perfekt
- hohe Stabilität
- einfacher und zeitsparender Aufbau

			UVP/Stück
Format (cm)	Muschelkalk	Quarzit	3,85 € ¹
40 x 18 x 8 	13.01200	13.01201	

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



SCIVO Mauersteine Quarzit,
VIA Platten Muschelbeige 50 x 50 x 4 cm



SCIVO Mauer Muschelkalk,
LUMO Pflaster Sandstein PE-3



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Montage mit
Kartuschenkleber



Muster bestellen,
Tipps & Infos



SCIVO Mauer
Quarzit

SCIVO | MAUERSTEINE

Längsformat in Schiefer-Optik: SCIVO Mauersteine.

- sicht- und fühlbare, reliefartige Schieferstruktur auf der Sichtseite
- längsformatige Steine, sichtseitig mit natursteinähnlich gerundeten Ecken
- Steinformat unterstreicht den schieferartigen Charakter der Mauer
- auch als Kantenstein oder Leistenstein verwendbar
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/Stück
Format (cm)	Muschelkalk	Quarzit	3,75 € ¹
60 x 20 x 7 	13.01216	13.01215	


¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



VOLAR PICO Muschelkalk

VOLAR PICO
Weiß-Schwarz


VOLAR Basalt

VOLAR
Muschelkalkumweltfreundliche
PE-2 BeschichtungMontage mit
KartuschenkleberMuster bestellen,
Tipps & Infos

VOLAR | MAUERSTEINE

Bruchsteinoptik mit System: VOLAR Mauersteine mit natursteinähnlichen Oberflächen und Kanten.

- individuelle Struktur auf der Sichtseite
- VOLAR: zwei verschiedene Steinhöhen in einheitlichem Raster frei kombinierbar (keine festgelegte Kombilage)
- VOLAR PICO: kleineres, einheitliches Längsformat, z. B. auch für Sitzmauern geeignet
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

				UVP/Stück
Format L x B x H (cm)	Muschelkalk	Basalt	Weiß-Schwarz	
VOLAR 40 x 20 x 20 	13.01233	13.01231		7,95 € ¹
VOLAR 40 x 20 x 10 	13.01232	13.01230		3,95 € ¹
VOLAR PICO 30 x 10 x 6 	13.01238		13.01239	1,39 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





ANTIK Mauersteine Sandstein



Montage mit
Kartuschenkleber



als Mauer und als
Palisade verwendbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos

ANTIK Mauersteine
BasaltANTIK
Mauersteine
Herbstlaub

ANTIK | MAUERSTEINE

ANTIK Mauersteine im Maxiformat – für eine schnelle und unkomplizierte Montage.

- 3 Steinformate zum Errichten von Mauern und Einfassungen
- hochkant auch als Palisade verwendbar
- Steine mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten Flächen
- stilgetreu kombinierbar mit ANTIK LEICHT-, ANTIK MINI- und ANTIK PICO Mauersteinen sowie ANTIK Pflastersteinen


						UVP/Stück
Format L x B x H (cm)	Sandstein	Muschelkalk	Herbstlaub	Basalt	Grau	
28 x 21 x 14 	13.23788	13.23789	13.23787	13.23786	13.23841	4,95 € ¹
42 x 21 x 14 	13.23798	13.23799	13.23797	13.23796	13.23840	7,65 € ¹
42 x 21 x 21 	13.23738	13.23739		13.23736		11,49 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





ANTIK MEDIO Basalt



Montage mit
Kartuschenkleber



Muster bestellen,
Tipps & Infos



ANTIK MEDIO
Muschelkalk

ANTIK MEDIO | MAUERSTEINE


Formatergänzung bei den ANTIK Mauern: ANTIK MEDIO in Länge und Höhe passend zu ANTIK PICO, dabei in doppelter Breite.

- kompaktes Rechteckformat für besonders stabilen Mauerverbund
- Steine mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten Flächen
- stilgetreu kombinierbar mit allen ANTIK Mauern und ANTIK Pflastersteinen

			UVP/Stück
Format L x B x H (cm)	Muschelkalk	Basalt	3,75 € ¹
30 x 20 x 10 	13.23671	13.23670	

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten






ANTIK MINI Sandstein



ANTIK MINI Basalt



ANTIK MINI
Sandstein



Montage mit
Kartuschenkleber



als Mauer und als
Palisade verwendbar



Muster bestellen,
Tipps & Infos

ANTIK MINI | MAUERSTEINE

ANTIK MINI, besonders klein, besonders handlich und als Mauer oder Palisade vielseitig einsetzbar.

- quadratischer Querschnitt
- Steine mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten Flächen
- stilgetreu kombinierbar mit ANTIK-, ANTIK PICO und ANTIK LEICHT Mauersteinen sowie ANTIK Pflastersteinen


			UVP/Stück
Format (cm)	Sandstein	Basalt	5,85 € ¹
35 x 14 x 14 	13.20640	13.20641	

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten






ANTIK PICO Sandstein

BELLANO PICO
BasaltANTIK KOMBI
HerbstlaubMontage mit
KartuschenkleberANTIK LEICHT
als Mauer und als
Pflaster verwendbarANTIK PICO
als Mauer und als
Palisade verwendbarANTIK LEICHT
Muster bestellen,
Tipps & InfosANTIK PICO
Muster bestellen,
Tipps & InfosANTIK KOMBI
Muster bestellen,
Tipps & InfosBELLANO PICO
Tipps & Infos

ANTIK LEICHT, ANTIK PICO, ANTIK KOMBI | MAUERSTEINE BELLANO PICO | MAUERSTEINE

Die kleinen Formate mit und ohne ANTIK Kanten-Behandlung vereinen gleich mehrere Anwendungsmöglichkeiten.

- ANTIK LEICHT verwendbar zum Aufbau filigraner Mauern und Einfassungen oder als großformatiger Pflasterstein
- ANTIK PICO als längsformatiger Mauerstein oder als Palisade verwendbar
- ANTIK KOMBI Mauersteine mit rechteckigem Querschnitt lassen sich in 3 Ausrichtungen verbauen
- ANTIK Steine mit ringsum gebrochenen Kanten und ebenen Oberflächen
- BELLANO PICO: Roh-Stein scharfkantig unbehandelt, ohne ANTIK-Kantenbruch


					UVP/ Stück
Format L x B x H (cm)	Basalt	Sandstein	Herbstlaub	Muschelkalk	
ANTIK PICO 30 x 10 x 10 	13.23800	13.23802		13.23801	4,15 € ¹
ANTIK LEICHT 28 x 21 x 7 	13.23761	13.23764	13.23763		2,75 € ¹
ANTIK KOMBI 30 x 15 x 12,5 	13.23644		13.23643	13.23642	5,25 € ¹

		UVP/ Stück
Format L x B x H (cm)	Basalt	
BELLANO PICO  30 x 10 x 10	13.23810	1,95 € ¹





RISO MINI Terracotta

Montage mit
KartuschenkleberRISO
Muster bestellen,
Tipps & InfosRISO MINI
Muster bestellen,
Tipps & InfosRISO SCHNECKE,
Bausatz Kräuterspirale, BasaltRISO
Terracotta

RISO | TRAPEZMAUERSTEINE, RISO MINI | MAUERSTEINE RISO SCHNECKE | BAUSATZ KRÄUTERSPIRALE

Die tuffsteinähnlichen Mauersteine – trapezförmig oder längsformatig.

- RISO MINI: rechteckige Mauersteine; RISO: trapezförmige Mauersteine (Halbsteine bei RISO in jeder Lage inbegriffen)
- RISO Maueraufbau gerade: mit abwechselnd gedrehten Trapezmauersteinen für geraden Mauerverlauf
- RISO Rundbau: mit gleich ausgerichteten Trapezmauersteinen, Anzahl Steine pro Kreis: 17 Vollsteine, Mauerumfang: 340 cm, Mittlerer Radius: ca. 54,1 cm, Innen-Durchmesser: ca. 81 cm, Außen-Durchmesser: ca. 120 cm
- RISO SCHNECKE: kompletter Kräuterspiralen-Bausatz

EINZELSTEINE				UVP/Stück
Format (cm)	Muschelkalk	Terracotta	Basalt	
RISO Trapezmauerstein 23/17 x 21,5 x 10 	13.01116	13.01119	13.01117	2,49 € ¹
RISO MINI Mauerstein 40 x 15 x 10 	13.01140	13.01141		5,15 € ¹

BAUSÄTZE			UVP/Stück
Format (cm)	Terracotta	Basalt	
RISO SCHNECKE Bausatz Kräuterspirale 	70.01091	70.01089	249,- € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



GARDO
Weiß-SchwarzVerbundwirkung
Nut- und FederHohlsteine, somit
geringes GewichtMauerabschluss mit
AbdeckplattenMauerabschluss mit
BepflanzungMuster bestellen,
Tipps & InfosGARDO
Weiß-Schwarz

GARDO | GARTENMAUER

Die klassische Gartenmauer gibt es jetzt auch mit glatter Oberfläche: GARDO in geflammter Farbgebung.


- rechteckige, gefaste Mauersteine mit glatter Oberfläche
- Normal- und Halbsteine mit Nut- und Feder-System
- zusätzlich erhältliche Abdeckplatten für Mauer und Pfeiler
- alternativ auch Mauerabschluss mit Bepflanzung möglich

		UVP/ Stück
Format L x B x H (cm)	Weiß-Schwarz	
Normalstein 50 x 25 x 20 	13.27133	17,95 €¹
Halbstein 25 x 25 x 20 	13.27134	15,45 €¹
Pfeilerstein 37,5 x 37,5 x 20 	13.27135	29,95 €¹

ABDECKPLATTEN

Format L x B x H (cm)	Quarzit	UVP/Stück
Mauerabdeckplatte 50 x 33 x 5 	13.27101	11,95 €¹
Pfeilerabdeckplatte 50 x 50 x 5 	13.27128	17,90 €¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





COLUNA Quarzit, SIOLA® PICO Palisaden Quarzit

Verbundwirkung
Nut- und FederHohlsteine, somit
geringes GewichtMauerabschluss mit
AbdeckplattenMauerabschluss
mit BepflanzungMuster bestellen,
Tipps & InfosCOLUNA Sandstein
Normalstein

COLUNA | GARTENMAUER

Klassische Mauerform mit betonten Pfeilern: die COLUNA Gartenmauer ist schnell und einfach aufgebaut.

- rechteckige, gefaste Mauersteine mit haufwerksporiger Oberfläche
- Normal- und Halbsteine mit Nut- und Feder-System
- zusätzlich erhältliche Abdeckplatten für Mauer und Pfeiler in Steinfarbe
- alternativ auch Mauerabschluss mit Bepflanzung möglich

			UVP/ Stück
Format L x B x H (cm)	Sandstein	Quarzit	8,95 €¹
Normalstein 50 x 25 x 20 	13.27109	13.27104	
Halbstein 25 x 25 x 20 	13.27105	13.27100	6,25 €¹
Pfeilerstein 37,5 x 37,5 x 20 	13.27108	13.27103	13,75 €¹

ABDECKPLATTEN			UVP/ Stück
Format L x B x H (cm)	Sandstein	Quarzit	11,95 €¹
Mauerabdeckplatte 50 x 33 x 5 	13.27106	13.27101	
Pfeilerabdeckplatte 50 x 50 x 5 	13.27139	13.27138	17,90 €¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



FLORO Sandstein



Montage mit
Kartuschenkleber



FLORO Einzelsteine
Muster bestellen,
Tipps & Infos



FLORO Bausätze
Muster bestellen,
Tipps & Infos

FLORO Einzelstein
Quarzit

FLORO SCHNECKE | BAUSATZ KRÄUTERSPIRALE FLORO | TRAPEZMAUERSTEINE

Hochbeet, Mauer oder Randbefestigung auch auf kleinem Raum: Mit FLORO Steinen sind Sie ganz flexibel.

- organisch gerundete Trapezmauersteine mit natursteinartiger Struktur
- Maueraufbau gerade: mit abwechselnd gedrehten Trapezmauersteinen für geraden Mauerverlauf
- Rundbau: mit gleich ausgerichteten Trapezmauersteinen, Anzahl Steine pro Kreis: 13,
Umfang innen: ca. 234 cm, Umfang außen: ca. 325 cm, Durchmesser innen: ca. 74 cm, Durchmesser außen: ca. 104 cm
- Steine einzeln oder als ganzer Kräuterspiralen-Bausatz erhältlich

EINZELSTEINE			UVP/ Stück
Format (cm)	Sandstein	Quarzit	
Einzelstein 25 x 18 x 14 x 10 	13.01152	13.01150	2,49 € ¹

BAUSÄTZE			UVP/ Stück
Format/Anzahl Steine	Sandstein	Quarzit	
Bausatz Kräuterspirale 160 x 140 cm; 100 Steine 	70.01066	70.01065	249,- € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





CONO Quarzit

Verbundwirkung
Nut- und FederMauerabschluss mit
AbdeckplattenMauerabschluss
mit Bepflanzung

CONO Sandstein

Muster bestellen,
Tipps & Infos

CONO Quarzit

CONO | SCHALUNGSSTEINE

Massive Betonwände sind mit CONO Schalungssteinen besonders schnell und einfach errichtet.

- glatte, ebene Sichtflächen
- umlaufende Fasse und Nut sorgen für harmonisches Fugenbild
- vielseitig einsetzbar als Gartenmauer, Stützwand oder Sicht- und Lärmschutzwand
- Steinhöhe ist nicht kalibriert
- Anfangsstein in jeder Lage enthalten

			UVP/ Stück
Format (cm)	Sandstein	Quarzit	9,95 € ¹
50 x 24 x 25 cm 	13.01222	13.01221	

			UVP/ Stück
ABDECKPLATTEN	Sandstein	Quarzit	12,09 € ¹
Format (cm)	Sandstein	Quarzit	
Mauerabdeckplatte 50 x 33 x 5 	13.27106	13.27101	

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



L-STEINE 5 cm: Ressourcenersparnis durch reduzierte Stärke, für leichtere statische Belastungen. > S.206



HOCHBEET-Bausätze aus 5 cm L-ECKSTEINEN – hochwertige Optik auf kleinem Raum. > S.206



L-Steine →







L-STEINE bewehrt



mit Bewehrung

weitere
Infos & VideoL-STEIN bewehrt
50er Breite41.50571
Abhebeschleufe
zum Einsetzen in
die Transport-
öffnung17.61496
Fugendichtband
Grau17.61497
Fugendichtband
Anthrazit

LASTFÄLLE

**A** | Verkehrs-
last bis
 $p = 5 \text{ kN/m}^2$
ohne Anprall-
lasten**B** | Böschung
Geländenei-
gung 20° , Ver-
kehrslast bis
 $p = 5 \text{ kN/m}^2$ **C** | Böschung
Geländenei-
gung 30° **E** | Verkehrslast bis
 $p = 5 \text{ kN/m}^2$, mit Ver-
dichtungs-
erddruck
 $e_{\text{vh}} = 25 \text{ kN/m}^2$ **F** | freistehende
Wand mit Windlast
bis $q = 0,65 \text{ kN/m}^2$

L-STEINE BEWEHRT | 12 cm

Stark und optimal händelbar: bewehrte L-STEINE – auch in 50er Breite erhältlich.

- belastbare Befestigungs-Elemente für Böschungen oder als beidseitig sichtbare Trennelemente; bewehrt und mit Eckverstärkung versehen
- perfektes Handling und Ausrichten dank optimierter Aufhängevorrichtung, dazu Abhebeschleufe erhältlich sowie Fugendichtband
- hohe Sichtbetonklasse, rundum schalungsglatt, gleichmäßige Dicke

L-STEINE	
Format H x B x T x D (cm)	Grau
55 x 100 x 30 x 12*	73.66100
80 x 100 x 45 x 12*	73.66101
105 x 100 x 60 x 12*	73.66102
130 x 100 x 70 x 12	73.66103
155 x 100 x 85 x 12 mit 2-Punkt Aufhängung	73.66104
180 x 100 x 100 x 12 mit 2-Punkt Aufhängung	73.66105
205 x 100 x 115 x 12 mit 2-Punkt Aufhängung	73.66106


*ohne Lastfall E

L-STEINE	
Format H x B x T x D (cm)	Grau
55 x 50 x 30 x 12*	73.66130
80 x 50 x 45 x 12*	73.66131
105 x 50 x 60 x 12*	73.66132
130 x 50 x 70 x 12	73.66133
155 x 50 x 85 x 12	73.66134
180 x 50 x 100 x 12	73.66135
205 x 50 x 115 x 12	73.66136

*ohne Lastfall E

L-STEINE ECKEN	
Format H x B (cm)	Grau
55 x 100*	73.67318
80 x 100*	73.67320
105 x 100*	73.67322
130 x 100	73.67324
155 x 100 mit 2-Punkt Aufhängung	73.67326
180 x 100 mit 2-Punkt Aufhängung	73.67328
205 x 100 mit 2-Punkt Aufhängung	73.67330

*ohne Lastfall E

**90° Ecke**
(2 Eckelemente)**135° Ecke**
(1 Eckelement
+ 1 gerades
Element)Ideal dazu passend:
ELEMENTO Terrassen-
platten, Stufen, Bord-
steine aus Sichtbeton:
S.19, S.235, S.240





L-STEINE | BEWEHRT | 8 cm

- Ideal für leichtere statische Belastungen: bewehrte L-STEINE in 8 cm Stärke.
- Alternative zur weiterhin erhältlichen, durchgängig 12 cm starken Version, je nach Ausführung 20-35% Ressourcenersparnis
 - Ausführungen 55 -105 cm Höhe: durchgängig 8 cm Stärke
 - Ausführungen 130-205 cm Höhe: Kopfteil 8 cm, Fußteil 12 cm Stärke
 - als Befestigungs-Elemente für Erdhinterfüllungen oder als beidseitig sichtbare Trennelemente; hohe Sichtbetonklasse, rundum schalungsglatt
 - perfektes Handling dank Einpunkt-Aufhängevorrichtung


L-STEINE	
Format H x B x T x D (cm)	Grau
55 x 100 x 30 x 8*	73.66140
80 x 100 x 45 x 8*	73.66141
105 x 100 x 60 x 8**	73.66142
130 x 100 x 70 x 8	73.66143
155 x 100 x 85 x 8 mit 2-Punkt Aufhängung	73.66144
180 x 100 x 100 x 8 mit 2-Punkt Aufhängung	73.66145
205 x 100 x 115 x 8 mit 2-Punkt Aufhängung und Voute	73.66146

*ohne Lastfall E **ohne Lastfälle C, E


L-STEINE ECKEN	
Format H x B (cm)	Grau
55 x 100*	73.67360
80 x 100*	73.67361
105 x 100**	73.67362
130 x 100	73.67363
155 x 100 mit 2-Punkt Aufhängung	73.67364
180 x 100 mit 2-Punkt Aufhängung und Voute	73.67365
205 x 100 mit 2-Punkt Aufhängung und Voute	73.67366

*ohne Lastfall E **ohne Lastfälle C, E


LASTFÄLLE




A | Verkehrslast bis $p = 5 \text{ kN/m}^2$ ohne Anpralllasten, Abstand: 1,2 m (bis 155 cm Höhe)/1,5 m (ab 180 cm Höhe)




B | Böschung Geländeneigung 20°, Verkehrslast bis $p = 5 \text{ kN/m}^2$, Abstand: 1,2 m (bis 155 cm Höhe)/1,5 m (ab 180 cm Höhe)




C | Böschung Geländeneigung 30° (bis 155 cm Höhe)/5° (ab 180 cm Höhe)




E | Verkehrslast bis $p = 5 \text{ kN/m}^2$, mit Verdichtungserddruck $e_{vh} = 25 \text{ kN/m}^2$, Abstand: 1,2 m (bis 155 cm Höhe)/1,5 m (ab 180 cm Höhe)



F | freistehende Wand mit Windlast bis $q = 0,65 \text{ kN/m}^2$



90° Ecke
(2 Eckelemente)



135° Ecke
(1 Eckelement + 1 gerades Element)



41.50571
Abhebeschlaufe zum Einsetzen in die Transportöffnung



17.61496
Fugendichtband Grau
17.61497
Fugendichtband Anthrazit

Ideal dazu passend: ELEMENTO Terrassenplatten, Stufen, Bordsteine aus Sichtbeton: S.19, S.235, S.240





L-STEINE HOCHBEET, BAUSATZ
Grau

L-STEINE 5 cm
Grau
 Ressourcenersparnis
 durch reduzierte Stärke

 weitere
 Infos & Video
L-STEIN 5 cm ECKE
Grau

L-STEINE | 5 cm

L-STEINE HOCHBEET | BAUSÄTZE

Sichtbeton-Elemente besonders flexibel verbaubar: L-STEINE in 5 cm Stärke mit flexiblen Eckelementen.

- Alternative zu den 12 und 8 cm starken Versionen; ideal für leichte statische Belastungen; nicht bewehrt
- hohe Sichtbetonklasse, rundum schalungsglatt; beide Sichtflächen in gleichmäßiger Dicke
- Eckelement: Fuß beidseitig im 45°-Winkel angeschrägt; 2 Elemente kombiniert ergeben 90°-Ecke
- HOCHBEET groß, Grundfläche rechteckig: 6 L-STEIN-ECKEN (h 80 cm) + 1 Abhebeschlaufe
- HOCHBEET klein, Grundfläche quadratisch: 4 L-STEIN-ECKEN (h 80 cm) + 1 Abhebeschlaufe

L-STEINE	
Format H x B x T x D (cm)	Grau
40 x 100 x 30 x 5 	73.66010
60 x 100 x 35 x 5 	73.66011
80 x 100 x 40 x 5 	73.66012
100 x 100 x 45 x 5 	73.66013

L-STEINE ECKE	
Format H x B x T x D (cm)	Grau
40 x 100 x 30 x 5 	73.66030
60 x 100 x 35 x 5 	73.66031
80 x 100 x 40 x 5 	73.66032
100 x 100 x 45 x 5 	73.66033

HOCHBEET BAUSÄTZE

17.61496
Fugendichtband Grau17.61497
Fugendichtband
Anthrazit
 Ideal dazu passend:
 ELEMENTO Terrassen-
 platten, Stufen, Bord-
 steine aus Sichtbeton:
 S.19, S.235, S.240

¹UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





weitere Infos

L-STEINE Anthrazit, Sitzbank



L-STEINE Grau, 100 cm Höhe

L-STEIN
Anthrazit

L-STEINE | 50er + 25er BAULÄNGE

Moderne Klassiker: L-STEINE, vielseitige Helfer in der Garten- und Landschaftsgestaltung.

- Betonoberfläche im Stil moderner Architektur; große Formatvielfalt; geringe Dicke
- System mit 50 und 25 cm Baulänge sowie passenden Ecksteinen
- schnelle Verlegung als Begrenzung oder Befestigung von Böschungen und Beeten
- auch als Basis für Garten-/Stadtmöbel einsetzbar; niedrigste Ausführung (13.21798) umgedreht auch als Wasserlauf geeignet

L-STEINE 50er BAULÄNGE			L-STEINE 25er BAULÄNGE			L-STEINE ECKEN		
Format H x B x T x D (cm)	Grau	Anthrazit	Format H x B x T x D (cm)	Grau	Anthrazit	Format H x B x T x D (cm)	Grau	Anthrazit
30 x 50 x 20 x 7	13.21798		 40 x 25 x 30 x 7	13.21830	13.21831	A 40 x 50 x 50 x 7	13.21801	17.21881
40 x 50 x 30 x 7	13.21800	13.21815	 50 x 25 x 30 x 7	13.21832	13.21833	A 50 x 50 x 50 x 7	13.21803	17.21844
50 x 50 x 30 x 7	13.21802	13.21811	 60 x 25 x 40 x 7	13.21834	13.21835	A 60 x 50 x 50 x 7	13.21805	17.21845
60 x 50 x 40 x 7	13.21804	13.21812	 80 x 25 x 40 x 7	13.21836	13.21837	A 80 x 50 x 50 x 7	13.21807	17.21882
80 x 50 x 50 x 7	13.21806	13.21813	 100 x 25 x 40 x 7	13.21838	13.21839	A 100 x 50 x 50 x 7	13.21809	17.21883
100 x 50 x 50 x 7	13.21808	13.21814						
120 x 50 x 65 x 7	13.21820	13.21821						





weitere Infos

L-STEINE Grau, Sitzbank



L-RANDSTEIN MÄHROBOTER hochkant als Stufe

L-RANDSTEIN
MÄHROBOTER
liegendL-RANDSTEIN
MÄHROBOTER
stehendL-RANDSTEINSTEIN
MÄHROBOTER
Anthrazit

L-STEINE | 40er BAULÄNGE | L-RANDSTEIN

Für noch mehr Einsatzmöglichkeiten: L-STEINE in kleineren und ergänzenden Formaten und Farben.

- schnelle Verlegung als Begrenzung oder Randbefestigung
- L-RANDSTEIN MÄHROBOTER in drei Ausrichtungen verwendbar
- größere Ausführungen auch als Basis für Garten-/Stadtmöbel einsetzbar

L-STEINE 40er BAULÄNGE		
Format H x B x T x D (cm)	Grau	Anthrazit
30 x 40 x 20 x 7	17.21861	17.21862
40 x 40 x 30 x 7	18.21850	18.21849
50 x 40 x 30 x 7	17.21859	17.21865
60 x 40 x 30 x 7	17.21853	17.21849
80 x 40 x 40 x 7	17.21856	17.21860
100 x 40 x 50 x 7	17.21863	17.21864

L-STEINE ECKEN	
Format H x B x T x D (cm)	Grau
B 30 x 40 x 40 x 7	17.21880
B 40 x 40 x 40 x 7	17.21870
B 50 x 40 x 40 x 7	17.21879
B 60 x 40 x 40 x 7	17.21873
B 80 x 40 x 40 x 7	17.21876

L-RANDSTEIN MÄHROBOTER		UVP/ Stück
Format H x B x T x D (cm)	Anthrazit	4,79 € ¹
29 x 25 x 15 x 4	20.15109	

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten

L-STEINE MINI			
Format H x B x T x D (cm)	Grau	Anthrazit	Weiß- Schwarz
35 x 25 x 20 x 5	13.21817	13.21818	13.21826



Als Palisade und als Mauer verwendbar: Die Längsformate der
SIOLA®, LISCO-, und ANTIK Serien. > S.220ff




Palisaden →






NOMOS PICO Basalt



NOMOS PICO als Palisaden
und Mauersteine
verwendbar



NOMOS als Palisaden,
Randsteine und Tritt-
platten verwendbar



NOMOS
Muster bestellen,
Tipps & Infos



NOMOS PICO
Muster bestellen,
Tipps & Infos



NOMOS PICO Muschelkalk

NOMOS PICO
Granit

NOMOS | NOMOS PICO | PALISADEN

Elegante Mehrzwecksteine: NOMOS und NOMOS PICO Palisaden für verschiedene Anwendungen – je nach Ausrichtung.

→ rundum gestrahlt mit eingestreutem Edelsplitt; alle Seiten in Sichtoptik

→ schmale Fasse ergibt gleichmäßiges, feines Fugenbild

							UVP/Stück
Format H x L x B (cm)	Basalt	Granit	Muschelkalk	Sandstein	Weiß-Schwarz	Graphit	
NOMOS PICO 40 x 10 x 10 	13.01252	13.01250	13.01254	13.01258	13.01256		7,95 € ¹
NOMOS PICO 80 x 10 x 10 	13.01253	13.01251					13,95 € ¹
NOMOS MEDIO 60 x 20 x 8 	14.65990	14.65993					19,95 € ¹
NOMOS MEDIO 90 x 20 x 8 	14.65991	14.65994					32,95 € ¹
NOMOS MEDIO 120 x 20 x 8 	14.65992	14.65995					42,95 € ¹
NOMOS 50 x 25 x 8 			14.66003			14.66008	21,20 € ¹
NOMOS 100 x 25 x 8 			14.66004			14.66009	39,95 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



RECHTECKPALISADEN PICO Anthrazit,
 VIA Weiß-Schwarz 60 x 80 x 4 cm


höhere 16,5 x 12 cm-Formate
 innen hohl, daher geringes
 Gewicht



Verbundwirkung
 Nut & Feder



Muster bestellen,
 Tipps & Infos

 RECHTECKPALISADEN
 Grau

 RECHTECKPALISADE
 Anthrazit

RECHTECKPALISADEN

Neben dem klassischen Querschnitt gibt es RECHTECKPALISADEN auch breiter und flacher als MEDIO oder PICO Variante.

- Querschnitt 16,5 x 12 cm ab einer Höhe von 60 cm hohl, dadurch auch höhere Formate gut handhabbar
- bewehrt ab einer Höhe von 150 cm
- leichte Außen- bzw. Innenwölbung der Seitenflächen ergibt Nut- und Federsystem
- RECHTECKPALISADEN PICO ideal als Randsteine

RECHTECK- PALISADEN				
Format H x L x B (cm)	Grau	UVP/Stück	Anthrazit	UVP/Stück
40 x 16,5 x 12* 	14.65900	8,09 €¹	14.65902	9,09 €¹
60 x 16,5 x 12* 	14.65905	10,39 €¹	14.65907	11,99 €¹
80 x 16,5 x 12* 	14.65910	16,19 €¹	14.65912	17,95 €¹
100 x 16,5 x 12* 	14.65915	26,95 €¹	14.65917	28,95 €¹
120 x 16,5 x 12* 	14.65925	33,95 €¹	14.65924	38,95 €¹
150 x 16,5 x 12* 	14.65927	49,95 €¹	14.65926	52,95 €¹
200 x 16,5 x 12* 	14.65929	89,95 €¹	14.65928	93,95 €¹

RECHTECKPALISADEN MEDIO		UVP/ Stück
Format H x L x B (cm)	Anthrazit PE-2 beschichtet	
60 x 20 x 8* 	14.65950	12,95 €¹
90 x 20 x 8* 	14.65951	20,95 €¹
120 x 20 x 8* 	14.65952	29,95 €¹

RECHTECKPALISADE PICO		UVP/ Stück
Format H x L x B (cm)	Anthrazit	
25 x 12,5 x 6 	14.65971	1,29 €¹

*Längen Nennmaß jeweils um 2 cm unter Rastermaß (z.B.: 150 cm = Nennmaß 148 cm)

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





VERBUNDPALISADEN Grau



höhere Formate innen hohl,
daher geringes Gewicht



Verbundwirkung
Nut & Feder



Muster bestellen,
Tipps & Infos

VERBUNDPALISADEN
GrauMINIPALISADE
Anthrazit

VERBUNDPALISADEN, KLEINPALISADEN, MINIPALISADEN

Klassisch rund plus Verbundfunktion: DIEPHAUS VERBUNDPALISADEN mit mondförmiger Grundfläche.

- handliche Form, Palisaden sind ab einer Höhe von 60 cm hohl
- bewehrt ab einer Höhe von 150 cm
- Palisaden lassen sich auch um Rundungen mit engen Radien problemlos versetzen
- durch die Verbundkehlen entsteht beim Versetzen immer eine geschlossene Fläche
- große Formatvielfalt

VERBUND- PALISADEN		
	Format H Ø (cm)	Grau UVP/ Stück
	80 20* 	08.65872 20,29 €¹
	100 20* 	08.65873 28,95 €¹
	120 20* 	08.65874 34,95 €¹
	150 20* 	08.65875 47,69 €¹
	200 20* 	08.65877 77,49 €¹


KLEIN- PALISADEN		
	Format H Ø (cm)	Grau UVP/ Stück
	60 15* 	14.66334 13,39 €¹
	80 15* 	14.66338 17,90 €¹
	100 15* 	14.66342 20,89 €¹
	120 15* 	14.66346 29,39 €¹

MINI- PALISADEN				
	Format H Ø (cm)	Grau UVP/ Stück	Anthrazit	UVP/ Stück
	40 11* 	14.66224 2,59 €¹	14.66226	3,09 €¹
	60 11* 	14.66228 7,99 €¹	14.66230	9,99 €¹
	80 11* 	14.66232 12,49 €¹	14.66234	13,59 €¹
	100 11* 	14.66236 15,69 €¹		

*Längen Nennmaß jeweils um 2 cm unter Rastermaß (z.B.: 150 cm = Nennmaß 148 cm)

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



SIOLA®-Palisaden
Weiß-SchwarzMauer-Palisadensteine:
umweltfreundliche PE-3
BeschichtungMauer-Palisadensteine
= MehrzwecksteineSIOLA®
Muster bestellen,
Tipps & InfosSIOLA®-PICO
Muster bestellen,
Tipps & InfosSIOLA®-PICO Mauer-Palisadensteine,
Sandstein;
VIA VICUS Pflaster SandsteinSIOLA®
Palisade
Muschelkalk

SIOLA® | PALISADEN

SIOLA® Mehrzwecksteine lassen sich unterschiedlich einsetzen, während SIOLA® Palisaden spezialisiert sind.

- SIOLA® Mauer-Palisadensteine = SIOLA®-MINI, -KOMBI, -PICO – als Mauer und Palisade verwendbar = Mehrzweckstein
- SIOLA® Mauer-Palisadensteine: 3-seitig gebrochen, 1 Seite gestrahlt, lösemittelfreie Beschichtung weist Schmutz ab, sehr hohe Farbbeständigkeit, 5 Jahre Garantie gegen Moosanhaftung (bei regelmäßiger Pflege)
- SIOLA® Palisaden 2-seitig gebrochen, Seitenflächen glatt, unbeschichtet

SIOLA® MAUER-PALISADENSTEINE							UVP/ Stück
Format H x L x B (cm)	Sandstein	Muschelkalk	Schwarz	Quarzit	Weiß-Schwarz	Granit	
SIOLA® MINI 50 x 16,5 x 15 	15.22285	15.22286	15.22288	15.22287			15,05 €¹
SIOLA® KOMBI 60 x 12,5 x 12,5 	15.24055	15.24067	15.24079		15.24056		13,45 €¹
SIOLA® KOMBI 50 x 12,5 x 12,5 	15.24086	15.24088	15.24090		15.24085		11,25 €¹
SIOLA® KOMBI 37,5 x 12,5 x 12,5 	15.24202	15.24208	15.24214		15.24216	15.24232	7,45 €¹
SIOLA® PICO 40 x 10 x 10 	15.22183	15.22180		15.22181	15.22177	15.22186	6,35 €¹
SIOLA® PICO 30 x 10 x 10 	15.22165	15.22162		15.22168	15.22176	15.22185	4,75 €¹
SIOLA® PICO 20 x 10 x 10 	15.22164	15.22161		15.22167	15.22175	15.22184	3,15 €¹

SIOLA® PALISADEN			UVP/ Stück
Format H x L x B (cm)	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	
105 x 15 x 12,5 	14.66292	14.66295	36,69 €¹
75 x 15 x 12,5 	14.66291	14.66294	26,19 €¹
37,5 x 15 x 12,5 	14.66290	14.66293	12,49 €¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



LISCO Palisaden Muschelkalk



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Multifunktionsstein,
3 Nutzungsmöglichkeiten



Muster bestellen,
Tipps & Infos

LISCO Palisaden Graphit

LISCO
Palisade
Muschelkalk

LISCO | PALISADEN

Vertikal, horizontal oder liegend – LISCO Palisaden sind wahre Multifunktionssteine.

- verwendbar als Palisaden, Kantensteine oder Trittplatten
- nuancierte Farbgebung auf Vorder- und Rückseite
- Vorderseite ringsum gefast; Rückseite längsseitig gefast; ergibt gleichmäßiges, feines Fugenbild
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

			UVP/Stück
Format H x L x B (cm)	Muschelkalk	Graphit	
50 x 25 x 8 	14.65963	14.65962	16,95 €¹
100 x 25 x 8 	14.65960	14.65961	29,95 €¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



LISCO-PICO
Weiß-Schwarz

VIA: umwelt-
freundliche PE-2
Beschichtung



Multifunktionsstein,
3 Nutzungsmöglichkeiten



LISCO-KOMBI
Muster bestellen,
Tipps & Infos



LISCO-PICO
Muster bestellen,
Tipps & Infos



VIA
Muster bestellen,
Tipps & Infos

VIA
QuarzitLISCO-PICO
Sandstein

LISCO-KOMBI | LISCO-PICO | VIA | PALISADEN

Das geradlinige Palisadenprogramm von DIEPHAUS – mit quadratischem Querschnitt auch als Mauer einsetzbar.

→ LISCO-KOMBI, LISCO-PICO: quadratische Grundfläche und weich gefaste Kanten

→ VIA: rechteckige Grundfläche, ungefast,
lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

		Basalt	Muschelkalk	Weiß-Schwarz	Sandstein	Quarzit	UVP/Stück
Format H x L x B (cm)							
LISCO PICO 40 x 10 x 10		13.01182	13.01283	13.01180	13.01181		4,25 € ¹
LISCO PICO 80 x 10 x 10		13.01190		13.01187			10,35 € ¹
LISCO KOMBI 40 x 12,5 x 12,5		13.01186	13.01185				7,95 € ¹
LISCO KOMBI 80 x 12,5 x 12,5		13.01184	13.01183				17,95 € ¹
VIA PE-2 30 x 15 x 4			14.66280			14.66281	2,49 € ¹
VIA PE-2 50 x 25 x 5			14.66285		14.66286		6,95 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten





ANTIK PICO Palisaden Basalt



ANTIK PICO Palisaden Muschelkalk



als Palisade und als
Mauer verwendbar



ANTIK
Muster bestellen,
Tipps & Infos



ANTIK MINI
Muster bestellen,
Tipps & Infos



ANTIK PICO
Muster bestellen,
Tipps & Infos

ANTIK PICO
Palisade
Sandstein

ANTIK | ANTIK MINI | ANTIK KOMBI | ANTIK PICO PALISADEN

Sowohl Palisade als auch Mauerstein: die Längsformate aus dem DIEPHAUS ANTIK Programm können beides.

- Steine mit ringsum gebrochenen Kanten und glatten Flächen
- ANTIK Format als Rechteckpalisade – ANTIK MINI und ANTIK PICO Formate als Quadratpalisaden einsetzbar
- stilgetreu kombinierbar mit ANTIK Mauern sowie ANTIK Pflastersteinen

							UVP/Stück
Format L x B x H (cm)		Basalt	Sandstein	Muschelkalk	Herbstlaub	Grau	
ANTIK 42 x 21 x 14		13.23796	13.23798	13.23799	13.23797	13.23840	7,65 € ¹
ANTIK PICO 30 x 10 x 10		13.23800	13.23802	13.23801			4,15 € ¹
ANTIK KOMBI 30 x 15 x 12,5		13.23644		13.23642	13.23643		5,25 € ¹
ANTIK MINI 35 x 14 x 14		13.20641	13.20640				5,85 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten

Neuheit



Hochwertiger Sichtbeton:
ELEMENTO Stufen werden nun als
Hohlblockstufen gefertigt. Das
vereinfacht das Handling. > S.235

Ideal dazu passend: ELEMENTO
Terrassenplatten, Bordsteine
und L-Steine



Stufen →





NOMOS Blockstufen Basalt


Muster bestellen,
Tipps & Infos



NOMOS
Blockstufe
Muschelkalk

NOMOS | BLOCKSTUFEN

- Oberfläche gestrahlt; mit eingestreutem Edelsplitt
- stilgetreu kombinierbar mit NOMOS Palisaden und NOMOS Mauersteinen
- attraktive Alternative zum Naturstein

						UVP/Stück
Format (cm)	Granit	Basalt	Quarzit	Muschelkalk	Sandstein	99,95 € ¹
100 x 35 x 15 	14.65985	14.65986	17.27097	17.27093	17.27094	

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



Tipps & Infos

 SIOLA® Blockstufen
 Schwarz

 SIOLA®
 Blockstufe
 Muschelkalk

SIOLA® | BLOCKSTUFEN

→ Steigung standardmäßig gebrochen

					UVP/Stück
Format (cm)	Sandstein	Muschelkalk	Schwarz	Weiß-Schwarz	
50 x 34,5 x 15 beide Köpfe bearbeitet 	13.22176	13.22234	13.22236		99,95 €¹
100 x 34,5 x 15 beide Köpfe bearbeitet 	13.22238	13.22235	13.22237	13.24188	179,95 €¹
112,5 x 34,5 x 15 ohne Kopfbearbeitung 	13.22184	13.22186	13.22180	13.24187	112,50 €¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



umweltfreundliche
PE-2 Beschichtung



Tipps & Infos

VIA Blockstufen, ANTIK Mauersteine und VIA Platten; alles in Sandstein

VIA Blockstufe
Sandstein

VIA | BLOCKSTUFEN

- nuancierte Farbgebung
- mit umlaufender 6 mm Fase
- lösemittelfreie Beschichtung zum Basis-Schutz der Oberfläche, hohe Farbbeständigkeit

					UVP/Stück
Format (cm)	Muschelkalk	Quarzit	Weiss-Schwarz	Sandstein	
100 x 35 x 15 	17.27049	17.27048	17.27078	17.27079	69,95 € ¹
50 x 35 x 15 	17.27075				42,95 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



Tipps & Infos

BLOCKSTUFEN Anthrazit, VIA PLAZA Sandstein


Blockstufe
Grau

BLOCKSTUFEN

			
Format (cm)		Grau	Anthrazit PE-2
60 x 40 x 14		17.27028 ^M	
80 x 40 x 14		17.27019 ^M	
100 x 40 x 14		17.27015 ^M	
120 x 40 x 14		17.27023 ^M	
50 x 35 x 15		17.27072	17.27073
75 x 35 x 15		17.27085	17.27084
100 x 35 x 15		17.27046	17.27045
125 x 35 x 15		07.27144	07.27145
80 x 36 x 16		17.27021 ^M	
100 x 36 x 16		17.27017 ^M	
120 x 36 x 16		17.27025 ^M	

Fase umlaufend.

M = Lieferung ausschließlich ab Werk Munderkingen



- günstiges Gewicht; Bewehrung erlaubt freitragendes Verbauen
- schnelle Verlegung ohne Einschalen, kurzfristig begehbar

Vorderkante gefast.

Maßangaben sind Rastermaße.

*Längen-Nennmaß jeweils 2 cm unter Rastermaß (110 cm = Nennmaß 108 cm)



ELEMENTO Hohlblockstufen



Muster bestellen,
Tipps & Infos

HOHLBLOCKSTUFE
Anthrazit,
Rückseite




HOHLBLOCKSTUFE
Anthrazit,
Sichtseite



Hohlblockstufe
ELEMENTO
Grau

HOHLBLOCKSTUFEN

- rückseitige Aussparung verringert Gewicht
- dadurch erleichterter Einbau
- ELEMENTO Hohlblockstufen ideal kombinierbar mit: ELEMENTO Terrassenplatten, L-Steinen und Bordsteinen aus Sichtbeton | S.19, S.202ff, S.240

			
Format (cm)	Grau	Anthrazit	ELEMENTO Grau
100 x 32 x 16 	17.61506	17.61507	
120 x 32 x 16 	17.61508		
100 x 35 x 15 			07.27250 UVP/Stück 169,95¹

Vorderkante gefast.

Maßangaben sind Rastermaße.



ELEMENTO Bordsteine aus hochwertigem Sichtbeton passen zu ELEMENTO Platten, L-Steinen, und Stufen. > S.240



L-RANDSTEIN MÄHROBTER – der Stein ist in drei Ausrichtungen verwendbar: >S.239



Randsteine →





Quadrobord
Anthrazit



Verbundwirkung
Nut & Feder

Rasenmähkante
Grau

PALISADENBORDSTEINE

- wirken optisch wie Einzelpalisaden, sind aber bereits zu Modulen zusammengefasst
- ermöglichen daher schnelleres Versetzen
- neben geraden Elementen sind auch Bögen und kurze Anschluss-Stücke erhältlich

			UVP/Stück
Format L x H x B (cm)	Anthrazit	Grau	
Quadrobord gerade 50 x 11,5 x 8 	17.61410		3,95 € ¹
Quadrobord gebogen 50 x 11,5 x 8 	17.61485		5,95 € ¹
Palisadenbordstein 50 x 25 x 6 		13.66223	4,95 € ¹
Minibord 9,1 x 25 x 6 	13.66228	13.66226	1,95 € ¹

RASENMÄHKANTEN, MÄHROBOTERKANTENSTEIN

- Verlegung im Nut- und Federsystem
- Verdrehen in der Verbundkehle ermöglicht Verlegung in Bögen
- mit umlaufender Fase
- 24er Breite ideal als Mähroboterkantenstein einsetzbar

						
Format (cm)	Grau	Anthrazit	Rot	Braun	Sandstein	Muschelkalk
24 x 12 x 4 	20.15110	20.15112	20.15111	20.15114	20.15116	20.15115
UVP/Stück	1,09 € ¹	1,29 € ¹			1,49 € ¹	

				
Format (cm)	Grau	Rot	Braun	Anthrazit
33 x 16 x 4 	13.23866	13.23869	13.23868	13.23867
UVP/Stück	1,29 € ¹	1,49 € ¹		1,69 € ¹

		
Format (cm)	Anthrazit	Muschelkalk
15 x 24 x 4 	20.15117	20.15118
UVP/Stück	1,49 € ¹	1,59 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten




MÄHKANTE TRAPEZ

- Verlegung mit abwechselnd gedrehten Steinen ergibt geraden Kantenverlauf
- Verlegung mit gleich ausgerichteten Steinen ergibt gebogenen Kantenverlauf
- lange Seite: 25 cm, kurze Seite: 22 cm, Breite: 12 cm
- Anzahl Steine pro Kreis: 25, Radius innen: 88 cm, Radius außen: 100 cm, Durchmesser innen: 176 cm, Durchmesser außen: 200 cm, Umfang innen: 550 cm, Umfang außen: 625 cm


			
Format L x B x H (cm)	Anthrazit	Grau	Muschelkalk
24 x 12 x 4 	20.15101	20.15100	20.15102
UVP/Stück	1,29 €¹	1,09 €¹	1,49 €¹

L-RANDSTEIN MÄHROBOTER

- Versetzlänge 25 cm
- Ausrichtung stehend als L-Stein, liegend als Kantenstein oder hochkant als Stufe
- Randstein kann auch als Mini-L-Stein eingesetzt werden

		UVP/Stück
Format H x B x T x D (cm)	Anthrazit	4,79 €¹
29 x 25 x 15 x 4 	20.15109	


¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



L-BORDSTEINE

- zum Einfassen von Flächen, L-Fuß greift unter den Baukörper
- keine aufwendige Rückenstütze notwendig
- einseitige Verjüngung des Fußes ermöglicht Verlegung in Bögen
- unterseitige Rillen verstärken Verbund mit Unterbau

			UVP/ Stück
Format H x B x T x D (cm)	Anthrazit	Grau	6,95 € ¹
24 x 40 x 18 x 6 	17.21802	17.21801	



ELEMENTO BORDSTEIN

- hohe Sichtbetonklasse, rundum Schalungsglatt
- ideal passend zu ELEMENTO Platten und Stufen sowie L-Steinen

		UVP/ Stück
Format L x H x B (cm)	ELEMENTO Grau	
100 x 25 x 8 	07.27270	49,95 € ¹
100 x 40 x 12 	07.27272	64,95 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten


 RANDSTEIN
 5 cm Stärke, Grau

 RANDSTEIN 5 cm:
 Verbundwirkung Nut & Feder


 RANDSTEIN
 8 cm Stärke
 Grau

RANDSTEINE

- schmalere RANDSTEINE begrenzen Wege/Flächen im Garten
- stärkere RANDSTEINE ideal als Kantsteine für Pflasterflächen oder Grundstücksgrenzen

		Grau	Anthrazit
Format L x H x B (cm)			
100 x 20 x 8 		17.61451	
100 x 25 x 8 		17.61454	17.61452
100 x 30 x 8 		17.61458	
100 x 40 x 8 		17.61465	
100 x 25 x 5 mit Nut und Feder 		17.61422	17.61429
RASENRAND mit Fase 100 x 25 x 5 		17.61442 ^V	17.61449 ^V

V = Lieferung ab Werk Vechta


 RECHTECKPALISADE
 PICO
 Anthrazit

 RECHTECK PALISADENBORD
 PICO
 Anthrazit

 RECHTECKPALISADEN PICO:
 Verbundwirkung Nut & Feder

RECHTECKPALISADE PICO, RECHTECK PALISADENBORD PICO

- starkes Duo für eine schnelle und flexible Verlegung
- RECHTECK PALISADENBORD PICO Randsteine wirken optisch wie Einzelpalisaden, sind aber bereits zu Vierer-Modulen zusammengefasst und ermöglichen daher ein schnelles Versetzen in gerader Linie
- RECHTECKPALISADEN PICO sind die perfekte Ergänzung in kleinteiligeren Bereichen und für leichte Biegungen
- Nut- und Federsystem durch leichte Außen- bzw. Innenwölbung der Seitenflächen bei den RECHTECKPALISADEN

		UVP/ Stück
Format L x H x B (cm)	Anthrazit	
RECHTECKPALISADENBORD PICO 25 x 50 x 6 	14.65970	5,55 € ¹
RECHTECKPALISADE PICO 25 x 12,5 x 6 cm 	14.65971	1,95 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten

BALLASTPLATTEN für Photovoltaikanlagen auf Freiflächen und Flachdächern: > S.245



SOLARMODULHALTER mit Montageset geben PV-Modulen sicheren Halt auf Freiflächen und Flachdächern. > S.245



Ergänzungs- Produkte→





BETONPOLLER


- Rundpoller: urbanes Gestaltungselement; bietet Schutz vor Anfahrerschäden und Vandalismus
- Trapezpoller: flexible Abspernung für Verkehrslenkung und Veranstaltungsschutz
- Poller strukturieren Verkehrsbereiche, sichern Wege, verhindern unbefugtes Befahren
- Rundpoller mit Versetzöse
- Trapezpoller mit Stapleraufnahme

		UVP/Stück
Format (cm)	Grau	
POLLER RUND 50 x 50	 07.27280	295,- € ¹
TRAPEZPOLLER 100 x 38 x 20 x 65 cm	 07.27281	495,- € ¹



FUNDAMENT WÄRMEPUMPE BETON


- 2 Betonfundamente sorgen für sicheren Stand z.B. von Wärmepumpen auch auf unbefestigtem Untergrund
- Set aus zwei Betonfundamenten inklusive Montagezubehör

		UVP/Stück
Lieferumfang/Format	Anthrazit	
FUNDAMENT WÄRMEPUMPE BETON Lieferumfang: 2 x Betonfundamentstein Anthrazit 75 x 35 x 15 cm 4 x Schwerlastdübel 4 x Schraubenset 4 x Gummipuffer	70.01150	149,95 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten

SOLARMODULHALTER

- sicherer Halt für PV-Module auf Freiflächen & Flachdächern
- Neigungswinkel (10°), passend für alle handelsüblichen PV-Module
- Lieferumfang inklusive Montagezubehör: Endklemmen, Mittelklemme, Befestigungsschrauben M8 & Federringe in Anthrazit

	Format L x B x H	Anthrazit	UVP/ Stück
	SOLARMODULHALTER 80 x 12 x 24 cm inkl. Montageset	78.50100	49,95 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



BETONPLATTEN ZUR SICHERUNG VON PHOTOVOLTAIKANLAGEN


- zur Beschwerung von Photovoltaikanlagen auf Flachdächern und Freiflächen
- alle Platten in den Farben Grau und Anthrazit

BALLASTPLATTEN 3 cm Stärke

30 x 30 x 3 cm	5,78 kg/Stück	 Ressourcen- ersparnis: reduzierte Stärke ausreichende Stabilität trotz Materialreduktion
40 x 40 x 3 cm	10,13 kg/Stück	

BALLASTPLATTEN 4 cm + 5 cm Stärke


40 x 20 x 4 cm	6,75 kg/Stück	eignen sich gut für schmalere Montageflächen
30 x 30 x 4 cm	7,70 kg/Stück	besonders flexible Einsatzmöglichkeiten
40 x 40 x 4 cm	13,50 kg/Stück	für mittelschwere Photovoltaik-Installationen
50 x 50 x 4 cm	22,00 kg/Stück	ideal für größere Anlagen
50 x 50 x 5 cm	25,80 kg/Stück	maximales Gewicht





FUNDAMENTSTEIN MIT KABELSCHACHT

- zum sicheren Verlegen von Kabeln und Schläuchen im Garten und auf der Terrasse
- mit passender Nut für Rasenmähkanten als Abdeckung
- außenseitige Griffrihren zur besseren Handhabbarkeit
- ideal als Fundamentstein für Holzterrassen geeignet

	Fundamentstein mit Kabelschacht 22 x 22 x 8 cm	Grau	UVP/ Stück
		17.61475	3,95 € ¹

WEITERE FUNDAMENTSTEINE		Grau	UVP/ Stück
	Punkt-Fundamentstein 22 x 22 x 17 cm	17.61474	7,95 € ¹
	Zaunpfosten-Fundamentstein 20 x 20 x 17 cm	17.61495	9,95 € ¹
	Pfosten-Fundamentstein 34 x 26,5 x 21,5 cm	17.61476	19,95 € ¹



PKW befahrbar

SCHLITZRINNE

- System zum Entwässern geschlossener Flächen
- ergibt mit dem Pflaster eine plane Ebene ohne Höhenunterschiede, daher lauffähig
- geschlossenes System; einfach zu verlegen
- rundum schalungsglatte Sichtbeton

			UVP/Stück
	Schlitzrinne 100 x 16 x 16 cm	17.61491	99,95 € ¹
	Entwässerungsschacht 50 x 16 x 16 cm	17.61489	169,95 € ¹
	Verschlussdeckel	17.61492	49,95 € ¹
	Quetschdichtung	17.61493	39,95 € ¹
	Gleitmittel	17.61494	29,95 € ¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



STAHLBETON-STÜRZE

Format (cm)		Grau
100 x 11,5 x 7,1		78.50000
125 x 11,5 x 7,1		78.50001
125 x 17,5 x 7,1		78.50004
150 x 11,5 x 7,1		78.50002
100 x 11,5 x 11,3		78.50006
113 x 11,5 x 11,3		78.50007
125 x 11,5 x 11,3		78.50008
150 x 11,5 x 11,3		78.50009
200 x 11,5 x 11,3		78.50012
100 x 17,5 x 11,3		78.50013
125 x 17,5 x 11,3		78.50014
150 x 17,5 x 11,3		78.50015



U-STEINE

- Verwendung als Befestigungs-, Gestaltungs- oder Stufenelemente
- auch als wetterfeste Garten- oder Stadtmöbel geeignet


Format (cm)	Anthrazit	Grau
U-STEIN 40 x 40 x 40	17.21847	17.21846
U-ECKSTEIN 40 x 40 x 40	17.21843	17.21841

ABLAUFRINNE

- offenes System zum Entwässern von Dachrinnen
- ebenfalls ideal zur Hof- und Wegentwässerung

		UVP/ Stück
	Ablaufrinne 100 x 20 x 8,5 cm	82.77910 49,95 €¹
	Ablaufrinne Einlaufstück	82.77911 59,95 €¹

¹ UVP inkl. MwSt., zzgl. Logistikkosten



Einfach gut kombiniert.

Die DIEPHAUS Werksteinprodukte können Sie nach Herzenslust miteinander kombinieren: Pflastersteine mit Mauern, Terrassenplatten mit Treppenstufen, dazu passende Palisaden, Böschungselemente oder Randsteine – da passt ein Stein zum anderen.

Diese Vielfalt eröffnet ganz neue Gestaltungsmöglichkeiten – nicht nur für den heimischen Garten, sondern beispielsweise auch für den öffentlichen Raum. In jedem Fall schaffen Sie ein harmonisches Bild mit perfekt aufeinander abgestimmten Farben und Formen. Bei der Planung stehen wir Ihnen gern mit Rat und Tat zur Seite.



VIA ROYAL Muschelkalk,
NOMOS PICO Muschelkalk,
AQUADRAIN PERMEA Platte Weiß-Schwarz



ANTIK LEICHT Basalt,
SCIVO Basalt,
AQUADRAIN PERMEA Pflaster Muschelkalk



CERATIO® Quarz,
ANTIK Palisade Herbstlaub,
NATURA VIGO Terra



L-STEIN bewehrt 8 cm,
ELEMENTO Sichtbeton Bordstein,
LINEO Pflasterplatten Weiß-Schwarz

Eine kleine Auswahl von vielen denkbaren Kombinationen mit DIEPHAUS-Werksteinprodukten.



Mediterranes Flair ganz in Sandstein: VIA Stufen und Terrassenplatten, Hangbefestigung sowie doppelt gesetzte Mauer aus ANTIK Steinen mit COLUNA Pfeilerabdeckplatten.

FOTO WETTBEWERB



Mit DIEPHAUS Werksteinprodukten und Ihren Gestaltungsideen gewinnen: Ob Terrassengestaltung, Wege durch den Garten oder stilvoll angelegter Eingangsbereich, wir freuen uns auf Fotos Ihres Projektes mit DIEPHAUS Produkten, via E-Mail an ideen@diephaus.de (Ihren Namen und Anschrift nicht vergessen).

Jede Einsendung erhält eine **Sofortprämie im Wert von 50€*** und landet im Lostopf für unseren Hauptgewinn. Unsere Jury prämiert die **drei schönsten Einsendungen mit 250 €** in bar für Ihr ganz persönliches DIEPHAUS-Gartenfest. Feiern Sie daheim mit Ihrer Familie, Freunden, Nachbarn – und mit unseren Ideen aus Werkstein.

Ausgewählte Fotos präsentieren wir im nächsten DIEPHAUS-Katalog und unter www.diephaus.de. Mit der Zusendung Ihrer Bilder erklären Sie sich mit der Veröffentlichung sowie der Weitergabe an Dritte einverstanden und übertragen DIEPHAUS die uneingeschränkten Nutzungsrechte (ohne Angaben zum Objekt). Einsendeschluss ist der 31.8.2026. Alle Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Reizvolle Vorgartengestaltung: Mauer mit SIOLA®-KOMBI und SIOLA®-GRANDE Steinen sowie VIA Stufen und VIA CALLO Pflaster für den Gartenweg, alles in Muschelkalk



Schildkrötenparadies mit integrierten Hochbeeten aus SIOLA®-PICO Mauersteinen in Muschelkalk – eine Terrasseneinfassung der besonderen Art.



FUGENKREUZE FÜR TERRASSENPLATTEN

- gewährleisten eine DIN-genaue Verlegung mit Fugen von 3-5 mm (DIN 18318)
- verhindern fugenlose Verlegung (Pressfuge), bei der die Platten beschädigt werden können
- können durch Abbrechen an der dafür vorgesehenen Sollbruchstelle auch als Endstück eingesetzt werden
- mehrfach stapelbar zur Anpassung an unterschiedliche Höhen



Fugenkreuz zum Aufeinandersetzen
4 x 20 mm
69.70850



STELZLAGER FÜR TERRASSENPLATTEN

- zum Ausgleich von Unebenheiten oder Gefälle des Untergrundes
- für verschiedene Höhen einsetzbar, kombinierbar
- sichere Lage der Platten, auch ohne feste Verbindung mit der Unterkonstruktion
- Fugen bleiben offen, Wasser läuft unter dem Plattenbelag ab
- Verbesserung der Trockenheit und Sauberkeit des Gehbelages
- verbesserte Trittschalldämmung
- Kabelverlegung unter dem Plattenbelag möglich

	Stelzlager drehbar, mit Rückdrehsicherung, 35 - 50 mm	69.70854	kombinierbar
	Stelzlager MULTI 15 mm	69.70858	
	Stelzlager drehbar, 50 - 75 mm	69.70845	kombinierbar auf Gesamthöhe: 65 - 90 mm
	Ausgleichsscheibe	69.70848	
	Stelzlager stapelbar	69.70847	

KLEBER FÜR MAUERSTEINE

- zum Verkleben der Steine beim Aufbau von Mauern oder Gestaltungselementen
- breites Haftspektrum
- dauerelastisch und vibrationsfest
- UV-, witterungs- und alterungsbeständig
- hohe Reißfestigkeit
- schlagzäh
- chemikalien- und salzwasserbeständig
- überstreichbar
- nicht korrosiv
- siliconfrei

Kleber für Mauersteine
70.01007



REINIGUNGS- UND PFLEGEPROGRAMM

DIEPHAUS Kraftreiniger -alkalisch-	1L	70.00070	• hochwirksam zur Entfernung starker Verschmutzungen • auch für beschichtete Betonprodukte geeignet
---	----	----------	--



DIEPHAUS Steinschutz -perfekt-	1L	70.00076	• schmutzabweisende Imprägnierung für mineralische Untergründe wie Beton, Naturstein, Estrich; langlebig, geringer Abrieb; wasser- und ölabweisend • erleichtert die Reinigung; deutlich weniger Anhaftung von Moos, Algen, Pilzen • einsetzbar im Innen- und Außenbereich; kann farbtontvertiefend wirken* • Nicht auf beschichteten Produkten verwenden!
	5L	70.00077	
DIEPHAUS Steinschutz -neutral-	1L	70.00074	• lösemittelfrei/giftfrei/nicht entzündbar; wasser-, öl-, fruchtsäure- und kaffeeabweisend; Aussehen und Diffusionsfähigkeit der Steinoberfläche bleiben erhalten • schützt vorbeugend vor dem Eindringen von Schmutz und Wasser sowie vor Frost- und UV-Schäden; verringert Anhaftung von Algen, Flechten oder Kaugummi • Nicht auf beschichteten Produkten verwenden!
	5L	70.00075	
DIEPHAUS Ausblühentferner & Kraftreiniger	1L	70.00081	• beseitigt Kalkausblühungen, Zementschleier, Verschmutzungen • hervorragende Tiefenwirkung • erhöht Schutz gegen zukünftige Verschmutzungen • Nicht auf beschichteten Produkten verwenden!
	5L	70.00082	
Renewal Ausblühentferner	1L	70.00091	
DIEPHAUS Beton- farbe Schwarz	1L	70.00055	• für saugfähigen Betonuntergrund geeignet
	5L	70.00056	
DIEPHAUS BeDiVe Anthrazit	1L	41.50550	• Schutzimprägnierung für eingefärbtes Betonmaterial, farbtonauffrischend • wasser-/schmutzabweisend*; Diffusionsfähigkeit bleibt erhalten • Nicht auf beschichteten Produkten verwenden!
DIEPHAUS Kratzerentferner	1L	41.50562	• zur Entfernung von Kratzern auf beschichteten Betonprodukten

*Bitte Vorversuch unternehmen! Die behandelte Fläche bleibt bei sachgemäßer Anwendung offen für die Wasserdampfdiffusion.

ANWENDUNG DER REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL AUF
BESCHICHTETEN UND UNBESCHICHTETEN DIEPHAUS-PRODUKTEN

	Allgemeine Verschmutzungen Sand, Erde, Blüten und Blätter	stärkste Kalkausblühungen, auch zur Vorbeugung	Algen, Moose, Schmutz (auch zur Vorbeugung)	Rotwein, Kaffee, Eis, hartnäckige Flecken	Fettflecken (nur kalte Fette)	Reifenabrieb	Ölflecken	Zementschleier	Kratzspuren	Imprägnierungen zur Steinpflege	Vorbeugung gegen allgemeine Verschmutzungen
BESCHICHTET											
DIE BELGISCHE; ATRIO; ADORO; GALEO; SLETTIO; NOBELIA	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
LUMEA ARDESA; MADERO®; DIORA; OPTIMA; PURA	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
NATURA FINO/NATURA/NATURA VIGO; SCIVO Platten	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
ANCONA; STEPPIO; TRAPEA; BAJAZZO; RUSTICA; GRANDIA	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
RUSTO; RELIVA; VIA MENTO/VIA Platten; FINOS	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
VIA ROYAL; VIA LINEO/LINEO Pflaster	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
CALVO DRAIN; VIA CALLO; VIA PLAZA	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
VIA LEVO; VIA VICUS; LUMO beschichtet; ESTEO	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
VIA PATIO; VIA VARIO; LIGONA; VIA DECO; SOFIO	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
PAVIRO; D-TEC/D-TEC-4 (beschichtete Ausführungen)	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
SIOLA® Mauer; MURENO; CALMONT	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
SCIVO Mauer; VOLAR	■	■	■ ■	■	■	■	■	■	■		
UNBESCHICHTET											
ELEMENTO; CERAMIA®; CERATIO®; MAILA; PREMIUM	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
BETON-/WASCHBETON-/POCHKIES-/BERLINER-Platten	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
AQUADRAIN PERMEA; LUMO unbeschichtet	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
ANTIK Pflaster; D-TEC/D-TEC-4 unbeschichtet	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
D-TEC Sickerfugenpflaster	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
Standardprodukte	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
TOSA®; NOMOS; LINEO Mauer; LUNERA	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
FUGANO; LISCO ANTIK Mauer; RISO	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■
GARDO; COLUNA; FLORO; CONO	■ ■	■	■ ■	■ ■	■	■ ■	■	■ ■		■ ■	■ ■

- Ausblühentferner & Kraftreiniger Konzentrat

■ Kraftreiniger -alkalisch- Konzentrat

■ Grünbelagsentferner Konzentrat
- Steinschutz -perfekt- Konzentrat

■ Steinschutz -neutral- Konzentrat

■ Kundendienst befragen

REINIGUNG UND PFLEGE BESCHICHTETER WERKSTEINPRODUKTE

Beschichtete Werksteinprodukte von DIEPHAUS haben produktionsbedingt eine leicht glänzende Oberfläche, die mit dem Lauf der Zeit matter wird und den typischen Charakter unserer beschichteten Produkte unterstreicht. Die Reinigung der Werksteinprodukte ist denkbar einfach. Die Platten und Pflastersteine sind dank der speziellen Oberflächenbeschichtung weitgehend vor Moos- und Algenanhaftungen geschützt.

Unter der täglichen Belastung sind kleinere Kratzer auf den Oberflächen unvermeidlich. Einen Schutz bieten im Handel angebotene Filzscheiben unter den Terrassenmöbeln.

- Blumenkübel und andere Pflanzgefäße auf Pflanzenroller stellen
- Gießen von Pflanzen nicht ohne Untersetzer (Wasserränder)
- Plattenoberfläche nicht abdecken (z. B. gummierte Fußmatte)
- beschichtete Oberflächen können durch zu große Hitze (z. B. beim Abflammen von Unkraut) beschädigt werden
- Schneeschieber mit Kunststoff- oder Gummilippe verwenden

Wichtig: Trotz der speziellen Oberflächenbeschichtung sollten Sie Flecken von Speisen, Öl, Rotwein oder Benzin rasch entfernen. Bei längerer Einwirkzeit könnte sonst die Beschichtung angegriffen werden. Generell sollten Verschmutzungen sofort entfernt werden.

Normal verschmutzter Bodenbelag kann mit einem Kunststoffbesen unter Zuhilfenahme von fließendem Wasser und eventuellem Einsatz von neutraler Schmierseife gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen durch z. B. Algen, Moose oder Flecken von Blättern und Blumen muss die Reinigung in den meisten Fällen mit speziellen Reinigungsmitteln erfolgen. Verwenden Sie nur alkalischen Reiniger, wie den DIEPHAUS Beton-Kraftreiniger alkalisch. Die Reinigung darf nicht mit einem Hochdruckreiniger erfolgen!



Achten Sie bitte darauf, dass die Plattenoberflächen **nicht abgedeckt** sind (z. B. gummierte Fußmatte, Planschbecken o.ä.).

Beschichtete Oberflächen können durch **große Hitze** (z. B. beim Abflammen von Unkraut) beschädigt werden.

Beschichtete Werksteinprodukte von DIEPHAUS sind frostsicher. Verwenden Sie beim Winterdienst bitte **Schneeschieber mit Kunststoff- oder Gummilippe**. Streusalz darf auf allen Werksteinprodukten nicht verwendet werden.

Wichtiger Hinweis: Der Ausblühentferner und Kraftreiniger darf nicht für die Reinigung beschichteter Produkte verwendet werden! Die im Reinigungsmittel enthaltene Säure kann die Beschichtung angreifen!

TERRASSENPLATTEN, PFLASTERSTEINE, STUFEN: BEACHTEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN VERLEGE-, REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE.

VOR DER VERLEGUNG

Prüfen Sie die Ordnungsmäßigkeit der Lieferung hinsichtlich Warenart, Menge und Qualität. Warenmängel sind grundsätzlich vor dem Einbau bzw. der Verlegung schriftlich anzumelden. Alle ausgestellten Produkte sind Durchschnittsmuster. Es empfiehlt sich daher, die gewünschten Produkte vorher im Original anzuschauen. Bei Lieferung und Nachbestellung können wir für Farbgleichheit nicht garantieren. Bei Verarbeitung von offensichtlich fehlerhaftem Material entfallen sämtliche Reklamationsansprüche, insbesondere Kosten für Neuverlegung/Austausch etc.

Hinweis: Bei unberechtigten Reklamationen behalten wir uns vor, entstandene Kosten (wie z. B. Anfahrt, Material) zu berechnen.

Lagern Sie beschichtete Werksteinprodukte trocken und stehend. Schützen Sie angebrochene Pakete mit einer Abdeckung vor Nässe. Um eine Beschädigung durch Risse zu vermeiden, nehmen Sie die Produkte am besten erst unmittelbar vor der Verlegung von der Palette.

NATÜRLICHE ABWEICHUNGEN

Bei unseren Produkten kann es aufgrund natürlicher Schwankungen in den Zuschlagstoffen zu Farbabweichungen kommen. Sie stellen keine Minderung der Qualität dar. Helligkeitsdifferenzen werden in der Regel durch die Benutzung der Steine und durch normale Witterungseinflüsse ausgeglichen. Wir empfehlen Ihnen daher, besonders bei mehrfarbigen Produkten, das Material aus allen gelieferten Paketen gleichzeitig zu entnehmen und zu mischen. Haftung wird bei fehlender Farbgleichheit ausgeschlossen.

AUSBLÜHUNGEN

Bei Betonprodukten lassen sich Ausblühungen und -blutungen, z. B. in Form von weißen und dunklen punktuellen Verfärbungen, nicht generell verhindern. Durch die Verdunstung von Eigenwasser oder auch Fremdwasser wird beim Erhärtungsprozess des Betons Calciumkarbonat kristallisiert. Ausblühungen verschwinden in der Regel mit der Zeit durch Bewitterung und mechanische Beanspruchung. Bei Ausblutungen handelt es sich um pyretische Zuschläge oder Urgestein. Sie sind somit kein Qualitätsmangel der Werkstücke und stellen laut DIN EN 1339 keinen Reklamationsgrund dar.

HAARRISSE

Haarrisse auf der Oberfläche sind minimale Risse mit einer sehr geringen Tiefe. Auf trockenen Flächen sind sie meist nicht erkennbar, erst beim Abtrocknen der Oberfläche werden diese sichtbar. Die Haarrisse beeinträchtigen den Gebrauchswert des Produktes nicht, sofern die normgemäßen Eigenschaften der Erzeugnisse erfüllt sind.

RUTSCHSICHERHEIT

Bitte beachten Sie, dass beschichtete Oberflächen sowie keramische Oberflächen kaum Wasser aufnehmen können. Diese, für hohe Pflege-Leichtigkeit maßgebliche Eigenschaft, verringert die Rutschhemmung der Platten im feuchten Zustand. Bitte überzeugen Sie sich an den Originalplatten über die ihrem Verwendungszweck entsprechende Eignung.

ANERKANNTE REGELN DER TECHNIK

Grundlage für die Verlegung/Verarbeitung ist die DIN 18318 sowie die folgenden Herstellerempfehlungen.

Nachfolgend wird ausschließlich die ungebundene Bauweise als Regelbauweise betrachtet. Von einer gebundenen Bauweise raten wir generell ab. Detaillierte Informationen zur Verlegung erhalten Sie unter: www.diephaus.de.

Für Produkte, die entgegen dieser Bauweise verlegt werden, können wir keine Gewährleistung übernehmen.

RANDABSCHLUSS

Um ein Verrutschen des Belages zu verhindern, werden entsprechende Randabschlusssteine benötigt, die in ein Fundament und eine Rückenstütze aus Beton B 15 gesetzt werden. Je nach Art der Nutzung empfiehlt sich die Verwendung von Betonbordsteinen (Flächen mit öffentlicher Nutzung) oder Rand- und Einfassungssteinen bzw. Kleinpalisaden im privaten Bereich.

VERLEGUNG ALLGEMEIN

Grundvoraussetzung für einen einwandfreien Außenbelag ist ein den jeweiligen Anforderungen entsprechender, tragfähiger und frostsicherer Ober- und Unterbau. Bei der verkehrsbedingten Nutzung im öffentlichen Bereich werden an den Ober- und Unterbau besondere Anforderungen bzgl. Frostempfindlichkeit, Verdichtungsgrad, Tragfähigkeit usw. (s. Richtlinien Rst0* und ZTVE-Stb*) gestellt. Ober- und Unterbau müssen gemäß der voraussichtlichen verkehrsbedingten Belastung mit dem Plattendruckversuch nach DIN 18134 bemessen und verdichtet sein. Der Aufbau ist mit einem Gefälle von 2-3% vom Gebäude weg zu erstellen, so dass keine Staunässe entstehen kann.

Die Produkte sind aus allen gelieferten Paketen gleichzeitig zu entnehmen und zu mischen und nicht durch Füllsand, Lehm, Mutterboden etc. zu verschmutzen.

VERLEGUNG VON PLATTENBELÄGEN/PFLASTERPLATTEN (DIN EN 1339)

Bei Keramik-, Beton- und Betonverbundplatten kann es zu produktionstechnisch nicht vermeidbaren, leichten Mittelwölbungen kommen. Grundsätzlich empfehlen wir daher die Verlegung im 2/3 Verband. Die Platten sollten mit einem farblosen Gummihammer vorsichtig angeklopft werden. Auf vorhandenen, mit Gefälle versehenen Beton-Unterkonstruktionen (z.B. Dachterrassen, Balkone etc.) erfolgt die Verlegung der Platten unter Ausgleich der Höhendifferenzen mittels Stelzlagnern, Splitt, Feinkies oder Drain- bzw. Filtermatten mit aufseitiger Ausgleichsschicht. Ab einer Kantenlänge von 50 cm Rastermaß sind die Platten im Halbverband zu verlegen und es bedarf einer mittigen Unterstützung unter der Platte. Stelzlager können nur für Platten bis max. 60 cm Kantenlänge genutzt werden. PKW befahrbare Pflasterplatten dürfen mit einem Rollenrüttler bis 100 kg abgerüttelt werden.

VERLEGUNG VON PFLASTERSTEINEN (DIN EN 1338)

Die Pflasterfläche sollte im trockenen, besenreinen Zustand und vor de-

ren Nutzung bis zur Standfestigkeit eingerüttelt werden. Verwenden Sie eine geeignete Rüttelplatte. Beachten Sie: längsformatige Steine sollten nur in Längsrichtung eingerüttelt werden. Arbeiten Sie ausschließlich mit einer Gummimatte, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden.

VERLEGUNG VON STUFEN

Zuerst sollte die Stufenzahl ermittelt werden. Diese erhält man, indem man den Höhenunterschied durch die Stufen dividiert. Das Steigungsverhältnis sollte hier konstant bleiben. Das optimale Verhältnis kann wie folgt ermittelt werden: $2 \times \text{Steigung} + \text{Auftritt} = 65 \text{ cm}$ ($2 \times 15 + 35 = 65 \text{ cm}$) Somit beträgt die ideale Schrittlänge ca. 65 cm. Es sollte beachtet werden, dass die Stufen mindestens 2 cm überlappen. Beachten Sie: Die oberste Stufe wird durch die fehlende Überlappung breiter ausfallen.

DIE BETTUNG

Als Bettungsmaterial geeignet sind Mineralsteingemische in den Körnungen 0/4, 0/5, 0/8 oder 0/11 (gemäß DIN 18318, ZTV Pflaster-StB 06 sowie der TL Pflaster-StB 06). Eine Verlegung auf Sand ist unzulässig und führt automatisch zum Verfall der Garantie. Die Bettung darf nicht dazu dienen, eventuell auftretende und nicht zulässige Unebenheiten des Unterbaus und der Tragschicht auszugleichen. Bei der Verlegung darf die profilgerecht vorbereitete Bettung nicht betreten werden. Die Bettung sollte eine Höhe von 3 bis 5 cm im verdichteten Zustand nicht überschreiten. Die Höhe der Tragschicht richtet sich nach der Art der zu erwartenden Belastung und dem vorhandenen Untergrund:

1. Verkehrsflächen: 30 bis 40 cm Höhe der Tragschicht
2. Fußgängerbereiche und private Flächen: ca. 20 cm Höhe der Tragschicht


Das frostsichere Füllmaterial sollte aus Kies oder Mineralschotter mit einer Körnung von 0/40 mm bestehen. Es wird profilgerecht mit mindestens 2,5 % Gefälle (je nach Untergrund auch bis 4 % Gefälle) eingebracht und verdichtet. Bezüglich der Wahl des richtigen Füllmaterials im öffentlichen Bereich gelten auch hier wieder die Richtlinien (RstO*) und Vertragsbindungen (ZTVE-Stb*) für Straßen und Verkehrswesen.

DIE FUGE

Die Fugenbreite ist zwischen 3 und 5 mm dauerhaft auszubilden. Das Fugenmaterial ist gemäß TL Pflaster-StB 06 so zu wählen, dass die Filterstabilität gewährleistet ist. Die Fuge ist vollständig und dauerhaft gefüllt zu halten. Eine fugenlose Verlegung ist nicht zulässig. Für daraus resultierende sekundäre Schäden (Risse, Ecken- und Kantenschäden, Ausblühungen, etc.) übernehmen wir keine Gewährleistung. Wir empfehlen das Benutzen von Fugenkreuzen. Um die Filterstabilität zu gewährleisten, darf das Fugenmaterial weder in die Bettung noch in die Tragschicht einrieseln. Alle Bedarfsmengen sind grundsätzlich inklusive der Fugen berechnet. Die Verlegung ist höhen-, winkel- und fluchtgerecht vorzunehmen.

ZUSCHNITTE

Bei Zuschneiden ist das Produkt vorzunässen. Bei unseren Produkten kann es beim Schneiden mit einem normalen Winkelschleifer zu unschönen Ausfransungen oder Abrissen an den Schnitt-



kanten kommen. Daher empfehlen wir in diesen Fällen einen Nassschnitt mit der Diamant-Trennscheibe CK750 vom Hersteller Marcrist, die beim Einsatz mit der Handkreissäge mit Führungsschiene oder mit dem Schneidetisch (SCM350) für einen sauberen Schnitt sorgt. Nach dem Zuschchnitt sind die Oberflächen unverzüglich und gründlich mit klarem Wasser abzuspuhlen. Unterbleibt dies, entstehen Oberflächenrückstände, welche schwer bis gar nicht zu entfernen sind. Passsteine dürfen generell nicht kleiner als der halbe Normalstein geschnitten werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

Sie sollten Verschmutzungen, im Speziellen Flecken von Speisen, Öl, Rotwein und Benzin oder auch bei Produkten mit spezieller Oberflächenbeschichtung, rasch entfernen. Bei längerer Einwirkzeit könnte sonst die Oberfläche angegriffen werden bzw. die Verschmutzung in das Oberflächengefüge des Produktes eindringen, was ein Entfernen der Verschmutzung um ein Vielfaches erschwert oder sogar unmöglich macht. Die Reinigung darf nicht mit einem Hochdruckreiniger erfolgen! Produkte mit Oberflächenbeschichtung sind nicht selbstreinigend!

Bezüglich der Reinigung von Verschmutzungen erhalten Sie detaillierte Informationen unter: www.diephaus.de

Durch Staunässe auf dem Belag kann es zu alkalischen Reaktionen kommen, welche die Oberfläche des Produktes beschädigen. Vermeiden Sie daher das Abdecken der Oberfläche (z. B. gummierte Fußmatten, Planschbecken o.ä.) und/oder sorgen Sie für eine gut durchlüftete (unterbrochene) Aufstandsfläche.

Unter der täglichen Belastung sind kleinere Kratzer auf den Oberflächen unvermeidlich (z. B. durch Stühle rücken, Steinchen unter den Schuhsohlen etc.). Zum Schutz gegen Kratzer empfehlen wir das Anbringen von Filzscheiben unter scharfkantigen und spitzen Gegenständen.

Blumenkübel und andere Pflanzgefäße sollten Sie auf Pflanzenroller stellen. Das Begießen von Pflanzen sollte nicht ohne Untersetzer erfolgen, da ansonsten Wasserränder unter den Töpfen entstehen können.

Verwenden Sie beim Winterdienst bitte Schneeschieber mit Kunststoff oder Gummilippe. Streusalz darf auf allen Produkten nicht verwendet werden.

MAUERSTEINE, PFLANZSTEINE, L-STEINE, PALISADEN: BEACHTEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN VERLEGE-, REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE.

VOR DER VERARBEITUNG

Prüfen Sie die Ordnungsmäßigkeit der Lieferung hinsichtlich Warenart, Menge und Qualität. Warenmängel sind grundsätzlich vor dem Einbau schriftlich anzumelden.

Bitte bewahren Sie hierzu das Garantie-Formular sorgfältig auf. Wir benötigen die Chargen-Nummer, das Datum und die Personal-Nummer, da ohne diese Angaben eine Reklamationsbearbeitung nicht möglich ist. Bei Verarbeitung von fehlerhaftem Material entfallen sämtliche Reklamationsansprüche, insbesondere Kosten für De- und Remontage etc.

Hinweis: Bei unberechtigten Reklamationen behalten wir uns vor, entstandene Kosten (wie z. B. Anfahrt, Material) zu berechnen. Streusalz darf auf allen Rand- und Wandelementen nicht verwendet werden!

NATÜRLICHE ABWEICHUNGEN

Bei Werksteinprodukten kann es aufgrund natürlicher Schwankungen in den Zuschlagstoffen zu leichten Farbabweichungen kommen. Sie stellen keine Minderung der Qualität dar. Helligkeitsdifferenzen werden in der Regel durch die Benutzung der Steine und durch normale Witterungseinflüsse ausgeglichen.

Wir empfehlen Ihnen daher, besonders bei geflammten Rand- und Wandelementen, die Produkte aus mehreren Paketen gleichzeitig zu entnehmen und zu mischen. Hierdurch vermeiden Sie Streifenmuster und erzielen eine optisch ausgeglichene Fläche.

Wandelemente nicht mit Füllsand oder Mutterboden verschmutzen. Haftung wird bei fehlender Farbgleichheit ausgeschlossen.

AUSBLÜHUNGEN

Bei Betonprodukten lassen sich Ausblühungen, z. B. in Form von weißen Verfärbungen, nicht generell verhindern. Diese weißen Ausblühungen entstehen durch einen natürlichen Vorgang und sind nicht zu vermeiden. Sie sind somit kein Qualitätsmangel der Werkstücke. Bewitterung (weiches Regenwasser) und mechanische Beanspruchung unter Verkehr und Nutzung lässt die Ausblühungen verschwinden.

Wichtiger Hinweis: Der Ausblühentferner und Kraftreiniger darf nicht für die Reinigung beschichteter Produkte verwendet werden! Die im Reinigungsmittel enthaltene Säure kann die Beschichtung angreifen.

VERLEGUNG ALLGEMEIN

Die Beschaffenheit des Fundaments richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten, d.h. nach den Baugrundverhältnissen, der Höhe der zu errichtenden Mauer und der Neigung der Mauer. Der Aushub des Gründungs- bzw. Fundamentstreifens sollte 50 - 80 cm betragen und beidseitig 10 cm breiter sein als die Wandstärke des MauerSystems.

Zunächst erfolgt die Erstellung einer 30 - 60 cm Frostschutzschicht. Die Einbringung des frostsicheren Materials erfolgt lagenweise und ist lagenweise zu verdichten.

Anschließend wird das Fundament aus ca. 20 cm Magerbeton einge-



bracht. Nach Erhärtung folgt eine 5 - 10 cm Ausgleichsschicht aus Mörtel. In den noch frischen Mörtel wird die erste Steinlage gesetzt. Dabei ist zu beachten, dass diese flucht- und waagrecht ausgerichtet werden. Wir empfehlen, die Mauersteine zu verkleben. Grundsätzlich sollten die Steine der Abschlussschicht vermörtelt bzw. verklebt werden.

BE- UND HINTERFÜLLUNG

Wände und Hangbefestigungen müssen Lage um Lage mit rolligem Material hinterfüllt/verdichtet werden. Zudem ist eine funktionsfähige Drainage einzubauen, um Stauwasser zu vermeiden. Bei Pflanzringen ist es erforderlich, mindestens bis zu 2/3 der Gesamthöhe mit frostsicherem Material aufzufüllen.

VERARBEITUNG VON MAUERSTEINEN – VORBEREITEN DER STEINE

Um die bei der Herstellung nicht vermeidbaren Höhendifferenzen auszugleichen, sollten vorher für jede Reihe Steine von annähernd gleicher Höhe zusammengestellt werden.

VERSATZ

Die Steine für den weiteren Aufbau werden lagenweise im Halbverband aufgesetzt, sodass ein optimaler Halt gewährleistet ist. Eventuell auftretende Höhenunterschiede müssen ausgeglichen werden. Bei größeren Projekten, wie z. B. die Befestigung höherer und steilerer Hänge bzw. freistehender Schutzmauern, müssen weitere bautechnische Maßnahmen (z. B. Lastfreistellung, Erstellung einer Statik, ...) ergriffen werden.

Wichtig: Die Steine nicht unmittelbar aneinander versetzen, sondern eine 3 - 5 mm Fuge zwischen den Steinen berücksichtigen, um zulässige Maßtoleranzen auszugleichen. Wir empfehlen das Verkleben der Mauersteine.

VERARBEITUNG VON U- UND L-GESTALTUNGSELEMENTEN

Anwendungsbereiche: Wasserlauf (L-Stein 30er-Höhe), Beeteinfassung, Gartenbegrenzung, Gartentreppe, Begrenzung von Grundstücken, Abfangen von höher gelegenen Beeten. Ein Lastfall darf nicht eintreten.


GRÜNDUNG/FUNDAMENT

Frostsichere Gründung: Die Fundamenttiefe beträgt bis zu 80 cm. Die unterste Schicht des Fundamentes besteht aus einer 30 - 50 cm Frostschuttschicht. Die darüber liegende Betonschicht aus Magerbeton sollte mindestens 20 cm stark sein. Die Steine können im erdfeuchten Beton ausgerichtet werden.

VERARBEITUNG VON PALISADEN

GRÜNDUNG/ FUNDAMENT

Bei einem Geländeunterschied größer als 1 Meter sollte die gesamte Gründung frostfrei bzw. mindestens 80 cm tief erfolgen. Es empfiehlt sich ein erdseitiges Abdichten der Palisaden mit Bitumen- oder Schaumstoffstreifen, Folie, Drainplatten o. ä., damit das Hinterfüllmaterial nicht durch eventuelle Fugen nach außen treten kann.



VERSATZ

Beim Versetzen der Steine auf das fertiggestellte Fundament ist auf eine exakte höhen- und fluchtgerechte Ausrichtung im erdfeuchten Beton zu achten.

BE- UND HINTERFÜLLUNG

Wände und Hangbefestigungen müssen Lage um Lage mit rolligem Material hinterfüllt und verdichtet werden. Zudem ist eine funktionsfähige Drainage einzubauen, um Stauwasser an der hinterfüllten Mauerseite zu vermeiden.


VERSATZ

Der Einbau der Palisaden richtet sich nach den örtlichen Gegebenheiten. Palisaden können bei geringer Belastung einfach in gewachsenen Boden eingegraben werden. Dabei sollte die Einbautiefe im normalen Erdreich mindestens 1/3 der Palisadenhöhe betragen. Ab einer mittleren Belastung beträgt die Einbautiefe in ein Betonfundament mindestens 1/4 der Palisadenhöhe.

Bei höheren Belastungen empfiehlt sich ein Versetzen der Palisaden in ein Betonfundament aus Magerbeton. Größere Palisaden werden grundsätzlich in Beton versetzt, um eine ausreichende Standfestigkeit zu garantieren.

Bitte beachten Sie, dass jede Palisade einzeln ausgelotet werden muss.

Palisaden sind fertigungsbedingt leicht konisch, d.h. sie verjüngen sich nach oben. Beim Versetzen ist darauf zu achten, dass jede Palisade einzeln versetzt und ausgelotet wird.



VERARBEITUNG VON SCHALUNGSSTEINEN


Die Steine für den weiteren Aufbau werden lagenweise im Halbverband aufgesetzt, sodass ein optimaler Halt gewährleistet ist. Eventuell auftretende Höhenunterschiede müssen ausgeglichen werden.

Bei größeren Projekten wie z.B. die Befestigung höherer und steilerer Hänge bzw. frei stehender Schutzmauern, müssen weitere bautechnische Maßnahmen (z.B. Lastfreistellung, Erstellung einer Statik, ...) ergriffen werden. DIEPHAUS Schalungssteine werden nach DIN 13198 gefertigt.

Die Verfüllung mit losem Kies oder Splitt ist nur in Ausnahmefällen (z.B. bei niedrigen Höhen ohne statische Belastung) möglich. Schalungssteine benötigen eine Füllung mit Beton, um ihre vorgesehenen Eigenschaften zu erfüllen. Die Betonfüllung wird in der Regel mit hori-

zontalen und vertikalen Betonstählen armiert und mit einer Anschlussbewehrung im Streifenfundament ausgestattet.


Bevor sie Schalungssteine setzen sollten sie unbedingt einen Statiker hinzuziehen. Durch das Verfüllen mit Beton kann es zu optischen Veränderungen und Einschränkungen an der Oberfläche kommen.



L-STEINE BEWEHRT | 8 CM | 12 CM:

BEACHTEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN VERLEGE-, REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE.

Bewehrte L-Steine sind winkelförmig bewehrte Bauteile. Das DIEPHAUS-Sortiment stellt bewehrte L-Steine mit ausschließlich beidseitig glatter Sichtbetonoberfläche (rundum schalungsglatt) her. Die Punktaufhängung garantiert perfektes Ausrichten und Handling.



90° Ecke
bestehend aus
2 ECKELEMEN-ten



135° Ecke bestehend aus
einem ECKELEM-ent und
einem geraden Element


BEWEHRTE L-ECKSTEINE

Die Standard-Ecke ist 90 Grad. Durch die Kombination eines normalen L-Steins und eines Eckteils können auch 135 Grad Ecken

hergestellt werden. Die Stabilisierung des Eckbereiches hat durch großzügiges Verfüllen mit Ort beton zu erfolgen.

TRANSPORTSCHLAUFENSYSTEM

Ein spezielles Transportschlaufensystem ermöglicht ein Transportieren und Versetzen der L-Steine ohne die Sichtbetonoberfläche zu beschädigen. Aufwändiges Nachbearbeiten entfällt. Die Sichtbetonqualität und die rundum schalungsglatte Optik machen das Produkt zum echten Hingucker.



L-Stein mit
Transportanker

Zum Transportieren und Versetzen werden wiederverwendbare Abhebeschlaufen in die Anker geschraubt. Das Verschließen der Transportanker kann mit der mitgelieferten Abdeckung erfolgen. Bis zu einer Höhe von 130 cm ist eine Abhebeschleife notwendig, ab 155 cm zwei Stück.

ALLGEMEINER HINWEIS


Bewehrte L-Steine sind nicht zulässig im Bereich von mit Taumitteln behandelten Verkehrsflächen. Ebenfalls dürfen sie nicht für das Abfangen von Gebäudelasten verwendet werden.

LASTFÄLLE:


Die im Bereich Garten- und Landschaftsbau regelmäßig auftretenden Belastungssituationen werden in drei Standard-Lastfällen zusammengefasst. Zusätzliche Lasten (insbesondere Anpralllasten durch Fahrzeuge) werden im Rahmen dieser statischen Berechnungen nicht berücksichtigt.

Die Bewehrung und die Fußlängen der L-Steine ergeben sich aus den zu Grunde liegenden statischen Berechnungen (Beton- und Bodenkennwerte). Die Lastfälle gelten für L-Steine nach DIN 15258.

LASTFÄLLE 8 CM:



A | Verkehrslast
bis $p = 5 \text{ kN/m}^2$
ohne Anpralllasten,
Abstand:
1,2 m (bis 155 cm
Höhe)/1,5 m (ab
180 cm Höhe)




B | Böschung Ge-
ländeneigung 20°,
Verkehrslast bis
 $p = 5 \text{ kN/m}^2$,
Abstand: 1,2 m (bis
155 cm Höhe)/1,5 m
(ab 180 cm Höhe)



C | (ausgenommen
105 cm); Böschung
Geländeneigung
30° (bis 155 cm
Höhe)/5° (ab
180 cm Höhe)



E | (ausgenommen
55-105 cm);
Verkehrslast bis
 $p = 5 \text{ kN/m}^2$, mit Ver-
dichtungserddruck
 $e_{vh} = 25 \text{ kN/m}^2$,
Abstand: 1,2 m (bis
155 cm Höhe)/1,5 m
(ab 180 cm Höhe)



F | frei-
stehende
Wand mit
Windlast bis
 $q = 0,65 \text{ kN/m}^2$

LASTFÄLLE 12 CM:



A | Verkehrs-
last bis
 $p = 5 \text{ kN/m}^2$
ohne Anpra-
ll-
lasten



B | Böschung
Geländenei-
gung 20°, Ver-
kehrs-
last bis
 $p = 5 \text{ kN/m}^2$



C | Böschung
Geländenei-
gung 30°



E | (ohne 55-105
cm); Verkehrslast
bis $p = 5 \text{ kN/m}^2$,
mit Ver-
dich-
tungserddruck
 $e_{vh} = 25 \text{ kN/m}^2$



F | frei-
stehende
Wand mit
Windlast bis
 $q = 0,65 \text{ kN/m}^2$

FUNDAMENT:

Bewehrte L-Steine sind auf tragfähigem Baugrund frostfrei zu gründen. Die erforderliche Fundamenttiefe zur frostfreien Gründung beträgt je nach Region 80 bis 100 cm bis zur Unterkante des Geländes. Die Fundamentierung aus drei Schichten hat nach den Vorgaben der prüffähigen Statik zu erfolgen. Die Schottertragschicht (Material der Korngruppe 0/32) wird in Abhängigkeit von der frostsicheren Gründung mit einer


Dicke von mindestens 40 - 60 cm eingebaut und bis zur Standfestigkeit verdichtet (100% Proctordichte). Sie ist beidseitig 20 cm breiter anzulegen als das Fundament. Das Fundament ist zu schalen und der Beton (C 16/20) mit einer Dicke von 20 - 30 cm ausreichend zu verdichten. Zwischen Fundament und L-Stein wird eine 3 - 5 cm dicke Bettungsschicht aus Fließbeton C20/25 (Korngröße 0/8 mm) eingebracht. Dieses erleichtert den höhengerechten Einbau. Der bewehrte L-Stein wird auf der Hinterfüllseite bündig auf das Fundament gesetzt. Die Sohle des L-Steinfußes ist mindestens 5 cm unterhalb der Geländeroberkante der umgebenden Fläche anzuordnen.

Bodenkennwerte:

• Wichte:	γ	$\leq$	18,0 kN/m ³
• Wichte unter Aufrieb:	γ'	$\leq$	11 kN/m ³
• Bodenreibungswinkel:	φ	$\geq$	35°
• Wandreibungswinkel:	δ	$\geq$	2/3 * φ
• Sohlreibungswinkel:	$\delta_{s,k}$	$\geq$	32,5°
• Zulässige Bodenpressung:	σ	$\leq$	200 kN/m ²
• Bettungsziffer:	k_s	$\geq$	5000 kN/m ³

HINTERFÜLLUNG:

Zur dauerhaften Entwässerung und Vermeidung von Frostlinsen ist zwischen Hinterfüllung und L-Stein eine Filterschicht für die Abführung des Oberflächenwassers herzustellen. Als Hinterfüllmaterial eignen sich ausschließlich Kies, Kies-Sand-Gemische oder Schotter (nicht bindiges Material) in 0/45 mm.



Die Materialien müssen den Bodenkennwerten entsprechen und filterstabil zum angrenzenden Boden sein. Gegebenenfalls muss die Filterstabilität mit einem Geotextil hergestellt werden.

DRAINAGE:

Das Material für Tragschicht und Hinterfüllung muss wasserdurchlässig sein. Die Hinterfüllung wird hinter dem Mauerscheibenfuß bis zur frost-

sicheren Gründung weitergeführt, damit Sickerwasser problemlos der Drainage zugeführt werden kann.

Die Eigenschaften des Bodens hinter der Verfüllung sollten nahezu denen des Hinterfüllmaterials entsprechen. Im Zweifelsfall sind die Bodenkennwerte des anstehenden Geländes durch ein Bodengutachten zu bestimmen und mit den Annahmen der Statik zu überprüfen.

Auf der Unterkante der Schottertragschicht ist zusätzlich ein ummanteltes Drainagerohr (als statische Vorgabe) vorzusehen. Hierüber wird ggf. Hangwasser abgeleitet. Hinter der Stützwand darf kein Wasserdruck entstehen.

VERDICHTUNG:

Die Hinterfüllung ist lagenweise mit einer Dicke von max. 30 cm einzubringen und händisch durch Stampfen zu verdichten. Das Hinterfüllen und Verdichten hat mit leichtem Gerät zu erfolgen um ein Kippen der L-Steine zu vermeiden.


Hohe L-Steine sind bei Unsicherheit in den Hang geneigt zu versetzen. In jedem Fall ist beim Verdichtungsverfahren ein Mindestabstand von ca. 30 cm zur Mauerscheibe einzuhalten.

FUGEN:

Bewehrte L-Steine werden mit einer Fugenbreite von 5 - 10 mm versetzt. Die Fugen können Spannungen infolge Temperaturschwankungen vermeiden und Maßtoleranzen ausgleichen. Gleichzeitig beugen sie Beschädigungen beim Einbau vor.

Die Abdichtung der Fugen vor ausfließendem Hinterfüllmaterial kann mit 25 cm breiten Isolierbahnen (Bitumen) erfolgen, die vor dem Verfüllen rückseitig aufgeklebt werden. Sind höhere Anforderungen an die Abdichtung zu erfüllen, enthält die DIN 18195 Hinweise zur Abdichtung gegen nicht drückendes Wasser.

Die Versetzlänge ergibt sich aus Baulänge + Fuge. Durch den schmaleren Fuß des bewehrten L-Steins entsteht ein Zwischenraum zwischen den Füßen von ca. 5 cm. Dieser erleichtert das Versetzen und lässt eine leicht konische Verlegung zu.



BERECHNUNGSFORMEL DER ÄUSSEREN STANDSICHERHEIT:

- 1.) Die Nachweise der äußeren Standsicherheit erfolgen nach DIN EN 1997-1+NA
- 2.) Die Nachweise werden geführt mit dem aktiven Erddruck
- 3.) Hinterfüllmaterial
 Reibungswinkel: $\varphi = 35^\circ$
 Wichte: $\gamma = 18,0 \text{ kN/m}^3$ | $\gamma' = 11 \text{ kN/m}^3$
 Wandreibungswinkel: $\delta = 2/3 \varphi$
- 4.) Der passive Erddruck wird nicht mit in Rechnung gestellt.

Für den unterhalb der Stützwand anstehenden Boden muss eine Bodenpressung von mind. 200 kN/m² zulässig sein.

Für die Gründung angesetzte Kennwerte: $\delta_{s,k} = 35^\circ$; $\gamma = 25 \text{ kN/m}^3$

DIEPHAUS UNTERNEHMENSGRUPPE

vertrieb@diephaus.de
www.diephaus.de
Tel. 04441 9302-0



unsere AGB finden Sie im Internet unter:
www.diephaus.de/agb