

Juillet - septembre
03/2025

makita.ch

AS001GZ

Souffleur XGT®

MAG 3

25TH
YEAR
Makita

XGT
40V^{Li-ion}
max

~~CHF 139.-~~

CHF 119.-

Souffleur XGT®

Vitesse de l'air : 0 - 200 m/s
Force de soufflage : 0 - 1,1 / 1,7 / 2,3 / 2,8 N
Volume d'air : 0 - 1,1 m³/min
Dépression max. : 103 mbar
Poids avec accu : 2,9 kg
Livré sans accu, sans chargeur

Votre spécialiste Makita :

**GET
THE
JOB
DONE**



ÉTÉ 2025

Chères clientes, Chers clients,

L'été s'installe peu à peu, et avec lui, une énergie nouvelle souffle sur nos activités. Chez Makita, cette saison est synonyme d'intensité, de proximité avec nos partenaires et, surtout, d'actions concrètes sur le terrain.

Notre grande campagne jardin 40Vmax bat actuellement son plein. Cette opération, centrée sur la performance et l'innovation, connaît un véritable engouement : pour l'achat d'une machine de jardin 40Vmax parmi une sélection, un accu BL4040F est offert ! Un avantage décisif pour les professionnels tout comme les particuliers, qui recherchent puissance, autonomie et durabilité.

En scannant le code QR ci-dessous, vous aurez un accès direct à notre site internet pour voir toutes les machines concernées et où vous pourrez demander votre accu XGT BL4040F **gratuit** (www.makitaredemption.eu/ch/fr) :

FEEL THE ENERGY



Ce nouveau numéro de notre MAG trimestriel vous donnera un aperçu de nos initiatives, de notre dynamisme et de la passion qui nous anime.

Très bel été à toutes et à tous,

MAKITA SA (Suisse)

M. Geissbühler
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

DJR187RTE

Scie sabre LXT®

Mouvements : 0 - 2'300 / 3'000 t/min
Longueur de course : 32 mm
Capacité de coupe bois / tube : 255 / 130 mm
Poids avec accu : 3,8 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide,
2 lames et un coffret de transport



Changement de lame
et réglage sans outils.

~~CHF 539.-~~

CHF 409.-

DDF485RTJ

Perceuse-visseuse LXT®

Vitesse à vide : 0 - 500 / 0 - 1'900 t/min
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
Capacité de perçage bois/acier : 38/13 mm
Couple de serrage dur/mou : 50/27 Nm
Puissance max. : 350 W
Poids avec accu : 1,7 kg



Machine compacte
et très efficace



~~CHF 469.-~~

CHF 339.-

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide
et coffret de transport Makpac-B



BL MOTOR XPT 5.0Ah 45 min

DTD153RTJ

Visseuse à choc LXT®

Vitesse à vide : 0 - 3'400 t/min
Nb de frappes : 0 - 3'600 frappes/min
Porte-outils : 1/4"
Couple de serrage dur : 170 Nm
Poids avec accu : 1,6 kg



Revêtement en caoutchouc
pour une prise de travail
ferme et confortable.



~~CHF 509.-~~

CHF 369.-

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide
et coffret de transport Makpac-B



BL MOTOR XPT 5.0Ah 45 min

DHR243RTJ

Marteau perforateur LXT® 3 fonctions


Vitesse à vide : 0 - 950 t/min
Nombre de frappes : 0 - 4'700 frappes/min
Capacité de perçage bois/acier/béton : 27/13/24 mm
Puissance de frappe : 2 J
Poids avec accu : 4,9 kg

Livré avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, mandrins
SDS-PLUS et autoserrant, poignée latérale, butée de
profondeur et coffret de transport Makpac-D



~~CHF 719.-~~

CHF 529.-




BL MOTOR XPT 5.0Ah 45 min

DTW700RTJ

Boulonneuse à choc LXT®

Vitesse à vide : 0 - 500 / 1'200 / 1'900 / 2'200 t/min
 Nombre de frappes : 0 - 1'000 / 1'700 / 2'400 / 2'700 frappes/min
 Couple de serrage dur : 150 / 200 / 320 / 700 Nm
 Porte-outils carré : 1/2"
 Puissance max. : 430 W
 Poids avec accu : 2,7 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, clip de ceinture et coffret de transport Makpac-B



BL MOTOR **XPT** **5.0Ah** **45 min**



Avec quatre modes de vissage.

~~CHF 665.-~~

CHF 539.-



Design fin pour une bonne prise en main.

~~CHF 495.-~~

CHF 399.-



DGA506RTJ

Meuleuse angulaire 125 mm LXT®

Vitesse à vide : 8'500 t/min
 Profondeur de coupe max. : 29 mm
 Broches : M14
 Poids avec accu : 2,6 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber Ø 125 mm, poignée latérale, clé à ergots et coffret de transport Makpac-C



BL MOTOR **ADT AFT** (BRAKE) **XPT** **5.0Ah** **45 min**

DPB180RTE

Scie à ruban portable LXT®

Capacité de coupe : 120 x 120 mm
 lame : 13 x 0,5 x 1140 mm
 Rapidité de la lame : 1,4 - 2,7 m/s
 Puissance max. : 330 W
 Poids avec accu : 7,1 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, lame bi-métal 18 dents/1", clé et coffret de transport



Coupe du métal rapide et sans étincelles.

~~CHF 1'009.-~~

CHF 789.-

5.0Ah **45 min**

La gamme 40Vmax XGT est un système avec ses propres machines, accus et chargeurs. La combinaison d'une conception d'outil innovante et d'accus de plus grande capacité offre une véritable solution pour les utilisateurs professionnels exigeants.

Systèmes optimaux d'alimentation électrique et de charge

Les machines et les accus de la série XGT sont livrés avec un programme intégré qui permet une communication digitale entre l'accu et la machine. Non seulement l'accu communique avec l'outil, mais également inversement. Ainsi, la coopération entre la technologie des accus et celle des moteurs assure une performance optimale.



Construction robuste

Contacts à durabilité élevée, spécialement conçus pour les accus 40Vmax Li-Ion.

Structure de prévention des courts-circuits



Structure étanche à 3 couches



Structure d'absorption des chocs

4-LED
Etat de charge



La lampe peut être pivotée à 210° sur la base.



ML005G

Lampe de chantier LXT® / XGT®

Flux lumineux : 3'600 / 1'800 / 9'00 Lumen

Luminosité (distance 1 m) : 2'100 / 1'000 / 500 lx

Classe de protection : IP65

Angle d'inclinaison vertical : 240 °

Autonomie avec 40Vmax / 4,0 Ah : 3,5 / 7,5 / 15 h

Poids avec accu : 6,5 kg

~~CHF 289.-~~

CHF 209.-

Livrée sans accu,
sans chargeur,
mais avec un film antireflet.

HP002GA202

Perceuse-frappeuse XGT®

Vitesse à vide : 0 - 600 / 2'200 t/min
 Nombre de frappes : 0 - 9'000 / 33'000 frappes/min
 Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
 Capacité de perçage bois/acier/maçonnerie : 38/13/13 mm
 Couple de serrage dur/mou : 64/30 Nm
 Puissance max. : 750 W
 Poids avec accu : 3,4 kg

Livrée avec 2x accus 2.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B



BL MOTOR **XPT** **2.0Ah** **22min**



Machine compacte et légère.

~~CHF 589.-~~

CHF 469.-

TD002GD202

Visseuse à choc XGT®

Vitesse à vide : 0 - 1'100 / 2'100 / 3'200 / 3'700 t/min
 Nombre de frappes : 0 - 1'400 / 2'600 / 3'600 / 4'600 frappes/min
 Porte-outils : 1/4"
 Puissance max. : 500 W
 Poids avec accu : 2,9 kg

Livrée avec 2x accus 2.5 Ah, chargeur rapide, crochet et coffret de transport



4 modes de serrage, ainsi qu'un mode T - un mode spécial pour le serrage de vis autoforeuses.



~~CHF 729.-~~

CHF 599.-



BL MOTOR **XPT** **2.5Ah** **28min**

TW001GM201

Boulonneuse à choc XGT®

Vitesse à vide : 0 - 950 / 1'150 / 1'400 / 1'800 t/min
 Nombre de frappes : 0 - 1'900 / 2'200 / 2'400 / 2'500 frappes/min
 Couple de serrage dur : 450 / 840 / 1'500 / 1'800 Nm
 Couple de desserrage : 2'050 Nm
 Porte-outils carré : 3/4"
 Puissance max. : 700 W
 Poids avec accu : 5,1 kg

Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-C



~~CHF 945.-~~

CHF 799.-

BL MOTOR **XPT**

4.0Ah **45min**

Composez votre set de machines 40Vmax!

MAKITA.CH

1x DF001GM201

+ 2 modèles au choix ci-dessous :



XGT
40Vmax

<p>1</p> <p>TD001GZ</p> <p>40Vmax • 1/4" • 220 Nm • 0 - 3 700 min⁻¹</p>	<p>2</p> <p>TW004GZ</p> <p>40Vmax • 1/2" • 350 Nm • 0 - 3 200 min⁻¹</p>	<p>3</p> <p>TW007GZ</p> <p>40Vmax • 1/2" • 750 Nm • 0-2 300 min⁻¹</p>	<p>4</p> <p>HR007GZ</p> <p>40Vmax • SDS-PLUS • 28 mm • 3,0 J</p>
<p>5</p> <p>JV001GZ</p> <p>40Vmax • 800-3 500 min⁻¹ • 26 mm</p>	<p>6</p> <p>JR001GZ</p> <p>40Vmax • 0-3 000 min⁻¹ • 32 mm</p>	<p>7</p> <p>HS012GZ</p> <p>40Vmax • 5200 min⁻¹ • 165/20 mm</p>	<p>8</p> <p>KP001GZ</p> <p>40Vmax • 82 mm</p>
<p>9</p> <p>TM001GZ</p> <p>40Vmax • 1/4" • 220 Nm • 0 - 3 700 min⁻¹</p>	<p>10</p> <p>GA013GZ</p> <p>40Vmax • 125 mm • 8 500 min⁻¹</p>	<p>11</p> <p>AS001GZ</p> <p>40Vmax • 200 m/s • 29.7 kPa • 1,1 m³/min</p>	<p>12</p> <p>UB001GZ</p> <p>40Vmax • 0-13,5 / 16 m²/min • 0-64 m/s</p>

+ Sac de transport à roulettes (832367-6) et adaptateur ADP10(191C10-7) gratuit!



Pour seulement :
CHF 1'199.-

Prix recommandés sans engagement. Toutes taxes comprises. Sous réserve d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Makita SA - Ch. du Vuasset 7, 1028 Préverenges - info@makita.ch - 021 811 56 56



AWS : se connecte aux aspirateurs compatibles par Bluetooth.



~~CHF 909.-~~



KP001GM201

Rabot à battue XGT®

Vitesse à vide : 15'000 t/min
 Largeur du travail : 82 mm
 Capacité de battue : 25 mm
 Réglage prog. de coupe : 0 - 4 mm
 Puissance max. : 1'100 W
 Poids avec accu : 4,9 kg

Livré avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-C



CHF 759.-



HM001GM201

Burineur XGT® SDS-MAX

Nombre de frappes : 0 - 2'650 frappes/min
 Puissance de frappe : 9,4 J
 Poids avec accu : 7,7 kg

~~CHF 1'085.-~~



CHF 899.-

Livré avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, poignée latérale, graisse et coffret de transport



Avec 3 réglages de vitesse du vent et fonction de minuterie.



CF002GZ

Ventilateur portatif XGT®

Diamètre : 330 mm
 Vitesse de l'air : 4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
 Volume d'air : 21 / 15 / 10 m³/min
 Angle d'inclinaison horizontal/vertical : 180° / 135°
 Angle de rotation automatique (gauche / droite) : 45°
 Autonomie avec 40Vmax / 4,0 Ah : 1'020 / 640 / 320 min
 Poids avec accus : 5,7 kg

~~CHF 225.-~~

Livré avec adaptateur 230V, mais sans accu, sans chargeur

CHF 149.-





Cartier en aluminium moulé pour un poids réduit et une durabilité accrue.

~~CHF 229.-~~

CHF 145.-

DP4011J

Perceuse-visseuse à 2 vitesses 230 V

Puissance absorbée : 720 W
 Vitesse à vide : 0 - 1'200 / 0 - 2'900 t/min
 Capacité de perçage bois/acier : 40 / 13 mm
 Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
 Longueur cordon : 2,5 m
 Poids : 2,2 kg

Livrée avec coffret de transport Makpac-A



LB1200F

Scie à ruban 230 V

Puissance absorbée : 900 W
 Vitesse de la lame : 6,7 - 16,7 m/s
 Lame : 6 / 13 / 16 x 2240 mm
 Poids : 82 kg

Livrée avec guide parallèle, guide à réglage d'angle et guide pousoir

~~CHF 1'099.-~~

CHF 879.-



Grandes roues pour transporter la machine.



Corps mince et ergonomique pour un confort accru.

~~CHF 319.-~~

CHF 239.-

RT0702CX2J

SET Affleureuse 230 V

Puissance absorbée : 710 W
 Vitesse à vide : 10'000 - 34'000 t/min
 Prof. de coupe avec base défonceuse / affleurage : 35 / 40 mm
 Pince de serrage : 6 / 8 mm
 Longueur cordon : 2,5 m
 Poids : 2,8 kg

Livrée avec base d'affleurage droite, base d'affleurage inclinable, base défonceuse, guide à reproduire, guide parallèle, guide à affleurer, raccords d'aspiration, pinces de serrage de 6 et 8 mm et coffret de transport Makpac-D

GA5040CFJ

Meuleuse angulaire
125 mm 230 V

Puissance absorbée : 1'400 W
Vitesse à vide : 2'800 - 11'000 t/min
Broches : M14
Alésage : 22,23 mm
Poids : 3,6 kg

Livrée avec poignée latérale,
cape de protection et coffret
de transport Makpac-B



~~CHF 299.-~~

CHF 209.-



GA9020RFK3

Set meuleuses angulaires 230 mm 230 V

Puissance absorbée : 2'200 W
Vitesse à vide : 6'600 t/min
Broches : M14
Alésage : 22,23 mm
Poids : 8,1 kg

~~CHF 315.-~~

CHF 249.-

Livrée avec poignée latérale, cape de protection,
2x disques diamant et coffret de transport

HR2630J

Marteau perfo-burineur 26 mm
3 fonctions SDS-Plus 230 V

Puissance absorbée : 800 W
Vitesse à vide : 0 - 1'200 t/min
Nombre de frappes : 0 - 4'600 frappes/min
Cap. perçage bois / acier / béton : 32/13/26 mm
Puissance de frappe : 2,4 J
Poids : 2,8 kg

Livré avec poignée latérale,
butée de profondeur et coffret
de transport Makpac-B



~~CHF 259.-~~

CHF 179.-

HM1812

Démolisseur 230 V

Puissance absorbée : 2'000 W
Nombre de frappes : 870 frappes/min
Tige hexagonale 6-pans : 28,6 mm
Puissance de frappe : 72,8 J
Poids : 31,3 kg

Livré avec burin pointu auto-affûtant
et chariot de transport (art. D-54972)



~~CHF 1'789.-~~

CHF 1'409.-



Livré avec chariot
de transport.

AVT & SOFT
NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY



~~CHF 219.-~~

CHF 159.-

DCL286FZ

Aspirateur à main LXT®

Volume d'air : 1 m³/min
Dépression max. : 18 kPa
Capacité réservoir poussière : 0,25 L
Poids avec accu : 1.9 kg

Livré avec buse pour sols, tube d'aspiration, support pour buse, filtre et système cyclone



~~CHF 409.-~~

CHF 299.-

VC008GZ

Aspirateur dorsal à accu XGT®

Volume d'air : 2,4 m³/min
Dépression max. : 18 kPa
Capacité réservoir poussière : 2 L
Poids avec accu : 5,3 kg

Livré avec tuyau flexible, tube télescopique, poignée coudée, buse pour sols / fentes, filtre HEPA, sacs à poussière, sac-filtre en tissu, sans accu et sans chargeur



~~CHF 1'275.-~~

CHF 989.-

Classe L :
retient 99%
de la poussière.



VC007GLZ01

Aspirateur à accu XGT®

Volume d'air : 2,0 - 3,7 m³/min
Dépression max. : 18 kPa
Capacité réservoir poussière/liquide : 40/30 L
Classe : L
Puissance max. : 350 W
Poids avec accu : 20,7 kg

Livré avec tuyau d'aspiration, tuyau flexible antistatique, tubes d'aspiration coudé, tuyau d'aspiration droit, buse pour sol, buse pour fentes, manchon de connexion, préfiltre, filtre en mousse et filtre fin HEPA



~~CHF 1'339.-~~

CHF 1'049.-

Classe M :
retient 99,9%
de la poussière.



Double filtre
autonettoyant
automatique.

Filtre à eau en option pour
aspirer du liquide.



VC006GMZ01

Aspirateur à accu XGT®

Volume d'air : 2,0 - 3,7 m³/min
Dépression max. : 18 kPa
Capacité réservoir poussière/liquide : 40/30 L
Classe : M
Puissance max. : 350 W
Poids avec accu : 20,8 kg

Livré avec tuyau d'aspiration, tuyau flexible antistatique, tubes d'aspiration coudé, tuyau d'aspiration droit, buse pour sol, buse pour fentes, manchon de connexion, préfiltre, filtre en mousse et filtre fin classe M



DUM604RFX

Taille-herbe LXT®

Mouvements : 2'500 t/min
 Largeur de coupe : 16 cm
 Hauteur coupe réglable : 15-25 mm
 Poids avec accu : 1,1 kg

Livrée avec 1x accu 3.0 Ah,
 chargeur rapide et 2x lames



3.0Ah

60 min



~~CHF 259.-~~

CHF 189.-

~~CHF 465.-~~

CHF 369.-



UR007GZ01

Débroussailleuse XGT®

Vitesse à vide :
 0 - 4'600 / 5'500 / 7'000 t/min
 Largeur de coupe max. : 43 cm
 Pas de l'axe : M10 x 1,25 LH
 Puissance max. : 1'000 W
 Poids avec accu : 5,9 kg



Livrée avec tête à 2 fils nylon
 automatique, tête de coupe
 à 3 dents en plastique,
 lame à 2 dents, harnais, clés,
 sans accu, sans chargeur

BL ADT AFT XPT
 MOTOR ULTIMATE PROTECTION TECHNOLOGY

LAMES DE SCIE :



Article	Dia. / Alésage Ø (mm)	Dents	Epaisseur lame (mm)	Type de machine	Prix	Prix action
E-11156	190 / 20	45	1,35	Scie à onglets à accu	84.-	CHF 55.-
E-11162	190 / 20	60	1,35	Scie à onglets à accu	91.-	CHF 62.-
E-08888	216 / 30	60	1,5	Scie à onglets à accu	95.-	CHF 65.-
E-08894	216 / 30	80	1,5	Scie à onglets à accu	113.-	CHF 85.-
B-67234	260 / 30	60	1,65	Scie à onglets à accu	100.-	CHF 75.-
B-67240	260 / 30	80	1,65	Scie à onglets à accu	116.-	CHF 89.-
B-67278	305 / 30	100	1,65	Scie à onglets à accu	157.-	CHF 119.-
E-08676	185 / 30	24	1	Scie circulaire à accu	83.-	CHF 55.-



Article	Dia. / Alésage Ø (mm)	Dents	Epaisseur lame (mm)	Type de machine	Prix	Prix action
E-12192	216 / 30	60	1,5	Scie à onglets à accu	97.-	CHF 69.-
E-12201	260 / 30	75	1,65	Scie à onglets à accu	113.-	CHF 85.-



Prix valables du 01.07.2025 au 30.09.2025

Prix recommandés sans engagement.
 Toutes taxes comprises. Sous réserve
 d'erreurs d'impression et de stocks disponibles.

Vente auprès du commerce spécialisé
 © 06.2025 MAKITA SA - 1028 Préverenges

makita.ch