

קטלוג מוצרים

מיקו

פתרונות מקצועיים לבנייה בע"מ



מיקו...
איכות של מוצר

ייבוא ושיווק מוצרים מתקדמים לאיטום ולהדבקה, לשימוש תעשייתי ולענף הבנייה

חברת "מיקו" מתמחה ביבוא ושיווק פתרונות איטום והדבקה, לתפרים ופתחים בבניין וליישומים שונים בתעשייה.

החברה נוסדה בשנת 2001 מתוך מטרה לענות על דרישות השוק ולהביא לענף האיטום טכנולוגיות מתקדמות וחומרים בעלי תקן בינלאומי, איכותיים וללא פשרות.

על אף הלחצים הרווחים בשוק להוזיל מחירים על חשבון איכות, חברת "מיקו" שמה לה למטרה, לאתר ולייבא מוצרים איכותיים ביותר, כך שהלקוח יוכל להפיק מקסימום תועלת מול מחיר. כל מוצר נבדק בקפידה במחלקת מחקר ופיתוח על מנת לוודא את איכותו והתאמתו לשוק המקומי.

החברה מתבססת על ידע רב וניסיון שנצבר בעשור האחרון באירופה ובאר"ב ומתוך הכרה מעמיקה בצרכים של ענף הבנייה המקומי.

קצב ההתפתחות המהיר והשינויים הרבים אשר חלו בשנים האחרונות בענף הבניה, מחייבים בעלי מקצוע רבים להתאים את עצמם לסטנדרטים ולדרישות המוצבות בפניהם. מוצרי חברת "מיקו" מאפשרים ללקוחות לעמוד בדרישות בדרך קלה, בעזרת חומרים שפותחו בטכנולוגיה מתקדמת.

"מיקו" מייצגת בארץ בין היתר את הקונצרנים: **דן - בראון סילנטס, הרקיוסיל והרדקסט** מהולנד. **סופר גלו וסיסטם טרי** מארה"ב, **אלדה** - פולימרים תעשייתיים מטורקיה. **סיינט גוביין** - אריגים טכניים, **מיצובישי** - פחי חיפוי מורכבים ו"אלפוליק" - יפן.

הצוות הטכני של החברה עומד לרשות לקוחותיו בכל עת. תורם מניסיונו הרב והידע שברשותו, נעזר במעבדות מחקר של החברות המספקות בחו"ל וכך מנסה להבטיח תוצאות אופטימליות לכל יישום.

- 15 פריימר לסרט בוטילי PR3
- 15 סטרצ'סיל
- 15 סרט איטום לצמנטבורד PWA7010
- 16 יריעת אלומיניום/זפת

אביזרי גבס

- 16 נייר שריון לגבס
- 16 פינה משתנה לגבס

כלי עזר וחמרי עזר

- 17 מוט גיבוי
- 17 סרט איטום תופח
- 17 אקדח קצף פוליאוריטן
- 17 אקדח מתכת לתרמיל / אקדח פלסטיק גמיש
- 17 אקדח לתרמיל 5 MK / פאוור
- 18 אקדח מקצועי "הרקיוסיל"
- 18 אקדח לנקניק
- 18 אקדח פניאומטי לנקניק COX
- 19 אקדח פניאומטי לנקניק "אירמקס"
- 19 מלחציים
- 19 ספריי ממיס שומנים (ניקוי בלמים)
- 19 ספריי ניקוי לזכוכית
- 20 מגב לסיליקון
- 20 מגב סיליקון מקצועי JOINTBOY
- 20 נוזל החלקה

איטום לתעלות מיזוג

- 21 סטרצ'סיל
- 21 מסטיק לתעלות מיזוג אויר IG 601
- 21 תחבושת לתעלות מיזוג אויר

איטום לצרכי רכב

- 22 מסטיק 355FC לזיגוג רכב
- 22 סופר 7 בהתזה (MS 40)

איטום במקלטים

- 22 איטום במעברי צנרת בממ"ד

שונות

- 23 פריימר 250
- 23 דבק לפרקט
- 23 460FC

סופר-7 פולימר MS

- 4 סופר - 7 להדבקה ולאטום
- 4 סופר 7 היי טק
- 4 היבריפלוקס
- 5 סופר - 7 דו-רכיבי

איטום אלסטי

- 6 סיליקון ניטראלי NOF
- 6 סיליקון אצטי מקצועי AZF
- 6 ניוטראסיל 1001 U
- 7 סיליקון 300 לאטם
- 7 אקווא-סיליקון
- 7 קלירסיל - סיליקון קריסטלי

איטום פלסטי

- 8 דבמסטיק
- 8 שפכטקל
- 8 מסתם אינסטלטורים 1 ק"ג
- 9 מסטיק 1200 - צלסיוס
- 9 פיירוקריל איטום למעברי אש
- 9 מסטיק ביטומני "טיקסופלט"

דבקים

- 10 פי יו סופר ג'ל
- 10 פי יו קונסטרוקשיין פיקס
- 10 דבק נגרים מקצועי D3
- 11 אפוקסי "סיסטם טרי"
- 11 פוליפיקס
- 11 דיבל כימי (פיקס או כים)
- 12 דבק לקרניזים
- 12 דבק מהיר "בונדיני - מברשת"
- 12 דבק מהיר "בונדיני - ג'ל"

קצף פוליאוריטן

- 13 קצף פוליאוריטן PUR 750
- 13 קצף פוליאוריטן לאקדח 700
- 13 ספריי ניקוי לאקדחי קצף
- 13 קצף פוליאוריטן מעכב בעירה

סרטים בוטיליים

- 14 סרט בוטילי לבן AWP 8112
- 14 סרט לקיר מסך AAP5312 / AAP5308
- 14 סרט איטום לאמבטיה PWA 7010

סופר-7 פולימר MS

סופר-7 דו-רכיבי

חומר אוטם ומדביק, גמיש, על בסיס פולימר MS, מהדור החדש של פולימרים "היברידיים"



השימוש באקדח סיליקון מקצועי, שני הרכיבים בתוך התרמיל מתערבבים כשהם עוברים דרך הפיה. המיזוג בין שני הרכיבים יוצר את מנגנון ההתקשות, כך שהתקשות אינה תלויה בחשיפה לאוויר. מצוין לשימוש בין שני משטחים לא נקבוביים.

התקשות מלאה בתוך 4 שעות.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1256	אפור	12	280 מ"ל	תרמיל



סופר-7 פולימר MS

סופר-7 להדבקה ולאיטום חומר מקצועי ואיכותי לאיטום והדבקה בעוצמה רבה

נדבק לרוב חומרי הבניין, אבן, גרניט, בטון, עץ, אלומיניום, קרמיקה, פי.וי.סי. ופורמייקה.

מדביק כלים סניטריים (הדבקת אסלות לרצפה ואיטום אמבטיות). מצוין להדבקת מראות, אינו תוקף את ציפוי גב המראה.

מבוסס על פולימר חדיש ומתקדם ביותר.



מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1105	לבן			
1255	אפור			
1104	פרגמון	12	290 מ"ל	תרמיל
1108	שחור			
1258	שקוף			
1261	לבן	25	80 מ"ל	שפופרת
1269	שקוף			

סופר 7 היי טק הדבקה מיידית ללא צורך בקיבוע

מבוסס על נוסחה של "סופר 7", סמיך יותר וצמיגי.

לשימושים דומים לזה של סופר 7, כשעיקר המטרה היא הדבקה.



מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1259	לבן	12	290 מ"ל	תרמיל

היבריפלקס מסטיק פוליאורטני - "היברידי" לאיטום תפרים פעילים בבנין

פריצת דרך בטכנולוגית חומרי האיטום! מיוצר מפולימר מורכב "היברידי" מהדור החדש. גמיש ביותר!

- שילוב מושלם בין תכונות הדבקה עיקשת, עמידות לקרינת שמש וגמישות לאורך שנים.
- הדבקה מעולה לבטון ואבן.
- נטול איזוציאנידים, קל ליישום ועיבוד, עמיד לקרינת שמש.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1081	לבן			
1082	קדם	12	290 מ"ל	תרמיל
1083	אפור			
1091	לבן			
1092	קדם	12	600 מ"ל	נקניק
1093	אפור			



איטום אלסטי

סיליקון 300 לאטם לטמפרטורה גבוהה

חומר סיליקוני המיועד כתחליף לאטמי גומי, היכן שנדרשת עמידות בחום גבוה עד 300 מעלות צלסיוס. לאיטום בתנורים ביתיים ותעשייתיים, ארובות ותעלות יניקת עשן במטבחים ומכסה מנוע במכוניות.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1073	אדום	12	310 מ"ל	תרמיל

אקווא-סיליקון לאקווריומים

סיליקון המותאם במיוחד לבניית אקווריומים למים מתוקים ומי-ים (מים מלוחים). אינו מזיק לדגים, עמיד בקרינת שמש, אינו דוהה ונדבק בחזקה לזכוכית. 100% סיליקוני ללא ממיסים.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1056	שקוף	12	310 מ"ל	תרמיל

קלירסיל - סיליקון קריסטלי לחלונות ראוה

אוטם סיליקוני בעל שקיפות מרבית לאורך זמן, מצוין לכל תחומי הדיגוג. פותח במיוחד לאיטום והדבקה של קונסטרוקציות זכוכית בבניינים, בין זכוכית לזכוכית.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1102	שקוף	12	310 מ"ל	תרמיל

איטום אלסטי

סיליקון ניטראלי NOF לבטון, אבן וברזל - דוחה עובש לאורך זמן

סיליקון מקצועי לאיטום ברמה גבוהה, בעל מערכת אשפחה נייטרלית. שבניגוד לסיליקון אצטי רגיל, אינו מפריש חומצות התוקפות את פני המשטח. ולכן מתאים ליישום במשטחים של בטון, אבן, חומרים צמנטים ועל מראות. מומלץ ליישום בין זכוכית לאלומיניום, אלומיניום לבטון ואבן, לתפרים בזכוכית בידודית, טריפלס וקירות מסך. **100% רכיבי סיליקון. אינו מכיל שום מדלל או חומרי מילוי.** אינו מתכווץ ואינו מצהיב. עמיד לקרני שמש UV לאורך שנים.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1051	שקוף			
1052	לבן			
1055	אפור	24	310 מ"ל	תרמיל
1054	קרם			
1057	שחור			
1062	שקוף	12	600 מ"ל	נקניק
1061	שחור			

סיליקון אצטי מקצועי AZF לזכוכית ואלומיניום

סיליקון איכותי ללא מדללים או חומרי מילוי. אינו מתכווץ ואינו מצהיב. נשאר אלסטי לאורך שנים. מתאים לזכוכית ואלומיניום.

(לתשתית בטון או אבן יש להשתמש בסיליקון ניטראלי "NOF").

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1076	לבן	24	310 מ"ל	תרמיל
1075	שקוף			

ניוטראסיל 1001 U סיליקון ניטראלי סניטרי רב שימושי

מיועד למטבחים, מקלחונים, זיגוג וכל מקום שנדרש אטימה אלסטית ונוגד עובש.

**מיועד ל"שימוש ביתי".
לשימוש מקצועי מומלץ ה-"NOF".**

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1064	לבן	12	310 מ"ל	תרמיל
1060	שקוף			

איטום פלסטי

מסטיק 1200 - צלסיוס עמיד בחום גבוה של עד 1200°C

חומר איטום מינרלי משחתי ההופך לאחר הייבוש למילוי קשיח. לשימוש בתנורים, ארוכות, ובאחים להדבקה ואיטום לבני שמוט.



מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1280	לבן	25	310 מ"ל	תרמיל
1281	קדם			

פיירוקריל איטום למעברי אש

מסטיק על בסיס אימולסיה אקרילית, המיועד לאיטום סביב צנרת בחדירות קיר/ריצפה ומעברים בין קומות. בכדי למנוע התפשטות אש ועשן, בעת שריפה.



מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1271	לבן	12	310 מ"ל	תרמיל
1272	לבן	12	15 ק"ג	דלי

מסטיק ביטומני "טיקסופלט"

מסטיק איטום ייחודי על בסיס זפת בתערובת סוגי גומי מובחרים. לתיקון סדקים ופגמים במערכות איטום מיריעות ביטומניות או זפת חם. נדבק גם לצנרת פוליאתילן "גיברית".
נדבק אפילו על רטוב!




מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1109	שחור	25	310 מ"ל	תרמיל

איטום פלסטי

דבמסטיק מסטיק אקרילי מקצועי

איכותי ברמה גבוהה מאוד. מתאים לתפרים שעובדים עד 15%!!! לאיטום סביב חלונות ודלתות, נדבק היטב לרוב חומרי בנין כמו בטון, אבן, עץ וטיח. מכיל אחוז גבוה של פולימרים המבטיחים אלסטיות מרבית לאורך זמן, והדבקה מעולה.
• מרקם סמיך ואחיד, עביד ונמרח בקלות.
• לבן מאוד.



מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1280	לבן	25	300 מ"ל	תרמיל
1281	קדם			

שפכטקל

מילוא ייחודי מוכן לשימוש, שאינו מתכווץ בייבוש

לתיקון פגמים חורים וסדקים בקיר לפני צביעה. לתפרים בקירות ותקרות של פלטות גבס, ללא צורך בנייר או סרט רשת דביק. ייבוש מהיר מאוד. מוכן לצביעה בכ- 20 דקות!
אין צורך ביישומים חוזרים ושיופים.
ממלאים ומחליקים פעם אחת, והמקום מוכן לצביעה **תוך 20 דקות**. יש להרטיב המקום לפני יישום.



מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1110	לבן	12	310 מ"ל	תרמיל
	לבן	12	500 מ"ל	קופסת פלסטיק

מסתם אינסטלטורים 1 ק"ג

עיסת איטום על בסיס שמן פשתן לאטימת חיבורים סניטריים וחיבורים בקווי שופכין, בלחץ נמוך.
נשאר גמיש.



מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1251	בז'	12	1 ק"ג	קופסת פלסטיק

פי יו סופר ג'ל
דבק משחתי סמיך ושקוף לעץ, קל-קר, בטון, ולמתכות על תשתיות נקבוביות



- חוזק הדבקה גבוה.
- ייבוש מהיר, התקשות ראשונית אחרי 10 דקות.
- הג'ל מתקצף ותופח במגע עם לחות, ובעל יכולת למילוי מרווחים.
- מצוין לתיקון רהיטים מתנדנדים, בניית דקים ופרגולות.
- עמיד למים D4.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1294	שקוף	12	310 מ"ל	תרמיל

אפוקסי "סיסטם טרי"
5 דקות לייבוש



הדבקה חזקה ומהירה, איכות מקצועית תוצרת ארה"ב. ארוז בשני בקבוקי פלסטיק, או בתרמיל עם פיית ערבול מיוחדת, המערבבת את החומרים תוך כדי הוצאת החומר. השימוש באקדח סיליקון סטנדרטי. אנו ערבים לשביעות רצונכם - אם אינכם שבעי רצון, כספכם יוחזר!

דבק אפוקסי 5 דקות - הטוב ביותר שאי פעם ניסונו.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1295	שקוף	1+1	236 מ"ל	2 בקבוקי פלסטיק
1296	12	12	250 מ"ל	תרמיל

פי יו קונסטרוקשיין פיקס
דבק עץ עמיד מים



- דבק פוליאוריטני נוזלי מיועד לעץ, מתאים גם לאבן, בטון, מתכות, קל-קר, ולכמה סוגי פלסטיק.
- עמיד למים D4
- הדבק תופח ויכול למלא מרווחים
- הדבקה חזקה במיוחד

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1293	בז'	12	500 מ"ל	תרמיל

פוליפיקס
מדביק - פוליאטילן, פוליפרופילן, יריעת אי פי די אם (EPDM)



- פותח במיוחד בכדי לתת מענה לאיטום והדבקה של:
- יריעות איטום, ומחסומי אדים.
- ליריעות ניקוז, ויריעות ניילון בנייה.
- כל פלסטיק שקשה לאטום עם חומרים קונבנציונליים.
- נדבק לצנרת פואליטיילן.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1264	שקוף	12	310 מ"ל	תרמיל

דבק נגרים מקצועי 3M
דבק עץ מקצועי על בסיס PVAC, עמיד למים



לשימוש פנימי. יעיל במיוחד באזורים עם חשיפה תמידית למים, אדים, או לחות יחסית גבוהה. שימושים נפוצים: דלתות כניסה, חלונות עץ, רהיטים. מתייבש תוך 5-15 דקות, ייבוש מלא עד 24-48 שעות. הערה: שימוש חיצוני מחייב יישום של שכבת מגן.

מק"ט	גוון	כמות	אריזה
1268	לכן ביישום, והופך לשקוף אחרי ייבוש	5 ליטר	דלי

דיבל כימי (פיקס או כים)
דיבל כימי דו רכיבי, מהיר אשפרה



- מבוסס על שרפי פוליאסטר סינתטיים.
- לעיגון "קוצים" (ברזל בניין) בהמשכי בניה.
- למוטות הברגה לקיבוע מעקות, מזגנים ומכונות. מתקשה תוך דקות ספורות.
- מצוין לשימוש במקום דיבלים או עוגנים מתפשטים לסוגיהם, היות ואינו מייצר לחצים בתשתית.
- מגיע לעמידות לשליפה של 2-6 טון. לפי גודל הקידוח.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1254	אפור	12	280 מ"ל	תרמיל
1132		24	1	פיות נוספות

קצף פוליאוריטן PUR 750



קצף פוליאוריטן **ברמה מקצועית** לכידוד, איטום, קיבוע, מילוי חללים ופתחים סביב חלונות ומשקופי דלתות, ולקיבוע ואיטום סביב צנרת מים בקירות.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1111	ירוק	12	750 מ"ל	מיכל לחץ

קצף פוליאוריטן לאקדח 700



קצף על בסיס פוליאוריטן - לכידוד ועיגון בתחומי בניה ותעשייה. השימוש באקדח מאפשר שליטה מדויקת בהוצאת החומר, וכן מאפשר שימושים חוזרים במיכל. **מקצועי וחסכוני!**

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1112	ירוק	12	700 מ"ל	מיכל לחץ

ספריי ניקוי לאקדחי קצף ממיס קצף, לניקוי האקדח



- לניקוי האקדח בסיום השימוש, או במקרה של סתימה.
- להתזה על קצף טרי, כדי להסירו ממקומות לא רצויים.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1114	שקוף	12	500 מ"ל	מיכל לחץ

קצף פוליאוריטן מעכב בעירה



קצף פוליאוריטן שתואם סיווג תקן אש B1, למקומות שמועדים להתלקחות. מכיל חומר כבה מאליו.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1115	ורוד	12	700 מ"ל	מיכל לחץ

דבק לקרניזים

מיועד להדבקת קרניזים דקורטיביים של פוליסטירן (קל-קר) או פוליאוריטן.



מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1253	לבן	12	310 מ"ל	תרמיל
1257	לבן		4 ק"ג	דלי

דבק מהיר "בונדיני - מברשת" בונדיני- להדבקה חזקה ומהירה

גם לשטחים שומניים או נגועים בכלוך. נדבק 10% לערך, מהר יותר מדבקים אחרים מסוגו ומחולל קסמים במקרים שדבקים אחרים אינם עומדים במשימה. המברשת שימושית מאד, במקרים שצריכים מריחה אחידה על שטח ארוך. (בלי להסתבך עם הדבק באצבעות!) מתאים גם לעץ, ניילון וויניל.



מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1412	שקוף	12	10 גרם	בקבוקון פלסטיק

דבק מהיר "בונדיני - ג'ל" בעל מרקם סמיך במיוחד

מיועד לגשר על חללים בשטחים לא חלקים, או ליישומים במשטחים מאונכים. בונדיני - הדבקה חזקה ומהירה, גם לשטחים שומניים או נגועים בכלוך. נדבק לערך 10% מהר יותר מדבקים אחרים מסוגו, ומחולל קסמים במקרים שדבקים אחרים אינם עומדים במשימה.



מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1413	שקוף	12	5 גרם	בקבוקון פלסטיק

סרטים בוטיליים

פריימר לסרט בוטילי PR3

חומר יסוד מקשר שפותח במיוחד להכנת תשתית להדבקת סרטי איטום בוטיליים מתוצרת HARDCAST



החומר ניחן בזמן ייבוש מהיר, המאפשר הדבקת הסרט זמן קצר לאחר מריחת הפריימר. חובה על משטחים נקבוביים, כגון: בטון, אבן טבעית, כורכרית, לבני סיליקט וכדומה.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1041	שקוף צהבהב	6	1 ליטר	קופסת פח
1042		2	5 ליטר	קופסת פח

סטרצ'סיל

סרט בוטילי נמתח, מיועד לאטימת צנרת שופכין



מלפפים סביב הצינור, הסרט נצמד ואוטם מייד.

מק"ט	גוון	בקרטון	אורך	רוחב	אריזה
1026	גב לבן	45	1.8 מ'	60 מ"ל	גליל

סרט איטום לצמנטבורד PWA7010

סרט בוטילי דביק



מותאם במיוחד לקירות מסך הבנויים מקסטות אלומיניום כשהקיר הפנימי מורכב מלוחות צמנט בורד, אוטם תפרים בין לוחות הצמנטבורד ומונע כניסת מים לבנין. הסרט מורכב מלבד פוליפרופילן כגיבוי, ודבק בוטילי מעולה. עמיד בקרינת שמש U.V. וחום.

מק"ט	בקרטון	אורך	רוחב	אריזה
1010	12	10 מ'	75 מ"ל	גליל

סרטים בוטיליים

סרט בוטילי לבן AWP 8112

סרט איטום, מתערובות גומי בוטיליים



בעל עוצמת הדבקה מיידית לרוב חומרי הבניין כמו בטון, אבן, בלוק, מתכת, אלומיניום, פלסטיק ועץ. מעניק איטום מוחלט ביישום פשוט וקל. הסרט מהווה מחסום מעולה לגז ונוזלים. עובי הסרט - 1.2 מ"מ. גב הסרט - אלומיניום בצבע לבן. לתשתית בטון או אבן יש למרוח פריימר PR3 לפני הדבקת הסרט.

מק"ט	בקרטון	אורך	רוחב
1001	24	10 מ'	50 מ"מ
1002	16	10 מ'	75 מ"מ
1003	12	10 מ'	100 מ"מ
1004	8	10 מ'	150 מ"מ
1005	4	10 מ'	200 מ"מ
1006	4	10 מ'	300 מ"מ
1008	4	10 מ'	375 מ"מ

סרט לקיר מסך AAP5312 / AAP5308

סרט איטום בוטילי לקירות מסך

נדבק מעצמו, עמיד בקרינת שמש U.V. מתוכנן להדבקה חזקה ועמידה לזכוכית וחומרים שקופים אחרים. לחומר עוצמת הדבקה הולכת ומתחזקת עם הזמן, כאשר חומר ההדבקה נשאר פעיל וגמיש.



מק"ט	בקרטון	אורך	רוחב
1011	24	10 מ'	38 מ"מ
1012	24	10 מ'	50 מ"מ
1013	32	25 מ'	38 מ"מ
1014	32	25 מ'	50 מ"מ

סרט איטום לאמבטיה PWA 7010

סרט איטום בוטילי דביק, עם גב לבד פוליפרופילן

מגשר על תפרים בחיבור שבין הקיר לריצפה ובפינות, בחדרים "רטובים". חוסם לחות תחת אריחי הקרמיקה. גב הסרט מהווה תשתית מצוינת ליישום חומרי מליטה, כגון: דבק קרמיקה או מריחה צמנטית אקרילית. עוביו של הסרט (1 מ"מ), מאפשר קבלת זיית ישרה לחיפוי קרמיקה, וחוסך תהליך ביצוע רולקות.



מק"ט	בקרטון	אורך	רוחב
1023	12	10 מ'	100 מ"מ

כלי עזר וחמרי עזר

מוט גיבוי

מוט ספוגי עגול לתמיכה מתחת לחומרי איטום בתוך התפר.



לייצור עומק רצוי של איטום בתוך התפר.

סוג	קוטר מ"מ	בקרטון	מק"ט
תא פתוח	15		1138
תא פתוח	20		1137
חלול	10	600 מ'	1303
חלול	15	250 מ'	1302
חלול	20	150 מ'	1301
חלול	30	80 מ'	1139

סרט איטום תופח

סרט פוליאוריטני ספוגי דחוס, רווי בשרפים מיוחדים



דביק מעצמו בצד אחד, בכדי להקל על מיקום הסרט.


הסרט מתנפח בתוך התפר אחרי היישום, ומעניק איטום מוחלט עמיד לגשם ורוח. לתפרים בביטון וסביב פתחי חלונות ודלתות.

ביישום קל ונקי, מקבלים איטום וכידוד אקוסטי מושלם. מגוון מידות מותאם לתפר.

אריזה	רוחב	אורך	גוון	מק"ט
גליל	בהזמנה	בהזמנה	שחור	1234

אקדח קצף פוליאוריטן

אקדח לקצף "דן בראון"
אקדח לקצף "אולטרה"



סוג	כמות בקרטון	מק"ט
דן בראון	12	1144
אולטרה	12	1126

אקדח מתכת לתרמיל / אקדח פלסטיק גמיש

אקדחים קלים וחזקים מתוצרת COX אנגליה, "אורגנילי"

אקדח מתכת - מסגסוגת אבץ.

אקדח הפלסטיק - עשוי מפברגלס, קל מאוד ואינו נשבר בנפילה מגובה.




סוג	כמות בקרטון	מק"ט
מתכת	12	1121
פיברגלס	12	1127

סרטים בוטיליים

יריעת אלומיניום/זפת

יריעת אלומיניום עם דבק זפת / גומי דביק מעצמו



לאיטום שטח ביישום פשוט וקל. מיועד במיוחד למקרים שאין אפשרות לעבוד עם מבער אש פתוח (ברנר). ניתן להדביק על עץ, מתכת, קלקר ובטון. לבטון חייבים לטפל במריחת פריימר ביטומני לפני היישום.

מסירים את נייר ההגנה תוך כדי גלגול, ומצמידים לשטח על ידי גלגלת על גב היריעה. האלומיניום מעניק הגנה מקרינת שמש, והוא נשאר אמין לשנים ארוכות.

אריזה	רוחב	אורך	גוון	מק"ט
גליל	1 מ'	10 מ'	אלומיניום מבריק	1031

אביזרי גבס

נייר שריון לגבס


גליל סרט נייר משובח לאיחוי תפרים בהתקנת לוחות גבס. הנייר מתוצרת ארה"ב, עובר תהליך "חירור ניצוצות" (למנוע היווצרות בועות אור) ותהליך שיוף כדי לשפר כושר אחיזה בשפכטל אמריקאי.



גליל	קרטון	מק"ט
75 מ'	20 גליל	1227
150 מ'	10 גליל	1228

פינה משתנה לגבס

מגן פינות חיצוניות בכנייה בלוחות גבס. מורכב מנייר אמרקאי משובח ושני פסי מתכת גמישים, מגולוונים (מונע חלודה). הפינה מתאימה את עצמה לכל זווית מיוצר לפי סטנדרטים אמריקאיים.



גליל	קרטון	מק"ט
30 מ'	10 גליל	1229

כלי עזר וחמרי עזר


אקדח פניאומטי לנקניק"אירמקס" אקדח מקצועי לנקניקים



זול יותר. המוצר נבדק ואושר לשימוש ע"י חברת "דן בראון". מחברים לצינור אויר מקומפרסר בלחץ מקסימום 6.8 בר (PSI 100).

מק"ט	סוג
1128	AirMax

מלחציים



כלי איכותי תוצרת אנגליה, מיצרנית אקדחי סיליקון PC Cox. רב שימושי, מתכוונן ומשתחרר בפעולה קלה ומהירה.

מק"ט	סוג
1119	אנגלי COX

ספריי ממיס שומנים (ניקוי בלמים) לניקוי מכונות ייצור, בלמים ברכב



מנקה לחלוטין משומנים, עד לקבלת מתכת מבריקה ומצוחצחת.

מק"ט	ארזה	כמות	בקרטון
	תרמיל	400 מ"ל	12

ספריי ניקוי לזכוכית עושה פלאים בניקוי זכוכית!




- לא משאיר סימני ניגוב.
- ממיס צואת ציפורים משמשות הרכב.
- קצף פעיל - ממיס ומנקה.

מק"ט	ארזה	כמות	בקרטון
1252	תרמיל	400 מ"ל	12

כלי עזר וחמרי עזר

אקדח לתרמיל MK 5 / אקדח פאוור לתרמיל למקצוענים - מתוצרת COX אנגליה



מנוף אדיר בלחיצה קלה. מוציא חומרים סמיכים בלי להתעייף. עשוי מחומרים משובחים ביותר.

מק"ט	יחס כח הדק	סוג
1124	12:1	MK 5
1140	18:1	פאוור

אקדח מקצועי "הרקיוסיל"



אקדח עם כח מנוף אדיר, קל משקל. הפעלה קלה ונוחה, מאפשר עבודה ממושכת בלי להתעייף.

מק"ט	סוג
1125	הרקיוסיל מקצועי

אקדח לנקניק אקדח מקצועי מחומרים משובחים ועמידים, מתוצרת COX אנגליה



לחומרי איטום המסופקים ב"נקניקי אלומיניום" עד 600 מ"ל.

מק"ט	סוג
1122	אנגלי COX

אקדח פניאומטי לנקניק / לתרמיל COX מאפשר הוצאת חומר בצורה אחידה ועבודה ממושכת ללא מאמץ



מחברים לצינור אויר מקומפרסר בלחץ מקסימום 6.8 בר (PSI 100).

מק"ט	סוג	סוג
1123	אנגלי COX	לנקניק
1145	אנגלי COX	לתרמיל

איטום לתעלות מיזוג

סטרצ'סיל

סרט איטום לתעלות עגולות. הסרט נמתח ונצמד לתפרים.

הסרט מורכב מדבק בוטילי המיועד לעמוד בלחצי אוויר גבוהים, וגב הסרט מפוליאטילן. נותן מענה הולם ביישום קל ומהיר.

מק"ט	גוון	אורך	רוחב	אריזה
1027	אפור	20 מ'	60 מ"מ	גליל

מסטיק לתעלות מיזוג אויר IG 601

מסטיק לאיטום תעלות מיזוג אויר

נמרח בקלות ומעניק איטום חזק וגמיש. מונע בריחת לחץ אויר בלחצים גבוהים חיוביים ושליילים (ואקום), בתפרים של תעלות פח למערכות מיזוג. מתאים ליישומי חוץ ומונע כניסת מי-גשמים למערכות תיעול ויניקות.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1103	אפור	25	310 מ"ל	תרמיל
1100	אפור	4	6 ק"ג	דלי

תחבושת לתעלות מיזוג אויר

סרט מבד פוליאסטר

לשיריון מסטיק בתפרים בתעלות מיזוג אויר.


מק"ט	גוון	אורך	רוחב	אריזה
1129	לבן	100 מ'	8 מ"מ	גליל

כלי עזר וחמרי עזר

מגב לסיליקון

לזגגים מקצועיים לגימור סיליקון, לקבלת פס איטום מעוצב ונקי

מיועד לעיבוד והחלקה של סיליקון לזגגים מקצועיים, לקבלת פס איטום מעוצב ונקי.




מק"ט	גוון	צורה	סוג
1135	לבן	מרובע	פנסטרפיקס
1134	בז'	מרובע מקצועי	פאלו
1136	לבן	משולש	סיליפיקס

מגב סיליקון מקצועי JOINTBOY

סט מגבים לעיבוד חומרי אטימה

מיועד לעיבוד והחלקה מושלמת של החומר לאחר יישומו. ה-JOINTBOY נותן 16 אפשרויות עיבוד שונות, בטכניקה יכשה. לכל סוג חומר ותפר אפשרי. הודות לרכיב אקטיבי מיוחד, אין צורך בחומר החלקה מיוחד. הכלי גמיש במיוחד, ומיוצר מחומרים מקצועיים ונוגדי חומצות.



מק"ט	סוג	אריזה
1146	JointBoy	קופסת פלסטיק

נוזל החלקה

להקלה בעיבוד פני השטח, של משחות איטום

מעניק גימור חלק לפוליאוריטנים, סיליקונים ו-MS פולימר. מדללים במים ביחס 1:30, טובלים כלי או אצבע בתמיסה ומחליקים על החומר מייד עם היישום תוך כדי לחץ מתון.



מק"ט	גוון	כמות	אריזה
1133	שקוף	1 ליטר	בקבוק פלסטיק
1131	שקוף	5 ליטר	בקבוק פלסטיק

שונות



פריימר 250 יסוד מקשר להכשרת שטח להדבקה להיבריפלס LM

לתשתיות נקבוכיות ובעייתיות.

מק"ט	גוון	כמות	אריזה
1106	שקוף	1 ליטר	פח

דבק לפרקט



- נמרח על כל השטח עם מלדג' משונן.
- מדביק עץ וקרמיקה ומייצר שכבת גומי עמיד למים עם ערך אקוסטי גבוה.
 - אוטם ומבודד מרעש ומים.
 - מדביק מבלי להתכווץ, ומבלי להפיק אידים רעילים.

מק"ט	כמות	אריזה	סוג
1268	3x5 ק"ג	קופסת פלסטיק (שמכילה 3 אריזות נפרדות)	על בסיס היברדי
1263	16 ק"ג	קופסת פלסטיק	על בסיס MS פולימר

460FC מסטיק מבוסס על MS לתעשיה



בעל אשפרה מהירה, ערכים גבוהים מאד של עמידות בפני קריעה וגזירה. להדבקה (הלחמה קרה) בין מתכות בייצור תעשייתי.

* מסופק ע"פ הזמנה.

איטום לצרכי רכב

מסטיק 355FC לזיגוג רכב מסטיק על בסיס MS להתקנת שמשות ברכב



מתאים לשימושים שונים המצריכים התקשות מהירה, עם כוח עמידות גבוה לקריעה וגזירה.

- מרקם אחיד וסמיך.
- קל ליישום.
- אינו מצריך פריימר.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1400	שחור	12	290 מ"ל	תרמיל

סופר 7 בהתזה (MS 40) לאיטום תפרים בחלקי פח בגוף הרכב, ולדיפון פנימי של הפח להשתיקו מרעידות



ניתן ליישם במריחה במברשת על גבי התפרים.

מהווה שכבת גומי עמידה ומוגנת נגד מים.

חשוב: מקבל צבע במצב רטוב. **חובה** לצבוע תוך 6 שעות מהיישום.

מק"ט	גוון	בקרטון	כמות	אריזה
1260	אפור	12	290 מ"ל	תרמיל

איטום במקלטים



איטום במעברי צנרת בממ"ד



חברת מיקו מוסמכת מטעם פיקוד העורף לבצע איטום במעברי צנרת במקלטים פרטיים וציבוריים לפי ת"י 5109 ונותנים שירות מלא לכל צרכי הממ"ד כגון סימון, שילוט ואבזור לפי דרישות פיקוד העורף.

קטלוג מוצרים 2010-2011



פתרונות מקצועיים לבנייה בע"מ

ייבוא ושיווק מוצרים מתקדמים לאיטום ולהדבקה, לשימוש תעשייתי ולענף הבנייה

גבעת כח, משק 75, ת.ד. 6429

ד.נ. מרכז, מיקוד 73180

טל': 03-9772280

פקס: 03-9792377

moshe@mikopro.com

www.mikopro.com