

MEGAOHM CONTROL AG

Zürchermatte 18c
3550 Langnau
079 788 86 28
heinz.mueller@megaohm.ch
www.megaohm.ch

Kläranlagen
Kontr.Periode 5 Jahre
Unabhängiges Kontrollorgan

Kontrollperioden gemäss NIV Gemäss NIV Art. 32 Abs. 4 und ESTI Weisungen		Kontrollperiode [Jahre]				
		1	3	5	10	20
	Diverse Anlagen					
	- Sprengstoff und pyrotechnische Räume mit Fabrikation oder Lagerung					
	- Bergwerke					
	- Hallen- und Freibäder, Kläranlagen, Abwasserpumpwerke					
	- Untertagbauten, Tunnel, Kavernen					
	- Beschneigungsanlagen, Skilifte stationär					
	- Installationen / Installationsteile mit Nullung Schema III					
	- Skilifte temporär					
	- Inselnetze EEA, Pumpstationen, Reservoir Trinkwasser, Vergnügungsschiffe,					
	Ex-Zonen					
	- 0 und 1, 20 und 21, Tankanlagen					
	- 2 und 22, Tankanlagen					
	- 0 und 1 in Tankstellen, Fahrzeugreparaturwerkstätten					
	- 2 und 22					
	Medizinisch genutzte Räume für... Gruppe					
	- Massage 0/1					
	- Betten, Untersuch/Behandlung, Hydrotherapie, Physiotherapie 1					
	- Hämo-Dialyse, Zahnarztpraxen 1					
	- Entbindung, ECG/EEG/EHG, Endoskopie, Urologie 1					
	- MRI, Radiologische Diagnostik/ Behandlung, Nuklearmedizin 1					
	- MRI, Anästhesie, OP-Vorbereitung, OP-Gibstraum, OP-Saal 2					
	- Aufwachen, Herzkatheter, Intensivpflege, Angiographieuntersuchung 2					
	- Frühgeborene, Zwischenpflege (IMCU) 2					
	Landwirtschaft und Gartenbau					
	- Wohngebäude					
	- Stall und Scheune					
	Baustellen und Märkte					
	Wohnbauten					
	Handänderung (sofern die letzte Kontrolle vor mehr als 5 Jahren erfolgte)					
	Mobilfunkanlagen auf Hochspannungsmasten					
	Mobilfunkanlagen auf Gebäuden					
	Photovoltaik-Anlagen (Kontrolle wie zugehöriges Haus/Gebäude)					
	Rechenzentrum					

-  Kontrolle durch eine akkreditierte Inspektionsstelle
-  Kontrolle durch ein unabhängiges Kontrollorgan (nicht an der Planung, Erstellung oder Instandhaltung der Anlage beteiligt!)
-  Kontrolle durch Elektrofachmann (Netzelektriker) StV.