



SYSTÈMES
D'AGENCEMENT

FITTING SYSTEMS

SYSTEMAS DE
ACONDICIONAMIENTO

p 80
CRÉMAILLÈRES C+
MURALES

C+ WALL CHANNEL

CREMALLERAS C+ MURALES



C20



C10



C28N




Clips C+U

p 81
CRÉMAILLÈRES
C+ MURALES
DOUBLE

C+ WALL DOUBLE
CHANNEL

CREMALLERAS C+
MURALES DOBLE



C40



Clips C+U

p 82
CRÉMAILLÈRES
C+ EN RAINURE

C+ CHANNEL TO
SLIDE INTO 19MM GROOVE

CREMALLERAS C+ EN
RNURA



BRC+

p 84
C+ SYSTEM : CONSOLES
SUR CRÉMAILLÈRE

C+ SYSTEM: BRACKETS FOR
CHANNEL FITTING SYSTEM

C+ SISTEMA : MÉNSULAS EN
CREMALLERAS
CÓNSOLAS EN CREMALLERAS



C+ OV



C + CL



C + BP



C + BP15



C+ W



SBPC+300



BL250C+



Bi6 C+


p 86
SYSTÈME DE BARRE
PENDERIE C+

C+ HANGING RAIL SYSTEM

SISTEMA DE GUARDARROPA C+



SBPC+



T035




EEA T035



BL250 BP



Bi6 BP



Bi10 BP

p 89
SYSTÈME DE
FIXATION EN 3 TEMPS

3 STAGE FIXING
SYSTEM

SISTEMA DE FIJACION
EN 3 ETAPAS



P1911

p 90
LES CONSOLES

BRACKETS


MÉNSULAS
CÓNSOLAS



CCA 200 / 300 / 400



CHD 150 / 200 / 300 / 400



CHB 150 / 200 / 300 / 400



CIPC 200 / 300 / 400



CONS Bi



CONS BiO

p 92
LES PROFILÉS
D'AGENCEMENT

FITTING PROFILE

PERFIL DE
ACONDICIONAMENTO



PX2345P


p 93
CONSOLES ET
SYSTÈME DE BARRE
PENDERIE PX1525

BRACKETS AND PX1525
HANGING RAIL
SYSTEM

CÓNSOLAS Y SISTEMA DE
DE BARRA GUARDARROPA
PX1525




CCD2345



CCI2345



PX1525



EEAL1525

SYSTÈMES D'AGENCEMENT

FITTING SYSTEMS

SYSTEMAS DE
ACONDICIOAMIENTO

p 94
SYSTÈME DE BARRE
PENDERIE
T035

T035 HANGING RAIL
SYSTEM

SISTEMA DE BARRA
GUARDARROPA T035




BL250BP



SBP2345



BI6 BP



BI10 BP

p 95
LES VÉRINS

ADJUSTABLE FEET

PIES
NIVELADORES



VER P2345



VER A2345

p 96
LES PROFILES LAMALU

LAMALU PROFILES

AMALU PERFILES



LAM 50S



LAM 70S



LAM 50D



LAM 70D

p 97
2 SYSTÈMES DE
FIXATION

2 FIXING SYSTEMS

2 SISTEMAS DE FIJACIÓN



C 150 / C 170



UP 19

p 100
LAMBOIS MUR
MULTILAMES BOIS

LAMBOIS SYSTEM SLAT WALL
INSERTS

SISTEMA LAMBOIS : PARED MULTI
LAMA MADERA



LAMBOIS 40



LAMBOIS 27



Mèches LAMBOIS 27



Mèches LAMBOIS 40

p 103
OCTOPUS

OCTOPUS

OCTOPUS



Octopus

p 104
GECKO

GECKO

GECKO




Gecko

p 105
PSG8D

PSG8D

PSG8D




PSG8 D

p 106
SYSTÈME BARRE
DE SEUIL

THRESHOLD

BARRA DE UMBRAL



BS 15


SYSTÈMES D'AGENCEMENT

FITTING SYSTEMS


SYSTEMAS DE
ACONDICIOAMIENTO

CRÉMAILLÈRES C+ MURALES


C+ WALL CHANNEL / C+ SISTEMA : CÓNSOLAS SOBRE CREMALLERAS




Réf. C20



Réf. C10



Réf. C28N



Réf. Clips C+U

C20 : Une crémaillère d'extrémité fonctionnelle

- Fixation murale (en applique)
- Vendue en longueur de 3 mètres
- Maintien d'1 panneau ép.8 mm à l'aide du clips C+U

C20: End Channel

Wall mounted
Sold in 3 metre lengths
Supports one 8mm thick panel with C+U clips

C20 : una cremallera de extremidad funcional
En applique
Wall-mounted
Fijación mural en aplique
Vendido con longitud máxima de 3 m
Mantenimiento de 1 panel de 8mm de grosor hasta con el clips C+U

Finition murale, simple, rapide, économique.
Vendu en longueur maxi de 3 mètres

Wall fixing, simple, fast and cost effective
Sold in maximum 3 metre lengths

Acabado mural sencillo, rápido económico.
Vendido con longitud máxima de 3 m



Encastrée
Built-in
En applique

Finition murale, maintien de 2 panneaux par clips C+U.
Vendu en longueur maxi de 3 mètres

Wall fixing, Designed to hold 2 panels with C+U clips
Sold in maximum 3 metre lengths


Acabado mural mantenimiento de 2 paneles con clips C+U.
Vendido en longitud maxi de 3 m



Crochet de maintien des panneaux pour crémaillères en applique C28 N,C20, C40.
Très simple à utiliser, ce crochet permet le "panneautage" de toutes surfaces murales :
pour panneaux épaisseur 8 mm pour un bon maintien des panneaux prévoir 3 crochets par longueur de 2 m.

Clips to hold panels to channel C28 N, C20, C40.
Easy to use hook enables panels to be attached to all wall surfaces for 8mm panels
use 3 hooks per 2 metre length
Gancho de mantenimiento de paneles para cremalleras C20, C40.

Muy fácil de utilización, este gancho permite poner paneles de todo tipo superficies murales permite poner paneles de todo tipo de superficies murales para paneles de 8mm de grosor para un mantenimiento correcto de los paneles - preveer 3 ganchos por longitud de 2 m.



Clips C+U C28


CRÉMAILLÈRES C+ MURALES DOUBLE

C+ WALL DOUBLE CHANNEL / CREMALLERAS C+ MURALES DOBLE


Optimisation du nombre de référence.
Une compatibilité à 100% avec l'ensemble des accessoires de la gamme C+.
Une seule référence de clips qui fonctionne avec l'intégralité de nos crémaillères C+.
Possibilité d'habillage des panneaux 10,5 mm de remplissage contre 8 mm pour les offres concurrentes.

Optimal number of references
100% compatibility within the C+ range
1 clip suits all profiles
Possibility of covering the panels Designed for use with 10.5mm panels.

Optimización del numero de referencias
Compatibilidad 100% con todos los accesorios de la gama C+
Una sola referencia de clips que funciona con la integralidad de nuestros cremalleras c+
Optimización del número de referencias
Compatibilidad 100% con todos los accesorios de la gama C+
Una sola referencia de clips que funciona con la integralidad de nuestras cremalleras c+
Posibilidad de revestimiento de paneles 10,5mm de rellenos contra 8 mm para ofertas de la competencia.



Réf. C40



Clips C+U C40

Réf. Clips C+U

C40 : Une Crémaillère double économique et résistante

- Fixation murale (en applique)
- Vendue en longueur de 3 mètres
- Maintien de 2 panneaux ép.8 mm à l'aide du clips C+U

C40: An economical and hard-wearing Double sided
Wall mounted
Sold in 3 metre lengths Supports 2 x 8mm thick panels with C+U clips

C40 : una cremallera doble
económica y resistente
Cremallera doble
Fijación mural en aplique
Vendido con longitud máxima de 3 m
Mantenimiento de 2 paneles de 8mm de grosor hasta con ayuda del clips C+U

Clips universel
Crochet en plastique gris de maintien des panneaux pour crémaillères en applique.
Clips commun BRC+, C10, C28, C20, C40

Universal Clip
Grey plastic hook supporting panels for wall-mounted racks.
Clip compatible with BRC+, C10, C28, C20, C40

clips universel
Gancho de plástico gris de mantenimiento de paneles para cremalleras en applique
Clips comunes BRC+, C10, C28, C20, C40



Cas 1 / Case 1 / Caso 1




Cas 2 / Case 2 / Caso 2


- Possibilité de varier les présentations sur un même plan (Cas1)
- Possibilité de charger davantage les étagères en poids tout en gardant une présentation linéaire des produits (cas 2)
- Allows mixed presentation in a single area (case 1)
- Keeping the integrity of the overall linear image
Allows more weight per shelf
- Posibilidad de variar las presentaciones en un mismo plano (caso 1)
- Posibilidad de cargar más las estanterías
- Posibilidad de cargar mas las estantes en peso, manteniendo una presentación lineal de productos (caso 2)

CRÉMAILLÈRES C+ EN RAINURE

C+ CHANNEL TO SLIDE INTO 19MM GROOVE / CREMALLERAS C+ EN RANURA



Réf. BRC+



Profilé PX4100
PX4100 section
Perfil PX4100

Fixation sur rainures
de profilés 8,5 mm
Vendu en longueur
maxi de 3 mètres.

Pas standard commun

Valable pour modèles :
C10, C20, C40, C28 N, BRC+.

Channel to slide into
8,5 mm groove
Sold in maximum
3 metres length

Standard pitch

Valid for models :
C10, C20, C40, C28N, BRC+.

Fijación en ranuras
de perfiles 8,5 mm
Vendido con longitud
máxima de 3 m

paso estándar común

Válido para modelos :
C10, C20, C40, C28N, BRC+.



ASTUCES






TIPS
ASTUCIAS



Réf.PX 2119

Profilé d'habillage d'angle
Le complément indispensable pour
tous vos angles sortants.


Angle covering section
The essential addition for all your
external angles.




C+ SYSTEM : CONSOLES SUR CRÉMAILLÈRE

C+ SYSTEM: BRACKETS FOR CHANNEL FITTING SYSTEM

C+ SISTEMA : MÉNSULAS EN CREMALLERAS



Réf. C+OV




40 KG max


Console Design Ovale Acier
Disponible en longueur
182 / 282 / 382 mm.

Oval Bracket in steel
Available in 182mm, 282mm,
382mm lengths.

Cónsola de diseño ovalada acero
Disponible con longitud
de 182 / 282 / 382 mm



Réf. C+CL



40 KG max


Console Design Droite Acier
Disponible en longueur 1
82 / 282 / 382 mm.

Straight Bracket in steel
Available in 182mm, 282mm,
382mm lengths.

Cónsola de diseño recta acero
Disponible con longitud
de 182 / 282 / 382 mm



Réf. C+BP



20 KG


Console Barre Penderie Acier
d'extrémité
Disponible en longueur 346 mm.

Bracket for hanging rail in steel
Available in 346mm length

Ménsula barra ropa acero
extremidad
Disponible en longitud de 346 mm



Réf. C+BP15



20 KG


Console Barre Penderie Acier
intermédiaire
Disponible en longueur 346 mm.

Bracket for hanging rail in steel
Available in 346mm length.

Cónsola barra guardarropa acero
extremidad
Disponible con longitud de 346 mm



Réf. C+W



40 KG maxi


Console Design Wave Acier
Disponible en longueur 182 / 282 /
382 mm

Wave-shaped Design in steel
Available in 182mm, 282mm,
382 lengths

Cónsola de diseño "ola" acero
Disponible en longitud
de 182 / 282 / 382 mm



Réf. SBPC+300



20 KG


Support déporté pour barre de
penderie TO35
Vendu par paire (droite et gauche)

Offset bracket for hanging rail
TO35
Sold in pairs (left and right)

Soporte desviado para barra guar-
darropa TO35 (cf p 76)
Vendido por pares (derecha
e izquierda)



Réf. BL250C+



1,5 KG


Porte blister 296 mm

Blister-pack holder 296 mm

Porta blister 296 mm



Réf. Bi6 C+



KG

Bras incliné 6 encoches

6 notched angled arm

Brazo inclinado 6 muescas

ACCESSOIRES POUR CONSOLES C+ (VENTOUSES VENDUES SÉPARÉMENT)

C+ BRACKET ACCESSORIES (SUCTION CUP SOLD SEPARATELY) / ACCESORIOS PARA MÉNSULAS C+ (VENTOSAS VENDIDAS POR SEPARADO)



Réf. C+CSA

Cavalier simple acier.
Single support in steel.
Grapa simple acero



Réf. C+ CDA

Cavalier double acier.
Double support in steel.
Grapa doble acero



Réf. C+CS

Cavalier simple plastique.
Single support in clear
plastic.
Grapa simple plástico



Réf. C +CD

Cavalier double plastique.
Double support in clear
plastic
Grapa doble plástico



Réf. Ventouse

Pour étagère en verre.
Suction cup for glass shelf
Para estantería de cristal





SYSTÈME DE FIXATION EN 3 TEMPS

3-STAGE FIXING SYSTEM

SISTEMA DE FIJACIÓN EN 3 ETAPAS

Réf. P1911



- Fixation murale
- Longueur maxi de 6 mètres

- Wall fixing
- Maximum length 6 metres
- Fijación mural
- Longitud máxima de 3 metros
- Se atornilla el p1911 en el soporte mural
- Se coloca la consola equipada con una pinza de presión y se aprieta con la llave Allen.
- Se pone el tablero



- On visse le P1911 sur le support mural

- Screw P1911 onto wall support

- Atornilla el p1911 en el soporte mural



- On positionne la console équipée d'une pince de serrage et on serre avec la clé allen.

- Position the bracket and tighten with Allen key.

- Coloca la ménsula equipada de una grapa de presión y presa con la llave Allen.







- On pose la tablette

- Position the shelf


- Ponga el tablero

CONSOLES


BRACKETS / MÉNSULAS




Réf. CCA 200 / 300 / 400




Réf. CHD 150 / 200 / 300 / 400



Réf. CHB 150 / 200 / 300 / 400



Réf. CIPC 200 / 300 / 400



 NOUS CONSULTER
CONSULT US
CONSÚLTENOS

 NOUS CONSULTER
CONSULT US
CONSÚLTENOS


L'ensemble des consoles ci-dessus se fixe en rainure de profilé / All brackets fixed in section groove / Todas las consolas que siguen a continuación se fijan en la ranura del perfil

CONSOLES ET

ACCESSOIRES


BRACKETS & ACCESSORIES

CÓNSOLAS Y ACCESORIOS




Réf. CONS Bi

Console Double
Double bracket
Cónsola doble




 NOUS CONSULTER
CONSULT US
CONSÚLTENOS



Réf. CONS BiO

Console Double Perforation Ovale.
Double Punched Oval Bracket.
Cónsola doble perforación ovalada.



 NOUS CONSULTER
CONSULT US
CONSÚLTENOS



ACCESSOIRES POUR CONSOLES C+ (VENTOUSES VENDUES SÉPARÉMENT)

C+ BRACKETS' ACCESSORIES (PLUNGER SOLD SEPARATELY) / ACCESORIOS PARA CÓNSOLAS C+ (VENTOSAS VENDIDAS POR SEPARADO)



Réf. C+CSA

Cavalier simple acier

Single support in steel

Grapa simple acero



Réf. C+CDA

Cavalier double acier

Double support in steel

Grapa doble acero



Réf. C+CS

Cavalier simple plastique

Single support in clear plastic

Grapa simple plástica



Réf. C+CD

Cavalier double plastique

Double support in clear plastic

Grapa doble plástica



Réf. Ventouse

Pour étagère en verre

For glass shelf

Para estante de cristal



Réf. Pastille autocollante

Pour étagère en verre



Self adhesive pads

Pastilla autoadhesiva para estantería de cristal

L'ensemble des consoles ci-dessus se fixe en rainure de profilé / All brackets fixed in section groove / Todas las consolas que siguen a continuación se fijan en la ranura del perfil

PROFILÉ D'AGENCEMENT

FITTING PROFILE / PERFIL DE ACONDICIONAMIENTO



■ Réf.PX2345P



PX2345P	CCD2345	PX2345P
CC12345	PX2345P	



- Longueur maxi de 3 mètres.
- 3 systèmes de fixation :
 - fixation murale
 - fixation sol/plafond
 - fixation sur embase (PLV)

- *Maximum length: 3 m*
- *3 fixing methods:*
 - *wall mounted*
 - *Floor to ceiling system*
 - *Free standing system (base plate)*

- Longitud maxi de 3 metros
- * 3 sistemas de fijación
 - Fijación a pared
 - Fijación mural
 - Fijación suelo/ techo
 - Fijación en base

3 SYSTÈMES DE FIXATION - FIXING METHODS - SISTEMAS DE FIJACIÓN

Fixation murale
Wall mounted
Fijación mural

Fixation sur embase
Free standing system
Fijación en base

Fixation sol / plafond
Compressed between
floor to ceiling
Fijación suelo/ techo



CONSOLES ET SYSTÈME DE BARRE PENDERIE PX1525

BRACKETS & PX1525 HANGING RAIL SYSTEM / CÓNSOLAS Y SISTEMA DE BARRA GUARDARROPA PX1525



■ Réf. CCD2345







■ Réf. CCI2345



■ Réf. PX1525



■ Réf. EEAL1525



- Console cornière droite
- Possibilité de positionner une barre de penderie (PX1525)

- RH angle bracket
- Option to locate a hanging rail (PX1525)

- *Ménsula recta derecha*
 - *Cónsola recta derecha.*
- Posibilidad de colocar una barra de guardarropa (PX1525)*

- Console cornière inclinée
- *RH sloping angle bracket*

- *Cónsola angular inclinada derecha*

- Barre de penderie
- *Hanging rail*
- *Barra para guardarropa*

- Embout emboîtable finition satinée pour PX1525 (STHC 6x6)
- Powder-coated grey finish cap for PX1525 Supplied with screw (STHC 6x6)
- Tapa satinada Aluminio para PX1525 (STHC 6X6)




LES PROFILÉS LAMALU


LAMALU PROFILES / LAMALU PERFILES




Réf. LAM 50S



Réf. LAM 70S



Réf. LAM 50D



- Lamalu simple, utilisation 1 face uniquement
- *Single Lamalu, single sided*
- *Lamalu sencillo, uso sólo 1 cara*




- Lamalu simple, utilisation 1 face uniquement
- *Single Lamalu, single sided*
- *Lamalu sencillo, uso sólo 1 cara*



- Lamalu double, utilisation possible des 2 faces
- *Double Lamalu, double sided*
- *Lamalu doble, uso posible por ambas caras*



Réf. LAM 70D



ACCESSOIRES


ACCESSORIES

ACCESORIOS




Réf. LAM 10/200 - LAM 10/300

Porte blister acier, l. 200 et 300 mm
Steel hooks holder, 200 and 300 mm long
Porta blister acero l. 200 y 300 mm



Réf. LAM 14

Tablette tôle acier
L. 300 mm x P. 200 mm
Steel plate shelf
L. 300 mm x P. 200 mm
Repisa chapa acero
L. 300 mm x P. 200 mm



Réf. SG8

Support tablette de 50 mm pour glace de 8 mm
50 mm shelf bracket for 8 mm glass*


Soporte repisa 50 mm para cristal de 8 mm

2 SYSTÈMES DE FIXATION

2 FIXING SYSTEMS / 2 SISTEMAS DE FIJACIÓN



Réf. C 150 / C 170



Montage mural

Wall fixing

Montaje mural



- Crémaillère acier murale pour accrochage des Lamalu
- Montage LAM 50S sur C150

- *Wall rack in steel for hooking on Lamalu*
- *LAM 50S assembly on C150*

- *Cremallera acero mural para colgar los Lamalu*
- *Montaje del LAM50S en el C150*



Réf. UP 19



Montage sur profilés


U19 & UP19

Section mounted assembly on U19 & UP19
Montaje en perfiles U19 & UP19

- U de 19 mm à glisser en rainure de profilé pour insertion Lamalu
- Montage LAM 70S sur UP19

- *19 mm U for sliding into section groove for Lamalu insertion*
- *LAM 70S assembly on UP19*

- *U de 19 mm, para colocar en la ranura de perfil de inserción para LAMALU*
- *Montaje del LAM70S en el UP19*





LAMBOIS SYSTEM : MUR MULTILAMES BOIS



LAMBOIS SYSTEM : SLAT WALL INSERTS / SISTEMA LAMBOIS : PARED MULTI-LÁMINA MADERA



Réf.LAMBOIS 40




Réf. LAMBOIS 27



- Inserts en Aluminium à glisser dans des panneaux bois rainurés
- Fonctionne avec la plupart des accessoires standard du commerce
- Disponible en longueur maxi de 6 mètres.
- *Aluminium inserts to be slid into grooved wooden panels*
- *Works with most standard accessories found on the market*

- *Available in maximum lengths of 6 metres*
- *Inserto de aluminio para colocar en paneles madera con ranuras*
- *Funciona con la mayoría de accesorios comerciales estándar*
- *Disponible con longitud máxima de 6 m*



LAMBOIS SYSTEM : MUR MULTILAMES BOIS

LAMBOIS SYSTEM : SLAT WALL INSERTS / SISTEMA LAMBOIS : PARED MULTI-LAMA MADERA



Réf. Mèches LAMBOIS 27

- Mèches Diamants pour lambois 27 & 40
- Outil de défonce utilisé pour la création de panneaux bois rainurés.
- Mèche profilée et usinée de façon géométrique
- Rotation Droite
- Mèche pour machine CN : MORBIDELLI, HOMAG, IMA, SCM, BIESSE et autres.

- *Diamond Drill Bits for 27 & 40 lambois*
- *Routing tools used to create grooved wooden panels.*
- *Drill bit geometrically profiled and machined*
- *Straight Rotation*
- *Drill bit for NC machines: MORBIDELLI, HOMAG, IMASCM, BIESSE and more.*

- *Broca diamante para LAMBOIS 27 & 40*
- *Herramienta de desfondacion utilizada para la creación de paneles de madera con ranuras*
- *Broca mecanizada de : manera geométrica*
- *Broca para maquina CN : MORBIDELLI, HOMAG, IMA SCM, BIESSE y otros*



Réf. Mèches LAMBOIS 40


Diamètre utile	28
Hauteur totale	14,47
Z	2
Longueur	86,3
Diamètre queue	20x60
Vitesse rotation	24,000
Diameter	28
Total height	14,47
Z	2
Length	86,3
Bottom Diameter	20x60
Rotating speed	24,000
Diámetro Util	28
Total altura	14,47
Z	2
Longitud	86,3
Cola diámetro	20x60
Rotación rapidez	24,000

ACCESSOIRES

ACCESSORIES / ACCESORIOS

Réf. SG8U

Nous consulter
Ask US
Consultarnos



- Support tablette de 50 mm pour glace de 8mm
- *50 mm shelf bracket for 8 mm glass*
- *Soporte tablero 50 mm para cristal de 8 mm*




OCTOPUS

OCTOPUS / OCTOPUS




Réf. Octopus



- Support permettant de fixer des panneaux d'épaisseur de 1 à 10 mm sur une structure aluminium.
- Device for fixing panels between 1 and 10mm thick onto an aluminium structure.
- Soporte para para fijar los paneles de grosor de 1 a 10 mm en una estructura aluminio.

L'Octopus se monte en rainure de profilé, ou se visse directement au mur. Octopus vendu avec quatre bras amovibles
The Octopus can be fixed either directly into the profile, or directly into the wall. Octopus sold with four removable arms
El Octopus se coloca directamente en la ranura, o se atornilla en la pared. Octopus vendido con 4 brazos amovibles



Principaux avantages de l'Octopus :

- Panneautage mural à forte charge (40kg maxi)
- Jonction des remplissages en bord à bord
- Remplissage multi-matériaux (max. 10 mm) (verre, bois, plexiglass, tôle, miroir, marbre...)
- Modularité : montage et démontage des panneaux simple
- Possibilité d'interchanger vos panneaux les uns avec les autres
- Possibilité de fixer l'Octopus directement au mur ou sur un panneau en bois.

Advantages of using the Octopus:

- Strong wall paneling, with the ability to bear heavy loads (maximum 40kg)
- Allows seamless joins of wall panels
- Fits a wide range of materials (with a maximum thickness of 10mm)
- Simple modular design allows for easy panel assemble, and means it can be dismantled without tools.
- Interchangeable panels
- The Octopus can be fixed either directly to a wall or directly onto wooden panels

Principales ventajas del Octopus


- Colocación de paneles murales alta carga (40 Kg maxi)
- Unión de los rellenos bordo a bordo
- Relleno multi material (max 10 mm - cristal, madera, plexi, chapa, vidrio, marmol...)
- Modularidad : montaje y desmontaje de paneles sencillo
- Posibilidad de inter cambio de paneles los unos con los otros
- Posibilidad de fijar el Octopus directamente en la pared o en un panel de madera.

GECKO

GECKO / GECKO



Réf. Gecko



Support Multimatériaux

- Finition RAL, pion identique à l'Octopus
- Verrouillage frontal par pince CBX27
- Support de panneaux de 1 à 10 mm (avec choix de la pose : affleurante ou recouvrante)

- Applications :
- Habillage de structure
 - Cloisons
 - PLV, Totem
 - Signalétique
 - Mobilier Design

Multi-material support

- RAL finish, pin identical to that of Octopus
- Front locking using CBX27 lock
- Supports 1 to 10 mm panels (with a choice of flush or overlap installation)

- Applications:
- Structure decoration
 - Partitions
 - POS, Totem
 - Signage
 - Designer furniture

Soporte Multi materiales

- Terminación RAL, peón idéntico al Octopus
- Bloqueo frontal con pinza CBX27
- Soporte de paneles de 1 a 10 mm (con colocación expuesta o cubierta, a elección)

- Aplicaciones:
- Revestimiento de estructura
 - Tabiques
 - PLV, Totem
 - Señalética
 - Diseño Mobiliario



11



19



34



3 types d'entretoises pour varier les épaisseurs (11 / 19 / 34)

3 types of spacers for a greater variety of thicknesses (11 / 19 / 34)


3 tipos de tirantes paravariar los espesores (11 / 19 / 34)

PSG8D

PSG8D / PSG8D



Réf. PSG8 D



La fixation du SG-8 Déclaté, s'effectue à l'aide de simple vis* adaptées au matériaux.
(*) Vis type Allen FRANCE Ø14mm recommandées

PSG8D
Fixation murale
Longueur maxi de 3 mètres
Préconisations :
Tablette de profondeur 300mm


PSG8D
Wall fixing
Maximum length 3 metres
Recommendation :
300mm-deep shelf

PSG8D
Fijación mural
longitud máxima de 3 metros
Recomendaciones
Tablero de 300 mm de profundidad




SYSTÈME BARRE DE SEUIL

THRESHOLD SYSTEM
SISTEMA BARRA DE UMBRAL



Réf. BS 15



- Barre de seuil d'intérieur de 15 mm

- 15mm Threshold strip (for internal use)

- Barra para umbral de interior de 15 mm




ASTUCES


TIPS
ASTUCIAS




Réf. PX 2119



Réf. PX 2119 D



Profilé de finition
Finishing profiles
Perfil de acabado



PX2119


Montage d'angle pour panneaux de 19 mm.
Rapide et économique
(Habillage pillier / plancher de stand)

PX2119

Angled assembly for 19 mm panel.
Fast and cost effective


PX2119

Montaje de ángulo para paneles de 19.
rápido y económico
Revestimiento pilar / piso de stand)



Réf. PX 2119

- Détails d'utilisation du profilé PX 2119
- Example of use of the PX2119 section
- Detalles de utilización del perfil PX2119



- Fixation des panneaux par l'arrière, à l'aide de vis adaptées au matériau. Le collage du quatrième panneau est préconisé

- Fixing of the panels from rear, using screws available for the to material. The fixing of the fourth panel is advised

- Fijación de los paneles por detrás, con tornillos adaptados al material. La pegadura del cuarto panel esta preconizado.

- Epaisseur 19 mm recommandée
- 19mm Thickness is recommended
- Grosor 19 mm recomendado