






p 32
PROFILÉS

ALUMINIUM PROFILES
PERFILES DE ALUMINIO



■ PFT_EXT



■ PFT_SOR




■ PFT_INT



■ PFT_ENT




■ RR 1



■ RR 1,5

p 35
TÔLES
PLANES

PLAIN PANELS
CHAPAS PLANAS



■ PLANE ALU



■ PLANE INOX

p 39
TÔLES
EMBOUTIES

STAMPED PANELS
CHAPAS EMBUTIDAS



■ NEO



■ CLOU CARRÉ



■ ARMY



■ CLOU ROND



■ TRAFFIC




■ COSMOS



■ DISCO



■ CACTUS



■ SPOT

p 57
TÔLES
PERFORÉES

PERFORATED PANELS
CHAPAS PERFORADAS



■ SHOT



■ PEL MEL



■ FULLMOON



■ SONIC



■ STAR



■ AGUA



■ VOLCANO



■ SEVENTIES

p 72
TÔLES
PÉDÉCOUPÉES

PRÉ-CUT PANELS
CHAPAS PRE-CORTADAS



■ CDCCR 52 & 71



■ BDCR 100

TÔLES DÉCO

DECO PLATES
CHAPA DECORATIVA

PROFILÉS DE FINITION

FINISHING PROFILES

PERFILES DE ACABADO

Réf. PFT_EXT





Réf. PFT_INT




Réf. PFT_ENT




Réf. PFT_SOR




Profilé de jonction d'extrémité
End joint section
Perfil de empalme de extremidad




Profilé de jonction intermédiaire
Intermediate joint section
Perfil de empalme intermediario



Profilé de jonction d'angle entrant
Internal angle joint section
Perfil de empalme de angulo entrante



Profilé de jonction d'angle sortant
External angle joint section
Perfil de empalme de angulo saliente



PFT_EXT Jonction d'extrémité
PFT EXT end joint
PFT EXT empalme de extremidad




PFT INT Jonction intermédiaire
PFT INT intermediate joint
PFT INT empalme intermediario




PFT SOR Jonction d'angle sortant
PFT SOR External angle joint
PFT SOR empalme de ángulo saliente



PFT ENT Jonction d'angle entrant
PFT ENT Internal angle joint
PFT ENT empalme de ángulo entrante




Réf. RR 1




Réf. RR 1,5

Les réducteurs de rainure
Anti rattle inserts
Los reductores de ranuras



Exemple d'agencement mural / *Example of wall fitting* / *Ejemplo de acondicionamiento en pared*



Fixation sur profilés
Fixing on sections
Fijación en perfiles

Explication du montage
1- Fixer le profilé C
2- Positionner puis fixer les profilés B et D
3- Galber légèrement la tôle pour qu'elle entre en rainure
4- Même principe pour les profilés suivants

Assembly explanation
1- Fix section C
2- Locate then fix section B & D
3- Curve the plate slightly so that it fits into the groove
4- Same procedure for other sections

Explicación del montaje
1 - Fijar el perfil C
2 - Colocar y fijar los perfiles B y D
3 - Dar un poco de perfil a la chapa para que entre en la ranura
4 - Ídem para los perfiles siguientes

Utilisation :
• Habillage de mobilier & masquage de la structure


Use :
• Furniture trim and masking of structures

Aplicaciones :
• Revestimiento de mobiliario y ocultación de la estructura



TÔLE PLANE ALU

PLANE ALU
CHAPA PLANA ALU



Modèle
Plane Alu
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Rayonnages
Finitions
Aluminium satiné 15 µ
(une face)
Dimensions
Épaisseur : 1 mm
Formats :
2000 x 1000 mm
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
Usinages
Découpage - Pliage - Perçage
Format découpe :
nous consulter
Utilisation :
Intérieur
Extérieur

Model
Plain Alu
Use
Wall lining
Furniture
Shelving
Finishing
15 µ anodized aluminium
(one side)
Dimensions
Thickness : 1 mm
Panel size :
2000 x 1000 mm
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
Machining
Cutting - Folding - Drilling
Consult us for special sizes
and individual punching
Use:
Interior
Exterior


Modelo
Chapa plana alu
Aplicaciones
Revestimiento de paredes y
techos
Revestimiento de mobiliario
Estanterías
Acabados
Aluminio satinado 15µ
(una cara)
Medidas
Grosor : 1 mm
Formato
2000 x 1000 mm
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
Mecanizaciones
Corte - Plegado - perforación
Formato de corte : consultarnos
Aplicaciones
Interior
Exterior



TÔLE PLANE INOX

PLANE INOX

CHAPA PLANA INOX



Modèle
Plane Inox (Brossé grain 220)
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Format découpe ou
poinçonnage spécifique :
nous consulter
Rayonnages

Finition
Inox brossé grain 220
(une face)
Dimensions
Épaisseur : 1 mm
FormatS :
2000 x 1000 mm
3000 X 1500 mm

Usinages
Découpage - Pliage - Perçage
Format de découpe :
nous consulter
Utilisation
Intérieur
Extérieur

Model
Plain stainless steel
(220 grain brushed)
Use
Wall lining
Furniture
Cutting size and specific
punching : consult us
Shelving

Finish
220 grain brushed
(one side)
Dimensions
Thickness : 1 mm
Panel size :
2000 x 1000 mm
3000 X 1500 mm

Machining
Cutting - Folding - Drilling
Consult us for special sizes
and individual punching
Use
Interior
Exterior

Modelo
Inox cepillado grano 220
Aplicaciones
Revestimiento de paredes y techos
Revestimiento de mobiliario
Formato de corte y perforación
específico : consultarnos
Estanterías

Acabados
Inox cepillado grano 220
(una cara)
Medidas
Grosor : 1 mm
Formato
2000 x 1000 mm
3000 x 1500 mm





Mecanizaciones
Corte – Plegado – Dar perfil –
perforación
Formato de corte : consultarnos
Aplicaciones
Interior
Exterior



TÔLE EMBOUTIE NEO

STAMPED PANEL NEO


CHAPAS EMBUTIDAS NEO



Modèle
Neo
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Rayonnages
Poinçonnages
Pas standard 90 mm
Effets spéciaux
Mixage de poinçons
Poinçonnage spécifique
Pas sur mesure
Finitions
Aluminium satiné 15 µ (1 face)
Inox sur demande
Dimensions
Épaisseur : 1 mm
Formats :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Usinages
Format de découpe ou
poinçonnage spécifique: nous
consulter
Découpage - Pliage - Perçage
Utilisation
Intérieur et extérieur


Model
Neo
Use
Wall lining
Furniture
Shelving
Punching
90 mm standard spacing
Special effects
Mixed pattern
Specific punching
Made to measure spacing
Finish
15 µ anodized aluminium (1 face)
Stainless steel on request
Dimensions
Thickness : 1 mm
Panel size :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Machining
Consult us for special sizes and
individual punching patterns
Cutting - Folding - Drilling
Use
Interior and exterior

Modelo
Neo
Aplicaciones
Revestimiento de pared y techo
Revestimiento de mobiliario
Estanterías perforaciones
Punzones
Paso estándar 90 mm
Efectos especiales
Mezcla de punzones
Punzón específico
Paso a medida
Acabados
Perforaciones específicas Aluminio anodizado
satinado 15µ(cara)
Inox a petición
Medidas
Grosor : 1 mm
Formato
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Mecanizaciones
Formato de corte o punzon especiales :
consultarnos
Corte - Plegado - Dar perfil- Perforación
Aplicaciones
Interior y exterior




TÔLE EMBOUTIE ARMY

STAMPED PANELS ARMY / CHAPAS EMBUTIDAS ARMY




Modèle Army Applications Parement mural et plafond Parement de mobilier Rayonnages Poinçonnages Pas standard 200 mm Effets spéciaux Mixage de poinçons Poinçonnage spécifique Pas sur mesure Finitions Aluminium satiné 15 µ (1 face) Inox sur demande Dimensions Épaisseur : 1 mm Format : 2500 x 1250 mm 3000 x 1500 mm 2000 x 1000 mm Usinages Format de découpe ou poinçonnage spécifique : nous consulter Découpage - Pliage - Perçage Utilisation Intérieur et extérieur	Model Army Use Wall lining Furniture Shelving Punching 200 mm standard spacing Special effects Mixed punches Specific punching Made to measure spacing Finish 15 µ anodized aluminium (1 face) Stainless steel on request Dimensions Thickness : 1 mm Panel size : 2500 x 1250 mm 3000 x 1500 mm 2000 x 1000 mm Machining Consult us for special sizes and individual punching patterns Cutting - Folding - Drilling Use Interior and exterior	Modelo Army Aplicaciones Revestimiento de pared y techo Revestimiento de mobiliario Estanterías perforaciones Punzones Paso estándar 200 mm Efectos especiales Mezcla de punzones Punzón específico Paso a medida Perforaciones específicas Acabados Aluminio anodizado satinado 15µ(cara) Inox a petición Medidas Grosor : 1 mm Formato 2500 x 1250 mm 3000 x 1500 mm 2000 x 1000 mm Mecanizaciones Formato de corte o punzon especiales : consultarnos Corte - Plegadoe - Dar perfil - Perforación Aplicaciones Interior y exterior
--	---	---



TÔLE EMBOUTIE TRAFFIC


STAMPED PANEL TRAFFIC
CHAPAS EMBUTIDAS TRAFFIC



Modèle
Traffic
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Rayonnages
Poinçonnages
Pas standard 25 mm
Effets spéciaux
Mixage de poinçons
Poinçonnage spécifique
Pas sur mesure
Finitions
Aluminium satiné 15 µ (1 face)
Inox sur demande
Dimensions
Epaisseur : 1 mm
Formats :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Usinages
Format de découpe ou poinçonnage spécifique : nous consulter
Découpage - Pliage - Perçage
Utilisation
Intérieur et extérieur

Model
Traffic
Use
Wall lining
Furniture
Shelving
Punching
25 mm standard spacing
Special effects
Mixed punches
Specific punching
Made to measure spacing
Finish
15 µ anodized aluminium (1 face)
Stainless steel on request
Dimensions
Thickness : 1 mm
Panel size :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Machining
Consult us for special sizes and individual punching patterns
Cutting - Folding - Drilling
Use
Interior and exterior



Modelo
Traffic
Aplicaciones
Revestimiento de pared y techo
Revestimiento de mobiliario
Estanterías
Punzones
Paso estándar 25 mm
Estanterías
Efectos especiales
Mezcla de punzones
Punzón específico
Paso a medida
Acabados
Perforación específica
Aluminio anodizado satinado 15µ(cara)
Inox a petición
Medidas
Grosor : 1 mm
Formato
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Mecanizaciones
Formato de corte o punzon especiales : consultarnos
Corte - Plegado - Perforación
Aplicaciones
Interior y exterior



TÔLE EMBOUTIE DISCO

STAMPED PANEL DISCO

CHAPAS EMBUTIDAS DISCO



Modèle
Disco
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Décoration de plafond
Rayonnages
Poinçonnages
Pas standard 150 mm
Finition
Aluminium satiné 15 µ (1 face)
Dimensions
Épaisseur : 1,5 mm
Format :
3000 x 1500 mm
Usinages
Format de découpe ou poinçonnage
spécifique: nous consulter
Découpage - Pliage - Perçage
Utilisation
Intérieur
Extérieur




Model
Disco
Use
Wall lining
Furniture
Ceiling
Shelving
Punching
150 mm standard spacing
Finish
15 µ anodized aluminium (1 face)
Dimensions
Thickness : 1,5 mm
Panel size :
3000 x 1500 mm
Machining
Consult us for special sizes and
individual punching patterns
Cutting - Folding - Drilling
Use
Interior
Exterior

Modelo
Disco
Aplicaciones
Revestimiento de pared y techo
Revestimiento de mobiliario
Decoración de techo
Estanterías
Punzones
Paso estándar 150 mm
Acabados
Aluminio anodizado satinado
15µ (cara)
Medidas
Grosor : 1 mm
Formato
3000 x 1500 mm
Mecanizaciones
Formato de corte o punzon
especiales : consultarnos
Corte - Plegado - Perforación
específica
Aplicaciones
Interior y exterior
Corte - Plegado -
Dar perfil- Perforación



TÔLE EMBOUTIE SPOT

STAMPED PANEL SPOT
CHAPAS EMBUTIDAS SPOT



Modèle
Spot
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Rayonnages
Poinçonnages
Pas standard 50 mm
Effets spéciaux
Mixage de poinçons
Poinçonnage spécifique
Pas sur mesure
Finitions
Aluminium satiné 15 µ (face)
Inox sur demande
Dimensions
Epaisseur : 1 mm
Formats :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Usinages
Format de découpe ou
poinçonnage spécifique: nous
consulter
Découpage - Pliage - Perçage
Utilisation
Intérieur et extérieur




Model
Spot
Use
Wall lining
Furniture
Shelving
Punching
50 mm standard spacing
Special effects
Mixed punches
Specific punching
Made to measure spacing
Finish
15 µ anodized aluminium (1 face)
Stainless steel on special request
Dimensions
Thickness : 1 mm
Panel size :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Machining
Consult us for special sizes and
individual punching patterns
Cutting - Folding - Drilling
Usage
Interior and exterior

Modelo
Spot
Aplicaciones
Revestimiento de pared y techo
Revestimiento de mobiliario
Estanterías
Punzones
Paso estándar 50 mm
Estanterías perforaciones
Efectos especiales
Mezcla de punzones
Punzón específico
Paso a medida
Acabados
Perforación específica
Aluminio anodinado atinado 15µ(cara)
Inox a petición
Medidas
Grosor : 1 mm
Formato
2500 x 1250 mm - 3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Mecanizaciones
Corte - Plegado- Perforación
Formato de corte o punzon
especiales : consultarnos
Aplicaciones :
Interior y exterior
Corte - Plegado - Dar perfil- Perforación



TÔLE EMBOUTIE CLOU CARRÉ

STAMPED PANEL SQUARE
CHAPAS EMBUTIDAS CLOU CARRÉ



Modèle
Clou carré
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Rayonnages
Poinçonnages
Pas standard 70 mm
Effets spéciaux
Mixage de poinçons
Poinçonnage spécifique
Pas sur mesure
Finitions
Aluminium satiné 15 µ (1 face)
Inox sur demande
Dimensions
Épaisseur : 1 mm
Formats :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Usinages
Format de découpe ou
poinçonnage spécifique: nous
consulter
Découpage - Pliage - Perçage
Utilisation
Intérieur et extérieur




Model
Square nail
Use
Wall lining
Furniture
Shelving
Punching
70 mm standard spacing
Special effects
Mixed punches
Specific punching
Made to measure spacing
Finish
15 µ anodized aluminium (1 face)
Stainless steel on special request
Dimensions
Thickness : 1 mm
Panel size :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Machining
Consult us for special sizes and
individual punching patterns
Cutting - Folding - Drilling
Usage
Interior and exterior

Modelo
Clou Carré
Aplicaciones
Revestimiento de pared y techo
Revestimiento de mobiliario
Estanterías
Punzones
Paso estándar 70 mm
Perforaciones
Efectos especiales
Mezcla de punzones
Punzón específico
Paso a medida
Perforaciones específicas
Acabados
Aluminio anodizado satinado 15µ(cara)
Inox a petición
Medidas
Grosor : 1 mm
Formato
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Mecanizaciones
Corte - Plegado - Dar perfil- Perforación
Formato de corte o punzon
especiales : consultarnos
Aplicaciones
Interior y exterior



TÔLE EMBOUTIE CLOU ROND


STAMPED PANEL ROUND
CHAPAS EMBUTIDAS CLOU ROND



Modèle
Clou rond
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Décoration de sol - Rayonnages
Poinçonnages
Pas standard 70 mm
Effets spéciaux
Mixage de poinçons
Poinçonnage spécifique
Pas sur mesure
Finitions
Aluminium satiné 15 µ (1 face)
Inox sur demande
Dimensions
Epaisseur : 1 mm
Formats :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Usinages
Format de découpe ou poinçonnage spécifique : nous consulter
Découpage - Pliage - Perçage
Utilisation
Intérieur et extérieur



Model
Round nail
Use
Wall lining
Furniture
Flooring -Shelving
Punching
70 mm standard spacing
Special effects
Mixed punches
Specific punching
Made to measure spacing
Finish
15 µ anodized aluminium (1 face)
Stainless steel on special request
Dimensions
Thickness : 1 mm
Panel size :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Machining
Consult us for special sizes and individual punching patterns
Cutting - Folding - Drilling
Usage
Interior and exterior

Modelo
Clou rond
Aplicaciones
Revestimiento de pared y techo
Revestimiento de mobiliario
Estanterías
Punzones
Estanterías Perforaciones
Paso estándar 70 mm
Efectos especiales
Mezcla de punzones
Punzón específico
Paso a medida
Acabados
Perforación específica
Aluminio anodizado satinado 15µ cara)
Inox a petición
Medidas
Grosor : 1 mm
Formato
2500 x 1250 mm - 3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Mecanizaciones
Corte - Plegado - Perforación
Formato de corte o punzon especiales : consultarnos
Aplicaciones :
Interior y exterior
Corte - Plegado - Dar perfil- Perforación



TÔLE EMBOUTIE COSMOS


STAMPED PANEL COSMOSS
CHAPAS EMBUTIDAS COSMOS



Modèle
Cosmos
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Décoration de plafond
Poinçonnages
Pas de 100 mm
Finitions
Aluminium satiné 15 µ (1 face)
Dimensions
Épaisseur : 1,5 mm
Formats :
3000 x 1500 mm
Usinages
Découpage
Format de découpe ou
poinçonnage spécifique:
nous consulter.
Perçage
Utilisation
Intérieur
Extérieur

Model
Cosmos
Use
Wall lining
Furniture
Ceiling
Punching
No "100mm spacing"
Finish
15 µ anodized aluminium (1 face)
Dimensions
Thickness : 1,5 mm
Panel size :
3000 x 1500 mm
Machining
Cutting
Consult us for special sizes and
individual punching patterns
Drilling
Use
Interior
Exterior



Modelo
Cosmos
Aplicaciones
Revestimiento de pared y techo
Revestimiento de mobiliario
Decoración de techo
Punzones
Perforaciones
Paso estándar 100mm
Acabados
Aluminio anodizado
satinado 15µ (cara)
Medidas
Grosor : 1,5 mm
Formato
3000 x 1500 mm
Mecanizaciones
Corte
Formato de corte o punzon
especiales : consultarnos
Corte
Perforación
Aplicaciones
Interior
Exterior



TÔLE EMBOUTIE CACTUS

STAMPED PANEL CACTUS"


CHAPAS EMBUTIDAS CACTUS



Modèle
Cactus
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Décoration de plafond
Poinçonnages
Pas de 75 mm
Finition
Aluminium satiné 15 µ (1 face)
Dimensions
Épaisseur : 1,5 mm
Format :
3000 x 1500 mm
Usinages
Découpage - Pliage
Format de découpe ou poinçonnage spécifique: nous consulter.
Perçage
Utilisation
Intérieur
Extérieur





Model
Cactus
Use
Wall lining
Furniture
Ceiling
Punching
No "75mm spacing"
Finish
15 µ anodized aluminium (1 face)
Dimensions
Thickness : 1,5 mm
Panel size :
3000 x 1500 mm
Machining
Cutting - Folding
Consult us for special sizes and individual punching patterns
Drilling
Use
Interior
Exterior

Modelo
Cactus
Aplicaciones
Revestimiento de pared y techo
Revestimiento de mobiliario
Decoración de techo
Punzones
Perforaciones
Paso estándar 75mm
Acabados
Aluminio anodizado satinado 15µ (cara)
Medidas
Grosor : 1 mm
Formato
3000 x 1500 mm
Mecanizaciones
Corte - Plegado
Formato de corte o punzon especiales : consultarnos
Perforación
Corte
Aplicaciones
Interior
Exterior



TÔLE PERFORÉE FULLMOON

PUNCHED PANEL FULLMOON
CHAPAS PERFORADAS FULLMOON



Modèle
Fullmoon
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Décoration de sol - Rayonnages
Poinçonnages
Pas standard 62 mm
Effets spéciaux
Mixage de poinçons
Poinçonnage spécifique
Pas sur mesure

Finitions
Aluminium satiné 15 µ (1 face)
Inox sur demande
Dimensions
Epaisseur : 1 mm
Formats :
2500 x 1250 mm
2000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm


Usinages
Format de découpe ou
poinçonnage spécifique : nous
consulter
Découpage - Pliage - Perçage
Utilisation :
Intérieur Extérieur

Model
Fullmoon
Use
Wall lining
Furniture
Flooring
Shelving
Punching
62 mm standard spacing
Special effects
Mixed punches
Specific punching
Made to measure spacing
Finish
15 µ anodized aluminium (1 face)
Stainless steel on request

Dimensions
Thickness : 1 mm
Panel size :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm



Machining
Consult us for special sizes and
individual punching patterns
Cutting - Folding - Drilling
Use:
Interior
Exterior

Modelo
Fullmoon
Aplicaciones
Revestimiento de pared y techo
Revestimiento de mobiliario
Decoración de suelo
Estanterías
Perforaciones
Perforaciones
Paso estándar 62 mm
Efectos especiales
Mezcla de punzones
Perforaciones específicas
Perforaciones específicas
Paso a medida
Acabados
Aluminio anodizado satinado 15µ(cara)
Inox a petición
Medidas
Grosor : 1 mm
Formato
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Mecanizaciones
Formato de corte o punzon espe-
ciales : consultarnos
Corte - Plegado - Perforación
Aplicaciones :
Interior Exterior



TÔLE PERFORÉE STAR

PUNCHED PANEL STAR
CHAPAS PERFORADAS STAR



Modèle
Star
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Décoration de plafond
Rayonnages
Poinçonnages
Pas standard 150 mm
Finition
Aluminium satiné 15 µ (1 face)
Dimensions
Epaisseur : 1,5 mm
Format :
3000 x 1500 mm
Usinages
Format de découpe ou
poinçonnage spécifique: nous
consulter
Découpage - Pliage - Perçage
Utilisation
Intérieur Extérieur





Model
Star
Use
Wall lining
Furniture
Ceiling
Shelving
Punching
150 mm standard spacing
Finish
15 µ anodized aluminium (1 face)
Dimensions
Thickness : 1,5 mm
Panel size :
3000 x 1500 mm
Machining
Consult us for special sizes and
individual punching patterns
Cutting - Folding - Drilling
Use
Interior and Exterior

Modelo
Star
Aplicaciones
Revestimiento de pared y techo
Revestimiento de mobiliario
Decoración de techo
Estanterías
Punzones
Paso estándar 150 mm
Perforaciones
Acabados
Aluminio anodizado satinado 15µ(cara)
Medidas
Grosor : 1,5 mm
Formato
3000 x 1500 mm
Mecanizaciones
Corte - Plegado - Perforación
Formato de corte o punzon espe-
ciales : consultarnos
Perforación específica
Aplicaciones
Interior Exterior



TÔLE PERFORÉE PEL MEL

PUNCHED PANEL PEL MEL/ CHAPAS PERFORADAS PEL MEL



Modèle
Pel mel

Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Rayonnages

Poinçonnage
Pas standard 71 mm

Effets spéciaux
Mixage de poinçons
Poinçonnage spécifique
Pas sur mesure

Finitions
Aluminium satiné 15 µ (1 face)
Inox sur demande

Dimensions
Epaisseur : 1 mm
Format :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm

Usinages
Format de découpe ou
poinçonnage spécifique: nous
consulter

Découpage - Pliage - Perçage

Utilisation
Intérieur et extérieur

Model
Pel mel

Use
Wall lining
Furniture
Shelving

Punching
71 mm standard spacing

Special effects
Mixed punches
Specific punching
Made to measure spacing

Finish
15 µ anodized aluminium (1 face)
Stainless steel on special request

Dimensions
Thickness : 1 mm
Panel size :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm

Machining
Consult us for special sizes and
individual punching patterns

Cutting - Folding - Drilling

Use
Interior and exterior

Modelo
Pel Mel

Aplicaciones
Revestimiento de pared y techo
Revestimiento de mobiliario
Estanterías

Punzón específico
Perforaciones
Paso estándar 71 mm

Efectos especiales
Mezcla de punzones
Punzón específico
Paso a medida

Perforación específica


Acabados
Aluminio anodizado satinado 15µ(cara)
Inox a petición

Medidas
Grosor : 1 mm
Formato
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm

Mecanizaciones
Corte - Plegado - Perforación
Formato de corte o punzon espe-
ciales : consultarnos

Perforación específica





Aplicaciones
Interior y exterior



TÔLE PERFORÉE SONIC

PUNCHED PANEL SONIC

CHAPAS PERFORADAS SONIC



Modèle
Sonic
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Rayonnages
Poinçonnages
Pas standard 100 mm
Effets spéciaux
Mixage de poinçons
Poinçonnage spécifique
Pas sur mesure
Finitions
Aluminium satiné 15 µ (1 face)
Inox sur demande
Dimensions
Epaisseur : 1 mm
Formats :
2500 x 1200 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Usinages
Format de découpe ou poinçonnage
spécifique: nous consulter
Découpage - Pliage - Perçage
Utilisation
Intérieur et Extérieur

Model
Sonic
Use
Wall lining
Furniture
Shelving
Punching
100 mm standard spacing
Special effects
Mixed punches
Specific punching
Made to measure spacing
Finish
15 µ anodized aluminium (1 face)
Stainless steel on special request
Dimensions
Thickness : 1 mm
Panel size :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Machining
Consult us for special sizes and
individual punching patterns
Cutting - Folding - Drilling
Use
Interior and exterior




Modelo
Sonic
Aplicaciones
Revestimiento de pared y techo
Revestimiento de mobiliario
Estanterías
Punzones
Paso estándar 100 mm
Perforaciones
Efectos especiales
Mezcla de punzones
Punzón específico
Paso a medida
Perforación específica
Acabados
Aluminio anodizado satinado 15µ(cara)
Inox a petición
Medidas
Grosor : 1 mm
Formato
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Mecanizaciones
Corte - Plegado - Perforación
Formato de corte o punzon
especiales : consultarnos
Perforación específica
Aplicaciones
Interior y exterior



TÔLE PERFORÉE AGUA

PUNCHED PANEL AGUA


CHAPAS PERFORADAS AGUA



Modèle
Agua
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Rayonnages
Poinçonnages
Pas standard 66,5 mm
Effets spéciaux
Mixage de poinçons
Poinçonnage spécifique
Pas sur mesure
Finition
Aluminium satiné 15 µ (1 face)
Dimensions
Épaisseur : 1 mm
Format :
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Usinages
Format de découpe ou
poinçonnage spécifique: nous
consulter
Découpage - Pliage - Perçage
Utilisation
Intérieur et Extérieur


Model
Agua
Use
Wall lining
Furniture
Shelving
Punching
66.5 mm standard spacing
Special effects
Mixed punches
Specific punching
Made to measure spacing
Finish
15 µ anodized aluminium (1 face)
Dimensions
Thickness : 1 mm
Panel size
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Machining
Consult us for special sizes and
individual punching patterns
Cutting - Folding - Drilling
Use
Interior and exterior

Modelo
Agua
Aplicaciones
Revestimiento de pared y techo
Revestimiento de mobiliario
Estanterías
Punzones
Perforaciones
Paso estándar 66,5 mm
Efectos especiales
Mezcla de punzones
Punzón específico
Paso a medida
Perforación específica
Acabados
Aluminio anodizado satinado
15µ (cara)
Medidas
Grosor : 1 mm
Formato
2500 x 1250 mm
3000 x 1500 mm
2000 x 1000 mm
Mecanizaciones
Formato de corte o punzon
especiales : consultarnos
Corte - Plegado - Perforación
Perforación específica
Aplicaciones :
Interior y exterior



TÔLE PERFORÉE VOLCANO

PUNCHED PANEL VOLCANO
CHAPAS PERFORADAS VOLCANO




Modèle
Volcano
Applications
Parement mural et plafond
Parement de mobilier
Décoration de plafond
Poinçonnages
Pas de 200 mm
Finition
Aluminium satiné 15 µ (1 face)
Dimensions
Épaisseur : 1,5 mm
Format : 3000 x 1500 mm
Usinages
Découpage - Pliage
Format de découpe ou poinçonnage spécifique: nous consulter.
Perçage
Utilisation
Intérieur
Extérieur

Modelo
Volcano
Aplicaciones
Revestimiento de pared y techo
Revestimiento de mobiliario
Decoración de techo
Punzones
Paso estándar 200mm
Perforaciones
Acabados
Aluminio anodizado satinado 15µ (cara)
Medidas
Grosor : 1,5 mm
Formato 3000 x 1500 mm
Mecanizaciones
Corte - Plegado
Formato de corte o punzon especiales : consultarnos perforación específica
Perforación
Aplicaciones
Interior
Exterior



The French Touch



S Y S T E M E A L U M I N I U M

**Siège Social
Commande clients - Achats**

**1 Impasse des Glycines
28210 Villemeux sur Eure
France**

**Tél. +33(0) 2 37 42 15 19
Port +33(0) 6 22 10 19 64**

<https://www.aluwood.fr>