



OUATE DE CELLULOSE **Univercell +**

Isolation des planchers
de combles perdus **à base**
de papier journaux recyclés




SOPREMA

Univercell +

La ouate de cellulose, un isolant aux performances inégalées

Univercell + se présente sous la forme de fibres de cellulose en vrac, obtenues à partir de papiers de recyclage triés et broyés. **Univercell +** résiste au feu et au développement des moisissures.



La ouate de cellulose en un coup d'oeil

La ouate de cellulose issue du recyclage, répond aux attentes actuelles de performance énergétique. La ouate de cellulose est un isolant très performant pour l'isolation thermique et acoustique, en apportant du confort aux habitants en toute saison.





Confort toutes saisons

Grâce à son déphasage jusqu'à 2 fois supérieur aux laines minérales, la ouate de cellulose garde la chaleur à l'intérieur en hiver et vous permet de réaliser de véritables économies d'énergie.

En été, la fraîcheur est conservée à l'intérieur pour vous garantir une température constante agréable, malgré les fortes chaleurs extérieures.





PLANCHERS DE COMBLES PERDUS

Le soufflage



Le soufflage se fait avec une cardeuse.

Densité de mise en oeuvre :
23-35 kg/m³.

Les + du soufflage :

- Dégagement minimal de poussières à la mise en oeuvre Pour un réel confort de réalisation.
- Recouvrement total de la surface sans ponts thermiques.



Caractéristiques produit

Propriétés	Univercel +I
Méthode d'application	soufflage
Densité de mise en oeuvre	23 - 35 kg/m ³
Conductivité thermique	0,039 W/(m.K)
Tassement	SH 25
Réaction au feu	Euroclasse E - M1
Développement fongique	BA 0 (fongistatique)
Corrosivité	CR 0 (absence de corrosion)
COV	A



Certificat Acermi
N°18/D/141/1269

Résistance thermique R_{TM} (m ² .K/W)	Épaisseur appliquée(mm)	Épaisseur utile (mm)	Nombre de sacs minimal pour 100 m ²
			14 kg
5,00	247	195	46
5,50	272	215	50
6,00	296	234	55
6,50	321	254	60
7,00	346	273	64
7,50	370	293	69
8,00	395	312	73
8,50	420	332	78
9,00	444	351	82



AVANTAGES PRODUIT



Confort toutes saisons



Excellentes capacités
de déphasage thermique



Réel confort de pose
avec dégagement minimal
de poussières



Label produit biosourcé




**Vous voulez en savoir plus ?
C'est par ici !**



OUATE DE CELLULOSE

Univercell +



Le groupe SOPREMA à votre service

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?



Contactez le pôle commercial négoces
03 86 63 29 00

Vous avez des questions techniques
sur la mise en œuvre de nos produits ?



Contactez le pôle technique
04 90 82 79 66



contact@soprema.fr
www.soprema.fr

Vous souhaitez suivre nos actualités et être informé
en avant-première de nos dernières nouveautés ?



SOPREMA