



ROCAL

Tarifa de precios P.V.P

Nº 43

ENERO **2025**

Índice

WOOD

Chimeneas **4-17**

Centrales	4-7
Frontales	8-17
Rinconera	11
Opciones de modificaciones de chimeneas	18

Estufas Habit + T **19-27**

Frontales	19-22
Tres caras	23-24
Lateral	25
Doble cara	26
Rinconera	27

Leñeros Modulares / Estantes **28-31**

Estufa-Horno-Barbacoa **32**

Hogares Serie G **33-41**

Frontal	33-37
Rinconero	38
Doble cara	38
Lateral	39-40
Tres caras	41
Complementos para el montaje	61-62

Hogares Serie M **42-44**

Inserts ARc / ARc + Plus / Arc + Kit 5 ★ **45-58**

Frontal	45-47, 49-51
Frontal cónico	48
Doble cara	52
Lateral	53-55
Tres caras	56-57
Rinconero	58
Complementos para el montaje	61-62

Inserts RCr **59-60**

RCr	59-60
Complementos para el montaje	61-62

Otros Productos **62**

Barbacoa **63**

Material Publicitario **64-66**





X1345 Ronde Central

Incluye tubo de conexión estándar a 1980 mm.


η	87,2%
	13 kW
	9-15,5 kW
	489 - 0,079%
	19 mg/Nm ³
	3,4 kg/h
	180 kg
	33 cm
NOx	106 mg/Nm ³
OGG	61 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):



*** Elemento opcional**
A4577 Pie



*** Elemento opcional**
A9410 Remate

Opciones de instalación

A · Ronde Central suspendida



B · Ronde Central con pie



C · Ronde Central con pie y remate



X1345 + X1345-1/5
(pletina para suspender)
5295 €

X1345 + A4577 (pie)
4885 €

X1345 + A4577 (pie)
+ A9410 (remate)
5080 €

*Para más opciones de remate suspendido CONSULTAR

Elementos opcionales

T1440	Tubo de conexión estándar Premium de D.200 a 50 mm	110 €
A4577	Pie estándar	150 €
A9410	Remate techo estándar D.200	195 €
X1345-1/5	Embellecedor soldado al tubo para techo de hormigón	560 €
T1400	Tubo Premium adicional de D.200 a 490 mm	193 €

T1410	Tubo Premium adicional de D.200 a 990 mm	263 €
T1420	Tubo Premium adicional de D.200 a 1980 mm	435 €
X1345-1/3	Remate especial	231 €
X1345-1/2	Remate inclinado	205 €
X1345-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	173 €
T1430	Tubo de conexión estándar Premium de D.200 a 1980 mm	435 €





X1315V2 Born

Incluye tubo de conexión estándar a 1980 mm.


η	81,1%
P_{nom}	12,4 kW
P_{min}	8,5 - 15 kW
η_{cond}	1337 - 0,107%
CO	29 mg/Nm ³
CO_2	3,5 kg/h
W	156 kg
H	33 cm
NOx	132 mg/Nm ³
OCG	76 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales
A4525 Pie



Elemento opcional
A9405 Remate

Opciones de instalación

A • Born suspendida



B • Born con pie



C • Born con pie y remate



X1315V2 + X1315 - 1/5
(pletina para suspender)
4780 €

X1315V2 + A4525 (pie)
4370€

X1315V2 + A4525 (pie)
+ A9405 (remate)
4555€

*Para más opciones de remate suspendido CONSULTAR

Elementos opcionales		
T1340	Tubo de conexión estándar Premium de D.180 a 50 mm	110 €
A4525	Pie estándar	150 €
A9405	Remate techo estándar D.180	185 €
X1315-1/5	Embellecedor soldado al tubo para techo de hormigón	560 €
T1300	Tubo Premium adicional de D.180 a 490 mm	184 €

T1310	Tubo Premium adicional de D.180 a 990 mm	245 €
T1320	Tubo Premium adicional de D.180 a 1980 mm	408 €
X1315-1/3	Remate especial	224 €
X1315-1/2	Remate inclinado	199 €
X1315-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	171 €
T1330	Tubo de conexión estándar Premium de D.180 a 1980 mm	408 €



X1355 Vesta Central + C

Incluye tubo, remate y catalizador.

η	86,1%
	13,5 kW
	4,2 - 16 kW
	478 - 0,038 %
	8 mg/Nm ³
	3,58 kg/h
	151 kg
	25 cm
NOx	99 mg/Nm ³
OCG	34 mg/Nm ³
	UNE EN-13240

A+




AEFECC 7*

Stelle ambientale 5*


CONTO TERMICO

ECODESIGN 2022

Distancias de seguridad (mm):



*** Elemento opcional**
A4580 Pie



Opciones de instalación

A · Vesta Central suspendida



X1355

6085 €

B · Vesta Central con pie



X1355 + A4580 (pie)

6265 €

Elementos opcionales

A4580	Pie estándar	180 €
X1350-1/5	Pletina sujeción remate techo suspendido especial	Consultar
X1350-2/1	Tubo adicional (€/m). (Mínimo a facturar 0,50 m)	460 €

X1350-1/2	Remate inclinado	Consultar
X1350-1/3	Remate especial	Consultar



X1222V3 Gala



8960 €

Incluye tapatubo y remate.

η	83,7%
	17,4 kW
	12,5 - 20,5 kW
	1031 - 0,082%
	12 mg/Nm ³
	4,76 kg/h
	297 kg
	40 cm
NOx	95 mg/Nm ³
OCG	39 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):



WOOD

Chimeneas

Elementos opcionales

X1222-2/1	Tapatubo adicional (€/metro). (Mínimo a facturar 0,50 m)	352 €
X1222-1/3	Remate especial	269 €
X1222-1/2	Remate inclinado	160 €

X1273 Giselle-90



5995 €

Incluye tapatubo y remate.

η	77,5%
	15 kW
	10,5 - 18 kW
	1105 - 0,088%
	8 mg/Nm ³
	4,34 kg/h
	325 kg
	40 cm
NOx	105 mg/Nm ³
OCG	68 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales

X1273-2/1	Tapatubo adicional (€/metro). (Mínimo a facturar 0,50 m)	276 €
X1273-1/3	Remate especial	282 €
X1273-1/2	Remate inclinado	192 €
X1273-9	Codo en tapatubo (€/unidad)	179 €




X1340 Ronde Frontal

Incluye tubo de conexión estándar a 1980 mm y soporte pared.



η	89%
	9,7 kW
	7 - 11,5 kW
	1176 - 0,094%
	24 mg/Nm ³
	2,44 kg/h
	120 kg
	25 cm
NOx	105 mg/Nm ³
OCG	66 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):



*** Elemento opcional**
A4575 Pie



*** Elemento opcional**
A9405 Remate

Opciones de instalación

A · Ronde Frontal



X1340

3795 €

B · Ronde Frontal con remate



X1340 + A9405 (remate)

3980 €

C · Ronde Frontal con remate y pie



X1340 + A9405 (remate)
+ A4575 (pie)

4145 €

Elementos opcionales

T1340	Tubo de conexión estándar Premium de D.180 a 50 mm	110 €
A4575	Pie estándar	165 €
A9405	Remate techo estándar D.180	185 €
T1300	Tubo Premium adicional de D.180 a 490 mm	184 €
T1310	Tubo Premium adicional de D.180 a 990 mm	245 €
T1320	Tubo Premium adicional de D.180 a 1980 mm	408 €

X1340-1/3	Remate especial	224 €
X1340-1/2	Remate inclinado	199 €
X1340-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	171 €
T1330	Tubo de conexión estándar Premium de D.180 a 1980 mm	408 €
T2510	Salida posterior (incluye codo y remate techo)	710 €
T2500	Pletina embellecedora	125 €



X1350 Vesta Frontal

Incluye tubo y remate.

X1351 Vesta Frontal + C


Incluye tubo, remate y catalizador.

X1350

η	88%
P_{nom}	8,6 kW
P_{max}	4,2 - 10 kW
CO	545 mg/Nm ³ - 0,044%
CO_2	23 mg/Nm ³
H_2O	2,23 kg/h
P_{max}	150 kg
H	25 cm
NOx	96 mg/Nm ³
OCG	31 mg/Nm ³
UNE EN-13240	

X1351


η	85,4 %
P_{nom}	12,7 kW
P_{max}	6,3 - 14 kW
CO	483 mg/Nm ³ - 0,039%
CO_2	10 mg/Nm ³
H_2O	3,4 kg/h
P_{max}	152 kg
H	25 cm
NOx	99 mg/Nm ³
OCG	24 mg/Nm ³
UNE EN-13240	



* Elementos opcionales

A4580

Pie
A Ø331
B Ø180
C 312



Opciones de instalación

A · Vesta Frontal suspendida



X1350

4690 €

B · Vesta Frontal con pie



X1350 + A4580 (pie)

4870 €

C · Vesta Frontal con soporte




X1350 + X1350 -3
(Soporte pared)

5015 €


* Elementos opcionales

X1350-3 Soporte pared




X1350

Distancia de seguridad (mm):



X1351

Distancia de seguridad (mm):



A · Vesta Frontal + C suspendida



X1351

5070 €

B · Vesta Frontal + C con pie



X1351 + A4580 (pie)

5250 €

C · Vesta Frontal + C con soporte



X1351+ X1350 -3
(Soporte pared)

5395 €

X1350 + X1351

A+

AEFECC 7*

Stelle ambientale 5*

CONTO TERMICO

ECODESIGN 2022

Elementos opcionales

A4580	Pie estándar	180 €
X1350-3	Soporte pared	325 €
X1350-1/5	Pletina de sujeción remate techo suspendido especial	Consultar

X1350-2/1	Tubo adicional (€/m). (Mínimo a facturar 0,50 m)	460 €
X1350-1/2	Remate inclinado	Consultar
X1350-1/3	Remate especial	Consultar

X1325 Oval



Incluye tubo de conexión estándar a 1980 mm y soporte pared.



η	90,7%
	8,2 kW
	6 - 10 kW
	464 - 0,037%
	22 mg/Nm ³
	2,1 kg/h
	112 kg
	33 cm
NOx	99 mg/Nm ³
OCG	34 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):



*** Elemento opcional**
A4565 Pie



A 220
B 155
C 260

*** Elemento opcional**
A9400 Remate

Opciones de instalación

A • Oval



B • Oval con remate



C • Oval con remate y pie



X1325
3095 €

X1325 + A9400 (remate)
3265 €

X1325 + A9400 (remate)
+A4565 (pie)
3530 €

Elementos opcionales		
T1240	Tubo de conexión estándar Premium de D.150 a 50 mm	110 €
A4565	Pie estándar	265 €
A9400	Remate techo estándar D.150	170 €
T1200	Tubo Premium adicional de D.150 a 490 mm	168 €
T1210	Tubo Premium adicional de D.150 a 990 mm	215 €
T1220	Tubo Premium adicional de D.150 a 1980 mm	352 €

X1325-1/3	Remate especial	224 €
X1325-1/2	Remate inclinado	199 €
X1325-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	165 €
T1230	Tubo de conexión estándar Premium de D.150 a 1980 mm	352 €
T2510	Salida posterior (incluye codo y remate techo)	710 €
T2500	Pletina embellecedora	125 €

X1330 Angle



Incluye tubo de conexión estándar a 1980 mm y soporte pared.




η	81%
	7,3 kW
	5,5 - 9,5 kW
	1125 - 0,09%
	26,14 mg/Nm³
	1,92 kg/h
	139 Kg
	33 cm
NOx	88,64 mg/Nm³
OCG	69,78 mg/Nm³
	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):



*** Elemento opcional**
A4570 Pie



*** Elemento opcional**
A9400 Remate

WOOD

Chimeneas

Opciones de instalación

A · Angle



B · Angle con remate



C · Angle con remate y pie



X1330

2900 €

X1330 + A9400 (remate)

3070 €

X1330 + A9400 (remate)
+ A4570 (pie)

3235 €

Elementos opcionales

T1240	Tubo de conexión estándar Premium de D.150 a 50 mm	110 €
A4570	Pie estándar	165 €
A9400	Remate techo estándar D.150	170 €
T1200	Tubo Premium adicional de D.150 a 490 mm	168 €
T1210	Tubo Premium adicional de D.150 a 990 mm	215 €
T1220	Tubo Premium adicional de D.150 a 1980 mm	352 €

X1330-1/3	Remate especial	224 €
X1330-1/2	Remate inclinado	199 €
X1330-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	165 €
T1230	Tubo de conexión estándar Premium de D.150 a 1980 mm	352 €
T2510	Salida posterior (incluye codo y remate techo)	710 €
T2500	Pletina embellecedora	125 €

X1310 Vertex

CONSULTAR STOCK



Incluye tubo de conexión estándar a 1980 mm y soporte pared.

ARTÍCULO ANULADO
CONSULTAR STOCK


η	89,00%
	10,5 kW
	7 - 12,5 kW
	1250 - 0,10%
	24,88 mg/Nm ³
	3 kg/h
	128 kg
	33 cm
NOx	82,98 mg/Nm ³
OCG	68,77 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):



*** Elemento opcional**
A4555 Pie



*** Elemento opcional**
A9405 Remate

Opciones de instalación

A · Vertex



B · Vertex con remate



C · Vertex con remate y pie



X1310
3290 €

X1310 + A9405 (remate)
3475 €

X1310 + A9405 (remate)
+ A4555 (pie)
3640 €

Elementos opcionales

T1340	Tubo de conexión estándar Premium de D.180 a 50 mm	110 €
A4555	Pie estándar	165 €
A9405	Remate techo estándar D.180	185 €
T1300	Tubo Premium adicional de D.180 a 490 mm	184 €
T1310	Tubo Premium adicional de D.180 a 990 mm	245 €
T1320	Tubo Premium adicional de D.180 a 1980 mm	408 €

X1310-1/3	Remate especial	224 €
X1310-1/2	Remate inclinado	199 €
X1310-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	171 €
T1330	Tubo de conexión estándar Premium de D.180 a 1980 mm	408 €
T2510	Salida posterior (incluye codo y remate techo)	710 €
T2500	Pletina embellecedora	125 €

X1300V3 City



Incluye tubo de conexión estándar a 1980 mm y soporte pared.




η	85,1%
P_{nom}	14,1 kW
P_{min}	9,5 - 17 kW
CO_2	1046 - 0,08%
CO	28,72 mg/Nm ³
PM_{10}	3,6 kg/h
$PM_{2,5}$	152 kg
PM_{10}	40 cm
NOx	62,77 mg/Nm ³
OCG	63,30 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):



*** Elemento opcional**
A4535V3 Pie



*** Elemento opcional**
A9405 Remate

Opciones de instalación

A • City



B • City con remate



C • City con remate y pie



X1300V3

3560 €

X1300V3 + A9405 (remate)

3745 €

X1300V3 + A9405 (remate)
+ A4535V3 (pie)

3910 €

Elementos opcionales

T1340	Tubo de conexión estándar Premium de D.180 a 50 mm	110 €
A4535V3	Pie estándar	165 €
A9405	Remate techo estándar D.180	185 €
T1300	Tubo Premium adicional de D.180 a 490 mm	184 €
T1310	Tubo Premium adicional de D.180 a 990 mm	245 €
T1320	Tubo Premium adicional de D.180 a 1980 mm	408 €

X1300-1/3	Remate especial	224 €
X1300-1/2	Remate inclinado	199 €
X1300-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	171 €
T1330	Tubo de conexión estándar Premium de D.180 a 1980 mm	408 €
T2510	Salida posterior (incluye codo y remate techo)	710 €
T2500	Pletina embellecedora	125 €



X1320 Drop

4080 €

Incluye tubo, remate y soporte pared.

η	85,03%
	9,9 kW
	6,5 - 11,5 kW
	1169 - 0,093%
	9 mg/Nm ³
	2,64 kg/h
	148 kg
	33 cm
NOx	113 mg/Nm ³
OCG	68 mg/Nm ³
	UNE EN-13240

A+



AEFECC 7*

Stelle ambientale 4*


CONTO TERMICO

ECODESIGN 2022

Distancias de seguridad (mm):



* Elemento opcional
A4560 Pie



Elementos opcionales

A4560	Pie estándar	211 €
X1320-2/1	Tubo adicional (€/metro). (Mínimo a facturar 0,50m)	367 €
X1320-1/3	Remate especial	268 €

X1320-1/2	Remate inclinado	193 €
X1320-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	174 €
X1320-2	Tubo estándar	375 €
T2505	Salida posterior (incluye codo y remate techo)	552 €



X1321 Mini Drop

3700 €

Incluye tubo, remate y soporte pared.

η	85,1%
	8,1 kW
	3,8 - 9,5 kW
	918 - 0,073%
	29 mg/Nm ³
	2,1 kg/h
	113 kg
	25 cm
NOx	92 mg/Nm ³
OCG	63 mg/Nm ³
	UNE EN-13240

A+



AEFECC 7*

Stelle ambientale 4*


CONTO TERMICO

ECODESIGN 2022

Distancias de seguridad (mm):



* Elemento opcional
A4561 Pie



Elementos opcionales

A4561	Pie	211 €
X1321-2/1	Tubo adicional (€/metro). (Mínimo a facturar 0,50m)	367 €
X1321-1/3	Remate especial	268 €

X1321-1/2	Remate inclinado	193 €
X1321-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	174 €
X1321-2	Tubo estándar	445 €
T2505	Salida posterior (incluye codo y remate techo)	552 €

X1267

D-10 Graffiti

4545 €

Incluye tapatubo, remate y soporte pared.



η	78,3%
	11,3 kW
	8 - 13,5 kW
	1047 - 0,084%
	16 mg/Nm³
	3,24 kg/h
	144 kg
	33 cm
NOx	122 mg/Nm³
OCG	51 mg/Nm³
	UNE EN-13240



A

AEFECC 7*


Stelle ambientale 4*

ECODESIGN 2022

Distancias de seguridad (mm):



*
Elemento opcional
A4551 Pie



WOOD

Chimeneas

Elementos opcionales

A4551	Pie	230 €
X1267-2/1	Tapatubo adicional(€/metro). (Mínimo a facturar 0,50 m)	218 €
X1267-1/3	Remate especial	187 €

X1267-1/2	Remate inclinado	143 €
X1267-9	Codo en tapatubo (€/unidad)	348 €
X1267-2	Tapatubo estándar	350 €





X1280V5 D-7

Incluye tubo de conexión estándar a 1980 mm y soporte pared.


	88%
	6,6 kW
	4,5 - 8 kW
	1229 - 0,098%
	13,7 mg/Nm³
	1,71 kg/h
	113 kg
	33 cm
NOx	99 mg/Nm³
OCG	67 mg/Nm³
	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):



Elemento opcional
A4520 Pie



Elemento opcional
A9400 Remate

Opciones de instalación

A · D-7



B · D-7 con remate



C · D-7 con remate y pie



X1280V5
2915 €

X1280V5 + A9400 (remate)
3085 €

X1280V5 + A9400 (remate)
+ A4520 (pie)
3250 €

Elementos opcionales

T1240	Tubo de conexión estándar Premium de D.150 a 50 mm	110 €
A4520	Pie estándar	165 €
A9400	Remate techo estándar D.150	170 €
T1200	Tubo Premium adicional de D.150 a 490 mm	168 €
T1210	Tubo Premium adicional de D.150 a 990 mm	215 €
T1220	Tubo Premium adicional de D.150 a 1980 mm	352 €

X1280-1/3	Remate especial	224 €
X1280-1/2	Remate inclinado	199 €
X1280-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	165 €
T1230	Tubo de conexión estándar Premium de D.150 a 1980 mm	352 €
T2510	Salida posterior (incluye codo y remate techo)	710 €
T2500	Pletina embellecedora	125 €





X1285V6 D-8

Incluye tubo de conexión estándar a 1980 mm y soporte pared.


η	87,20%
	11,5 kW
	7,5 - 13 kW
	784 - 0,063%
	21 mg/Nm ³
	3 kg/h
	180 kg
	45 cm
NOx	87 mg/Nm ³
OCG	58 mg/Nm ³
	UNE EN-13240



Distancias de seguridad (mm):



Elemento opcional
A4530V6 Pie



Opciones de instalación

A · D-8



X1285V6

3475 €

B · D-8 con remate



X1285V6 + A9410 (remate)

3670 €

C · D-8 con remate y pie



X1285V6 + A9410 (remate)
+ A4530V6 (pie)


3840 €

Elementos opcionales

T1440	Tubo de conexión estándar Premium de D.200 a 50 mm	110 €
A4530V6	Pie estándar	170 €
A9410	Remate techo estándar D.200	195 €
T1400	Tubo Premium adicional de D.200 a 490 mm	193 €
T1410	Tubo Premium adicional de D.200 a 990 mm	263 €
T1420	Tubo Premium adicional de D.200 a 1980 mm	435 €


X1285-1/3	Remate especial	231 €
X1285-1/2	Remate inclinado	205 €
X1285-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	173 €
T1430	Tubo de conexión estándar Premium de D.200 a 1980 mm	435 €
T2510	Salida posterior (incluye codo y remate techo)	710 €
T2500	Pletina embellecedora	125 €

Opciones de modificaciones de chimeneas




T2505 - OPCIÓN A

Salida posterior (incluye codo y remate techo)




T2505 - OPCIÓN B

Salida posterior (incluye codo y remate techo)




2 CODOS




T2510 - OPCIÓN A

Salida posterior (incluye codo y remate techo)




T2510 - OPCIÓN B


Salida posterior (incluye codo y remate techo)




2 CODOS




T2500 (Pletina embellecedora) + 1 CODO 45°




T2500 (Pletina embellecedora) + 1 CODO 90°




T2500 (Pletina embellecedora) + 2 CODOS



Remate suspendido para tubo aislado




Remate especial



Remate inclinado


Elementos opcionales

A. Tubo de conexión estándar Premium a 50 mm




T1240
T1340
T1440

B. Remate estándar




A9400
A9405
A9410

C. Tubo Premium adicional a 490 mm




T1200
T1300
T1400

D. Tubo Premium adicional a 990 mm



T1210
T1310
T1410

E. Tubo Premium adicional a 1980 mm



T1220
T1320
T1420

E2110V3 + T Habit 70 A + T**2900 €**

Estufa con kit de ventilación. Incluye tubo y embellecedor de techo.

Posibilidad de suministrar sin:


A2085	Abono Kit de ventilación (2 turbinas de 135M³/h Un.) 40W	100 €
T1220	Tubo estándar Premium de D.150 de 1980 mm	352 €
T2200	Embelledor del techo	26 €

E2110V3+T+C4270 Habit 70A+T+KIT5★3150 €

Estufa con kit de ventilación. Incluye tubo, embellecedor de techo y kit con turbulador, catalizador y base de fuego de vermiculita.

Posibilidad de suministrar sin:



A2085	Abono Kit de ventilación (2 turbinas de 135M³/h Un.) 40 W	100 €
--------------	---	--------------

**Habit 70 A + T**


η	85,30%
	8,8 kW
	6 - 10,5 kW
	777 - 0,062%
	23 mg/Nm³
	2,37 kg/h
	160 kg
	45 cm
NOx	106 mg/Nm³
OCG	51 mg/Nm³
	UNE EN-13240 UNE EN-60335

**Habit 70 A + T + KIT 5 ★**


η	86,50%
	10 kW
	6 - 10,5 kW
	347 - 0,028%
	15 mg/Nm³
	2,62 kg/h
	176 kg
	45 cm
NOx	100 mg/Nm³
OCG	35 mg/Nm³
	UNE EN-13240 UNE EN-60335

**Opciones de instalación****Leñero HABIT 70 A****Leñero HABIT 70 A con placa madera tratada y pies***

* Ver más opciones y precios página 28-30

Estante HABIT 70 A *

* Ver más opciones y precios página 31

Soporte pared HABIT 70 A**Bancada**

E2110-2	C3110	C3310	E2110-1	E2190 Bancada 1000 MM 412 € E2192 Bancada 1200 MM 457 € E2194 Bancada 1400 MM 497 € E2196 Bancada 1600 MM 559 €
570 €	648 €		124 €	

Elementos opcionales

REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €	T1210	Tubo Premium adicional de D.150 a 990 mm	215 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €	T1220	Tubo Premium adicional de D.150 a 1980 mm	352 €
T1200	Tubo Premium adicional de D.150 a 490 mm	168 €	E2110-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	165 €

E2120V3 + T Habit 80 + T

3150 €

Estufa con kit de ventilación. Incluye tubo y embellecedor de techo.

Posibilidad de suministrar sin:


A2086	Abono kit de ventilación (4 turbinas de 135M³/h Un.) 80 W	175 €
T1320	Tubo estándar Premium de 1980 mm	408 €
T2300	Embellecedor del techo	32 €

E2120V3 + T + C4280 Habit 80 + T + KIT5 ★ 3405 €

Estufa con kit de ventilación. Incluye tubo, embellecedor de techo y kit con turbulador, catalizador y base de fuego de vermiculita.

Posibilidad de suministrar sin:

A2086	Abono kit de ventilación (4 turbinas de 135M³/h Un.) 80 W	175 €
--------------	---	--------------



Habit 80 + T

η	85,30%
9 kW	
6,5 - 11,5 kW	
777 - 0,062%	
23 mg/Nm³	
2,47 kg/h	
187 kg	
50 cm	
NOx	106 mg/Nm³
OCG	51 mg/Nm³
UNE EN-13240	UNE EN-60335




Habit 80 + T + KIT 5 ★

η	86,50%
10,9 kW	
6,5 - 11,5 kW	
331 - 0,026%	
15 mg/Nm³	
2,86 kg/h	
203 kg	
50 cm	
NOx	100 mg/Nm³
OCG	34 mg/Nm³
UNE EN-13240	UNE EN-60335



Opciones de instalación

Leñero HABIT 80




Leñero HABIT 80 con placa madera tratada y pies*




* Ver más opciones y precios página 28-30

Estante HABIT 80 *



* Ver más opciones y precios página 31

Soporte pared HABIT 80



Bancada



E2120-2	C3120	C3320	E2120-1	E2190 Bancada 1000 MM 412 € E2192 Bancada 1200 MM 457 € E2194 Bancada 1400 MM 497 € E2196 Bancada 1600 MM 559 €
655 €	696 €		130 €	

Elementos opcionales

REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €	T1310	Tubo Premium adicional de D.180 a 990 mm	245 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €	T1320	Tubo Premium adicional de D.180 a 1980 mm	408 €
T1300	Tubo Premium adicional de D.180 a 490 mm	184 €	E2120-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	171 €


E2130V2 + T Habit 100 + T

3445 €

Estufa con kit de ventilación. Incluye tubo y embellecedor de techo.

Posibilidad de suministrar sin:

A2086	Kit de ventilación (4 ventiladores de 135m³/h Un.) 80 W	175 €
T1320	Tubo estándar Premium de 1980 mm	408 €
T2300	Embellecedor del techo	32 €




Habit 100 +T

η	86,20%
$\dot{Q}_{nom}$	12,1 kW
$\dot{Q}_{min}$	7,5 - 13 kW
η_{CO}	1122 - 0,09%
$\dot{m}_{CO}$	18 mg/Nm³
$\dot{m}_{HC}$	3,19 kg/h
$\dot{m}_{ash}$	221 kg
$\dot{m}_{fuel}$	60 cm
NOx	101 mg/Nm³
OCG	59 mg/Nm³
CE	UNE EN-13240 UNE EN-60335




Distancias de seguridad (mm):



Opciones de instalación

Leñero HABIT 100




Leñero HABIT 100 con placa madera tratada y pies*




* Ver más opciones y precios página 28-30

Estante HABIT 100 *



* Ver más opciones y precios página 31

Soporte pared HABIT 100



Bancada



E2130-2	C3130	C3330	E2130-1	E2190 Bancada 1000 MM 412 € E2192 Bancada 1200 MM 457 € E2194 Bancada 1400 MM 497 € E2196 Bancada 1600 MM 559 €
705€	759 €		147 €	

Elementos opcionales

REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €	T1310	Tubo Premium adicional de D.180 a 990 mm	245 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €	T1320	Tubo Premium adicional de D.180 a 1980 mm	408 €
T1300	Tubo Premium adicional de D.180 a 490 mm	184 €	E2130-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	171 €



E2100V3 + T Habit 50 V + T

2890 €

Estufa con kit de ventilación. Incluye tubo y embellecedor de techo.

Posibilidad de suministrar sin:


A2085	Kit de ventilación (2 ventiladores de 135m³/h Un.) 40 W	100 €
T1220	Tubo estándar Premium de D.150 de 1980 mm	352 €
T2200	Embellecedor del techo	26 €

E2100V3 + T + C4250 Habit 50 V + T + KIT 5 ★ 3140€

Estufa con kit de ventilación. Incluye tubo, embellecedor de techo y kit con turbulador, catalizador y base de fuego de vermiculita.

Posibilidad de suministrar sin:

A2085	Kit de ventilación (2 ventiladores de 135m³/h Un.) 40 W	100 €
--------------	---	--------------



Habit 50 V + T

η	86,30%
	8,7 kW
	5,5 - 9,5 kW
	600 - 0,048%
	13 mg/Nm³
	2,3 kg/h
	154 kg
	33 cm
NOx	102,00 mg/Nm³
OCG	51 mg/Nm³
	UNE EN-13240 UNE EN-60335




Habit 50 V + T + KIT 5 ★

η	88,30%
	9 kW
	5,5 - 9,5 kW
	347 - 0,028%
	15 mg/Nm³
	2,33 kg/h
	170 kg
	33 cm
NOx	99 mg/Nm³
OCG	35 mg/Nm³
	UNE EN-13240 UNE EN-60335



Opciones de instalación

Leñero HABIT 50 V




Leñero HABIT 50 V con placa madera tratada y pies*




* Ver más opciones y precios página 28-30

Estante HABIT 50 V *



* Ver más opciones y precios página 31

Soporte pared HABIT 50 V



Bancada



E2100-2	C3100	C3300	E2100-1	E2190 Bancada 1000 MM 412 € E2192 Bancada 1200 MM 457 € E2194 Bancada 1400 MM 497 € E2196 Bancada 1600 MM 559 €
525 €	581 €		124 €	

Elementos opcionales

REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €	T1210	Tubo Premium adicional de D.150 a 990 mm	215 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €	T1220	Tubo Premium adicional de D.150 a 1980 mm	352 €
T1200	Tubo Premium adicional de D.150 a 490 mm	168 €	E2120-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	165 €




E2140 + T Habit 73 TC + T

3405 €

Estufa con kit de ventilación, visión a tres caras. Incluye tubo y embellecedor de techo.

Posibilidad de suministrar sin:

A2085	Kit de ventilación (2 ventiladores de 135m³/h Un.) 40 W	100 €
T1320	Tubo estándar Premium de D.180 de 1980 mm	408 €
T2300	Embellecedor del techo	32 €




Habit 73 TC + T

η	85,1%
$\dot{Q}_{nom}$	11,4 kW
$\dot{Q}_{min}$	7,5 - 13 kW
η_{tot}	1110 - 0,09%
$\dot{Q}_{CO}$	15 mg/Nm³
$\dot{Q}_{CO_2}$	3,1 kg/h
$\dot{Q}_{CO}$	175 kg
$\dot{Q}_{CO_2}$	45 cm
NOx	93 mg/Nm³
OCG	51 mg/Nm³
UNE	UNE EN-13240 UNE EN-60335



Distancias de seguridad (mm):



Opciones de instalación

Leñero HABIT 73 TC




Leñero HABIT 73 TC con placa madera tratada y pies*




* Ver más opciones y precios página 28-30

Estante HABIT 73 TC *



* Ver más opciones y precios página 31

Soporte pared HABIT 73 TC



Bancada



E2140-2	C3140	C3340	E2120-1	E2190 Bancada 1000 MM 412 € E2192 Bancada 1200 MM 457 € E2194 Bancada 1400 MM 497 € E2196 Bancada 1600 MM 559 €
655€	683 €		130 €	

Elementos opcionales

REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €	T1310	Tubo Premium adicional de D.180 a 990 mm	245 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €	T1320	Tubo Premium adicional de D.180 a 1980 mm	408 €
T1300	Tubo Premium adicional de D.180 a 490 mm	184 €	E2140-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	171 €

E2145 + T Habit 93 TC + T

3735 €

Estufa con kit de ventilación, visión a tres caras. Incluye tubo y embellecedor de techo.

Posibilidad de suministrar sin:



A2086	Kit de ventilación (4 ventiladores de 135m³/h Un.) 80 W	175 €
T1320	Tubo estándar Premium de D.180 de 1980 mm	408 €
T2300	Embellecedor del techo	32 €

Habit 93 TC + T

η	79,6 %
	12,4 kW
	8,5 - 14,5 kW
	1066 - 0,085 %
	20 mg/Nm³
	3,56 kg/h
	196 kg
	60 cm
NOx	126 mg/Nm³
OCG	48 mg/Nm³
	UNE EN-13240 UNE EN-60335




Distancias de seguridad (mm):



Opciones de instalación

Leñero HABIT 93 TC




Leñero HABIT 93 TC con placa madera tratada y pies*




* Ver más opciones y precios página 28-30

Estante HABIT 93 TC *



* Ver más opciones y precios página 31

Soporte pared HABIT 93 TC



Bancada



E2145-2	C3145	C3345	E2130-1	E2190 Bancada 1000 MM 412 € E2192 Bancada 1200 MM 457 € E2194 Bancada 1400 MM 497 € E2196 Bancada 1600 MM 559 €
705 €	749 €		147 €	

Elementos opcionales

REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €	T1310	Tubo Premium adicional de D.180 a 990 mm	245 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €	T1320	Tubo Premium adicional de D.180 a 1980 mm	408 €
T1300	Tubo Premium adicional de D.180 a 490 mm	184 €	E2120-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	171 €

HABIT 76 LD + T



E2150 + T

Habit 76 LD + T

3475 €

Estufa con kit de ventilación, visión lateral derecha. Incluye tubo y embellecedor de techo.

HABIT 76 LI + T



E2155 + T


Habit 76 LI + T

3475 €


Estufa con kit de ventilación, visión lateral izquierda. Incluye tubo y embellecedor de techo.

Posibilidad de suministrar sin:

A2085	Kit de ventilación (2 ventiladores de 135m³/h Un.) 40 W	100 €
T1320	Tubo estándar Premium de D.180 de 1980 mm	408 €
T2300	Embellecedor del techo	32 €



HABIT 76 LD + T




HABIT 76 LI + T

Habit 76 LD/LI + T

η	77,3%
9,4 kW	
6,5 - 11 kW	
997 - 0,08%	
16 mg/Nm³	
2,8 kg/h	
176 kg	
40 cm	
NOx	104 mg/Nm³
OCG	66 mg/Nm³
UNE EN-13229	UNE EN-60335




Distancias de seguridad (mm):



Opciones de instalación


Leñero HABIT 76 LD/LI

Leñero 76 LD/LI con placa madera tratada y pies*




* Ver más opciones y precios página 28-30

Estante 76 LD/LI *



* Ver más opciones y precios página 31

Soporte pared 76 LD/LI



Bancada



E2150-2	C3150	C3350	E2120-1	E2190 Bancada 1000 MM 412 € E2192 Bancada 1200 MM 457 € E2194 Bancada 1400 MM 497 € E2196 Bancada 1600 MM 559 €
655 €	683 €		130€	

Elementos opcionales


REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €	T1310	Tubo Premium adicional de D.180 a 990 mm	245 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €	T1320	Tubo Premium adicional de D.180 a 1980 mm	408 €
T1300	Tubo Premium adicional de D.180 a 490 mm	184 €	E2150/55-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	171 €

**E2175+T****Habit 100 DC + T****3815 €**

Estufa con visión a doble cara - **sin kit de ventilación**. Incluye tubo y embellecedor de techo.

Posibilidad de suministrar sin:



T1320	Tubo estándar Premium de D.180 de 1980 mm	408 €
T2300	Embellecedor del techo	32 €

**Habit 100 DC + T**


η	75,90%
	13,4 kW
	9 - 16 kW
	1259 - 0,101%
	16 mg/Nm ³
	4 kg/h
	228 kg
	60 cm
NOx	102 mg/Nm ³
OCG	81 mg/Nm ³
	UNE EN-13240

A**AEFECC 7*****Stelle ambientale 3*****ECODESIGN 2022**

Distancias de seguridad (mm):

**Opciones de instalación****Leñero HABIT 100 DC****Leñero HABIT 100 DC con placa madera tratada y pies***

* Ver más opciones y precios página 28-30

Bancada

E2175-2	C3175	E2190 Bancada 1000 MM 412 € E2192 Bancada 1200 MM 457 € E2194 Bancada 1400 MM 497 € E2196 Bancada 1600 MM 559 €
615 €	699 €	

Elementos opcionales

T1300	Tubo Premium adicional de D.180 a 490 mm	184 €
T1310	Tubo Premium adicional de D.180 a 990 mm	245 €

T1320	Tubo Premium adicional de D.180 a 1980 mm	408 €
E2175-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	171 €




E2180V2 + T Habit 100 R + T

3550 €

Estufa con kit de ventilación. Rinconero. Incluye tubo y embellecedor de techo.

Posibilidad de suministrar sin:

A2086	Kit de ventilación (4 ventiladores de 135m³/h Un.) 80 W	175 €
T1320	Tubo estándar Premium de 1980 mm	408 €
T2300	Embellecedor del techo	32 €




Habit 100 R + T

η	85,3%
$\dot{Q}_{nom}$	11 kW
$\dot{Q}_{min}$	7,5 - 12,5 kW
η_{s}	1122 - 0,09%
$\dot{m}_{CO}$	23 mg/Nm³
$\dot{m}_{CO_2}$	2,8 kg/h
$\dot{m}_{H_2O}$	186 kg
$\dot{m}_{H_2}$	40 cm
NOx	106 mg/Nm³
OCG	59 mg/Nm³
UE	UNE EN-13240 UNE EN-60335




Distancias de seguridad (mm):



Opciones de instalación

Leñero HABIT 100 R





Leñero HABIT 100 R con placa madera tratada y pies*



* Ver más opciones y precios página 28-30

Soporte pared HABIT 100 R



E2180-2	C3180	E2180-1
730 €	791 €	152€

Elementos opcionales

REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €	T1310	Tubo Premium adicional de D.180 a 990 mm	245 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €	T1320	Tubo Premium adicional de D.180 a 1980 mm	408 €
T1300	Tubo Premium adicional de D.180 a 490 mm	184 €	E2180-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	171 €


Ejemplos de composiciones leñeros modulares



Composición A

Habit 73 TC


1	C3140	Leñero Habit 73 TC X1
2	C3140-1	Placa madera X1
3	C3100-6	Pie simple X4



Composición B

Habit 73 TC


1	C3140	Leñero Habit 73 TC X1
2	C3140-1	Placa madera X1
3	C3140-2	Puerta + tirador X1
4	C3100-3	Kit bisagras izquierda X1
5	C3100-6	Pie simple X4



Composición C

Habit 73 TC

1	C3140	Leñero Habit 73 TC X1
2	C3140-1	Placa madera Habit 73 TC X1
3	C3130	Leñero Habit 100 X1
4	C3130-1	Placa madera Habit 100 X2
5	C3100-6	Pie simple X4
6	C3100-7	Pie doble X2



Composición D


Habit 73 TC

1	C3140	Leñero Habit 73 TC X1
2	C3140-1	Placa madera Habit 73 TC X1
3	C3130	Leñero Habit 100 X1
4	C3130-1	Placa madera Habit 100 X2
5	C3100	Leñero Habit 50 V X1
6	C3100-1	Placa madera Habit 50 V X2
7	C3100-6	Pie simple X4
8	C3100-7	Pie doble X4


Composición E

Habit 73 TC


1	C3140	Leñero Habit 73 TC X1
2	C3140-1	Placa madera Habit 73 TC X1
3	C3140-2	Puerta + tirador X1
4	C3100-3	Kit bisagras izquierda X1
5	C3130	Leñero Habit 100 X1
6	C3130-1	Placa madera Habit 100 X2
7	C3100	Leñero Habit 50 V X1
8	C3100-1	Placa madera Habit 50 V X2
9	C3100-6	Pie simple X4
10	C3100-7	Pie doble X4




Leñeros modulares




C3100	LEÑERO HABIT 50 V					392 €
	Elementos opcionales					
C3100-1	Placa madera Habit 50 V	105 €		C3100-6	Pie simple	21 €
C3100-2	Puerta + tirador	63 €		C3100-7	Pie doble	21 €
C3100-3	Kit bisagras izquierda	50 €		C3100-5	Kit entrada aire exterior	39 €
C3100-4	Kit bisagras derecha	50 €				




C3110	LEÑERO HABIT 70 A					428 €
	Elementos opcionales					
C3110-1	Placa madera Habit 70 A	136 €		C3100-6	Pie simple	21 €
C3110-2	Puerta + tirador	78 €		C3100-7	Pie doble	21 €
C3100-3	Kit bisagras izquierda	50 €		C3100-5	Kit entrada aire exterior	39 €
C3100-4	Kit bisagras derecha	50 €				




C3120	LEÑERO HABIT 80					468 €
	Elementos opcionales					
C3120-1	Placa madera Habit 80	144 €		C3100-6	Pie simple	21 €
C3120-2	Puerta + tirador	87 €		C3100-7	Pie doble	21 €
C3100-3	Kit bisagras izquierda	50 €		C3100-5	Kit entrada aire exterior	39 €
C3100-4	Kit bisagras derecha	50 €				



C3130	LEÑERO HABIT 100					502 €
	Elementos opcionales					
C3130-1	Placa madera Habit 100	173 €		C3100-6	Pie simple	21 €
C3130-2	Puerta + tirador	105 €		C3100-7	Pie doble	21 €
C3100-3	Kit bisagras izquierda	50 €		C3100-5	Kit entrada aire exterior	39 €
C3100-4	Kit bisagras derecha	50 €				



C3140	LEÑERO HABIT 73 TC					468 €
	Elementos opcionales					
C3140-1	Placa madera Habit 73 TC	131 €		C3100-6	Pie simple	21 €
C3140-2	Puerta + tirador 73 TC	78 €		C3100-7	Pie doble	21 €
C3100-3	Kit bisagras izquierda	50 €		C3100-5	Kit entrada aire exterior	39 €
C3100-4	Kit bisagras derecha	50 €				




C3145	LEÑERO HABIT 93 TC					502 €
	Elementos opcionales					
C3145-1	Placa madera Habit 93 TC	163 €		C3100-6	Pie simple	21 €
C3145-2	Puerta + tirador 93 TC	105 €		C3100-7	Pie doble	21 €
C3100-3	Kit bisagras izquierda	50 €		C3100-5	Kit entrada aire exterior	39 €
C3100-4	Kit bisagras derecha	50 €				


Leñeros modulares

WOOD


Leñeros Modulares



C3150	LEÑERO HABIT 76 LD/LI					468 €
	Elementos opcionales					
C3150-1	Placa madera Habit 76 LD/LI	131 €		C3100-6	Pie simple	21 €
C3150-2	Puerta + tirador 76 LD/LI	78 €		C3100-7	Pie doble	21 €
C3100-3	Kit bisagras izquierda	50 €		C3100-5	Kit entrada aire exterior	39 €
C3100-4	Kit bisagras derecha	50 €				




C3175	LEÑERO HABIT 100 DC					442 €
	Elementos opcionales					
C3175-1	Placa madera Habit 100 DC	173 €		C3100-6	Pie simple	21€
C3175-2	Puerta + tirador	105 €		C3100-7	Pie doble	21 €
C3100-3	Kit bisagras izquierda	50 €		C3100-5	Kit entrada aire exterior	39 €
C3100-4	Kit bisagras derecha	50 €				



C3180	LEÑERO HABIT 100 R					502 €
	Elementos opcionales					
C3180-1	Placa madera Habit 100 R	205 €		C3100-6	Pie simple	21 €
C3130-2	Puerta + tirador	105 €		C3100-7	Pie doble	21 €
C3100-3	Kit bisagras izquierda	50 €		C3100-5	Kit entrada aire exterior	39 €
C3100-4	Kit bisagras derecha	50 €				

Leñero 1 metro




Composición D

C3200 LEÑERO 1 METRO				588 €
1	C3100-1	Placa madera		105 €
2	C3100-6	Pie simple		21 €
3	C3100-7	Pie doble		21 €

Elementos opcionales


1	C3140	Leñero Habit 73 TC X1	
2	C3140-1	Placa madera Habit 73 TC X1	
3	C3140-2	Puerta + tirador X1	
4	C3100-3	Kit bisagras izquierda X1	
5	C3130	Leñero Habit 100 X1	
6	C3130-1	Placa madera Habit 100 X2	
7	C3100	Leñero Habit 50 V X1	
8	C3100-1	Placa madera Habit 50 V X2	
9	C3100-6	Pie simple X4	
10	C3100-7	Pie doble X4	

Estantes




1	ESTANTE
2	PLACA MADERA


C3300	ESTANTE HABIT 50 V	184 €
	Elementos opcionales	
C3100-1	Placa madera Habit 50 V	105 €




C3310	ESTANTE HABIT 70 A	202 €
	Elementos opcionales	
C3110-1	Placa madera Habit 70 A	136 €




C3320	ESTANTE HABIT 80	223 €
	Elementos opcionales	
C3120-1	Placa madera Habit 80	144 €




C3330	ESTANTE HABIT 100	242 €
	Elementos opcionales	
C3130-1	Placa madera Habit 100	173 €




C3340	ESTANTE HABIT 73 TC	202 €
	Elementos opcionales	
C3140-1	Placa madera Habit 73 TC	131 €



C3350	ESTANTE HABIT 76 LD/LI	202 €
	Elementos opcionales	
C3150-1	Placa madera Habit 76 LD/LI	131 €



C3345	ESTANTE HABIT 93 TC	223 €
	Elementos opcionales	
C3145-1	Placa madera Habit 93 TC	163 €






E3000V2 + T Hebar

4180 €

Estufa, barbacoa y horno con kit de ventilación. Incluye tubo y embellecedor de techo.

Posibilidad de suministrar sin:		
A2085	Kit de ventilación (2 ventiladores de 135m³/h Un.)	100 €
T1315	Tubo estándar Premium de D.180 de 1490 mm	335 €
T2300	Embellecedor del techo	32 €




Hebar

η	89,6%
	11,8 kW
	8 - 14 kW
	597 - 0,048%
	9 mg/Nm³
	3,1 kg/h
	290 kg
	45 cm
NOx	84 mg/Nm³
OCG	30 mg/Nm³
	UNE EN-13240 UNE EN-60335



Distancias de seguridad (mm):




Opciones de instalación

ELEMENTOS OPCIONALES



Leñero HEBAR



E3000V2-2

455 €

Elementos opcionales

REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €
T1300	Tubo Premium adicional de D.180 a 490 mm	184 €

T1310	Tubo Premium adicional de D.180 a 990 mm	245 €
T1315	Tubo Premium adicional de D.180 a 1490 mm	335 €
T1320	Tubo Premium adicional de D.180 a 1980 mm	408 €
E3000V2-9	Codo en tubo directo (€/unidad)	165 €

M1810

G300

4210 €

Hogar con puerta deslizando vertical.





G300

	81%
	11,5 kW
	7 - 13 kW
	964 - 0,08 %
	20,47 mg/Nm³
	3,15 kg/h
	232 kg
	45 cm
	74,22 mg/Nm³
	30,29 mg/Nm³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



WOOD

Hogares - Serie G

M1810 + C4060

G300 + PLUS 180

4500 €

Hogar con puerta deslizando vertical. Incluye enfriador de humos.





G300 + PLUS 180

	87,90%
	10,6 kW
	7 - 13 kW
	518 - 0,041 %
	17 mg/Nm³
	2,7 kg/h
	250 kg
	45 cm
	95 mg/Nm³
	35 mg/Nm³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales

A2082	Kit de ventilación (1 turbina 680 m³)	423 €
C4000	Difusor de entrada practicable	187 €

M1810-11	Marco a 4 caras de 4 cm	152 €



M1820 G350

4620 €


Hogar con puerta deslizable vertical.

G350

η	78%
	13 kW
	8 - 15 kW
	1238 - 0,10 %
	28,82 mg/Nm³
	3,5 kg/h
	267 kg
	50 cm
NOx	74,22 mg/Nm³
OCG	56,96 mg/Nm³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



M1820 + C4070 G350 + PLUS 200

4935 €


Hogar con puerta deslizable vertical. Incluye enfriador de humos.

G350 + PLUS 200

η	85,10%
	11,7 kW
	8 - 15 kW
	1022 - 0,082 %
	20 mg/Nm³
	3,1 kg/h
	290 kg
	50 cm
NOx	104 mg/Nm³
OCG	49 mg/Nm³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales

A2082	Kit de ventilación (1 turbina 680 m³)	423 €
C4000	Difusor de entrada practicable	187 €

M1820-11	Marco a 4 caras de 4 cm	152 €
----------	-------------------------	-------

M1835**G425****4385 €**



Hogar con puerta deslizante vertical.

**G425**

η	78%
	13 kW
	8 - 15 kW
	1238 - 0,10 %
	28,82 mg/Nm ³
	3,5 kg/h
	240 kg
	50 cm
NOx	74,22 mg/Nm ³
OCG	56,96 mg/Nm ³
	UNE EN-13229

A**AEFECC 7*****Stelle ambientale 4*****ECODESIGN 2022**

Distancias de seguridad (mm):

**M1835 + C4060 G425 + PLUS 180****4675 €**



Hogar con puerta deslizante vertical. Incluye enfriador de humos.

**G425 + PLUS 180**

η	85,10%
	11,7 kW
	8 - 15 kW
	1022 - 0,082 %
	20 mg/Nm ³
	3,1 kg/h
	258 kg
	50 cm
NOx	104 mg/Nm ³
OCG	49 mg/Nm ³
	UNE EN-13229

A+**AEFECC 7*****Stelle ambientale 4*****CONTO TERMICO****ECODESIGN 2022**

Distancias de seguridad (mm):

**Elementos opcionales**

A2082	Kit de ventilación (1 turbina 680 m ³)	423 €
C4000	Difusor de entrada practicable	187 €

M1835-11	Marco a 4 caras de 4 cm	152 €



M1840 G450

4660 €



Hogar con puerta deslizante vertical.

G450

η	78%
	15 kW
	10 - 17 kW
	1238 - 0,10 %
	28,82 mg/Nm ³
	4,2 kg/h
	254 kg
	55 cm
NOx	74,22 mg/Nm ³
OCG	56,96 mg/Nm ³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



M1840 + C4070 G450 + PLUS 200

4975 €



Hogar con puerta deslizante vertical. Incluye enfriador de humos.

G450 + PLUS 200

η	85,10 %
	13,5 kW
	10 - 17 kW
	1022 - 0,082 %
	20 mg/Nm ³
	3,6 kg/h
	277 kg
	55 cm
NOx	104 mg/Nm ³
OCG	49 mg/Nm ³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales

A2082	Kit de ventilación (1 turbina 680 m ³)	423 €
C4000	Difusor de entrada practicable	187 €

M1840-11	Marco a 4 caras de 4 cm	152 €
----------	-------------------------	-------

M1850

G500

5190 €

Hogar con puerta deslizante vertical.





G500

η	78%
P_{nom}	16 kW
P_{max}	10 - 18 kW
η_{CO}	1238 - 0,10 %
PM_{10}	28,82 mg/Nm ³
$PM_{2,5}$	4,4 kg/h
P_{max}	306 kg
H_{max}	65 cm
NOx	74,22 mg/Nm ³
OCG	56,96 mg/Nm ³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



WOOD

Hogares - Serie G

M1850 + C4080

G500 + PLUS 250

5585 €

Hogar con puerta deslizante vertical. Incluye enfriador de humos.





G500 + PLUS 250

η	85,10 %
P_{nom}	14,4 kW
P_{max}	10 - 18 kW
η_{CO}	1022 - 0,082%
PM_{10}	20 mg/Nm ³
$PM_{2,5}$	3,8 kg/h
P_{max}	333 kg
H_{max}	65 cm
NOx	104 mg/Nm ³
OCG	49 mg/Nm ³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales

A2082	Kit de ventilación (1 turbina 680 m ³)	423 €
C4000	Difusor de entrada practicable	187 €

M1850-11

Marco a 4 caras de 4 cm

167 €



M1855

G505

5330 €





Hogar con puerta deslizante vertical. Rinconero.

G505

η	85,1%
P_{nom}	11,8 kW
P_{max}	8 - 15 kW
CO_2	1217 - 0,097%
CO	10 mg/Nm ³
PM_{10}	3,22 kg/h
$PM_{2,5}$	290 kg
PM_{10}	50 cm
NOx	88 mg/Nm ³
OCG	54 mg/Nm ³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales

A2082	Kit de ventilación (1 turbina 680 m ³)	423 €
C4000	Difusor de entrada practicable	187 €

M1850-11	Marco a 4 caras de 4 cm (€/unidad)	167 €
----------	------------------------------------	-------



M1841

G450 DC

5685 €




Hogar con visión a doble cara (una puerta deslizante vertical - abatible y una puerta abatible únicamente para la limpieza del cristal). No admite sistema de ventilación forzada.

G450 DC

η	82%
P_{nom}	14,8 kW
P_{max}	10 - 17,5 kW
CO_2	1458 - 0,12%
CO	28,47 mg/Nm ³
PM_{10}	4,05 kg/h
$PM_{2,5}$	323 kg
PM_{10}	55 cm
NOx	91,11 mg/Nm ³
OCG	71,88 mg/Nm ³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales

C4000	Difusor de entrada practicable	187 €
M1840-11	Marco a 4 caras de 4 cm -puerta guillotina (€/unidad)	153 €

M1841-11/1	Marco a 4 caras de 4 cm (€/unidad)	153 €
------------	------------------------------------	-------

G300 LD



G300 LI



G300 LD + C4070



G300 LI + C4070



M1812

G300 LD

4925 €

Hogar con puerta deslizante vertical, visión lateral derecha.

M1813

G300 LI


4925 €

Hogar con puerta deslizante vertical, visión lateral izquierda.


Elementos opcionales

A2082	Kit de ventilación (1 turbina 680 m³)	423 €
C4000	Difusor de entrada practicable	187 €
M1812-11	Marco a 4 caras de 4 cm (G300LD)	289 €
M1813-11	Marco a 4 caras de 4 cm (G300LI)	289 €

G300 LD



G300 LI




G300LD/LI


η	86,98%
$\dot{Q}_{nom}$	14,4 kW
$\dot{Q}_{min}$	10 - 17 kW
η_{tot}	1157 - 0,08 %
$\dot{m}_{CO}$	31,15 mg/Nm³
$\dot{m}_{CO_2}$	3,77 kg/h
$\dot{m}_{H_2O}$	306 kg
$\dot{m}_{H_2O}$	45 cm
NOx	35,78 mg/Nm³
OCG	49,36 mg/Nm³
UNE EN-13229	



Distancias de seguridad (mm):
G300 LD



Distancias de seguridad (mm):
G300 LI



M1812 + C4070

G300 LD + PLUS 200

5240 €

Hogar con puerta deslizante vertical, visión lateral derecha. Incluye enfriador de humos.

M1813 + C4070

G300 LI + PLUS 200


5240 €

Hogar con puerta deslizante vertical, visión lateral izquierda. Incluye enfriador de humos.


Elementos opcionales

A2082	Kit de ventilación (1 turbina 680 m³)	423 €
C4000	Difusor de entrada practicable	187 €
M1812-11	Marco a 4 caras de 4 cm (G300LD)	289 €
M1813-11	Marco a 4 caras de 4 cm (G300LI)	289 €

G300 LD + C4070



G300 LI + C4070




G300 LD/LI + PLUS 200


η	86,83%
$\dot{Q}_{nom}$	14,3 kW
$\dot{Q}_{min}$	10 - 17 kW
η_{tot}	1102 - 0,08 %
$\dot{m}_{CO}$	19,76 mg/Nm³
$\dot{m}_{CO_2}$	3,38 kg/h
$\dot{m}_{H_2O}$	329 kg
$\dot{m}_{H_2O}$	45 cm
NOx	51,22 mg/Nm³
OCG	52,05 mg/Nm³
UNE EN-13229	



Distancias de seguridad (mm):
G300 LD



Distancias de seguridad (mm):
G300 LI



G450 LD



M1842

G450 LD

5475 €

Hogar con puerta deslizable vertical, visión lateral derecha .

WOOD

Hogares - Serie G

G450 LI



M1843

G450 LI

5475 €


Hogar con puerta deslizable vertical, visión lateral izquierda.

G450 LD/LI

	75%
	14,68 kW
	10 - 17,5 kW
	1000 - 0,08 %
	40 mg/Nm³
	4,15 kg/h
	345 kg
	55 cm
NOx	106,25 mg/Nm³
OCG	51,61 mg/Nm³
	UNE EN-13229




G450 LD




Distancias de seguridad (mm):

G450 LD




G450 LI



Distancias de seguridad (mm):

G450 LI



Elementos opcionales

A2082	Kit de ventilación (1 turbina 680 m³)	423 €
C4000	Difusor de entrada practicable	187 €

M1842-11	Marco de 4 cm (G450 LD)	308 €
M1843-11	Marco de 4 cm (G450 LI)	308 €



M1870

G450 TC

6160 €



Hogar con puerta deslizante vertical, visión a tres caras.

G450 TC

η	82%
	16.3 kW
	11 - 19.5 kW
	1062 - 0,085 %
	18 mg/Nm ³
	4,49 kg/h
	319 kg
	55 cm
NOx	101 mg/Nm ³
OCG	59 mg/Nm ³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



M1870 + C4080

G450 TC + PLUS 250

6555 €



Hogar con puerta deslizante vertical, visión a tres caras.
Incluye enfriador de humos.

G450 TC + PLUS 250

η	85,4%
	16.5 kW
	11 - 19.5 kW
	946 - 0,076 %
	17 mg/Nm ³
	4,37 kg/h
	346 kg
	55 cm
NOx	101 mg/Nm ³
OCG	52 mg/Nm ³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales

A2082	Kit de ventilación (1 turbina 680 m ³)	423 €
-------	--	-------

C4000	Difusor de entrada practicable	187 €
M1870-11	Marco de 4 cm	462 €



M2100

M300

2890 €



Hogar con puerta de apertura lateral.

M300

η	81%
	11,5 kW
	7 - 13 kW
	964 - 0,08 %
	20,47 mg/Nm ³
	3,15 kg/h
	203 kg
	45 cm
NOx	74,22 mg/Nm ³
OCG	30,29 mg/Nm ³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



M2100 + C4060

M300 + PLUS 180

3180 €

Hogar con puerta de apertura lateral. Incluye enfriador de humos.





M300 + PLUS 180

η	87,9%
	10,6 kW
	7 - 13 kW
	518 - 0,041 %
	17 mg/Nm ³
	2,7 kg/h
	220 kg
	45 cm
NOx	95 mg/Nm ³
OCG	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales

A2082	Kit de ventilación (1 turbina 680 m ³)	423 €
C4000	Difusor de entrada practicable	187 €

M2100-11	Marco a 4 caras de 4cm	152 €

M2110

M350

3170 €

Hogar con puerta de apertura lateral.





M350

η	78%
	13 kW
	8 - 15 kW
	1238 - 0,1 %
	28,82 mg/Nm ³
	3,5 kg/h
	237 kg
	50 cm
NOx	74,22 mg/Nm ³
OCG	56,96 mg/Nm ³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



WOOD

Hogares - Serie M

M2110 + C4070

M350 + PLUS 200

3485 €

Hogar con puerta de apertura lateral. Incluye enfriador de humos.





M350 + PLUS 200

η	85,1%
	11,7 kW
	8 - 15 kW
	1022 - 0,082 %
	20 mg/Nm ³
	3,1 kg/h
	260 kg
	50 cm
NOx	104 mg/Nm ³
OCG	49 mg/Nm ³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales

A2082	Kit de ventilación (1 turbina 680 m ³)	423 €
C4000	Difusor de entrada practicable	187 €

M2110-11	Marco a 4 caras de 4 cm	152 €
----------	-------------------------	-------



M2120 M450

3195 €



Hogar con puerta de apertura lateral.

M450

η	78%
	15 kW
	10 - 17 kW
	1230 - 0,1 %
	28,82 mg/Nm ³
	4,2 kg/h
	245 kg
	55 cm
NOx	74,22 mg/Nm ³
OCG	56,96 mg/Nm ³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



M2120 + C4070 M450 + PLUS 200

3510 €



Hogar con puerta de apertura lateral. Incluye enfriador de humos.

M450 + PLUS 200

η	85,1%
	13,5 kW
	10 - 17 kW
	1022 - 0,082 %
	20 mg/Nm ³
	3,6 kg/h
	268 kg
	55 cm
NOx	104 mg/Nm ³
OCG	49 mg/Nm ³
	UNE EN-13229



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales

A2082	Kit de ventilación (1 turbina 680 m ³)	423 €
C4000	Difusor de entrada practicable	187 €

M2120-11	Marco a 4 caras de 4 cm	152 €
----------	-------------------------	-------



M5901V3 ARc 65

1855 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación.

M5901V3 + C4050 ARc 65 + PLUS 150


2135 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Incluye enfriador de humos.


M5901V3 + C4200 ARc 65 + KIT 5 ★

2570 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Incluye 1 metro de tubo inox, un enfriador de humos, catalizador y base fuego de vermiculita.



Distancias de seguridad (mm):



WOOD

Inserts


ARc 65

η	77%
	8 kW
	5,5 - 10 kW
	1238 - 0,099 %
	24 mg/Nm ³
	2,6 kg/h
	92 kg
	45 cm
NOx	107 mg/Nm ³
OCG	66 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



ARc 65 + PLUS 150

η	85,30%
	8,75 kW
	5,5 - 10 kW
	777 - 0,062 %
	23 mg/Nm ³
	2,35 kg/h
	108 kg
	45 cm
NOx	106 mg/Nm ³
OCG	51 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



+ PLUS 150
A Ø150
B Ø155
C Ø223

ARc 65 + KIT 5 ★

η	86,5%
	9,5 kW
	5,5 - 10 kW
	347 - 0,028 %
	15 mg/Nm ³
	2,49 kg/h
	118 kg
	45 cm
NOx	100 mg/Nm ³
OCG	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



Elementos opcionales

M5700-11	Adaptador para el marco estándar 4 caras	32 €
M5700-13	Marco a 4 caras de 10 cm	173 €
REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €
C6005	Pies regulables y nivelables	62 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2085	Abono kit de ventilación (2 turbinas de 135m ³ /h Un.)	100 €
-------	---	-------



M5911V3 ARc 70

1985 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación.

M5911V3 + C4050 ARc 70 + PLUS 150


2265 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Incluye enfriador de humos.

M5911V3 + C4210 ARc 70 + KIT 5 ★

2700 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Incluye 1 metro de tubo inox, un enfriador de humos, catalizador y base fuego de vermiculita.



ARc 70

η	77%
9,1 kW	
6 - 10,5 kW	
1238 - 0,099%	
24 mg/Nm³	
2,66 kg/h	
97 kg	
45 cm	
NOx	107 mg/Nm³
OCG	66 mg/Nm³


UNE EN-13229
UNE EN-60335



ARc 70 + PLUS 150

η	85,30%
8,8 kW	
6 - 10,5 kW	
777 - 0,062%	
23 mg/Nm³	
2,4 kg/h	
123 kg	
45 cm	
NOx	106 mg/Nm³
OCG	51 mg/Nm³

UNE EN-13229
UNE EN-60335



+ PLUS 150
A Ø150
B Ø155
C Ø223

ARc 70 + KIT 5 ★

η	86,5%
10 kW	
6 - 10,5 kW	
347 - 0,028 %	
15 mg/Nm³	
2,62 kg/h	
145 kg	
45 cm	
NOx	100 mg/Nm³
OCG	35 mg/Nm³

UNE EN-13229
UNE EN-60335



Elementos opcionales

M5705-11	Adaptador para el marco estándar 4 caras	32 €
M5705-13	Marco a 4 caras de 10 cm	173 €
REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €
C6005	Pies regulables y nivelables	62 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2085	Abono kit de ventilación (2 turbinas de 135m³/h Un.)	100 €
-------	--	-------



M5916V3

ARc 70 A

2035 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación.

M5916V3 + C4050 ARc 70 A + PLUS 150


2315 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Incluye enfriador de humos.


M5916V3 + C4210 ARc 70 A + KIT 5 ★

2750 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Incluye 1 metro de tubo inox, un enfriador de humos, catalizador y base fuego de vermiculita.



Distancias de seguridad (mm):



WOOD

Inserts


ARc 70 A

η	77%
	9,1 kW
	6 - 10,5 kW
	1238 - 0,099 %
	24 mg/Nm³
	2,66 kg/h
	103 kg
	45 cm
NOx	91 mg/Nm³
OCG	49 mg/Nm³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



ARc 70 A + PLUS 150

η	85,30%
	8,8 kW
	6 - 10,5 kW
	777 - 0,062 %
	23 mg/Nm³
	2,4 kg/h
	118,8 kg
	45 cm
NOx	106 mg/Nm³
OCG	51 mg/Nm³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



+ PLUS 150
A Ø150
B Ø155
C Ø223

ARc 70 A + KIT 5 ★

η	86,5%
	10 kW
	6 - 10,5 kW
	347 - 0,028 %
	15 mg/Nm³
	2,62 kg/h
	129 kg
	45 cm
NOx	100 mg/Nm³
OCG	35 mg/Nm³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



Elementos opcionales

M5705-11	Adaptador para el marco estándar 4 caras	32 €
M5705-13	Marco a 4 caras de 10 cm	173 €
REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €
C6005	Pies regulables y nivelables	62 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2085	Abono kit de ventilación (2 turbinas de 135m³/h Un.)	100 €
-------	--	-------



M5921V3

ARc 70 C

2005 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Cónico.

M5921V3 + C4050 ARc 70 C + PLUS 150


2285 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Cónico. Incluye enfriador de humos.

M5921V3 + C4220 ARc 70 C + KIT 5 ★

2720 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Incluye 1 metro de tubo inox, un enfriador de humos, catalizador y base fuego de vermiculita.



Distancias de seguridad (mm):


ARc 70 C

η	77%
	9,1 kW
	6 - 10,5 kW
	1238 - 0,099%
	24 mg/Nm ³
	2,66 kg/h
	92 kg
	45 cm
NOx	107 mg/Nm ³
OCG	66 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



ARc 70 C + PLUS 150

η	85,30%
	8,8 kW
	6 - 10,5 kW
	777 - 0,062%
	23 mg/Nm ³
	2,4 kg/h
	108 kg
	45 cm
NOx	106 mg/Nm ³
OCG	51 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



+ PLUS 150
A Ø150
B Ø155
C Ø223

ARc 70 C + KIT 5 ★

η	86,5%
	10 kW
	6 - 10,5 kW
	347 - 0,028 %
	15 mg/Nm ³
	2,62 kg/h
	118 kg
	45 cm
NOx	100 mg/Nm ³
OCG	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



Elementos opcionales

M5705-11	Adaptador para el marco estándar 4 caras	32 €
M5921-13	Marco a 4 caras de 10 cm	173 €
REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €
C6005	Pies regulables y nivelables	62 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2085	Abono kit de ventilación (2 turbinas de 135m ³ /h Un.)	100 €
-------	---	-------



M5931V3

ARC 80

2245 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación.

M5931V3 + C4060 ARC 80 + PLUS 180


2535 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Incluye enfriador de humos.


M5916V3 + C4210 ARC 80 + KIT 5 ★

2965 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Incluye 1 metro de tubo inox, un enfriador de humos, catalizador y base fuego de vermiculita.



Distancias de seguridad (mm):





ARC 80

η	77%	A
$\dot{Q}_{nom}$	10 kW	AEFECC 7*
$\dot{Q}_{min}$	6,5 - 11,5 kW	Stelle ambientale 4*
$\dot{Q}_{max}$	1238 - 0,099 %	ECODESIGN 2022
$\dot{m}$	24 mg/Nm ³	
$\dot{V}$	2,8 kg/h	
$\dot{W}$	121 kg	
$\dot{H}$	50 cm	
NOx	107 mg/Nm ³	
OCG	66 mg/Nm ³	
	UNE EN-13229 UNE EN-60335	

ARC 80 + PLUS 180


η	85,30%	A+
$\dot{Q}_{nom}$	9 kW	AEFECC 7*
$\dot{Q}_{min}$	6,5 - 11,5 kW	Stelle ambientale 4*
$\dot{Q}_{max}$	777 - 0,062 %	CONTO TERMICO
$\dot{m}$	23 mg/Nm ³	ECODESIGN 2022
$\dot{V}$	2,47 kg/h	
$\dot{W}$	139 kg	
$\dot{H}$	50 cm	
NOx	106 mg/Nm ³	
OCG	51 mg/Nm ³	
	UNE EN-13229 UNE EN-60335	



+ PLUS 180
A Ø180
B Ø185
C Ø257

ARC 80 + KIT 5 ★

η	86,5%	A+
$\dot{Q}_{nom}$	10,9 kW	AEFECC 7*
$\dot{Q}_{min}$	6,5 - 11,5 kW	Stelle ambientale 5*
$\dot{Q}_{max}$	331 - 0,026 %	CONTO TERMICO
$\dot{m}$	15 mg/Nm ³	ECODESIGN 2022
$\dot{V}$	2,86 kg/h	
$\dot{W}$	149 kg	
$\dot{H}$	50 cm	
NOx	100 mg/Nm ³	
OCG	34 mg/Nm ³	
	UNE EN-13229 UNE EN-60335	



Elementos opcionales

M5710-11	Adaptador para el marco estándar 4 caras	32 €
M5710-13	Marco a 4 caras de 10 cm	173 €
REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €
C6005	Pies regulables y nivelables	62 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2086	Abono kit de ventilación (4 turbinas de 135m ³ /h Un.)	175 €
--------------	---	--------------



M5941V2

ARc 100

2505 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación.



M5941V2 + C4060 ARc 100 + PLUS 180

2795 €


Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Incluye enfriador de humos.

ARc 100

Distancias de seguridad (mm):



ARc 100 + PLUS 180



ARc 100

η	79,6%
	11,1 kW
	7,5 - 13 kW
	1142 - 0,091 %
	12 mg/Nm ³
	3,18 kg/h
	143 kg
	60 cm
NOx	107 mg/Nm ³
OCG	66 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



ARc 100 + PLUS 180

η	86,2%
	12,1 kW
	7,5 - 13 kW
	1122 - 0,09%
	18 mg/Nm ³
	3,19 kg/h
	161 kg
	60 cm
NOx	101 mg/Nm ³
OCG	59 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



+ PLUS

Elementos opcionales

M5715-11	Adaptador para el marco estándar 4 caras	39 €
M5715-13	Marco a 4 caras de 10 cm	192 €
REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €
C6005	Pies regulables y nivelables	62 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2086	Abono kit de ventilación (4 turbinas de 135m ³ /h Un.)	175 €
-------	---	-------



M5971V3

ARc 50 V

1980 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación.

M5971V3 + C4050 ARc 50 V + PLUS 150


2260 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Incluye enfriador de humos.


M5971V3 + C4200 ARc 50 V + KIT 5 ★

2695 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Incluye 1 metro de tubo inox, un enfriador de humos, catalizador y base fuego de vermiculita.



Distancia de seguridad (mm):



WOOD

Inserts


ARc 50 V

η	77,16%
	6,3 kW
	5,5 - 9,5 kW
	704 - 0,056%
	23 mg/Nm ³
	2 kg/h
	98 kg
	33 cm
NOx	98 mg/Nm ³
OCG	53 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



ARc 50 V + PLUS 150


η	86,30%
	8,7 kW
	5,5 - 9,5 kW
	600 - 0,048%
	13 mg/Nm ³
	2,3 kg/h
	114 kg
	33 cm
NOx	102 mg/Nm ³
OCG	51 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



+ PLUS 150
A Ø150
B Ø155
C Ø223

ARc 50 V + KIT 5 ★

η	88,3%
	9 kW
	5,5 - 9,5 kW
	347 - 0,028 %
	15 mg/Nm ³
	2,33 kg/h
	114 kg
	33 cm
NOx	99 mg/Nm ³
OCG	35 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



Elementos opcionales

M5971-11	Adaptador para el marco estándar 4 caras	32 €
M5971-13	Marco a 4 caras de 10 cm	173 €
REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €
C6005	Pies regulables y nivelables	62 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2085	Abono kit de ventilación (2 turbinas de 135m ³ /h Un.)	100 €
-------	---	-------



M5986

ARc 100 DC

3230 €

Insert de acero y vermiculita, visión a dos caras - **sin kit de ventilación.**

M5986 + C4060 ARc 100 DC + PLUS 180



3520 €

Insert de acero y vermiculita, visión a dos caras - **sin kit de ventilación.**


Incluye enfriador de humos.

ARc 100 DC

Distancia de seguridad (mm):



ARc 100 DC + PLUS 180



ARc 100 DC

η	80 %
	12 kW
	9 - 16 kW
	1368 - 0,11%
	41,30 mg/Nm ³
	3,52 kg/h
	216 Kg
	60 cm
NOx	109,90 mg/Nm ³
OCG	139,46 mg/Nm ³
	UNE EN-13229

A
AEFECC 6*
Stelle ambientale 2*
No apto para la venta dentro de la EU.

ARc 100 DC + PLUS 180

η	75,90%
	13,4 kW
	9 - 16 kW
	1259 - 0,101%
	16 mg/Nm ³
	4 kg/h
	233,9 Kg
	60 cm
NOx	102 mg/Nm ³
OCG	81 mg/Nm ³
	UNE EN-13229

A
AEFECC 7*
Stelle ambientale 3*
ECODESIGN 2022



+ PLUS

Elementos opcionales

M5715-11	Adaptador para el marco estándar 4 caras (€/unidad)	39 €
M5715-13	Marco a 4 caras de 10 cm	192 €

**M5952****ARc 76 LD****2625 €**




Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación.

M5952 + C4060 ARc 76 LD + PLUS 180**2915 €**

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Incluye enfriador de humos.

WOOD


Inserts

Distancia
de seguridad
(mm):**ARc 76 LD****ARc 76 LD + PLUS 180****ARc 76 LD**

η	84%
P_{nom}	9,8 kW
P_{min}	6,5 - 11 kW
η_{CO}	14,33 - 0,09%
CO	27,68 mg/Nm ³
CO_2	2,74 kg/h
CO_2	136 Kg
CO_2	40 cm
NOx	100,17 mg/Nm ³
OCG	93,34 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335

**ARc 76 LD + PLUS 180**

η	77,3%
P_{nom}	9,4 kW
P_{min}	6,5 - 11 kW
η_{CO}	4,97 - 0,08%
CO	16 mg/Nm ³
CO_2	2,8 kg/h
CO_2	154 Kg
CO_2	40 cm
NOx	104 mg/Nm ³
OCG	66 mg/Nm ³
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335

**Elementos opcionales**

M5952-11	Marco de 4 cm	250 €
REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €
C6010	Pies regulables y nivelables	93 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2085	Abono kit de ventilación (2 turbinas de 135m ³ /h Un.)	100 €
--------------	---	--------------



M5953

ARc 76 LI

2625 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Visión lateral izquierda.



M5953 + C4060 ARc 76 LI + PLUS 180

2915 €


Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Visión lateral izquierda. Incluye enfriador de humos.

ARc 76 LI

Distancia de seguridad (mm):



ARc 76 LI + PLUS 180



ARc 76 LI

η	84%
P_{nom}	9,8 kW
P_{min}	6,5 - 11 kW
CO	1433 - 0,09%
CO_2	27,68 mg/Nm ³
CO	2,74 kg/h
W	136 Kg
H	40 cm
NOx	100,17 mg/Nm ³
OCG	93,34 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



ARc 76 LI + PLUS 180

η	77,3%
P_{nom}	9,4 kW
P_{min}	6,5 - 11 kW
CO	997 - 0,08%
CO_2	16 mg/Nm ³
CO	2,8 kg/h
W	154 Kg
H	40 cm
NOx	104 mg/Nm ³
OCG	66 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



+ PLUS

Elementos opcionales

M5952-11	Marco de 4 cm	250 €
REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €
C6010	Pies regulables y nivelables	93 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2085	Abono kit de ventilación (2 turbinas de 135m ³ /h Un.)	100 €
-------	---	-------



M5955

ARc 96 LD

2915 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación, visión lateral derecha.




M5956

ARc 96 LI


2915 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación, visión lateral izquierda.

ARc 96 LD



ARc 96 LI




ARc 96 LD

η	78,2%
10,5 kW	
7 - 12 kW	
834 - 0,067%	
11 mg/Nm³	
3,14 kg/h	
187 Kg	
50 cm	
NOx	100 mg/Nm³
OCG	57 mg/Nm³
UNE EN-13229	
UNE EN-60335	



Distancias de seguridad (mm):




ARc 96 LI

η	78,2%
10,5 kW	
7 - 12 kW	
834 - 0,067%	
11 mg/Nm³	
3,14 kg/h	
187 Kg	
50 cm	
NOx	100 mg/Nm³
OCG	57 mg/Nm³
UNE EN-13229	
UNE EN-60335	



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales

M5955-11	Marco de 4 cm	269 €
REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €
C6010	Pies regulables y nivelables	93 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2086	Abono kit de ventilación (4 turbinas de 135m³/h Un.)	175 €
-------	--	-------




M5963 ARc 73 TC 2735 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación, visión a tres caras.


M5963 + C4060 ARc 73 TC+ PLUS 180 3025 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación, visión a tres caras.
Incluye enfriador de humos.


Distancia de seguridad (mm):



ARc 73 TC



ARc 73 TC + PLUS 180




ARc 73 TC

η	80,8 %
nom	11,4 kW
+	7,5 - 13 kW
co	1375 - 0,11%
••••	39,81 mg/Nm³
🔧	3,41 kg/h
🔧	131 kg
🔧	45 cm
NOx	104,89 mg/Nm³
OCG	98,78 mg/Nm³
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335



ARc 73 TC + PLUS 180

η	85,1 %
nom	11,40 kW
+	7,5 - 13 kW
co	1110 - 0,09%
••••	15 mg/Nm³
🔧	3,12 kg/h
🔧	148,8 kg
🔧	45 cm
NOx	93 mg/Nm³
OCG	51 mg/Nm³
UE	UNE EN-13229 UNE EN-60335



+ PLUS

Elementos opcionales

M5963-11	Marco de 4 cm	339 €
REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €
C6010	Pies regulables y nivelables	93 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2085	Abono kit de ventilación (2 turbinas de 135m³/h Un.)	100 €
--------------	--	--------------

**M5965****ARc 93 TC****3120 €**



Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación, visión a tres caras.

ARc 93 TC

	79%
	11,4 kW
	8-13,5 kW
	1213 - 0,097%
	14 mg/Nm ³
	3,36 kg/h
	161 kg
	60 cm
	76 mg/Nm ³
	55 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



Distancias de seguridad (mm):

**Elementos opcionales**

M5965-11	Marco de 4 cm	359 €
REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €
C6010	Pies regulables y nivelables	93 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2086	Abono kit de ventilación (4 turbinas de 135m ³ /h Un.)	175 €
--------------	---	--------------



M5990V2

ARc 100 R

2595 €

Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Rinconero.



M5990V2 + C4060 ARc 100 R + PLUS 180

2885 €


Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación. Rinconero. Incluye enfriador de humos.

ARc 100 R

Distancia de seguridad (mm):



ARc 100 R + PLUS 180



ARc 100 R

η	77%
P_{nom}	10,5 kW
P_{max}	7,5 - 12,5 kW
CO_2	1238 - 0,099%
CO	24 mg/Nm ³
PM_{10}	3,1 kg/h
$PM_{2,5}$	121 kg
PM_{10}	40 cm
NOx	107 mg/Nm ³
OCG	66 mg/Nm ³
UNE EN-13229	UNE EN-60335



ARc 100 R + PLUS 180

η	85,3%
P_{nom}	11 kW
P_{max}	7,5 - 12,5 kW
CO_2	1122 - 0,09%
CO	23 mg/Nm ³
PM_{10}	2,8 kg/h
$PM_{2,5}$	139 kg
PM_{10}	40 cm
NOx	106 mg/Nm ³
OCG	59 mg/Nm ³
UNE EN-13229	UNE EN-60335



+ PLUS

Elementos opcionales

M5715-11	Adaptador para el marco estándar 4 caras	39 €
M5715-13	Marco a 4 caras de 10 cm	192 €
REGULAD-1	Regulador de velocidad de las turbinas - empotrable	100 €
REGULAD-2	Regulador de velocidad de las turbinas - caja vista	89 €
C6005	Pies regulables y nivelables	62 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2086	Abono kit de ventilación (4 turbinas de 135m ³ /h Un.)	175 €
-------	---	-------

M5704**RCr 70****1720 €**



Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación.

**RCr 70**

η	82,3 %
	6,9 kW
	5 - 8 kW
	1177 - 0,094 %
	15 mg/Nm ³
	1,91 kg/h
	98 kg
	45 cm
NOx	105 mg/Nm ³
OCG	51 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



Distancias de seguridad (mm):

**WOOD****Inserts****Elementos opcionales**

M5705-11	Adaptador para el marco estándar 4 caras	32 €
M5705-13	Marco a 4 caras de 10 cm	173 €
T3000	Válvula de cierre del aire exterior	62 €
C6005	Pies regulables y nivelables	62 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2085	Abono kit de ventilación (2 turbinas de 135m ³ /h Un.)	100 €
--------------	---	--------------

M5709**RCr 70 A****1810 €**



Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación.

**RCr 70 A**

η	82,3%
	6,9 kW
	5 - 8 kW
	1177 - 0,094 %
	12 mg/Nm ³
	1,91 kg/h
	103 kg
	45 cm
NOx	88 mg/Nm ³
OCG	51 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



Distancias de seguridad (mm):

**Elementos opcionales**

M5705-11	Adaptador para el marco estándar 4 caras	32 €
M5705-13	Marco a 4 caras de 10 cm	173 €
T3000	Válvula de cierre del aire exterior	62 €
C6005	Pies regulables y nivelables	62 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2085	Abono kit de ventilación (2 turbinas de 135m ³ /h Un.)	100 €
--------------	---	--------------



M5712

RCr 80

1965 €



Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación.

RCr 80

η	82,3%
	9,6 kW
	7,5-13 kW
	1177 - 0,094%
	15 mg/Nm ³
	2,66 kg/h
	119 kg
	50 cm
NOx	105 mg/Nm ³
OCG	51 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales

M5710-11	Adaptador para el marco estándar 4 caras	32 €
M5710-13	Marco a 4 caras de 10 cm	173 €
T3000	Válvula de cierre del aire exterior nivelables	62 €
C6005	Pies regulables y nivelables	62 €

Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2086	Abono kit de ventilación (4 turbinas de 135m ³ /h Un.)	175 €
--------------	---	--------------



M5717

RCr 100

2300 €



Insert de acero y vermiculita con kit de ventilación.

RCr 100

η	84,4%
	12,3 kW
	8,5 - 14,5 kW
	1045 - 0,084%
	15 mg/Nm ³
	3,32 kg/h
	143 kg
	60 cm
NOx	105 mg/Nm ³
OCG	38 mg/Nm ³
	UNE EN-13229 UNE EN-60335



Distancias de seguridad (mm):



Elementos opcionales

M5715-11	Adaptador para el marco estándar 4 caras	39 €
M5715-13	Marco a 4 caras de 10 cm	193 €
T3000	Válvula de cierre del aire exterior nivelables	62 €
C6005	Pies regulables y nivelables	62 €


Posibilidad de suministrar sin kit de ventilación

A2086	Abono kit de ventilación (4 turbinas de 135m ³ /h Un.)	175 €
--------------	---	--------------


COMPLEMENTOS PARA EL MONTAJE:

OPCIONALES PARA: HOGARES SERIE G E INSERTS

DIFUSORES




DIFUSORES ENTRADA



C4000

ENTRADA PRACTICABLE


187 €



D0000 1 ENTRADA

70 €


Difusor de entrada de aire simple



D0002 1 ENTRADA (ESTRECHO)

70 €


Difusor de entrada de aire simple estrecho



D0005 2 ENTRADAS

75 €

Difusor de entrada de aire doble



D0007 2 ENTRADAS (ESTRECHO)


75 €

Difusor de entrada de aire doble estrecho

D0010 3 ENTRADAS

85 €

Difusor de entrada de aire triple



REGULADORES DE VELOCIDAD DE LOS VENTILADORES



D0015 4 ENTRADAS

90 €

Difusor de entrada de aire cuádruple



REGULAD-1

100 €

Regulador de velocidad de las turbinas:

Ajuste de la velocidad con nueve posiciones. Dispone de 4 modos de preprogramados. Compatible con Inserts ARc y los módulos de la serie G. Empotrable.

PIES REGULABLES Y NIVELABLES PARA:



C6005

62 €

ARc / RCr FRONTALES

C6010

93 €

ARc LD/LI - TC

T3000

62 €

Válvula de cierre del aire exterior (solo para RCr).



REGULAD-2

89 €


Regulador de velocidad de las turbinas:

Ajuste de la velocidad con 12 posiciones. Dispone de 4 modos de preprogramados. Compatible con Inserts ARc y los módulos de la serie G. Caja vista.

COMPLEMENTOS PARA EL MONTAJE:


OPCIONALES PARA: HOGARES SERIE G E INSERTS

DIFUSORES SALIDA




D1000 1 SALIDA 70 €

Difusor de salida de aire simple




D1005 2 SALIDAS 83 €

Difusor de salida de aire doble




D1010 3 SALIDAS 95 €

Difusor de salida de aire triple




D1015 4 SALIDAS 114 €

Difusor de salida de aire cuádruple



D1002 1 SALIDA (ESTRECHO) 76 €

Difusor de salida de aire simple estrecho



D1007 2 SALIDAS (ESTRECHO) 89 €


Difusor de salida de aire doble estrecho

C1000V3 LEÑERO 519 €

Dispone de pre-cortes para poder instalar 5 estantes y luz en la parte superior (estantes y luz no incluidos). En opción, pies regulables y nivelables para facilitar el montaje del leñero en la obra.

Elementos opcionales

C1010	Estante de acero en negro	57 €
C6005	Pies regulables y nivelables	62 €



Para medidas especiales de leñero, CONSULTAR PRECIO.

OTROS PRODUCTOS

ASPIRADOR 107 €

ASPIRADOR DE CENIZAS

Aspirador de cenizas:
Sistema de doble filtro.
1000 W de potencia.



PINTUR28 9 €

SPRAY PINTURA 150 ml

Spray pintura 150 ml:
Pintura anticorrosiva 600°C.






Palma-75 Inox Jardin

Barbacoa inox jardin

A7050 Medida parrilla (mm): 655 x 450

B2151	BAJO CAMPANA (sin tubo)	320 €
B2153	KIT TUBO (tubo, sombrerete, salvachispas)	440 €
B2155	CAJÓN PARRILLAS (parrilla carne, juego guías, plancha inox, maneta y trébede)	1430 €

2190 €



Elementos opcionales

B2153-2/1	Tubo en acero inox. (€/metro). (Mínimo a facturar 0,50m).	389 €
-----------	---	-------




Palma-75 Inox Porche

Barbacoa Inox Porche

A7050 Medida parrilla (mm): 655 x 450

B2151	BAJO CAMPANA (sin tubo)	320 €
B2153	KIT TUBO (tubo, sombrerete, salvachispas)	440 €
B2155	CAJÓN PARRILLAS (parrilla carne, juego guías, plancha inox, maneta y trébede)	1430 €

2190 €



Elementos opcionales

B2152-2/1	Tapatubo en acero inox. (€/metro). (Mínimo a facturar 0,50m).	389 €
B2152-1/2	Remate techo inclinado inox	284 €

EXPOSITOR

EXPOSITOR

858 €

Expositor para 2 Inserts.
Color Gris Seda (RAL7044).



EXPOSITOR

EXPOSITOR-1

903 €

Expositor para 3 Inserts.
Color Gris Seda (RAL7044).



PALET + SOPORTE PARED

PALET-0

580 €

Palet con soporte pared para colgar la chimenea. Color Gris Seda (RAL7044).



PALET

PALET

277 €

Palet metálico.
Color Gris Seda (RAL7044).



PALET-1

305 €

Palet metálico redondo.
Color Gris Seda (RAL7044).



KIT ASAS MÓDULOS GAMA G

A9715

73 €

Kit de asas para mover módulos serie G.



JUEGO SOPORTE CON RUEDAS PARA MÓDULOS GAMA G

M161074

237 €

Juego soporte con ruedas para mover módulos serie G.




LOGO ROCAL

LOGO

113 €

Logo Rocal de chapa y soporte para colgar en la pared. Color Negro.



EXPOSITOR DIFUSORES

D9999

722 €

Expositor para difusores.
Color Gris Seda (RAL7044).




POSTERS

CATAL68

2,60 €

Pósters.

Medidas archivo publicitario: 480 x 680 mm



CATÁLOGO GENERAL

CATAL10

9,00 €

Catálogo general.

Total páginas: 140

Medidas: 21 x 29,5 cm



CATÁLOGO GENERAL

CATAL23

1,00 €

Catálogo general pequeño.

Total páginas: 20

Medidas: 17 x 24 cm



BOLÍGRAFO**BOLÍGRAF** Bolígrafo **2,00 €****BOLSA****BOSSA** Bolsa **2,90 €****GUANTE****MANOPLA2** Guante de piel **10,00 €****GORRO DE LANA****REGAL2** Gorro de lana negro **8,90 €****BUFF****REGAL4** Buff polar **8,00 €****TAZA CERÁMICA ROCAL****REGAL12** Taza cerámica **11,60 €****CHALECO****REGAL7** Chaleco negro **60,90 €****CHALECO POLAR****REGAL9** Chaleco polar **43,00 €****ARMILLA****ARMILLA** Chaleco de alta visibilidad **8,50 €**

Simbología

	Rendimiento		Concentración de Partículas
	Potencia nominal		Óxidos de nitrógeno
	Rango de potencia		Carbonos orgánicos gaseosos
	CO al 13%O ₂ Emisión de monóxido de carbono		Clasificación energética (reglamento 2015/1186)
	Consumo de combustible por hora		Certificado AEEFCC
	Peso		Estrellas medioambientales
	Longitud de los troncos		Certificado Conto termico
	Certificados según UNE-EN XXXX		Normativa europea Ecodesign 2022

Condiciones generales de venta

1) ACEPTACIÓN DEL PEDIDO:

La aceptación del material enviado por parte del cliente implica su total conformidad con nuestras condiciones generales de venta. Cualquier trato con nuestro personal comercial, representantes o agentes debe ser confirmado por escrito por MANUFACTURAS ROCAL S.A. La aceptación de un pedido no implica que MANUFACTURAS ROCAL S.A. esté obligada a aceptar futuros pedidos.

2) RECLAMACIONES Y DEVOLUCIONES:

No se admiten cambios, reclamaciones o devoluciones pasados 10 días del envío del material. Las devoluciones de material deben hacerse a portes pagados hasta nuestra fábrica, previa conformidad por escrito de MANUFACTURAS ROCAL S.A. No se admiten devoluciones de productos personalizados o fabricados bajo especificaciones particulares del cliente, salvo que se trate de un defecto de fabricación debidamente acreditado.

3) PLAZOS DE ENTREGA:

Los plazos de entrega facilitados tienen un carácter orientativo y dependerán de la disponibilidad del material en stock en el momento de la confirmación del pedido. Cualquier retraso en la entrega no implicará la cancelación del pedido ni el derecho a solicitar indemnización por daños o perjuicios, salvo acuerdo expreso entre las partes.

4) PORTES:

- **Portes DEBIDOS:** Compras inferiores a 425 € de base imponible. A petición del cliente, estas mercancías pueden viajar a portes pagados cargándose en factura a precio estándar de agencia. Les rogamos consulten el coste.
- **Portes Pagados** hasta almacén. hasta almacén. Para todas las compras superiores a 425 € de base imponible y para todos los artículos del catálogo. En todos los casos, la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- **Posibilidad de ENVÍO A DOMICILIO:** con un cargo de 45€/neto en factura, siempre que no exceda más de 200 km de su tienda/almacén. Solo península. Otros destinos consultar.
- **LAS RECLAMACIONES DEBEN INDICARSE AL TRANSPORTISTA EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA.** Es necesario verificar el estado y contenido de la mercancía EN EL MOMENTO DE LA DESCARGA, y anotar cualquier desperfecto en el albarán de entrega del transportista. De lo contrario las compañías aseguradoras no se hacen cargo de los desperfectos.

5) PAGO DE NUESTRAS FACTURAS:

Nuestras condiciones de cobro son mediante giro a cargo del comprador, aceptado por este, y pagadero en una entidad bancaria, según establece la Ley 15/2010 de 5 de Julio. Para poder tramitar el envío del pedido de los clientes con cobro mediante giro, es imprescindible enviar el documento SEPA con sus datos bancarios y firma. Del contrario no se podrá enviar la mercancía o se tendrá que efectuar el pago mediante pago anticipado o transferencia. MANUFACTURAS ROCAL S.A. se reserva el derecho de suspender la entrega de cualquier pedido pendiente si el cliente incurre en impago.

6) RESERVA DE DOMINIO:

La mercancía entregada seguirá siendo propiedad de MANUFACTURAS ROCAL

S.A. hasta que el comprador haya abonado totalmente el importe de la misma. En caso de incumplimiento por parte del cliente, MANUFACTURAS ROCAL S.A. se reserva el derecho de recuperar la mercancía, independientemente de su ubicación, y de reclamar los daños y perjuicios ocasionados.

7) JURISDICCIÓN:

Para cualquier divergencia que pueda surgir entre las partes en relación con el contrato de compraventa, ambas se someten a la jurisdicción de los juzgados y tribunales de Vic (Barcelona), renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles. MANUFACTURAS ROCAL S.A. se reserva el derecho de eliminar, en cualquier momento, de la producción artículos de la tarifa de precios, dando la información necesaria al cliente sobre la conformidad de los productos. En relación con los datos proporcionados en esta tarifa de precios, MANUFACTURAS ROCAL S.A. se reserva el derecho de realizar todas las mejoras y modificaciones, incluso estéticas, que considere apropiadas o necesarias, sin que el cliente pueda impugnar ni tener derecho a cancelar cualquier pedido en curso y/o reclamar compensación. MANUFACTURAS ROCAL S.A. se reserva el derecho de cambiar o modificar sus modelos sin previo aviso.

ESTA TARIFA ENTRA EN VIGOR EL 1 DE ENERO 2025

Para poder llevar a cabo la relación contractual establecida, las partes se comprometen a tratar la información a la que tengan acceso con motivo del mismo con total confidencialidad. Las estipulaciones de confidencialidad contenidas en dichas cláusulas continuarán en vigor una vez finalizada la relación contractual o resolución del mismo.

Las partes manifiestan que los datos e información facilitada en dicho documento serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), con la finalidad exclusiva de llevar a cabo la ejecución del contrato de compraventa. Los datos se conservarán mientras exista una relación contractual entre las partes. Posteriormente, se conservarán bloqueados para cumplir con los plazos legalmente establecidos, adoptando las medidas técnicas y organizativas para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, y estando únicamente a disposición de jueces, tribunales, ministerio fiscal o administraciones públicas, con el fin de hacer frente a responsabilidades legales. Transcurrido el periodo legal requerido, se procederá a la destrucción definitiva de estos datos. No está previsto comunicar los datos a terceros, salvo obligación legal o aquellos prestadores vinculados a las partes que actúen como Encargados del Tratamiento. Cualquier otra cesión se informará previamente a los titulares del contrato.

Se informa que pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos y los de limitación u oposición al tratamiento, dirigiéndose mediante comunicación escrita a la dirección a C/ Raval Sant Antoni, 2 - 08540 Centelles (Barcelona) o man.rocal@rocal.es. De igual modo, si las partes consideran que el tratamiento de datos personales no se ajusta a la normativa vigente, podrán interponer una reclamación ante la Autoridad de control en www.aepd.es.

Manufacturas Rocal SA

Raval Sant Antoni, 2
08540 Centelles
Barcelona

www.rocal.es

info@rocal.es
T +34 93 8812451

Direcciones de correo electrónico

Pedidos: order@rocal.es
Dpto. Comercial: info@rocal.es
Dpto. Expediciones: esther@rocal.es
Dpto. Técnico: tecnic@rocal.es
Dpto. Incidencias: ramonrs@rocal.es
Dpto. Contabilidad: imma@rocal.es
Dpto. Incidencias transporte: anna@rocal.es

Fabricante

Manufacturas Rocal SA

Diseño de producto

Manufacturas Rocal SA y Joan Gaspar

Diseño gráfico

Integrum

Fotografía

Integrum
Foto-disseny JE

Copyright

Manufacturas Rocal SA, Marzo 2023

Más información

www.rocal.es