

Mehr Spass  
am Nähen

NÄHMASCHINEN  
ZUBEHÖR  
KATALOG

**JANOME**



# Mehr Spaß am Nähen

Jamome-Zubehör macht Nähen einfacher und schöner.

Der erste Schritt, zu guten Nähergebnissen, ist die Wahl des richtigen Zubehörs.

Jedes unserer Zubehörteile wurde so entwickelt, dass es einfach zu benutzen ist und tolle Ergebnisse liefert. Sie nähen mit der Sicherheit, dass es eine JANOME ist.

Lassen Sie sich von diesem Katalog bei Ihren Projekten begleiten, und benutzen Sie ihn als Inspiration für neue Ideen.

# Janome-Nähmaschinen Kompatibilitäts Übersicht

Mit dieser Übersicht können Sie die Kompatibilität eines Zubehörs mit Ihrer Janome-Nähmaschine zu bestimmen.



**A**  
Stick & Nähmaschinen  
(Stichbreite 7 mm)



**B**  
reine Stickmaschinen



**C**  
Computer Modelle mit  
AcuFeed System  
(Stichbreite 7 mm)



**D**  
Computer Modelle  
(Stichbreite 7 mm/5 mm)



**E**  
Horizontal Greifer Modelle  
(Stichbreite 6.5 mm)



**F**  
Horizontal Greifer Modelle  
(Stichbreite 5 mm)



**G**  
CB Greifermaschinen



**H**  
Overlock  
\*ohne die Modelle 203,888




**I**  
Covermaschinen



**J**  
Kompaktschnellnäher



**K**  
Filzmaschine



**L**  
Mehrnadelstickmaschine



**M**  
kombinierte Overlock /  
Covermaschine



**N**  
Stick- & Nähmaschine  
mit Acufeed (Stichbreite 9 mm)



**O**  
Stick- & Nähmaschine  
(Stichbreite 9 mm)



**P**  
Computer Modelle mit Acufeed  
(Stichbreite 9 mm)



**Q**  
Computer Modelle  
(Stichbreite 9 mm)

## Maximale Stichbreite (Zickzackstich)

### *Wichtige Infos. 1*

Die maximale Zickzackstichbreite liegt je nach Nähmaschine zwischen 5 mm und 9 mm.

## Hoch- oder Tiefschaft Nähfußhalter

### *Wichtige Infos. 2*

Hochschaft bedeutet, dass der Nähfußhalter in einer höheren Position angebracht ist.

Die meisten Nähmaschinen mit Stickfunktionen und/oder dem AcuFeed-System haben einen Hochschaft-Nähfußhalter.

Tiefschaft bedeutet, dass der Nähfußhalter in einer tieferen Position installiert ist.

## AcuFeed System

### *Wichtige Infos. 3*

Die AcuFeed Flex Ausstattung, ist nur bei den Premium-Nähmaschinen von Janome verfügbar.

Das System kombiniert einen Obertransport in Verbindung mit dem Transporteur, um mehrere Stofflagen gleichmäßig zu transportieren. Die oberen Transportzähne bewegen sich mit dem Stoff synchron mit dem Transporteur unten, so werden die obere und untere Stofflage zusammen transportieren. Perfekter Transport bedeutet außerdem exakt ausgerichtete Karos und Streifen.

Im Janome-Sortiment sind drei Varianten der AcuFeed Flex-Füßen erhältlich: Breit, Schmal und Professional.

	Merkmale	Max. Zierstich Breite	Schaft	AcuFeed System	Modell Name							
A	Stick- & Nähmaschinen Modelle (7 mm Breite) und Skyline S3	7 mm	Hoch	Nein	Skyline S3	MC11000	MC10000/10001	MC9700	MC9500	MC9000	MC8000	MC5700 MC5000
					863	860	850	857	853	832	830	834
B	Stickmaschinen				MC550E 500E 400E	MC350E/300E	MC200E					
					864	852	856					
C	Computer Modelle mit AcuFeed Syst. (7 mm Breite) und MC6500P	7 mm	Hoch	Ja	MC7700QCP	MC6600P	MC6500P					
					858	846F	846A					
D	Computer Modelle (7 mm/5 mm Breite)	7 mm	Tief	Nein	MC5200	MC4900	MC4800	MC3500/3000	DC4030	3160QDC 2160DC /2030DC	5300QDC 5270QDC 5120QDC DC7100/DC6030 5060QDC DC3200	DC4100
					844	847	841	840	807	808	809	842
E	Horizontal Greifer Modelle (6.5 mm Breite)	6.5 mm	Tief	Nein	6019QC/6125QC	EasyJeans 22 MyStyle 22	HD2200 MyExcel 18/23	Décor 5124 / 5024 /5018	MyExcel4014 4018 / 4023 4123	MS5027 MS5021 CS5031 SC5021		
					503	654	753	575	751	505		
F	Horizontal Greifer Modelle (5 mm Breite)	5 mm	Tief	Nein	Sewist 625E 525S / 521 725S / 721	FD216 / 212 206 Sew Mini Platinum	Jem Gold2	Jem Gold	Harmony 4045 / 4052			
					507	508	661	660	502			
G	CB Greifer Modelle	5 mm	Tief	Nein	L-392 / 372	L-393 / 373	423S 415 / 405	JR1012	3012 / 3016 3022	311	1580LX	920
					731	721	303	743	306	311	748	304
H	Overlocker				ML744D	ML644D	990-90th anniversary	8002D	ML634D/1110DX DreamLock70D EzyLock604D	ML213	9102D	AT2000D
					794	791	789	792	788	790	793	799
I	Covermaschinen				900CP	1000 2000CPX	3000 PROFESSIONAL					
					795	796	778					
J	Kompakt-schnellnäher	7 mm	Hoch	Nein	1600P	HD9P						
					767C	767F						
K	Filzmaschine				FM725							
					725							
L	Mehrnadelstickmaschine				MB-4	MB-4S	MB-7					
					770	770	771					
M	Kombinierte Overlock- / Covermaschinen				1200D	1100D						
					797A	797C						
N	Näh- & Stickmaschinen mit Acufeed (9 mm)	9 mm	Hoch	Ja	MC15000	MC14000	MC12000	Skyline S9	CM17			
					862A	862F	859A	862SA	868			
O	Näh- & Stickmaschine Modelle (9 mm Breite)	9 mm	Hoch	Nein	MC9900 MC9850							
					861							
P	Computer Modelle mit Acufeed (9 mm Breite)	9 mm	Hoch	Ja	Skyline S7	Skyline S6	MC9450QCP MC9400QCP	MC8900QCP	MC8200QCP	MC6700P	CM7P	
					863	863	865	858F	858G	866	867	
Q	Computer Modelle (9 mm Breite)	9 mm	Hoch	Nein	Skyline S5	MC6650						
					863	866						

	Merkmale	Max. Zierstich Breite	Schaft	AcuFeed System	Modell Name								
A	Näh- & Stickmaschinen Modelle (7 mm Breite) und Skyline S3	7 mm	Hoch	Nein									
B	Stickmaschinen												
C	Computer Modelle mit AcuFeed Syst. (7 mm Breite) und MC6500P	7 mm	Hoch	Ja									
D	Computer Modelle (7 mm/5 mm Breite)	7 mm	Tief	Nein	DC3018 DC3030 DC3060 DC8350 / 8330 843	6260QC 845	Jem Platinum 806	TS100Q TS200Q 811	M50QDC M100QDC M200QDC 812	S-750 749	M30A 805	Sewist 780DC 740DC 814	
E	Horizontal Greifer Modelle (6.5 mm Breite)	6.5 mm	Tief	Nein									
F	Horizontal Greifer Modelle (5 mm Breite)	5 mm	Tief	Nein									
G	CB Greifer Modelle	5 mm	Tief	Nein	RX18S 722B	Harmony 2039 /2049 302	Jem Harmony 1017 639	726 670 726	729 / 72922S LR1122DX 729	523 3022 312	1522 315		
H	Overlocker												
I	Covermaschinen												
J	Kompakt-schnellnäher	7 mm	Hoch	Nein									
K	Filzmaschine												
L	Mehrnadelstickmaschine												
M	Kombinierte Overlock- / Covermaschinen												
N	Näh- & Stickmaschinen mit Acufeed (9 mm)	9 mm	Hoch	Ja									
O	Näh- & Stickmaschine Modelle (9 mm Breite)	9 mm	Hoch	Nein									
P	Computer Modelle mit Acufeed (9 mm Breite)	9 mm	Hoch	Ja									
Q	Computer Modelle (9 mm Breite)	9 mm	Hoch	Nein									


# Inhaltsübersicht

<b>■ JANOME QUALITÄT</b>	<b>8</b>
<b>■ ZUBEHÖRKATALOG</b>	<b>13</b>
■ FÜR NORMALE NÄHMASCHINEN	14
■ FÜR OVERLOCKER	35
■ FÜR COVERMASCHINEN	39
■ KOMBINIERTE OVERLOCK- / COVERMASCHINEN	43
■ KOMPAKTSCHNELLNÄHER	47
■ FILZMASCHINE	54
■ DIVERSES ZUBEHÖR	56



## Janome Technik bietet handwerkliches Können für hohe Nähqualität

Exklusive Besonderheiten der Janome Nähfüße und Zubehör ermöglichen mehr Kontrolle und Genauigkeit für beste Ergebnisse. Die große technische Erfahrung von Janome steht nicht nur für Effektivität und Einzigartigkeit jeder Nähmaschine sondern auch jeden Nähfußes und jedes Zubehörs.




### Rillen führen Stoff und Fäden

Besonders geformte Unterseiten verschiedener Nähfüße sorgen bei Stichen und Stoffen für beste Führung. Links - führen die Rillen des Blindstichfußes den Stoff perfekt zur Nadel. Rechts - sind an der Unterseite des Zickzackfußes Aussparungen angebracht, um den Faden beim Austritt zu greifen und die Stichqualität zu verbessern.

### Knopf arretiert Fußneigung

Saßen Sie schon einmal frustriert vor einer blockierenden, dicken Stoffkante? Janome Multi-Flex-Füßchen bewegen sich in alle Richtungen, was bei dem genannten Problem nicht hilfreich ist. Doch was wäre Janome ohne eine zündende Idee? Der kleine Knopf am Zick-Zack-Fuß ist die Lösung. Einfach bei Bedarf eindrücken und über die dicke Kante nähen. Der Fuß bleibt waagrecht justiert. Nach der Kante löst sich dieser automatisch und ist wieder voll flexibel. Selbst der Start auf dicken Kanten wird zum Nähvergnügen!



### Raupenbänder für bessere Führung

Die meisten Füßchen liegen flach auf dem Stoff auf. Doch was, wenn der Stoff links und rechts der Nadel unterschiedlich hoch ist? Zum Beispiel an Säumen und bei dicken Stoffkanten. Hier kommt die einmalige Funktionalität des Janome Raupenfußes ins Spiel. Dieser gleicht durch die beiden unabhängig arbeitenden Raupenbänder Unebenheiten und Höhenunterschiede aus. Janome hat mal wieder an alles gedacht.

### Mehrere Funktionen in einem Fuß

Von der Idee zum Produkt. Wenn Sie sagen: 'Wäre es nicht toll, wenn...' hören wir zu. So wurde dieser variable Quiltfuß geboren. Der Fuß kommt im Set mit zwei Führungen, die den Nähbedürfnissen perfekt angepasst sind. Das bedeutet, dass dieser Fuß neben den typischen Anwendungen eines 1/4" Fußes durch Umbau unterschiedliche Aufgaben übernimmt. Darum lieben Janome-Anwender dieses Zubehör, da es oft einen Mehrwert hat.





## ACUFEED: Obertransport der Zukunft

Nur bei Janome finden Sie diesen in der Maschine eingehakten Obertransport, kombiniert mit dem einzigartigen 7-Segment-Transporteur. Nur wenn der Ober- und Unterstoff gleichzeitig transportiert werden, lassen sich alle Arten von Stoff gut miteinander verarbeiten. Selbst glatte Stoffe wie Samt oder dickere Quilts mit Wattierungen und schwere Dekostoffe verlieren ihren Schrecken. Perfekter Transport bedeutet auch perfekte Ausrichtung von Mustern wie Karos und Streifen.

## ACUFEED FLEX®

Zusätzlich zum breiten Obertransport steht nun ein Schmaler zur Verfügung, der die Nähmöglichkeiten erweitert. Acu-Feed Flex™ führt dickste, schwierigste Lagen perfekt synchron zum Transporteur. Sie werden den neuen AcuFeed Flex™ Fuß fürs Nähen luftiger Quilts, das Einnähen von Reiseverschlüssen oder schmales Säumen lieben.

Der AcuFeed Flex™ Obertransport ist komplett leicht abnehmbar, wenn er nicht benötigt wird. Wählen Sie einfach den Fuß, der für Ihr Projekt am Geeignetsten ist und klicken Sie ihn in den Halter. Einfach abnehmen und in der großräumigen Zubehörbox verstauen. Viele schmale und breite Füße für die unterschiedlichsten Anwendungen stehen zur Wahl, um Ihre Nähaufgabe zu lösen.





### AcuFeed (Typ Breit):

Dieser Obertransport gibt Ihnen ein sicheres Nähgefühl, bedingt durch den Vorteil der breiten Auflagefläche. Bringen Sie den exklusiven AcuFeed™ /AcuFeed Flex™ Obertransport an und fühlen Sie, wie Ihr Nähprojekt unter der Nadel flüssig mit höchster Präzision hindurch gleitet.

### ACUFEED 1/4" SAUMFUSS MIT GERADSTICHPLATTE

Führt die Stoffkanten, exakt 1/4" breit, eine feine Sache für Patchwork Arbeiten. Das kleine Stichloch in der Stichplatte verhindert, dass Stoff unter die Stichplatte gezogen wird.

846-407-007	C
-------------	---


\* Stichplatte nur für MC6600P nutzbar

### ACUFEED 1/4" SAUMFUSS

202-031-002	C
-------------	---

### ACUFEED QUILT FUSS (Obertransport Patchworkfuß)

202-125-004	N P
-------------	-----



### ACUFEED OFFENER APPLIKATIONSFUSS

Freie Sicht auf den Bereich vor der Naht. Besonders geeignet bei Applikationen, Buchstaben nähen, Cutwork und Quilten.

846-410-003	C
202-149-004	N P

### ACUFEED SCHATTENNAHT-QUILTFUSS

Die Mittelführung des Fußes folgt präzise einer Naht und erlaubt so ein genaues Nähen im Schatten der Naht. In Verbindung mit den unzähligen Nadelpositionen empfehlenswert beim Absteppen von Nähten und Kanten.

846-413-006	C
202-103-006	N P

### ACUFEED GERADSTICHFUSS

Das Rundloch des Fußes führt den Faden exakter und optimiert die Stichqualität. Die Verwendung mit einer Geradstichplatte wird empfohlen.

202-102-005	N P
-------------	-----

\* Das Produkt mit der Bezeichnung "AcuFeed" in diesem Katalog ist identisch mit der Bezeichnung "Doppeltransport" in der Bedienungsanleitung der Nähmaschine.



AcuFeed (Typ Schmal):  
 Mit dem schmalen Obertransport steppen Sie eine Kante schmal ab oder nähen feine Projekte. Ein Zick-Zack-Fuß und ein spezieller Reißverschlussfuß sind lieferbar.



**ACUFEED FUSS MIT HALTER**

Dieser Fuß führt Stoffe optimal. Er wird speziell zum Absteppen schmaler Kanten und auf schmalen Streifen eingesetzt.

202-127-006	<b>N P</b>
-------------	------------



**ACUFEED REISSVERSCHLUSSFUSS**

Damit nähen Sie Reißverschlüsse in beschichtete Stoffe, Leder oder andere schwer zu verarbeitende Stoffe ohne Probleme

202-128-007	<b>N P</b>
-------------	------------

\* Das Produkt mit der Bezeichnung "AcuFeed" in diesem Katalog ist identisch mit der Bezeichnung "Doppeltransport" in der Bedienungsanleitung der Nähmaschine.



## ACUFEED FLEX PROFESSIONAL GERADSTICHFUSS

Dieser Fuß bietet eine hervorragende Sicht, ist ideal für Kurven und präzise Absteppungen. Er transportiert die Stoffe synchron mit dem Transporteur, und erzielt so professionelle Ergebnisse.

\* Um dieses Zubehör zu verwenden, benötigen Sie die HP Stichplatte, die mit Ihrer Nähmaschine

202-415-004	N *1 p *2
-------------	-----------

\*1 Nur für MC15000, Skyline S9, CM17

\*2 Nur für MC9400, MC9450, CM7P






# ZUBEHÖRKATALOG

Wenn Sie den richtigen Nähfuß und das richtige Zubehör für die jeweilige Arbeit verwenden, dann tun Sie sich leichter und erzielen schönere Ergebnisse.

Außerdem werden Ihre Augen weniger beansprucht, wodurch das Nähen macht mehr Spaß macht.

Lassen Sie sich von diesem Katalog bei der Auswahl des richtigen Zubehörs für Ihre Nähprojekte leiten.


Verwenden Sie die praktische Kurzanleitung, um die Kompatibilität der einzelnen Zubehörteile mit Ihrer Janome Nähmaschine Maschine zu überprüfen.



## ZUBEHÖR FÜR NORMALE NÄHMASCHINEN


Normale Nähmaschinen sind vielseitig und benutzerfreundlich. Mit Janome Nähfüßen und Zubehör vergrößern sie Ihr Nährepertoire.

### GERADSTICHFUSS



200-331-009	<b>A CDEF</b>
200-125-008	<b>G</b>
202-083-009	<b>NOPQ</b>


Wozu benötigen wir einen Geradstichfuß?  
Dieser Fuß wird zum Nähen dünner oder sehr schwerer Stoffen benutzt. Das Besondere ist die flache Unterseite, die einen gleichmäßigen Druck auf den Transporteur ausübt. Das runde Stichloch unterstützt die Nadel beim exakten Einstich und vermeidet weitgehend Fehlstiche und ein Zusammenziehen der Stoffe.



#### **ACUFEED GERADSTICHFUSS**

202-102-005	<b>N P</b>
-------------	------------



### APPLIKATIONSFUSS



Dieser Nähfuß ist kürzer als die meisten anderen, damit Sie beim Applizieren leichter um Kurven und Ecken manövrieren können. Er ist aus durchsichtigem Kunststoff, damit Sie besser auf die Naht schauen können.

202-023-001	<b>A CDEF</b>
202-086-002	<b>NOPQ</b>


## PARALLELNÄHFUSS



Dieser Fuß hat eine praktische Führungsschiene in mm und Inch. Besonders hilfreich für akkurate Nahtbreiten, z.B. 12 oder 16 mm breite Säume oder die Einschläge bei Hosen und Dessous!  
Zum Versetzen der Führung, lediglich den kleinen Hebel an der Rückseite lösen – verstellen – wieder fixieren.

202-293-004	<b>NOPQ</b>
202-218-005	<b>A CDEF</b>


## ROLLENFUSS



Wie der Name verrät, hat dieser Fuß Rollen und rollt damit über dicke Säume und unebene Oberflächen. Ideal zum Nähen von schwerem und dickem Material. Die Rollen gleiten über das Nähgut zwischen Fuß und Transporteur und gleichen Unebenheiten aus. Zusätzlich ist der Fuß beim Nähen von Kunstleder und Vinyl eine echte Erleichterung.

200-316-008	<b>A CDEF</b>
200-142-001	<b>G</b>

## STOPFUSS



Manchmal auch als Stickfuß bezeichnet, wird der Stopffuß zum Freihandsticken und Stopfen genutzt. Er sichert ein gutes Stichbild, verringert Fehlstiche und ein Zusammenziehen der Stoffe. Ihre Finger sind geschützt, während Sie den Stoff freihändig führen. Die offene Version erlaubt zusätzlich eine bessere Sicht auf die Stiche und wird besonders von Quiltern sehr geschätzt.



(geschlossen)

200-325-000	<b>A C</b>	
200-349-000	<b>DEF</b>	
200-127-000	<b>G</b>	
859-839-002		<b>NOPQ</b>

(offen)

200-337-00	<b>A C</b>
200-340-001	<b>DEF</b>

## ANTIHAFTSTICHPLATTE & ANTIHAFTFUSS



Der aus einem Spezialkunststoff gefertigte Antihaffuß ermöglicht ein leichtes Nähen von haftenden Materialien. Auf der Antihaffstichplatte gleitet er problemlos über Kunstleder, Wildleder, Vinyl und sogar Kunstfolie. Dieses Antihaffzubehör gleitet ohne Widerstand, so können Sie auf diesen Oberflächen nähen, als wären sie normaler Stoff.

### (ANTIHAFTFUSS)

200-329-004	A CDEF
200-141-000	G
202-091-000	NOPQ

### (ANTIHAFTSTICHPLATTE & ANTIHAFTFUSS)

202-201-005	N* <sup>3</sup> OP* <sup>1</sup> Q
202-431-006	N* <sub>4</sub> * <sub>2</sub>

\*1 Außer CM7P

\*2 Nur für CM7P

\*3 Außer CM17

\*4 Nur für CM17

## HD ROLLENFUSS




Ein innovativer neuer Fuß, mit dem Materialien die zum Hängenbleiben neigen, wie Leder und Vinyl, reibungslos verarbeitet werden können. Beim Nähen mit diesem Fuß sehen Sie direkt auf die Nadel, was die Arbeit erleichtert.

202-418-007	A C	J	NOPQ
-------------	-----	---	------





## SATINSTICHFUSS




Ein wirklich nützlicher Fuß, wenn es um Satinnähte geht. Die Rille an der Unterseite des Fußes unterstützt das Hindurchgleiten der Stiche unter dem Fuß. An Stoffübergängen ist das bei Knötchen- und anderen Zierstichen sehr wichtig.

822-804-129	A CDEF
200-129-002	G* <sup>1</sup>
859-806-011	NOPQ

\*1 Metallfuß.


## KÄUSELFUSS



Dieser Fuß sorgt für feine Kräuselungen bei dünnen Stoffen. Die Kehle hinter der Nadel und die Verdickung davor sorgen für eine kleine Raffung, welche direkt auf einen feinen Unterstoff genäht werden können. Für starke Kräuselungen verwenden Sie einen Faltenleger.


200-315-007	A CDEF
200-124-007	G
202-096-005	NOPQ

## OFFENER APPLIKATIONSFUSS



Der offene Applikationsfuß ermöglicht eine gute Sicht auf die Naht. Er wird gerne beim Quilten, Applizieren, für Monogramme und für Richelieustickerei benutzt.


200-137-003	<b>A CDEF</b>
859-813-000	<b>NOPQ</b>



ACUFEEF OFFENER APPLIKATIONSFUSS

846-410-003	<b>C</b>
202-149-004	<b>N P</b>

## SCHRÄGBANDEINFASSER



Mit dem Bandenfasser lassen sich einfach vorgefaltete Schrägbänder falten und annähen. Die trichterförmige Führung formt das Band und legt es direkt um die Stoffkante. Mit einem Zier-, Zickzack- oder Geradstich annähen und schon ist die Kante versäubert. Schrägbänder von 10 bis 14 mm Breite können verarbeitet werden.

200-313-005	<b>A CDEF</b>	
200-140-009	<b>G</b>	
202-099-008		<b>NOPQ</b>



## BI-LEVELFUSS



Dieser Fuß ermöglicht das Nähen mit einer konstanten Breite neben einer Stoffkante. Er führt perfekt Ihre Stepp- und Kantennähte. Dicke Materialien (z. B. Wolle, Denim, Tweed) können damit verarbeitet werden.

202-461-005	NOPQ
-------------	------

## BANDEINFASSFUSS



Mit diesem Fuß, nähen Sie Bänder an der Stoffkante an. Stellen Sie die Einfassbreite mit der Rändelschraube ein.

Führen Sie den Stoff mit der linken Hand und das Band mit der rechten Hand.

202-310-008	NOPQ
202-311-009	A CDEF

## KAPPNAHTFUSS




Mit diesem Fuß nähen Sie perfekte und haltbare Nähte bei mittelschweren bis schweren Stoffen.

Sie nähen schöne Kappnähte ohne Bügeln.

202-463-007	NOPQ
-------------	------

## KANTENFÜSSE



### OVERLOCK- / KANTENFUSS

Mit diesem Fuß Versäubern Sie Kanten. Der Fuß führt den Stoff und hält diesen flach. Die Bürste ersetzt den natürlichen Widerstand des fehlenden Stoffes rechts des Fußes und verringert das Zusammenziehen der Naht.



822-801-001	A C D E F
200-132-008	G

### OVERLOCK- / KANTENFUSS


In Verbindung mit einem Overlockstich erhalten die Nähte ein professionelles Aussehen. Besonders geeignet für schwere Stoffe und leicht ausfransende Gewebe wie Tweed, Gabardine, Strickware oder Leinen.



822-808-008	A C D * <sub>1</sub>
859-810-007	N O P Q

\*<sub>1</sub> excl. MC3500, MC3000, 6260QC

## BLINDSTICHFUSS



Blindsäume sind manchmal etwas schwierig. Der Blindstichfuß erleichtert das Nähen. Der Fuß hat eine Metallführung in der Mitte und drei Rillen auf der Unterseite. Diese drei Rillen leiten den Stoff zur Nadel und die Führung sorgt für eine akkurate Ausrichtung der Stoffkante.


Die Nadel schwingt über den Steg, um die Unterspannung zu verringern und den Stich nahezu unsichtbar werden zu lassen

825-817-009	A C D E F	
820-817-015	A C D E F * <sub>1</sub>	
200-130-006	G	
859-807-001		N O P Q

\*<sub>1</sub> Fuß wird mit einer Schraube befestigt.




## REISSVERSCHLUSSFÜSSE



Dieser Fuß kann sowohl links als auch rechts am Reißverschluss verwendet werden. Die Kante des Fußes sorgt für die korrekte Platzierung des RVS.

(Einklicken)


808-852-003	A C D E F
940-290-000	G



Beim Reißverschluss Einnähen mit diesem Fuß wird die Nadel nach links oder rechts versetzt.

(Einklicken)


859-805-009	N O P Q
-------------	---------



Mit diesem Fuß können auch dickere Paspeln mit schwerer Kordel genäht werden.

(Anschrauben)


200-334-002	A C
200-342-003	D E F G



ACUFEEED REISSVERSCHLUSSFUSS

202-128-007	N P
-------------	-----

## CONCEAL® REISSVERSCHLUSSFUSS



Qualitativ hochwertige Kleidungsstücke haben oft einen nahtverdeckten Reißverschluss. Diese Reißverschlüsse werden von Hobbyschneidern oft vernachlässigt, da sie als schwerer einzunähen gelten. Mit diesem Fuß geht es jedoch sehr einfach, wichtig ist, die Nadel so nah wie möglich an die Zahnung zu bringen. Der Fuß ist so konstruiert, dass dieser die Zahnung und den Trägerstoff vor der Nadel auseinander drückt. So sticht die Nadel direkt neben der Zahnung ein und der Reißverschluss erscheint nach dem Nähen wie ein Teil der Naht. Nahtverdeckte Reißverschlüsse eignen sich für alle Stoffe, von feinem Seidenjersey bis hin zu schwerer Wolle und Tweed.

(Einklicken)

200-333-001	A C D E F
202-475-002	G
202-144-009	N O P Q

(Anschrauben)

941-800-000	G
-------------	---

CONCEAL ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma YKK.

## ROLLSAUMFÜSSE



Mit einem Rollsaumfuß nähen Sie feine Rollierungen. Gewöhnlich finden sich diese an Schleppen, Tischdecken, Taschentüchern und Rüschen. Eine schneckenförmige Führung an der Oberseite und eine Rille an der Unterseite bestimmen die Breite des fertigen Saums. Das Set mit 4 und 6 mm ist für etwas dickere Gewebe, der Fuß mit 2 mm für feinere Stoffe geeignet.

ROLLSAUMFUSS SET  
(4 mm & 6 mm Säume)


200-326-001	A CDEF
-------------	--------

ROLLSAUMFUSS (4 mm)

202-081-007	NOPQ
-------------	------


ROLLSAUMFUSS (6 mm)

202-080-006	NOPQ
-------------	------



ROLLSAUMFUSS

820-809-014	A CDEF	
202-044-008	G	
859-804-008		NOPQ



RUNDSAUMFUSS

202-477-004	G
-------------	---

## RAUPENFUSS-SET

323-77-77	A CDEF
-----------	--------

Der Raupenfuß verringert das Zusammenziehen beim Nähen von Stretch, Jersey und Strick. Glatte oder rutschige Materialien wie Vinyl oder Leder werden leichter transportiert. Außerdem gleichen die beiden Raupen Unebenheiten in Stoffen aus, selbst bei unterschiedlichen Stoffdicken links und rechts der Nadel sorgt dieser Fuß für korrekten Transport. Das Raupenfuß-Set kommt in einer praktischen Box mit den unten gezeigten Ansatzteilen für weitere Anwendungen.

\* Beim Nähen mit Zick-Zack-Stich die Breite nicht höher als 5 mm stellen!  
ACHTUNG: Beim Nähen mit einer Stichbreite von mehr als 5 mm kann es zum Nadelbruch kommen!




## BLINDSTICH-ZUBEHÖR



Führt den Stoff bei Blindsäumen, um eine korrekte Naht zu erhalten

## SCHRÄGBAND-ZUBEHÖR




Die verstellbare Führung erlaubt das Annähen von vorgefalteten Schrägbändern bis 20 mm Breite.

## ZUBEHÖR FÜR BREITE ROLLSÄUME



Mit diesem Zubehör sind Rollsäume mit 26 mm, 19 mm und 13 mm möglich.

## PASPELFUSS



Gibt es für Ihr Nähprojekt keine fertige Paspel, dann können Sie mit dem Paspelfuß diese leicht selber herstellen.  
Mit den Rillen an der Unterseite wird der Paspelfaden (bis 5 mm Durchmesser) in der Nahtkante gehalten. Dieser Fuß ist außerdem zum Annähen der Paspeln an Kanten fertiger Teile geeignet.

200-314-006	A CDEF
202-088-004	NOPQ

---

## PASPELFUSS (schmal)




Mit diesem Fuß nähen Sie Paspel mit einem Kordel Durchmesser von etwa 2 mm. Er ist nützlich für die Herstellung von schmalen Paspeln aus demselben Stoff wie das Nähgut oder zum Annähen von Paspel Band an Stoff.

202-462-006	NOPQ
-------------	------



## BIESENFUSS

Der Biesenfuss wird in Verbindung mit einer 2 mm-Zwillingsnadel benutzt. Die Rillen in der Unterseite führen parallele Nähte in gleichem Abstand.



## BIESENFUSS-SET MIT 5 UND 7 FÜHRUNGSRILLEN

(schmale und breite Rillen)

200-317-009 A CDEF

BIESENFUSS 5 RILLEN

200-328-003 G

BIESENFUSS (schmal)


202-094-003 NOPQ

BIESENFUSS (breit)

202-093-002 NOPQ


## BIESENFÜHRUNG

Die Biesenführung ersetzt die herkömmliche Stichplatte beim Biesennähen. Sie führt den Biesenfaden in die Naht. Im Set sind zwei Führungen enthalten: eine für Fäden bis 1,5 mm und eine weitere für Fäden von 1,5 bis 2,5 mm Durchmesser.



Art.Nr.	Anmerkungen	Nähmaschinen Modelle						
503-813-008	Easy Set Spulensystem wird nicht unterstützt	Harmony 4045 / 4052	6019QC 6125QC	FD216/212/206 Sew Mini Platinum	M30A	3160QDC 2160DC 2030DC	4120QDC 5120QDC 4300QDC	TS100Q TS200Q
		502	503	508	805	808A/D/F/S/X	809A/AS	811A
		6260QC	MC6600P MC6500P	MC8900QCP MC8200QCP	MC12000	MC11000		
		845	846A/F	858F/G	859A	860		
200-324-009	Easy Set Spulensystem wird nicht unterstützt	MS5027 MS5021 CS5031 SC5021	Easy Jeans 22 My Style 22	Jem Gold	Jem Gold2	MyExcel 4014 / 4018 4023 / 4123	HD2200 MyExcel 18/23	Décor 5124 5024 5018
		505	654	660	661	751	753	757
		Jem Platinum	DC4030	MC8000	MC9000	MC5700 MC5000	MC3500/3000	MC4800
		806	807	830	832	834	840	841
202-213-000	Metall-Stichplatte mit Easy Set Spulensystem ist erforderlich	DC4100	DC3018 DC3030 DC3060 DC8350	MC5200	MC4900	MC10000 MC10001	MC9500	MC9700
		842	843	844	847	850	853	857
202-213-000	Metall-Stichplatte mit Easy Set Spulensystem ist erforderlich	5300QDC 5270QDC	M50QDC M100QDC	Sewist 780DC 740DC	MC8900QCP SE	MC9900 MC9850	MC15000 MC14000 Skyline S9	Skyline S3/S5/S6/S7
		809AU/AU2	812	814	858F2	861	862A2/A3/S	863
		MC9450QCP MC9400QCP	MC6700P MC6650	CM7P	CM17			
		865	866	867	868			


## FALTENLEGER



Faltenleger gibt es schon sehr lange, ohne dass diese technisch viel verändert wurden. Auf den ersten Blick sehen sie kompliziert aus, doch die praktische Konstruktion macht den Nutzen einfach. Je nach Faltentiefe den Transporteur einstellen und schon entstehen wunderschöne Rüschen für festliche Garderobe oder Kinderbekleidung. Etwas, das nie außer Mode kommt.

943-100-000	A DEFG
846-415-008	A CDEFG
202-095-004	NOPQ

## PERLENBANDFUSS



Perlenbänder finden sich in der Braut- und Abendmode ebenso wie in der Heimdeko. Bisher war es oft schwierig diese Art von Bändern aufzunähen. Dieses Set löst dieses Problem. In den erhöhten Rillen der Unterseiten liegen die Perlen bis 2 mm oder 2,5 bis 4 mm Durchmesser korrekt zum Übernähen.

### PERLANBANDFUSS-SET (schmal/breit)

200-321-006	ABCDEF
-------------	--------


#### PERLENBANDFUSS (schmal)

202-097-006	NOPQ
-------------	------

#### PERLENBANDFUSS (breit)

202-098-007	NOPQ
-------------	------


## KORDELFUSS



Der Kordelfuß nimmt unter der speziellen Spange 1 - 3 Kordeln auf, dort werden die Kordeln gehalten und genau unter Naht geführt. Unterschiedliche Nutz- und Zierstiche können zum Aufnähen eingesetzt werden. Die Auswahl von Kordel, Nähfaden und Stich sind die entscheidenden Faktoren für die endgültigen Effekte der Naht.

200-345-006	A CDEF
200-126-009	G
202-085-001	NOPQ


## PAILLETTENNÄHFUSS



Ebenso einfach wie das Aufnähen von Perlenbändern mit dem Perlenfuß ist mit diesem Fuß das Aufnähen von Pailletten- und Satinbändern. Die verstellbare Führung führt die Bänder in Richtung der Naht. Nutzen Sie diesen Fuß, um ein schmales Band und mit breitem Leiterstich für Durchzüge. Ideal für Gardinen und überall dort, wo Sie manuell fälteln müssen.

200-332-000	A CDEF
202-090-009	NO PQ

## KNOPFLOCHFÜSSE



### TRANSPARENTER KNOPFLOCHFUSS

Sehr nützlich um Knopflöcher an Stellen, die mit dem Automatik-Knopflochfuß nicht erreichbar sind, zu nähen. Oder für lange Zierknopflöcher.

820-801-016	A CDEF
202-082-008	NO P

### SCHIENEN-KNOPFLOCHFUSS

Zum einfachen Nähen von 4-Stufen-Knopflöchern mit Maschinen mit CB-Greifer.

(Bei Maschinen mit 1-Stufen-Knopfloch serienmäßig im Zubehör.)


(Standard)

200-123-006	G
-------------	---

(mit Größenschieber)

200-134-000	G
-------------	---

## KNOPFANNÄHFUSS





Nähen Sie Knöpfe schnell und sicher mit diesem Fuß an. Zwei Stege mit gerauter Unterseite halten den Knopf während des Nähvorgangs rutschsicher auf der Stelle.

200-136-002	A CDEF
200-131-007	G
859-811-008	NO PQ

## 1/4" SAUMFUSS



Ein beliebter Fuß bei Patchworkern für die wichtige 1/4"-Naht. Die Führung am Fuß ermöglicht es immer eine perfekte 1/4"-Naht zu nähen. Die Führung kann auch überall dort verwendet werden, wo eine 1/4"-Naht erforderlich ist, aber die Markierungen auf der Stichplatte nicht verwendet werden können, z. B. beim Nähen einer Flachnaht.



ACUFEED 1/4" FUSS MIT GERADSTICHPLATTE

846-407-007	C
-------------	---


\* Die Stichplatte ist nur mit dem MC6600P verwendbar.

ACUFEED 1/4" FUSS

200-318-000	A CDEF
200-330-008	G
859-814-012	NOPQ

202-031-002	C
202-125-004	N P

## ACUFEED 1/4" FUSS (ohne Führung)



Wie der 1/4"-Nähfuß ermöglicht auch dieser Fuß das Nähen der 1/4"-Nähte, indem der Stoff an der Kante des Nähfußes ausgerichtet wird. Durch den breiten Teil des Fußes wird der Stoff stabil transportiert.

202-313-001	NOPQ
-------------	------

## KLARSICHTQUILTFUSS MIT FÜHRUNG



Mit diesem Fuß können mit der Geradstichplatte 1/4"-Naht nähen, die für Patchwork unerlässlich sind. Das kleine Stichloch sowohl in der Geradstichplatte als auch im Fuß sorgt für größtmögliche Kontrolle über den Stoff und ein geringes Risiko, dass sich Fäden oder Stoff im Transporteur verfangen.


\* Muss mit einem Geradstich in mittlerer Nadelposition verwendet werden.

202-216-003	NOPQ
-------------	------

## SCHATTENNAHTFUSS



Ein wirklich nützlicher Fuß, zum Nähen in einer Schattennaht. Der Fuß ebnet beiderseitig der Führung die Stoffe und erleichtert das Nähen in der Naht. und ist auch nützlich, um Zierstiche entlang der Nähte zu nähen.




ACUFEED SCHATTENQUILTFUSS

200-341-002	A CDEF
202-087-003	NOPQ

846-413-006	C
202-103-006	N P

## KLARSICHTQUILTFUSS MIT FÜHRUNGS-SET



- (A) Klarsichtquiltfuß
- (B) 1/4" Nahtführung
- (C) Schattennahtführung

Ein unverzichtbares Set für alle Quilter, da es eine Reihe von verschiedenen Aufgaben beim Quilten durch unterschiedlichen Einsatz der Führungen bietet. Sie können auch nur mit dem Klarsichtfuß arbeiten und die roten Markierungen nutzen. Nähen Sie akkurate 1/4" Nähte mit der 1/4" Führung oder nehmen Sie diese ab und nutzen die roten Markierungen am Fuß für 1/8" Nähte bei kleinen Stoffstücken. Für dekorative Schattennähte bringen Sie die Mittelkantenführung an. Schon werden perfekte Schattennähte kinderleicht.

200-449-001	A CDE
202-089-005	NOF



Einfach die 1/4" -Führung anbringen, die den Stoff exakt führt. Sie nähen damit schnell und schön 1/4" Nähte. Das ovale Stichloch erlaubt eine Feinjustierung bis zu 1 mm für knappkantige 1/4" Nähte.



Geben Sie Ihrem Quilt mehr Ausdruck. Nutzen Sie dazu die Schattennaht-Technik. Die Mittelkantenführung drückt die Stoffkanten auseinander. Lassen Sie die Führung in der Naht laufen und nähen Sie perfekte Schattennähte. Experimentieren Sie auch mit Zierstichen, um schöne Akzente zu setzen.



Einige Quilttechniken erfordern das Nähen auf kleinen Stoffteilen. Entfernen Sie die Führungen und nutzen Sie nur die Einteilungen des Fußes. Diese sind für 1/4" und 1/8" Nähte markiert.

## OBERTRANSPORTFUSS





Der Obertransportfuß, der manchmal auch als Wanderfuß (Walking Foot) bezeichnet wird, ist mit einer Reihe von Transporteuren (Zähnen) ausgestattet, die den Stoff ohne Verschiebung transportieren, er beseitigt das Problem, dass die untere Stofflage zu kurz kommt. Der Obertransportfuß eignet sich hervorragend für Absteppungen, die sonst Unregelmäßigkeiten in der Steppung hätten. Für Steppnähte in gleichen Abständen beim Quilten liegt ein Abstands- und Führungslinial aus Metall bei.

### OBERTRANSPORTFUSS MIT QUILTFÜHRUNG (GESCHLOSSEN)

200-309-008	A C
200-311-003	DEF
200-310-002	G

### OBERTRANSPORTFUSS MIT QUILTFÜHRUNG (OFFEN)


200-338-006	A C
200-339-007	DEF



### MEHRZWECK-OBERTRANSPORTFUSS SET

Dieses Set enthält einen Standard- und einen offenen Fuß, eine Schattennaht- und eine justierbare Quiltführung.

214-516-003	A
214-517-004	DE
202-133-005	O Q




### SCHATTENNAHTFÜHRUNG UND JUSTIERBARE QUILTFÜHRUNG

Als einzelnes Set erhältlich. Für Alle, die bereits einen Obertransportfuß besitzen.

214-518-005	Für Obertransportfuß
-------------	----------------------

## SET LANGE QUILTFÜHRUNGEN




Das Set enthält zwei Führungen, die links oder rechts angesetzt werden. Sie helfen beim Nähen von parallelen Nahtlinien bis zu zweimal so breit, wie die serienmäßigen Führungen es ermöglichen. Einfach eine davon an der Rückseite des Obertransportfußes anstecken und den gewünschten Abstand einstellen.

Die Führungen können auch am normalen Füßchenhalter angesteckt werden.

202-025-003	A CDEF NOPQ
-------------	-------------



## FREE MOTION QUILT FUSS SET - UMBAUFÄHIG



Dieses Set umfasst drei Sohlen zum Freihandquiltieren einer Vielzahl von unterschiedlichen Stoffen in Quiltprojekten. Wählen Sie den am besten passenden Fuß und befestigen Sie diesen schnell am Halter. Die Höhe des Fußes kann für alle drei Sohlen und die Dicke der Stofflagen angepasst werden, damit die Füße leicht über die Oberfläche der Projekte gleiten.

202-001-003	A C
202-002-004	DE
202-146-001*	A C OPQ

\* Dieses Set wird in der linken Nadelposition und der Klarsichtfuß in der mittleren Nadelposition verwendet.

## GESCHLOSSENER FUSS



Für Spitzen oder unebene Stoffe, die sich in einem offenen Fuß verhängen können. Zusätzlich wird der Stoff vor der Nadel gehalten. Als Standardfuß

## OFFENER FUSS



Durch die gute Sicht auf den Nadelbereich ebenfalls als Standardfuß für optimale Nähpräzision nutzbar.

## KLARSICHTFUSS



Der Klarsichtfuß bewegt sich problemlos über ungleichmäßige Lagen wie z.B. voluminöse Quilts, auch mit Zickzackstichen möglich.



## 1/4" RULER FUSS


Der 1/4" RULER FUSS wurde speziell für die Verwendung mit Quiltlinealen entwickelt.

Das Wichtigste dieses Fußes ist die 1/4" Topfhöhe, die sich gut am Quiltlineal entlang bewegt, ohne dass das Lineal über oder unter den Fuß rutscht.

Die Nadel sticht einen 1/4" vom Lineal entfernt ein, um die Quiltlinie zu nähen.

202-442-000	DE
202-441-009	A C OPQ

## SPULENHALTER ZUM FREIHANDQUILTEN UND FÜR STICHE IN HANDOPTIK



Verwenden Sie den Free-Motion-Fuß mit diesem optimierten Spulhalter zum Freihandquiltten. Er hat eine geringere Spannung und sorgt für schönere Stiche beim Freihandquiltten.

200-445-007	A C* <sup>1</sup> N* <sup>5</sup> OP* <sup>3</sup> Q
-------------	--

\*1 für MC6500P, DC6030, 4120QDC und 3160QDC

\*3 Nur für CM7P

\*5 Nur für CM17

202-006-008	DE* <sup>2</sup>
-------------	------------------


\*2 nur. MC6500P, DC6030, 4120QDC und 3160QDC

202-443-008	N* <sup>6</sup> P* <sup>4</sup>
-------------	---------------------------------

\*4 Nur für CM7P

\*6 Nur für CM17


## FREE MOTION COUCHING FUSS



Zaubern Sie traumhafte Effekte mit Bändern, Kordeln oder Wollfäden als Freihandstickerei auf Ihre Oberflächen. Mit Zick-Zack-Stichen nähen Sie exakt auf den Linien. Je nach Stärke des Garnes wählen Sie einen der beiden Einsätze aus.

202-110-006	A C	NOPQ
-------------	-----	------

## BORDÜRENFÜHRUNGSFUSS



Projekte perfekt mit Bordüren in akkuratem Abstand verzieren. Die rote Horizontallinie des Fußes richtet die Nadeleinstichposition korrekte aus, und garantiert die Ausrichtung der vertikalen Ziernahtlinien im gleichen Abstand.

200-434-003	A CDEF
202-084-000	NOPQ




## KNOPFLOCHSTABILISIERUNGSPLATTE




Setzen Sie den Automatikfuß R in die Halterung der Klemmschiene ein. Mehrere Lagen oder unebene Stoffe werden gleichmäßiger geführt. Die Maschine 'frisst' keine Stoffe oder näht auf der Stelle. Besonders gut um Knopflöcher an Kanten zu nähen.

200-428-004 A CDE




## GROSSER KNOPFLOCHFUSS UND STABILISIERUNGSPLATTE

202-199-009 NOPQ




## BANDNÄHFÜHRUNG



Zaubern Sie mit dekorativen Stichen oder Schriften eigene Bänder. Die Bandführung ist einfach anzubringen. Exakte mittige Zuführung und eine genaue Justierung ermöglicht die transparente Verstärkungsschiene. Spielen Sie mit den Zierstichen Ihrer Maschine und lassen Sie individuelle Projekte entstehen.

200-444-408 A CDEF NOPQ


## NAHKANTENFUSS



Die verstellbare Führung dieses Fußes sorgt für perfektes Absteppen von Kanten und Säumen mit gleichmäßigem Abstand. um den Abstand einzustellen, drehen Sie an der Schraube. Sie können Kanten und Säumen schön schmal absteppen.

202-147-002	A CDE
202-100-003	N O P Q


## KREISNÄHFÜHRUNG



Mit der Kreisnähführung nähen sie Kreislinien aus Gerad- oder Zierstichen sowie Buchstaben. Kreise bis 26 cm Durchmesser können Sie mit diesem beliebten Zubehör nähen. Besonderen beliebt ist diese Führung bei dekorativen Nähten. Einfach mit der Greiferabdeckung austauschen und schon kann es losgehen.

Art.Nr.	Anmerkungen	Nähmaschinen Modelle						
202-106-009	Easy Set Spulensystem wird nicht unterstützt	Harmony 4045/4052	6019QC 6125QC	FD216/212/206 Sew Mini Platinum	M30A	3160QDC 2160DC 2030DC	4120QDC 5120QDC 4300QDC	TS100Q TS200Q
		502	503	508	805	808A/D/F/S/X	809A/AS	811A
		6260QC	MC6600P MC6500P	MC8900QCP MC8200QCP	MC12000	MC11000		
		845	846A/F	858F/G	859A	860		
202-107-000	Easy Set Spulensystem wird nicht unterstützt	MS5027 MS5021 CS5031 SC5021	Easy Jeans 22 My Style 22	Jem Gold	Jem Gold2	MyExcel 4014 / 4018 4023 / 4123	HD2200 MyExcel 18/23	Décor 5124 5024 5018
		505	654	660	661	751	753	757
		Jem Platinum	DC4030	MC8000	MC9000	MC5700 MC5000	MC3500/3000	MC4800
		806	807	830	832	834	840	841
		DC4100	DC3018 DC3030 DC3060 DC8350	MC5200	MC4900	MC10000 MC10001	MC9500	MC9700
		842	843	844	847	850	853	857
202-135-007	Metall-Stichplatte mit Easy Set Spulensystem ist erforderlich	5300QDC 5270QDC 809AU/AU2 M200QDC	M50QDC M100QDC	Sewist 780DC 740DC	MC8900QCP SE	MC9900 MC9850	MC15000 MC14000 Skyline S9	Skyline S3/ S5/S6/S7
		809AU/AU2	812	814	858F2	861	862A2/A3/S	863
		MC9450QCP MC9400QCP	MC6700P MC6650	CM7P	CM17			
		865	866	867	868			

## SPULENHALTER (Hohe Spannung zum Sticken)




Dieser Spulenhalter wurde für das Sticken mit Unterfäden entwickelt, die nicht von JANOME stammen. Der Spulenhalter ist zur besseren Erkennung mit einem GELBEN Punkt markiert

202-134-006	AB * <sup>1</sup>	NO
627-569-704	B * <sup>2</sup>	

\*1 nur MC350E  
\*2 MC300E, MC200E


## QUILT EINFASSER SET



Mit dem Quilteinfasser-Set fassen Sie Quilts und dickere Stoffe mit einem 1/2" breiten Band ein. Mit den Schrauben stellen Sie den exakten Zulauf ein. Fädeln Sie das Band in die Führung und nähen Sie knappkantig das automatisch gefaltete Band an. Der Quilt oder dickere Stoff werden automatisch in den Falz geführt. So fassen Sie Ihre Quilts ein oder setzen Akzente bei z. B. Tischsets oder Topflappen.

846-421-007	A* <sup>1</sup>	
202-211-008		N O P Q

\*1 auch MC6500P




## OVERLOCK ZUBEHÖR

Janome Overlockmaschinen sind bekannt für einfache Anwendung und die schönen Nähte. Spezielle Füßchen ergänzen diese Maschinen sinnvoll und ermöglichen mehr Anwendungsmöglichkeiten bei dünnen und elastischen Stoffen.

## KORDONIERFUSS (B)



Zusammen mit einem schmalen Rollsaum nähen Sie mit diesem Fuß dekorative Kanten. Feine Stoffe und Stretchwaren erhalten somit schöne Abschlüsse.



202-035-006


H



## BANDNÄHFUSS MIT BANDROLLER



Dieser Aufsatz besteht aus einem Nähfuß und einem Bandroller, er ist praktisch beim Nähen von Kleidungsstücken aus Maschenware oder elastischem Stoff einsetzbar. Er hilft beim Zuführen von Nahtband an Schulternähten und Armausschnitten, um ein Ausdehnen in diesen Bereichen zu verhindern.




202-033-004	HI* <sup>1</sup>
-------------	------------------

\*<sup>1</sup> außer: 234, 234D, AT2000D

## BLINDSTICHFUSS



Blindsäume erfordern etwas Praxis für gute Ergebnisse. Sie können diese Säume mit der Overlock nähen. Damit Ihre Säume optimal werden, verfügt der Fuß über einen verstellbaren Anschlag für eine perfekte Kantenführung.




202-040-004	H
-------------	---

## GUMMIBANDKRÄUSLER



Gummibänder an elastische Stoffe annähen kann besonders knifflig sein, wenn die Länge exakt zur Naht passen muss. Der Gummibandkräusler vereinfacht diese Technik, indem er das Band für Sie hält, führt und gleichzeitig dehnt.




202-037-008	H*
-------------	----

\* nicht für 134D, 234, 234D, 534D




## KORDONIERFUSS (A)



Mit diesem Kordonierfuß und der Rollsaumeinstellung der Overlock verarbeiten Sie feine Fäden und Schnüre zu markanten Abschlüssen. Abend- und Festmode sowie Kostüme erhalten perfekten Schwung und erstrahlen in professioneller Optik.

202-034-005	H
-------------	---

## PERLENBAND-SET




Das Perlenband-Set besteht aus einem Spezialfuß und der optimierten Führung zum Annähen von Perlenschnüren an Kanten. Es wird besonders gerne bei Brautmode, oder bei festlichen Taschen eingesetzt.

202-041-108	H <sup>*1</sup>
-------------	-----------------

<sup>\*1</sup> nicht für 134D, 234, 234D, 534D

## PASPELFUSS



Es steht kein fertiger Paspel zur Verfügung und Sie möchten diese selbst anfertigen? Kein Problem mit diesem Fuß.


Er steht in zwei Größen für Paspeln mit 0,63 oder 0,76 mm zu Verfügung.

SET MIT ZWEI FÜSSEN (1/8" und 3/16")

202-039-000	H*
-------------	----

\* 3/16" Fuß nicht für 134D, 234, 234D, 534D

## KANTENFÜHRUNG




Wie der Name besagt, führt dieses Zubehör die Kante Ihres Saumes für optimale Nähte. Besonders bei Flatlock-Nähten und andere Säumen mit abgesenktem Messer.

202-038-009	H*
-------------	----

\* Nicht für 134D, 234.


## KRÄUSELAUFSATZ



Der Kräuselaufsatz sorgt für gleichmäßige Kräuselungen. Besonders hilfreich bei langen Stoffbahnen wie Bettwäsche oder Schleppen. Nähen Sie den Stoff direkt beim Kräuseln in einem Arbeitsgang auf den Trägerstoff oder an das Nähprojekt.

202-036-100	H*
-------------	----

\* Nicht für 134D, 234, 234D, 534D




## COVERMASCHINEN ZUBEHÖR

Janome hat eine Vielzahl von Zubehör für die Maschinen der Cover Pro Serie entwickelt. So werden Spezialnähte bei Kleidungsstücken aus Stretch und Strick viel einfacher.




## KLARSICHTFUSS



Der Klarsichtfuß ermöglicht gute Sicht auf die Näharbeit. Besonders geeignet für Dekornähte oder bei Nähten mit anderem Zubehör, wie der Saumführung, um Anfang und Ende einer Naht exakt abzustimmen. Die hilfreichen Markierungen vorne am Fuß entsprechen der Position der eingesetzten Nadeln zur optimalen Ausrichtung.

für 3 Nadeln	795-818-107	I
für 2 Nadeln	795-821-103	I


## SAUMFÜHRUNG



Die Saumführung faltet eine gleichmäßige Breite des Stoffes um und erleichtert so das Nähen von Säumen, Ärmelkanten und ähnlichen Abschlüssen. Nähen Sie runde Formen, wie z. B. einen Rock dann drücken Sie die Freigabetaste, kurz vor dem Ende der Naht, um die Führung freizugeben. Jetzt können Sie die Naht sauber beenden. Eine durchdachte Lösung.

795-839-104	I
-------------	---


## ELASTIK-KRÄUSELZUBEHÖR



Damit wird das Annähen von Gummibändern zum reinen Nähvergnügen. Besonders Bündchen und Ärmel, sowie Dessous lassen sich perfekt verarbeiten. Für unterschiedliche Bandbreiten und Positionierungen erhalten Sie diese Führung in zwei Ausführungen. Einfach Band einspannen und mit der Schraube die Dehnung bestimmen.

Schmal (6 - 8.5 mm)	795-816-105	I
Breit (9 - 13.5 mm)	795-817-106	I

## MITTELKANTENFUSS



Der Mittenführungsfuß richtet Zwei- oder Dreinadelnähte an der Mitte einer zuvor genähten Naht aus. Der Anschlag läuft in der Naht, so entstehen exakte Steplinien im gleichen Abstand zur Mittellinie. Besonders bei Sportkleidung verstärkt diese Technik beanspruchte Nähte und wertet nebenbei diese Teile optisch und modisch auf.

für 3 Nadeln	795-819-108	I
für 2 Nadeln	795-820-102	I

## BANDFÜHRUNGEN


Der Bandefasser wird zum Versäubern und Einfassen der Schnittkanten dehnbare Stoffe verwendet. Der Bandefasser faltet den Stoff, der als Band verwendet wird, während des Nähens, um die Schnittkante herum und ermöglicht es so, schöne Ausschnitte und Armlöcher zu nähen und jede Schnittkante mit Leichtigkeit zu versäubern.

### Inhalt

Bandefasser und Grundplatte  
 Bandefassfuß  
 Schrauben



Für 3 Nadeln (32 mm/8 mm)	795-838-103	I
Für 3 Nadeln (42 mm/12 mm)	795-844-009	I
Für 2 Nadeln (32 mm/8 mm)	795-840-108	I
Für 2 Nadeln (42 mm/12 mm)	795-843-008	I



Führen Sie den Stoff, der als Einfassband geformt werden soll, wie gezeigt in die Führung ein.



Schieben Sie den Stoff mit der Spitze der einer Pinzette durch die trichterförmige Führung.



Ziehen Sie das Bandende heraus und benutzen Sie dabei die Pinzettenspitze, um das Band zwischen die obere und untere Führung am Ende der Röhre zu schieben, und führen dann das Band dann unter den Nähfuß. Legen Sie die Stoffkante in die Röhre ein und nähen Sie das Band an, das gefaltet wird und gleichzeitig die Kante einfasst.

## BANDFÜHRUNGEN UND EINFASSERFUSS MIT FÜHRUNG

Mit diesem Bandführungsset können Sie ein professionelles Finish wie bei konfektionierten T-Shirts erzielen.

Es ist das beliebteste Sonderzubehör Set für Covermaschinen.



Bandeinfasser (*doppelt gefaltet 8mm*) und Einfasserfuß mit Führung (*fertig mit 8 mm für 32 mm Band*)

\* Nur die rechte Nadel benutzen.

Breiter Bandeinfasser (doppelt gefaltet 12 mm) und Einfasserfuß mit Führung (fertig mit 12 mm für 42 mm Band)

\* Nur die rechte und mittlere Nadel verwenden.

202-327-008

I

202-328-009


I

## EINFASSERFUSS MIT FÜHRUNG

Dieser Fuß bietet eine gute Sicht und eine zusätzliche Führung für eine einfachere Handhabung.

796-402-004

I



## BANDSTÄNDER

Durch die Verwendung dieses Bandständers läuft das Band auf gleicher Höhe mit der Bandführung ein. Das Band läuft auch bei sehr weichem Stoff reibungslos, so dass schöne Ergebnisse erzielt werden.

202-323-004

I


## SCHRÄGBANDFÜHRUNG UND GÜRTELSCHLAUFENFUSS

Diese Vorrichtung kann auf zwei Arten verwendet werden: als "Schrägbandführung" (Schrägband einfach gefaltet) geführt und das an Maschenware angenäht, und als "Gürtelschlaufenfuß", mit dem Gürtelschlaufen aus Stoffband hergestellt werden können. Diese Vorrichtung ist für verschiedenste Näharbeiten nützlich.



202-464-008

I




## KOMBINIERTE OVERLOCK- / COVERMASCHINEN

Konfektionsdetails und dekorative Akzente lassen sich mit Janome's kombinierten Overlock-/Covermaschinen und dem passenden Zubehör einfach umzusetzen. Kreieren Sie Ihren persönlichen Look.



## KRÄUSELFUSS





Mit diesem Kräuselfuß ist es sehr einfach modische Akzente zu setzen. Der untere Stoff wird gekräuselt, während er mit dem oberen Stoff vernäht und gleichzeitig versäubert wird.

200-807-104

M

## BLINDSTICHFUSS




Die verstellbare Führung am Blindstichfuß sorgt dafür, dass in einer Arbeitsgang geschnitten, versäubert und blind gesäumt wird.

Mit anderen Stichen entstehen dekorative Biesen, Fagottnähte oder Flachnähte, wie in der Industrie.

200-806-103

M

## PERLENBANDFUSS



Perlenbesetzte Nähte geben Kleidung ein festliches Aussehen. Die tiefen Rillen an der Unterseite des Fußes führen Perlenchnüre oder Ketten perfekt in der Naht. Sie werden mit einer Flachnaht angenäht.


200-809-106

M





## COVER-SAUMFUSS SET MIT FORM- UND FÜHRUNGS-AUFSÄTZEN




Dieses Set erspart Ihnen viel Zeit und Ärger, denn es erleichtert die Arbeit mit Säumen. Es bietet drei verschiedene Möglichkeiten, Stoffkanten zu bearbeiten, einfacher Saum, einen Saum mit Spitze verzieren oder einen Schrägbandabschluss nähen. Geeignet für eine Vielzahl von Projekten.

200-801-407	M
-------------	---


(nur für Coversäume)

### SPITZENAUFSATZ




Diese effiziente und clevere Führung faltet Kanten perfekte 6 mm (1/4") um. Gleichzeitig mit dem Säumen wird die darunter liegende Spitze oder Borte angenäht. Verwenden Sie den Coversaumfuß.

### SAUMFÜHRUNG




Säume ohne Messen, Stecken und Bügeln. Nur den Stoff korrekt einlegen. Die Führung faltet den Stoff und es entsteht ein 2,5 cm nach unten eingeschlagener Saum. Verwenden Sie den Coversaumfuß.

### EINFASSFÜHRUNG



Lassen Sie Ränder aussehen wie eingefasst, oder nähen Sie vorgefaltete Schrägänder ganz ohne Messen, Stecken oder Bügeln an. So reproduzieren Sie ganz einfach fertige Kleidungsstücke. Verwenden Sie den Coversaumfuß.

## SCHRÄGBANDEINFASSFUSS




Dieser verstellbare Fuß erlaubt das Einfassen mit Schrägbändern in 10 - 40 mm Breite. Einfacher geht es kaum.

200-810-100

M



## GÜRTELSCHLAUFENFUSS




Nähen Sie Gürtelschlaufen wie in der Bekleidungsindustrie mit breitem oder dreifach-Coverstich. Der Fuß faltet Stoffbänder in die korrekte Form. Nähen Sie Gürtelschlaufen, Dekorelemente, Knopfschlingen, schmale Riemchen und Ähnliches. Die Möglichkeiten sind unzählig. Spielen Sie mit Ihrer Kreativität.

200-808-105

M


(nur für Covernähte)



## ZUBEHÖR FÜR KOMPAKTSCHNELLNÄHER

Janome Kompaktschnellnäher nähen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1.600 Stichen pro Minute. Alles an diesen Maschinen ist für hohe Stichqualität bei hohem Tempo beim Nähen und Quilten ausgelegt, so auch das umfangreiche Sonderzubehör.

### ANTIHAFTFUSS



Ein Nähfuß aus speziellem Kunstharz für das Nähen von Material, das gerne an Metallfüßen haftet. Besonders geeignet zum Verarbeiten von Wildleder, Vinyl und Lederimitat.

767-404-028	J
-------------	---


### HD Rollfuß



Der HD (Heavy Duty) Rollfuß ist ideal für das exakte Nähen von Kurven auf schwer gleitenden Materialien wie Leder oder beschichteten Stoffen. Das freistehende Rad ermöglicht präzises Nähen und eine freie Sicht auf das Nähgut.

202-418-007	A C	J	NOPQ
-------------	-----	---	------


## SPEZIELLE GERADSTICHFÜSSE



### SCHMALER GERADSTICHFUSS

Dieser Fuß ist von der Nadel bis zur Fußkante nur 2 mm breit, und dadurch besonders für das Absteppen an Kragen und Taschen geeignet.

767-406-019	J
-------------	---




### GERADSTICHFUSS MIT STICHPLATTE FÜR FEINE STOFFE

Dieser spezielle Fuß und die dazugehörige Stichplatte optimieren den Transport feiner Stoffe

767-405-018	J
-------------	---


---

## SAMTNÄHFUSS




Der Samtnähfuß berührt nach dem Absenken nur leicht den Transporteur. Das schont die empfindliche Oberfläche des Stoffes.

767-407-010	J
-------------	---




### 1/4" SAUMFUSS



Die Führung des Fußes erlaubt schnelles und akkurates Nähen von 1/4" Nähten. Großartig zum Quilten und Absteppen.

767-820-105	J
-------------	---


### SCHATTENNAHTFUSS



Verwenden Sie diesen Fuß zum Nähen im Schatten der Naht. Die Führung folgt der Nahtlinie und hält die Stiche perfekt gerade.

767-824-109	J
-------------	---

## OBERTRANSPORTFUSS Kompaktschnellnäher




Der Einsatz dieses Fußes empfiehlt sich beim Nähen mehrerer Stofflagen unterschiedlicher Materialarten und Oberflächenstrukturen. Die spezielle Zahnung des Transporteurs und ein zweiter Transporteur auf der Fußunterseite unterstützen den Nähvorgang.

767-403-016

J

---

## STOPFFUSS MIT STICHPLATTENABDECKUNG




Der gefederte Fuß wird beim Freihandquiltten, Stippling und Freihandsticken verwendet. Die Stichplattenabdeckung wird auf die Stichplatte geklemmt, um den Transporteur auszuschalten.

767-827-009

J


## BANDANNÄHFUSS



Mit diesem Fuß fassen Sie mit Bändern ein. Mit Hilfe einer Justierschraube wird der Abstand der Naht zur Bandkante justiert. Führen Sie mit der linken Hand den Stoff, mit der rechten das Band.

767-412-018	J
-------------	---



## VERSTELLBARER REISSVERSCHLUSSFUSS



Dieser Fuß kann rechts und links am Halter befestigt werden, um die entsprechende Reißverschlußseite anzunähen. Auch zum Annähen von Paspeln geeignet.

767-408-011	J
-------------	---

## CONCEAL® VERDECKTER REISSVERSCHLUSSFUSS




Mit diesem Fuß nähen Sie professionelle, nahtverdeckte Reißverschlüsse problemlos ein. Die Rillen der Unterseite führen die Zahnung exakt zur Naht.

767-410-016	J
-------------	---

CONCEAL ist eine eingetragene Marke der YKK Corporation.

## VERSTELLBARE NAHTFÜHRUNG




Die Saumführung ist eine praktische Hilfe beim Absteppen von Linien in gleichen Abständen.

767-411-017

J

## FREEMOTION QUILTING FUSS-SET



Ein interessantes Nähfußset zum Freihandquiltten für Kompaktschnellnäher. Zum reibungslosen Freihandquiltten haben die Füßchen eine verbesserte Sicht auf den Nadelbereich und eine Geradstichplatt. Die industrielle Konstruktion reduziert Vibrationen und sorgt für eine Haltbarkeit auf professionellem Niveau.

767-433-004

J




Für den Einsatz bei Spitzenstoffen oder anderen unebenen Stoffqualitäten.



Ein Fuß für den normalen Einsatz, jedoch mit einer Öffnung für bessere Sicht auf den Nadelbereich und das perfekte Führen beim Freemotion Quilting.



## FREIHAND QUILT SET FÜR ARBEITEN IM RAHMEN



Das Set wurde speziell für Quilter entwickelt, die mit Rahmen an der 1600er Baureihe arbeiten.

Es besteht aus einem 1/4" Linealfuß und einem seitlich offenen Quiltfuß.

767-434-005	J
-------------	---




Dieser seitlich offene Quiltfuß gibt den Blick auf den Nadelbereich frei, wenn Sie stehend an Griffen eines Quiltrahmens arbeiten.



Der 1/4" Linealfuß hat eine Kante und eine Öffnung von 1/2" Durchmesser zum Freihandquiltten mit 1/4" starken Quiltlinealen und Langarm-Quiltsschablonen.

## 1/4" RULER FUSS SET



Der 1/4" RULER FUSS wurde speziell für die Arbeit mit dem Lineal entwickelt. Das Besondere an diesem Fuß ist die Höhe der Schale von 1/4", die sich reibungslos entlang des Quiltlineals bewegt, ohne dass das Lineal über oder unter den Fuß rutscht.

Die Nadel sticht beim Quiltten im Abstand von einem 1/4" zum Lineal ein.

\* Dieses Set enthält eine Stichplatte..


767-441-005	J
-------------	---



## FILZMASCHINE

Entdecken Sie die alte Kunst des Filzens und entfesseln Sie dabei Ihr künstlerisches Potenzial.

Beim Filzen werden mit Widerhakennadeln zwei oder mehr Fasern miteinander verbunden, wobei sich ihre Farben und Texturen vermischen und ein völlig neues und einzigartiges Material entsteht - ohne Faden oder Spule. Seit Jahrhunderten filzen Stoffkünstler von Hand, ein mühsamer und ungenauer Prozess. Mit einer speziellen Filzmaschine können Sie diese Kunst in wenigen Minuten beherrschen und mit Leichtigkeit professionell aussehende Ergebnisse erzielen.



1

### Nadeln machen die Arbeit

Es gibt keinen Faden oder Spulenmechanismus. Stattdessen haben diese Nadeln Widerhaken, die die Fasern der Stoffe einfangen und durch die Lagen nach unten ziehen.

2

### Fünfloch-Design

Die Stichlöcher in der Stichplatte halten den Stoff fest, helfen so den Nadeln, mehrere Lagen zu durchdringen, und verhindern, dass sich der Stoff verhakt.

3

### Raum für mehrere Stofflagen

Der durchsichtige, verstellbare Nähfuß ermöglicht es Ihnen, mehrere Lagen zu verarbeiten.

4

### Breite Palette von Nadeleinheiten

Verschiedene Nadeleinheiten für eine Vielzahl von Filzaufgaben.

EIN-NADEL-EINHEIT (fest installiert)

725-810-009	K
-------------	---

5-NADEL-EINHEIT (fest installiert)

725-607-104	K
-------------	---

NADEL-EINHEIT mit Nähfuß  
einschließlich 5-NADEL-EINHEIT

725-822-004	K
-------------	---

5

### Zwei Nadelstärken

Variieren Sie Ihre Ergebnisse durch unterschiedliche Nadelstärken für die (austauschbare) 5-Nadel-Einheit.

STANDARD Ersatznadeln (10 Stck./Set)

725-807-003	K
-------------	---

FEINE Ersatznadeln (10 Stck./Set)


725-831-006	K
-------------	---

## Entdecken Sie die kreativen Möglichkeiten!

Stoffreste



Neuartige Garne



Verschiedene Farben



Streichgarn



Bänder und Spitze





## Unendliche Möglichkeiten mit Ihren Materialien

Sie können fast alle Stoffe, Garne oder Materialien verwenden, um Ihre Arbeiten abwechslungsreich zu gestalten. Kreieren Sie mit Fäden oder Streichgarn (angespinnene Fasern) Effekte mit weichen Kanten in Ihren Lieblingsfarben oder kombinieren Sie diese Materialien mit Bändern, Spitzen und anderen Textilien zu einer Collage. Experimentieren Sie und entdecken Sie eine ganze Reihe von Effekten, die alle Arten von Gegenständen ergänzen und aufwerten können.

## Verschiedene Nadeln für noch mehr Effekte

Kombinieren Sie die Technik des Nadelfilzens mit Stickerei und Zierstichen, um Kleidung und Accessoires mit Farbe, Struktur und Dimension zu versehen und auffällige Akzente zu setzen.

Sie können mit der Anzahl und Dicke der Nadeln experimentieren, um je nach Material eine Vielzahl von Effekten zu erzielen. Feine JANOME- Nadeln erzeugen einen dichteren Filz und sind ideal für filigrane oder präzise Arbeiten.



## Völlig einzigartige Accessoires

Kreieren Sie einzigartige Gegenstände, indem Sie Ihren eigenen Filzstoff erstellen. Die JANOME-Wechselnadeleinheit ermöglicht den individuellen Austausch der Nadeln, so dass selbst bei längerem Gebrauch eine gebrochene Nadel ersetzt werden kann. Dies bedeutet eine flexiblere und wirtschaftlichere Nutzung.

# DIVERSES ZUBEHÖR

Von Basiszubehör wie Nadeln, Spulen und Spulenkapseln bis hin zu Artikeln wie Spulenständern, die die kreativen Möglichkeiten Ihrer Nähmaschine erweitern, ist Janome bestrebt, Ihnen qualitativ hochwertiges Zubehör zu bieten, das einfach zu verwenden ist.





## NADELN

Unabhängig davon, wie fortschrittlich oder ausgeklügelt die Nähmaschine geworden ist, gilt nach wie vor das Grundprinzip der Auswahl der richtigen Nadel für den Einsatz.

Ganz einfach: Je feiner der Stoff, desto feiner die Nadel, je schwerer der Stoff, desto dicker die Nadel, aber egal ob fein oder dick, es ist wichtig, dass Sie Ihre Nadeln regelmäßig austauschen.



**NADELSORTIMENT**

200-135-001  

ABCDEFG	NOPQ
---------	------

Sortiment mit den meistgenutzten Nadeln. Je 2 x pro Stärke 75 und 90 sowie eine Blue Tip Nadel.



**BLUE TIP NADELN**

200-346-007  

ABCDEFG	NOPQ
---------	------

Die Blue Tip Nadel, exklusiv bei Janome, ist eine Nadel der Stärke 75 und als Allrounder für Sticken und Nähen sowie speziell zum Nähen von Maschenware bestens geeignet. Sie besitzt eine Kugelspitze für saubere und ordentliche Nähte.



**FM725 WECHSEL-BLOCK-SET**

725-822-004  

K
---



FM725 5-ER  
**NADELBLOCK**  
 725-607-104  

K
---

FM725  
**EINZELNADELBLOCK**  
 725-810-009  

K
---



**RED TIP NADELN**  
 990-314-109  

ABCDEFG	NOPQ
---------	------

Diese Nadeln wurden für das Sticken bei hoher Stichdichte entwickelt. Sie minimieren Fadenbrüche und Fehlstiche.



**PURPLE TIP NADELN**  
 202-122-001  

ABCDEFGH	NOPQ
----------	------

Die Nadel mit violetter Spitze ist eine Nadel der Stärke 90/14, die das Auslassen von Stichen bei schweren Stoffen, einschließlich Strickwaren, beim normalen Nähen und Sticken verhindert. Die Kugelspitze\*, ermöglicht, schöne und saubere Stiche.

- Anwendung:
- Sticken mit hoher Dichte oder auf dickem Material
  - Vernähen von weichen Garnen
  - Quilten von mehreren Lagen
  - Nähen von elastischem Material wie Strick, Trikot oder Synthetikstoffe (z. B. Polyester).

\* Die Kugelspitze vermeidet Beschädigungen der Stofffäden beim Nähen von Maschenware und Kunstfaserstoffen.



**FM725 ERSATZNADELN**  
 Einzelnadeln  
 3 St. / Set  
 725-811-000  

K
---

5 St. / Set  
 725-829-001  

K
---

10 St. / Set  
 725-807-003  

K
---

Einzelnadeln fein  
 10 St. / Set  
 725-831-006  

K
---

MODELL	NADELTYP	ARTIKELNUMMER	GRUPPE
Nadeln mit Kugelspitze für Overlock- und Nähmaschinen	HA15x1SP Kugelspitze sortiert (5/Pkg.)	990-200-000	ABCDEFGH
	HA15x1SP Kugelspitze Stärke 75/11 (5/Pkg.)	990-211-000	ABCDEFGH
	HA15x1SP Kugelspitze Stärke 90/14 (5/Pkg.)	990-214-000	ABCDEFGH
Cover Pro	Sortiert Stärke 80/12 & 90/14 (5/Pkg.)	795-802-108	I
	Stärke 80/12 (5/Pkg.)	795-807-103	I
	Stärke 90/14 (5/Pkg.)	795-808-104	I
1600P	HLx5 Stärke 65/9 (10/Pkg.)	767-811-000	J
	HLx5 Stärke 75/11 (10/Pkg.)	767-812-001	J
	HLx5 Stärke 90/14 (10/Pkg.)	767-813-002	J
	HLx5 Stärke 100/16 (10/Pkg.)	767-814-003	J
1600P-DB & 1600P-DBX	DBx1 Stärke 65/9 (10/Pkg.)	767-807-003	J
	DBx1 Stärke 75/11 (10/Pkg.)	767-808-004	J
	DBx1 Stärke 90/14 (10/Pkg.)	767-809-005	J
	DBx1 Stärke 100/16 (10/Pkg.)	767-810-009	J
MB-4	Sticknadeln (10/Pkg.)	770-811-000	L



# PRAKTISCHES ZUBEHÖR

## CLOTHSETTER



Diese patentierte Einspannhilfe sorgt für eine perfekte Musterplatzierungen bei Einzel-, Gruppen- oder Endlosstickmotiven. Nur bei JANOME erhältlich und sehr einfach in der Anwendung beim Einspannen, oder als Quilt- oder Anschlagetisch. Die sensationelle Doppelfunktion ist durch schnelles Abnehmen des Positionierarms möglich. Den Arm auf der Unterseite an den Halteklammern aufstecken und alles ist ordentlich verstaut.

CLOTHSETTER für MC15000/MC12000/MC9900/  
MC550E/MC500E/MC400E

859-439-101	B*1	NO
-------------	-----	----

\*1 Nur zur Verwendung mit MC550E, MC500E, MC400E



CLOTHSETTER TISCH - für MC11000

860-401-005	A
-------------	---



CLOTHSETTER 10000

850-402-005	B
-------------	---

## UNIVERSALTISCH



Die Maschinen werden sicher in den Tisch eingesetzt, dabei füllt eine Einlegeplatte den verbleibenden Platz aus und eine große, ebene Arbeitsfläche entsteht. Der Tisch bietet mehr Arbeitsfläche und sorgt für reibungsloses Nähen, da kein überschüssiger Stoff nach unten hängt. Er bietet Platz für den Kniehebel, enthält eine Schublade und bietet eine großzügige, mit Formica beschichtete Oberfläche.

EINLEGEPLATTE FÜR HORIZON SERIE

494-401-101	C* <sup>1</sup> N* <sup>2</sup> P
-------------	-----------------------------------

\*<sup>1</sup> außer MC6600P \*<sup>2</sup> nur MC12000

EINLEGEPLATTE -B FÜR MC6600P/MC6500P

494-402-102	C* <sup>3</sup> D* <sup>4</sup>
-------------	---------------------------------

\*<sup>3</sup> außer. MC7700QCP \*<sup>4</sup> nur MC6500P

EINLEGEPLATTE -C FÜR MC11000/MC11000SE

494-403-103	A
-------------	---

EINLEGEPLATTE -D FÜR MC9900

494-405-105	O
-------------	---

EINLEGEPLATTE -E FÜR MC15000

494-406-106	N* <sup>5</sup>
-------------	-----------------

\*<sup>5</sup> nur MC15000

EINLEGEPLATTE -F FÜR SKYLINE & ATELIER SERIE

494-407-107	Q
-------------	---

EINLEGEPLATTE -G FÜR MC9450/MC9400

494-408-108	P* <sup>6</sup>
-------------	-----------------

\*<sup>6</sup> nur für MC9450/MC9400

EINLEGEPLATTE -H FÜR MC6700P

494-712-005	P
-------------	---

\*<sup>7</sup> Nur für MC6700P

## UNIVERSALTISCH FÜR CM17 & CM7P



UNIVERSALTISCH MIT SCHUBLADE

494-719-002	N* <sup>1</sup> P* <sup>2</sup>
-------------	---------------------------------

\*<sup>1</sup> nur für CM17

\*<sup>2</sup> nur für CM7P

EINLEGEPLATTE -K FOR CM17 & CM7P

494-411-104	N* <sup>1</sup> P* <sup>2</sup>
-------------	---------------------------------

\*<sup>1</sup> nur für CM17

\*<sup>2</sup> nur für CM7P

## VIELZWECKTISCH



Dieser Tisch ist für unterschiedlichste Nutzung konzipiert. Stellen Sie eine Stickmaschine oder Overlock darauf und nutzen Sie die große Auflagefläche. Kombinieren Sie den Tisch mit dem Universaltisch als Quilthilfe oder als Fläche zum Bügeln, Zuschneiden oder andere Arbeiten. Links und rechts befinden sich Seitentaschen mit Platz für Lineale, Anleitungen und Zubehör.

494-709-009	ABCDEFGHIJKLMNOQ
-------------	------------------

## BRUSH-OUT KIT



Bei Brush-Out-Stickerei wird Garn verwendet, das nach dem Nähen aufgeplustert werden kann, um ein weiches, dreidimensionales Ergebnis zu erzielen. Das Brush-Out Stickset enthält einen speziellen Fuß und eine Bürste, die zur Verwendung mit der Brush-Out Stickmuster CD-ROM von Stitchitize konzipiert ist.

200-383-006	AB
-------------	----

## COUCHING-STICKFUSS-SET



Das Couching-Stickfuß-Set enthält 2 Füße für unterschiedliche Garnstärken, einen Fadenführungsarm, der an der zusätzlichen Spulenbohrung oben an der Maschine befestigt wird, sowie eine Anleitung zur Verwendung dieses Fuß-Sets.

202-316-004	B* <sup>1</sup>
202-297-008	N* <sup>2</sup>

\*1 nur für MC550E, MC500E, MC450E und MC400E

\*2 nur für MC15000, Skyline S9

## SPULEN



Die Metallspule wird für Janome-Nähmaschinen deren Greifer von vorne oder von der Seite zugänglich ist, wie die 1600er-Serie und MB-4 verwendet.

Die durchsichtige Kunststoffspule ist mit allen anderen Janome Näh- und Stickmaschinen kompatibel.

PLASTIKSPULEN (10 STÜCK)	200-122-005	ABCDEFG	NOPQ
METALLSPULEN (einzeln)	761-094-104	J L	

### SPEZIAL SPULEN

Entwickelt für Memory Craft Stick- und computer Nähmaschinen.

Gummi, der dem klaren Harz hinzugefügt wird, verbessert die Leistung und reduziert Geräusche. Mit dem Buchstaben „J.“ bedruckt

PLASTIKSPULEN (einzeln)	102-261-103	ABCD	NOPQ
-------------------------	-------------	------	------

## SPULENHALTER



Nähmaschinen mit Greifern, die von vorne oder von der Seite zugänglich sind, benötigen eine separate Spulenkapsel, die die Unterfadenspannung regelt. Obwohl nicht empfohlen, verstellen viele erfahrenere Anwender die Unterfadenspannung bei speziellen Fäden, z. B. bei handaufgewickelten Effektfäden. Um ständiges, kniffliges Justieren der Spannung zu vermeiden, empfiehlt sich der Kauf zusätzlicher Spulenhalter. Diese können für unterschiedliche Fadenstärken (dick oder dünn) vorjustiert werden.

Haushaltsnämaschine	647-515-006	G
Kompaktschnellnäher	767-510-006	J
Mehrnadelstickmaschine	770-038-005	L

## SPULENHALTER (spezial)



Kennen Sie das, wenn Sie eine Garnrolle mit langem Kern auf die horizontale Garnrollenhalterung stecken wollen, aber der Garnrollenstift zu kurz ist und die Garnrolle nicht befestigt werden kann?

Janome hat eine Lösung für dieses Problem gefunden und einen neuen Spulenhalter entwickelt. Der Spulenhalter (Spezial) ist speziell für lange Garnrollen.

202-233-006	ABCDEG	NOPQ
-------------	--------	------

## SCHUTZFOLIE



Diese Folie dient dem Schutz der Metalloberfläche am Freiarm um Kratzer und Beschädigungen zu minimieren. Dank der Transparenz bleibt die Maschinenoptik unverändert und die Markierungen des Freiarms sind weiterhin sichtbar.

859-434-003	N* <sup>1</sup>
-------------	-----------------

\*1 nur für MC15000 und MC12000

## FADENSCHNEIDER FÜR FUSSANLASSER



Schneiden Sie die Fäden nach dem Nähen mit dem Fuß ab. Ein nützliches Hilfsmittel, wenn beide Hände beschäftigt sind, so dass Sie sich auf den Stoff konzentrieren können. Kann auch hilfreich sein, wenn die Maschine auf einem Quilrahmen steht, damit Sie effizienter arbeiten können.

858-418-008	OP *1 Q
-------------	---------

\*1 nur. MC8200QC

\* Sollte nur mit dem großen Fußanlasser verwendet werden. Nicht im Set enthalten (separat zu verkaufen)

---


## GROSSER FUSSANLASSER



Jetzt größer und einfacher zu bedienen. Da die Rückseite mit Gummi überzogen ist, verrutscht er nicht und ist einfach zu bedienen. Die größere Oberfläche ermöglicht ein höheres Maß an Kontrolle.

858-417-007	A CD	NOPQ
-------------	------	------

## GERADSTICHPLATTEN



Geradstichplatten zeichnen sich durch das runde Einstichloch aus. Es sorgt für eine bessere Führung der Nadel beim Einstich und optimiert die Stichqualität. Feine Stoffe werden nicht so schnell nach unten gezogen. Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei der Anwendung zusammen mit einem Geradstichfuß.

Bestellnummer	Standard oder Optional	Passendes Modell	Max. Stichbreite	Nadelposition	Easy Set Bobbin	Schnellwechsel Stichplatte	Bemerkungen
503-820-008	Optional	6125QC/6019QC	7 mm	L,M	Nein	Nein	
860-405-906	Optional	MC11000/4300QDC/4120QDC/3160QDC /2160DC/2030DC/TS200Q/TS100Q 860/809/808/811	7 mm	L,M	Nein	Nein	Metallstichplatte ohne Easy Set Bobbin System erforderlich
809-833-012	Optional	DC7100/DC7060/DC6030/5300QDC/5270QDC /5060QDC/ Sewist 780DC/ Skyline S3/740DC/TS200Q/M200QDC 809/814/812	7 mm	L,M	Ja	Nein	Metallstichplatte ohne Easy Set Bobbin System erforderlich
200-088-101	Optional	MC3000/MC4000/MC9000/MC9500/MC9700	7 mm	L,M	Nein	Nein	
846-833-109	Optional	MC6600P	7 mm	L,M	Nein	Nein	
861-801-013	Standard Optional	MC9900 MC9850	9 mm	L, M	Ja	Ja	
862-817-118	Standard	MC8900SE/MC8200SE/Skyline S9/S7/S6/S5/ MC9450/MC9400/MC6700P/MC6650	9 mm	L, M, R	Ja	Ja	
865-805-019	Standard	MC9450/MC9400/ Skyline S9/MC6700P/MC6650	9 mm	L	Ja	Ja	HP Stichplatte
859-831-015	Standard	MC12000/MC8900/MC8200	9 mm	L, M	Nein	Ja	
865-805-112	Standard Optional	Quilt Maker MC15000 MC15000/MC15000V2	9 mm	L	Ja	Ja	HP Stichplatte
862-817-015	Standard	MC15000/MC15000V2/Quilt Maker MC15000/ MC14000	9 mm	L, M, R	Ja	Ja	
867-802-001	Standard	CM7P/CM17	9 mm	L, M, R	Ja	Ja (Magnet Typ)	
867-803-002	Standard	CM7P/CM17	9 mm	L	Ja	Ja (Magnet Typ)	HP Stichplatte

## LUPEN



Sie benötigen eine bessere Sicht auf das Nähprojekt?  
Stecken Sie einfach die Lupen an und sehen Sie kleinste Details im Bereich der Nadel. Außerdem hilfreich beim Einfädeln, Stoffe Ausrichten oder beim Ausarbeiten von Feinheiten des Nähprojektes.

Artikelnummer	Halter	Stärke	Passende Modelle	
			Optional Zubehör	Standard Zubehör
202-129-008	Kurz	20	DC7100/DC7060/DC6030/ 5060QDC/ DC3200	MC12000
202-130-002	Lang	20/40/60	MC9450QCP/MC9400QCP MC8900QCP/MC8200QCP /MC6700P MC9900/MC9850/MC6700P /MC6650 Skyline S9/S7/S6/S5/S3 Sewist 780DC/740DC 5300QDC/5270QDC/4300QDC M200QDC/M100QDC/M50QDC TS200Q*/TS100Q*	MC15000
202-400-006	Lang	20		MC14000
202-432-007	Lang	20/40/60	CM7P	CM17

\*1 Halter (Stärke859-233-000) und Stellschraube 3x10 (Stärke000-161-206) werden für M200QDC/M100QDC/M50QDC(811) benötigt

# STICKRAHMEN



Artikelnummer	Rahmen Bezeichnung		Größe (mm)	Passende Modelle
			X x Y	
856-401-002	Small		50 X 50	MC200E
850-803-000	C	Frei Arm	50 X 50	MC350E
850-406-009	D	Giga	230 X 200	
850-413-009	F	Rund	127 X 110	
864-839-008	RE36b	Rechteckig	200 X 360	MC550E (Standard Zubehör)
864-403-009	RE28b	Rechteckig	200 X 280	MC550E / MC500E / MC450E
864-404-000	SQ20b	Quadratisch	200 X 200	MC550E / MC500E / MC450E / MC400E
864-405-001	RE20b	Rechteckig	140 X 200	MC550E / MC500E / MC450E / MC400E
864-406-002	SQ14b	Quadratisch	140 X 140	MC550E / MC500E / MC450E / MC400E
864-407-003	RE10b	Rechteckig	100 X 40	MC550E / MC500E / MC450E / MC400E
864-435-000	ASQ18b	AcuFil Quilting Kit	184 X 184	MC550E / MC500E / MC450E / MC400E
864-402-008	ASQ18b	AcuFil Quilting Kit	184 X 184	MC550E / MC450E / MC400E
861-402-205	FA10a	Frei Arm	100 X 40	Skyline S9 / MC9900 / MC9850
860-427-007	FA	Frei Arm	50X50	MC11000SE
860-428-008	MA	Macro	200 X 280	
860-421-001	RE	Rechteckig	140 X 200	
860-445-001	ASQ	Professional Quilting Kit	180 X 180	
862-412-005	ASQ22	AcuFil Quilting Kit	220 X 220	MC14000 / MC12000
862-407-052	RE18	Essential	140 X 180	MC15000 / MC14000
770-487-704	J1 Nein.11		30 (Durchm.)	MB-7 / MB-4S / MB-4
770-487-809	J1 Nein.12		30 (Durchm.)	
770-487-302	J2 Nein.6		24 X 54	
770-487-900	J3 Nein.13		64 X 28	
770-487-508	J4 Nein.8		42 X 67	
770-487-209	J5 Nein.3		46 X 46	
770-487-106	J6 Nein.2		66 X 66	
770-487-601	J6 Nein.9		100 X 40	
770-487-003	J7 Nein.1		100 X 40	
770-487-405	J8 Nein.7		100 X 40	
770-478-403	S1:MB		37 X 59	
770-478-506	S2:MB		28 X 50	
770-480-006	Sockenrahmen Kit			

Artikelnummer	Rahmen Bezeichnung	Erforderliche Rahmengr.(mm)	Passende Modelle
200-335-003	Kappenrahmeneinsatz (HH10b)	140X200	MC550E / MC500E / M450E / MC400E / MC300E / MC350E MC9500 / MC9700 / MC11000SE
859-436-005	Kappenrahmeneinsatz	140 X 140	MC15000 / MC14000 / MC12000
770-489-005	Hut (flach) Rahmen	Nicht erforderlich	MB-7 / MB-4S / MB-4

## EXTRA GROSSER ANSCHIEBETISCH



Der extra große Tisch passt genau zu Ihrer Nähmaschine und bietet Ihnen eine viel größere Arbeitsfläche. Extra große Tische bieten zusätzliche Unterstützung für Ihre Näh- und Quiltprojekte.

Artikelnummer	Passende Modelle				
303-403-005	423S / 419S / 415 / 405 303				
306-502-004	3012 / 3016 / 3022 306				
725-813-002	FM-725 725C	JR1012 743/744/746/305			
502-405-000	Sewist 725S / 721 / 709 507F/507G	Sewist625E / 525S 521 / 509 507A/507B/507BE			
503-801-003	6019QC / 6125QC 503				
502-403-008	M30A 805A				
489-710-007	MC7700QC (Standard Zubehör) 858A	MC8200QCP/ MC8200QC 858F	MC8900QCP (Standard Zubehör) 858G		
491-701-013	DC4030 807F	DC2019 / DC2010 843S2	8077 / Magnolia7330 843W		
491-701-091	MC4900 847B	MC5200 844C			
499-701-006	HD9P / 1600P 767				
808-401-003	3160QDC / 2160DC 2030DC 808A/D/F	4120QDC / 4300QDC 5300QDC / 5270QDC DC7100 / 7060/ 6030 5060QDC (Standard Zubehör) 809A/AS/AU/N/J2/J3/F	MOD100 / 50 / 30 811	M200QDC M100QDC M50QDC 812	780DC / 740DC 814
863-414-000	MC9900 / MC9850 861	Skyline S9 862SA	Skyline S7/S6/S5/S3 863AU/863F/863A/86		
846-401-104	MC6700P (Standard Zubehör) 866	MC6650 866	MC6600P 846F		
865-806-009	MC9450QCP (Standard Zubehör) 865C	MC9400QCP (Standard Zubehör) 865A			
868-404-002	CM17 868	CM7P (Standard Zubehör) 867			
864-408-004	MC500E / MC450E MC400E 864AU/A/AL				
864-408-015	MC550E / MC500E MC450E / MC400E 864F/AU/A/AL				
770-814-003	MB-4S / MB-4 770	MB-7 771			
202-438-106	8002D 792W				
795-812-008	CoverPro 2000CPX 796D	CoverPro 3000P 778			

## GARNROLLENSTÄNDER




Der Ständer für 2 / 5 Garnrollen lässt sich leicht an der Rückseite Ihrer Maschine befestigen. Bei der Verwendung verschiedener Stickgarnfarben sorgt er für ein problemloses Sticken, da Sie die Farben während des Stickens einfach wechseln können.

Artikelnummer	Anzahl der Garnrollen	Fadenführung	passende Modelle
859-429-005	Für 2 Garnrollen	Rund × 1	MC15000 / MC14000 / MC12000 / MC9900 / MC9850 / MC9450 MC9400 / Skyline S9 / S7 / S6 / S5 / S3
858-402-009		Quadrat × 1	MC8900 / MC8200 / MC7700
859-429-016		Rund × 1 Quadrat × 1	MC15000 / MC14000 / MC12000 / MC9900 / MC9850 / MC9450 / MC9400 MC8900 / MC8200 / MC7700 MC550E / MC500E / MC450E / MC400E / Skyline S9 / S7 / S6 / S5 / S3

Artikelnummer	Anzahl der Garnrollen	Fadenführung	passende Modelle
852-406-005	Für 5 Garnrollen	Quadrat x 1	MC350E
832-420-014		Quadrat x 1	MC10001 / MC10000 / MC9700 / MC9500 / MC9000 / MC300E
860-406-000		Quadrat x 1	MC11000 / MC200E
859-430-009		Quadrat x1	MC15000 / MC14000 / MC12000 / MC9900 / MC9850 / MC9450 / MC9400 MC550E / 500E / 450E / 400E / Skyline S9 / S7 / S6 / S5 / S3
868-405-003		Nicht verfügbar	CM17

# INHALTSVERZEICHNIS

JANOME QUALITY	8	1/4" SAUMFUSS (ohne Führung)	27	<b>FILZMASCHINE</b>	
ACUFEED 1/4" FUSS mit Geradstichplatte	10	1/4" RULER FUSS	30	EIN-NADEL-EINHEIT (fest installiert)	54
ACUFEED 1/4" FUSS	10	SPULENHALTER zum Freihandquiltten und für Stiche in Handstichoptik	31	5 NADELN EINHEIT (fest installiert)	54
ACUFEED QUILT FUSS (Obertransportfuß offen)	10	FREE MOTION COUCHING FUSS	31	NADEL-EINHEIT mit Nähfuß einschließl	54
ACUFEED APPLIKATIONSFUSS (Obertr.fuß offen)	10	BORDÜRENFÜHRUNGSFUSS - SET	31	5-NADEL-EINHEIT (austauschbar)	54
ACUFEED SCHATTENNAHT-QUILTFUSS (Obertransportfuß Schattennaht)	10	1/4" RULER FUSS	30	STANDARD Ersatznadeln	54
ACUFEED GERADSTICHFUSS	10	SPULENHALTER zum Freihandquiltten und für Stiche in Handstichoptik	31	FEINE Ersatznadeln	54
ACUFEED FUSS MIT HALTER	11	FREE MOTION COUCHING FUSS	31	<b>DIVERSES ZUBEHÖR</b>	
ACUFEED REISSVERSCHLUSSFUSS (Obertransportfuß RVS)	11	BORDÜRENFÜHRUNGSFUSS - SET	31	NADELSORTIMENT	57
ACUFEED FLEX PROFESSIONAL Geradstichfuß	12	1/4" RULER FUSS	30	BLUE TIP NADELN	57
<b>ZUBEHÖR – für normale Nähmaschinen</b>		SPULENHALTER zum Freihandquiltten und für Stiche in Handstichoptik	31	RED TIP NADELN	57
GERADSTICHFUSS	14	BORDÜRENFÜHRUNGSFUSS - SET	31	PURPLE TIP NADELN	57
ACUFEED GERADSTICHFUSS	14	KNOPFLOCHSTABILISIERUNGSPLATTE	32	FM725 EINZELNADELBLOCK	57
APPLIKATIONSFUSS	14	GROSSER KNOPFLOCHFUSS UND STABILISIERUNGSPLATTE	32	FM725 FIXED Einzelnadeln	57
PARALLELNÄHFUSS	15	BANDNÄHFÜHRUNG	32	FM725 ERSATZNADELN	57
ROLLENFUSS	15	NAHKANTENFUSS	33	CLOTHSETTER/CLOTHSETTER TISCH	60
STOPFUSS	15	KREISNÄHFÜHRUNG	33	UNIVERSAL TISCHE	61
ANTIHAFTSTICHPLATTE	16	SPULENHALTER (Hohe Spannung zum Sticken)	34	EINLEGEPLATTE A	61
ANTIHAFTFUSS	16	QUILTEINFASSER SET	34	EINLEGEPLATTE E	61
HD ROLLENFUSS	16	<b>OVERLOCK Zubehör</b>		EINLEGEPLATTE F	61
SATINSTICHFUSS	17	KORDONIERFUSS (B)	35	EINLEGEPLATTE G	61
KÄUSELFUSS	17	BANDNÄHFUSS MIT BANDROLLER	36	EINLEGEPLATTE H	61
OFFENER APPLIKATIONSFUSS	18	BLINDSTICHFUSS	36	UNIVERSALTISCH für CM17 & CM7P	61
ACUFEED OFFENER APPLIKATIONSFUSS	18	GUMMIBANDKRÄUSLER	36	VIELZWECKTISCH	62
SCHRÄGBANDEINFASSER	18	KORDONIERFUSS (A)	37	BRUSH-OUT KIT	62
BI-LEVEL FUSS	19	PERLENBAND SET	37	COUCHING STICKFUSS SET	62
BANDEINFASSFUSS	19	PASPELFUSS	38	SPULEN	63
KAPPNAHTFUSS	19	KANTENFÜHRUNG	38	SPULENHALTER	63
KANTENFÜSSE	19	<b>COVERMASCHINEN Zubehör</b>		SPULENHALTER (spezial)	63
OVERLOCK- / KANTENFUSS	20	KLARSICHTFUSS	39	SCHUTZFOLIE	63
BLINDSTICHFUSS	20	SAUMFÜHRUNG	40	FADENSCHNEIDER FÜR FUSSANLASSER	64
REISSVERSCHLUSSFÜSSE	21	ELASTIK-KRÄUSELZUBEHÖR	40	GROSSER FUSSANLASSER	64
ACUFEED REISSVERSCHLUSSFUSS	21	MITTELKANTENFUSS	40	GERADSTICHPLATTEN	65
CONCEAL® REISSVERSCHLUSSFUSS	21	BANDFÜHRUNGEN	41	LUPEN	66
SAUMFÜSSE / SET	22	BANDFÜHRUNGEN UND EINFASSERFUSS MIT FÜHRUNG	42	STICKRAHMEN	67
ROLLSAUMFUSS	22	BANDSTÄNDER	42	EXTRA GROSSER ANSCHIEBETISCH	68
ROLLSAUMFUSS SET	22	SCHRÄGBANDFÜHRUNG + GÜRTELSCHLAUFENFUSS	42	GARNROLLENSTÄNDER	69
RAUPENFUSS-SET	22	<b>OVERLOCK- / COVER kombiniert Maschine</b>			
BLINDSTICH-ZUBEHÖR	22	KRÄUSELFUSS	43		
SCHRÄGBAND-ZUBEHÖR	22	BLINDSTICHFUSS	44		
ZUBEHÖR FÜR BREITE ROLLSÄUME	22	PERLENBANDFUSS	44		
PASPELFUSS	23	COVER-SAUMFUSS SET MIT FORM- UND FÜHRUNGSAUFSÄTZEN	45		
PASPELFUSS (schmal)	23	SCHRÄGBANDEINFASSFUSS	46		
BIESENFUSS	24	GÜRTELSCHLAUFENFUSS	46		
BIESENFÜHRUNG	24	KRÄUSELFUSS	43		
FALTENLEGER	25	<b>ZUBEHÖR FÜR KOMPAKTSCHNELLNÄHER</b>			
PERLENBANDFUSS	25	SCHATTENNAHTFUSS	49		
KORDELFUSS	25	OBERTRANSPORTFUSS Kompaktschnellnäher	50		
PAILLETENNÄHFUSS	26	STOPFFUSS mit Stichplattenabdeckung	50		
TRANSPARENTER KNOPFLOCHFUSS	26	BANDANNÄHFUSS	51		
SCHIENEN-KNOPFLOCHFUSS	26	VERSTELLBARER REISSVERSCHLUSSFUSS	51		
KNOPFANNÄHFUSS	26	CONCEAL® verdeckter RVS-FUSS	51		
1/4" SAUMFUSS	27	VERSTELLBARE NAHTFÜHRUNG	52		
ACUFEED 1/4" FUSS MIT GERADSTICHPLATTE	27	FREEMOTION QUILTING FUSS-SET	52		
ACUFEED 1/4" FUSS	27	FREIHAND QUILT SET FÜR ARBEITEN IM RAHMEN	53		
		1/4" RULER FUSS	53		



**JANOME**

JANOME Corporation  
YOU 2022.09

